

ARRÊTÉ DU 20 JANVIER 1982
relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ⁽¹⁾

(Journal officiel du 13 mai 1982)

Le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et le ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant la protection de la flore et de la faune sauvage du patrimoine français ;

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article 1^{er}

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, il est interdit en tout temps et sur tout le territoire national de détruire, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces citées à l'annexe du présent arrêté.

Article 2

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation vaut autorisation de transport et devra être présentée à toute requête des agents habilités à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 76-629 susvisée.

Les formulaires de demande d'autorisation sont à retirer au ministère chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature).

Article 4

Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et préciser :

- le nom scientifique et, éventuellement, le nom vernaculaire ;
- les parties de la plante récoltées (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ;
- la quantité prévue (nombre ou poids) ;
- le lieu de la récolte (département, commune) ;
- l'époque de la récolte (date et durées prévues) ;
- le nom du demandeur ;
- le nom de la personne chargée de la récolte ;
- le mode, la durée et les conditions de transport ;
- la destination de la récolte.

Article 5

Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité, le directeur de la pharmacie et du médicament, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1982.

¹ Modifié par arrêté du 15 septembre 1982 (*J.O.* du 14 décembre 1982).

Le ministre de l'environnement,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur de la protection de la nature,
 J. SERVAT

Le ministre de l'agriculture,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur de la qualité,
 G. JOLIVET

Le ministre de la santé,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur de la pharmacie et du médicament,
 J. WEBER

ANNEXE I

DICOTYLÉDONES

<i>Adonis pyrenaica</i> DC.	Adonis des Pyrénées
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Aldrovanda
<i>Alyssum arenarium</i> Loisel.	Corbeille d'or des sables
<i>Alyssum corsicum</i> Duby	Corbeille d'or de Corse
<i>Anagallis crassifolia</i> Thore	Mouron à feuilles charnues
<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Buglosse crépu
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromède
<i>Androsace</i> spp. L.	Toutes les espèces alpines en coussinets ainsi que <i>Androsace chamaejasme</i> (A. petit Jasmin)
<i>Anemone coronaria</i> L.	Anémone couronnée
<i>Anemone hortensis</i> L.	Anémone des jardins
<i>Anemone palmata</i> L.	Anémone palmée
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Anémone sauvage
<i>Anemone trifolia</i> L.	Anémone trifoliée
<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	Angélique à fruits variés
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ancolie des Alpes
<i>Aquilegia viscosa</i> Gouan	Ancolie des Causses
<i>Arenaria biflora</i> L.	Sabline à deux fleurs
<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	Sabline des chaumes
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	Sabline de Provence
<i>Armeria belgenciensis</i> Donadille	Arméria de Belgentier
<i>Armeria elongata</i> L.	Arméria à tige allongée
<i>Armeria maritima</i> (Miller) Willd. ssp. <i>micella</i> (Merino) Malag.	Œillet marin, Gazon d'Espagne
<i>Armeria pubinervis</i> Boiss.	Arméria à nervures poilues
<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmans. & Link	Arméria piquant
<i>Armeria ruscinonensis</i> Girard	Arméria du Roussillon
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	Arméria de Soleirol
<i>Asperula hexaphylla</i> All.	Aspérule à feuilles par six
<i>Asperula occidentalis</i> Rouy	Aspérule occidentale
<i>Asperula taurina</i> L.	Grande Croisette
<i>Aster amellus</i> L.	Marguerite de la Saint-Michel
<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées
<i>Astragalus alopecuroides</i> L.	Queue-de-renard d'Espagne
<i>Astragalus bayonnensis</i> Loisel.	Astragale de Bayonne
<i>Astragalus centralpinus</i> Br.-Bl.	Queue-de-renard des Alpes

<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen	Astragale de Lenzbourg
<i>Astragalus massiliensis</i> (Miller) Lamarck	Astragale de Marseille ²
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier ³
<i>Atractylis cancellata</i> L.	Atractyle grillagé
<i>Atragene alpina</i> L.	Clématite des Alpes
<i>Bartsia spicata</i> Ramond	Bartsie en épi
<i>Berardia subacaulis</i> Vill.	Chardon de Bérard, Bérarda
<i>Betula nana</i> L.	Bouleau nain
<i>Brassica insularis</i> Moris	Chou de Corse
<i>Buffonia perennis</i> Pourret	Herbe à Buffon
<i>Buglossoides gastonii</i> (Bentham) I. M. Johnston	Grémil du Béarn, G. de Gaston
<i>Bupleurum frutiscescens</i> L.	Buplèvre sous arbustif
<i>Campanula allionii</i> Vill.	Campanule des Alpes
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Cervicaire
<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Cardamine fausse Chéridoine
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	Centaurée en corymbe, C. de la Clape
<i>Centaurea pseudocoeulescens</i> Briquet	Fausse Centaurée bleuâtre
<i>Centaurium chloodes</i> (Brot.) Sampaio	Petite Centaurée à fleurs serrées
<i>Centaurium scilloides</i> (L. fil.) Sampaio	Petite Centaurée à fleurs de scille
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Roem. & Schultes	Céphalaire de Syrie
<i>Cerintho glabra</i> Miller ssp. <i>tenuiflora</i> (Bertol.) Domac	Mélinet de Corse
<i>Chamaecytisus glaber</i> (L. fil.) Rothmal.	Cytise à longues grappes
<i>Cirsium montanum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel	Cirse des montagnes
<i>Cistus populifolius</i> L.	Ciste à feuilles de peuplier
<i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	Ciste hérissé
<i>Cistus varius</i> Pourret	Ciste variable
<i>Cochlearia aestuaria</i> (Lloyd) Heywood	Cranson des estuaires
<i>Cortusa matthioli</i> L.	Cortuse de Matthioli
<i>Crambre maritima</i> L.	Chou marin
<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.	Crépis des Alpes rhétiques
<i>Cytisus ardoinoi</i> E. Fourn.	Cytise d'Ardoino
<i>Daboecia cantabrica</i> (Hudson) C. Koch	Bruyère de Saint-Daboec
<i>Daphne striata</i> Tratt.	Camélee strié
<i>Daucus gadeceau</i> Rouy & Camus	Carotte de Gadeceau
<i>Delphinium requienii</i> DC.	Dauphinelle (Pied-d'alouette) de Requier
<i>Delphinium verdunense</i> Balbis	Pied-d'alouette de Bresse
<i>Dianthus gallicus</i> Pers.	Œillet de France, Œillet des dunes
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Dracocéphale d'Autriche
<i>Echinopartum horridum</i> (Vahl) Rothm.	Genêt très épineux
<i>Elatine bronchonii</i> Clavaud	Élatine de Brochon
<i>Erica erigena</i> R. Ross	Bruyère de la Méditerranée
<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi	Bruyère du Portugal
<i>Erinacea anthyllis</i> Link	Cytise hérisson
<i>Eritrichium nanum</i> (L.) Schrad. ex Gaudin	Myosotis nain des Alpes
<i>Erodium manescavii</i> Cosson	Érodium (Bec de grue) de Manescout
<i>Erodium rodiei</i> (Br.-Bl.) Poirion	Érodium de Rodié
<i>Eryngium alpinum</i> L.	Panicaut des Alpes, Étoile des Alpes
<i>Eryngium barrelieri</i> Boiss.	Panicaut nain de Barrelier
<i>Eryngium spina-alba</i> Vill.	Panicaut blanc des alpes, Chardon blanc
<i>Eryngium viviparum</i> Gay	Panicaut nain vivipare
<i>Euphorbia esula</i> ssp. <i>thommasiniana</i> (Bertol.) Nyman	Euphorbe à feuilles fines

² Modifié par arrêté du 15 septembre 1982.

³ Ajouté par arrêté du 15 septembre 1982.

<i>Euphorbia vallisiana</i> Belli	Euphorbe de Vallini
<i>Euphorbia variabilis</i> Cesati	Euphorbe variable
<i>Evax carpetana</i> Lange	Évax de Cavanillès
<i>Evax rotundata</i> Moris	Évax de Corse
<i>Gallium trifidum</i> L.	Gailliet trifide
<i>Garidella nigellastrum</i> L.	Garidelle fausse-nigelle
<i>Gentiana utriculosa</i> L.	Gentiane à calice renflé
<i>Gentianella amarella</i> Börner	Gentianelle amère
<i>Gentianella uliginosa</i> Börner	Gentianelle des marais
<i>Geranium argenteum</i> L.	Géranium à feuilles argentées
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	Géranium à feuilles cendrées
<i>Geranium endressii</i> Gay	Géranium d'Endress
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	Benoîte à fruits divers
<i>Halimocistus sahucii</i> (Coste & Soulié) Janchen	Ciste hybride de sahuc
<i>Halimione pedunculata</i> Aellen	Obione à fruit pédonculé
<i>Hedysarum boutignyanum</i> Alleiz.	Sainfouin de Boutigny
<i>Helianthemum lavandulaefolium</i> Miller	Hélianthème (Fleur de soleil) à feuilles de lavande
<i>Helianthemum mariifolium</i> (L.) Miller	Hélianthème à feuilles de Marum
<i>Helichrysum bitterense</i> Coste & Mourret	Immortelle de Béziers
<i>Heracleum minimum</i> Lamarck	Berce naine
<i>Hibiscus palustris</i> L.	Ketmie rose des marais
<i>Hieracium eriophorum</i> Saint Amans	Épervière des dunes
<i>Iberis aurosica</i> Chaix	Corbeille d'argent du mont Aurouse
<i>Iberis prutii</i> Tineo ssp. <i>Candolleana</i> Jordan	Corbeille d'argent de De Candolle
<i>Inula bifrons</i> L.	Inule variable
<i>Isatis allionii</i> P. W. Ball.	Pastel des Alpes
<i>Jurinea humilis</i> D.C.	Serratule naine
<i>Laser trilobum</i> Borkh.	Laser à feuilles à trois lobes
<i>Lathyrus maritimum</i> Big.	Gesse de mer
<i>Lavatera maritima</i> Gouan	Lavatère maritime
<i>Legousia castellana</i> Sampaio	Spéculaire de Castille
<i>Leuzea rhapontica</i> (L.) J. Holub	Rhapontique des Alpes
<i>Ligularia sibirica</i> Coss.	Ligulaire (Séneçon) de Sibérie
<i>Limoniastrum monopetalum</i> (L.) Boiss.	Grand statice, limoniastrum
<i>Limonium cordatum</i> (L.) Mill.	Statice à feuilles cordées
<i>Limonium dictyocladum</i> O. Kuntze	Statice à rameaux raides
<i>Limonium diffusum</i> O. Kuntze	Statice diffus
<i>Limonium girardianum</i> Fourr.	Statice de Girard
<i>Limonium humile</i> Miller	Petit statice
<i>Limonium minutum</i> Fourr.	Statice nain de Provence
<i>Limonium oleifolium</i> Miller	Statice à feuilles d'olivier
<i>Limonium ramosissimum</i> (Poiret) Maire ssp. <i>provinciale</i> Pignatti	Statice de Provence
<i>Limonium salmonis</i> Pign.	Statice de Salmon
<i>Linaria cirrhosa</i> (L.) Cav.	Linaire à vrilles
<i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Reichenb.	Linaire grecque
<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf.	Linaire à fruit recourbé
<i>Linaria thymifolia</i> (Vahl) DC.	Linaire à feuilles de thym
<i>Linaria toutonii</i> A. Chev.	Linaire de Touton
<i>Linnaea borealis</i> L.	Linnée boréale
<i>Lithodora diffusa</i> I. M. Johnston	Grémil prostré
<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Lobélie de Dortmann
<i>Loëflingia hispanica</i> L.	Loëflingie d'Espagne
<i>Lupinus varius</i> L.	Lupin hérissé
<i>Lysimachia ephemerum</i> L.	Lysimaque à feuilles de saule
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.	Lysimaque à fleurs en épi

<i>Lythrum thesioides</i> Bieb.	Salicaire faux-thésion
<i>Lythrum thymifolia</i> L.	Salicaire à feuilles de thym
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Sprengel	Salicaire à trois bractées
<i>Matthiola oyensis</i> Men.	Matthiole de l'île d'Yeu
<i>Matthiola tricuspidata</i> R. Br.	Matthiole à fruits à trois cornes
<i>Minuartia stricta</i> (Swartz) Hiern	Sabline dressée
<i>Moehringia lebrunii</i> Merxmull.	Sabline de Le Brun
<i>Moehringia provincialis</i> Merxmull. & Grau	Sabline du Verdon
<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.	Moricandie
<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Ascherson	Morisie
<i>Myosotis pusilla</i> Loisel.	Myosotis ténu
<i>Myosotis ruscinoensis</i> Rouy	Myosotis du Roussillon
<i>Nananthea perpusilla</i> DC.	Nananthée de Corse
<i>Nigella gallica</i> Jordan	Nigelle de France
<i>Nonnea pulla</i> DC.	Nonnée brune
<i>Odontites jaubertiana</i> De Dietr. ex Walpers	Euphrase de Jaubert (et E. des Cévennes)
<i>Oenanthe foucaudi</i> Tesson	Oenanthe de Foucaud
<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Cynoglosse des dunes
<i>Pedicularis recutita</i> L.	Pédiculaire tronquée
<i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab.	Andromède bleue, Phyllodoce bleue
<i>Phyteuma villarsii</i> R. Schultes	Raiponce de Villars
<i>Pimpinella siifolia</i> Leresche	Pimpinelle à feuilles de sium
<i>Polygonum rayi</i> Bab.	Renouée de Ray
<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Potentille arbustive
<i>Primula</i> spp. (sauf <i>P. eliator</i> , <i>P. officinalis</i> , <i>P. acaulis</i>)	(toutes espèces vivaces de rocher). Primevères rupestres (sauf le coucou, Primevère officinale, Primevère acaule à grandes fleurs).
<i>Prunus lusitanica</i> L.	Prunier du Portugal
<i>Pseudorhiza pumila</i> (L.) Grande	Fausse-Girouille des sables
<i>Ptilotrichum macrocarpum</i> (DC.) Boiss.	Corbeille d'argent à gros fruits
<i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> Boiss.	Corbeille d'argent des Pyrénées
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Herbe de Saint-Roch
<i>Pulsatilla halleri</i> Willd.	Anémone (Pulsatille) de Haller
<i>Pyrola maritima</i> Warburg	Pyrole des dunes
<i>Quercus crenata</i> Lamarck	Faux chêne-liège
<i>Ranunculus canuti</i> Cosson	Bouton d'or de Canut
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	Renoncule à fleurs latérales
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande douve
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl	Bouton d'or à mille feuilles
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Renoncule à fleurs en boules
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Bouton d'or à feuilles d'ophioglosse
<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau	Renoncule de Revelier
<i>Reutera lutea</i> Boiss.	Pimpinelle jaune
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Rhododendron poilu
<i>Rosa x aveyronensis</i> Coste	Rose hybride de l'Aveyron
<i>Rosa serafini</i> Viv.	Rose de Serafin
<i>Rouya polygama</i> Coincy	Thapsie de Rouy
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall	Oseille des rochers
<i>Rumex tuberosus</i> L.	Oseille tubéreuse
<i>Salix crataegifolia</i> Bertol.	Saule à feuilles daubépine
<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Saule noir
<i>Salix lapponum</i> L.	Saule des Lapons
<i>Salix myrsinites</i> L.	Saule à feuilles de myrte
<i>Salix repens</i> L. ssp. <i>arenaria</i> L.	Saule des dunes
<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	Saponaire à feuilles de pâquerette
<i>Saponaria lutea</i> L.	Saponaire jaune
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	Saxifrage à nombreuses fleurs

<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. & Kit.	Saxifrage à feuilles d'épervière
<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Saxifrage œil de bouc
<i>Saxifraga lantoscana</i> Boiss.	Saxifrage de Lantosque
<i>Saxifraga muscoides</i> All.	Saxifrage fausse-mousse
<i>Saxifraga mutata</i> L.	Saxifrage variable
<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	Saxifrage de Vaud
<i>Scandicium stellatum</i> Thellung	Scandix étoilé
<i>Scrophularia pyrenaica</i> Benth	Scrofulaire des Pyrénées
<i>Sedum andegavense</i> Desv.	Vermiculaire d'Angers
<i>Senecio bayonnensis</i> Boiss.	Séneçon de Bayonne
<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.	Cinénaire des marais
<i>Senecio macrochaetus</i> Willk.	Séneçon à grosses soies
<i>Serratula lycopiifolia</i> A. Kerner	Serratule à feuilles de chanvre d'eau
<i>Seseli bocconi</i> Guss.	Seseli de Boccone
<i>Silene salzmännii</i> Badaro ex Moretti	Silène de Salzmann
<i>Silene velutina</i> Pourret ex Loisel.	Silène velouté
<i>Soldanella villosa</i> Darracq	Grande Soldanelle
<i>Sorbus latifolia</i> Persoon	Alisier de Fontainebleau
<i>Stachys brachyclada</i> De Noë ex Cosson	Épiaire à rameaux courts
<i>Stachys ocymastrum</i> (L.) Briquet	Épiaire hérissée
<i>Suchowia balearica</i> (L.) Medic.	Suckowia
<i>Tamarix africana</i> Poiret	Tamaris d'Afrique
<i>Teline linifolia</i> (L.) Webb & Berthelot	Genêt à feuilles de lin
<i>Teucrium aristatum</i> Pérez Lara	Germandrée de Crau
<i>Teucrium fruticans</i> L.	Germandrée arbustive
<i>Teucrium massiliense</i> L.	Germandrée de Marseille
<i>Teucrium pseudochamaepitys</i> L.	Germandrée à allure de pin
<i>Thorella verticillatundata</i> (Thore) Briquet	Thorella, Faux-cresson de Thore
<i>Thymelaea ruizii</i> Loscos ex Casav.	Passerine de Ruiz
<i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All.	Tartonraire
<i>Thymelaea thomasii</i> Duby	Passerine de Thomas
<i>Trientalis europaea</i> L.	Trientale
<i>Trifolium cernuum</i> Brot.	Trèfle à fleurs penchées
<i>Vicia altissima</i> Desf.	Vesce élevée
<i>Vicia argentea</i> Lapeyr.	Vesce argentée
<i>Vicia barbazitae</i> Ten. ex Guss.	Vesce de Barbazita
<i>Vicia elegantissima</i> R. J. Shuttlew.	Vesce élégante
<i>Viola arborescens</i> L.	Violette sous-arbustive
<i>Viola elatior</i> Fries	Violette élevée
<i>Viola pinnata</i> L.	Violette à feuilles pennées
<i>Viola rothomagensis</i> Lamarck	Pensée de Rouen
<i>Xatartia scabra</i> (Lapeyr.) Meissn.	Xatartia, Givert des isards

MONOCOTYLÉDONES

<i>Allium chamaemoly</i> L.	Ail petit Moly
<i>Allium lineare</i> Schrader	Ail dressé
<i>Allium moly</i> L.	Ail doré
<i>Allium scaberrimum</i> Serres	Ail rude
<i>Althenia barrandonii</i> Duval-Jouve	Althénie
<i>Ambrosinia bassii</i> L.	Ambrosinia de Bassi
<i>Ampelodesmos mauretana</i> (Poiret) T. Durand & Schinz	Diss
<i>Barlia robertiana</i> (Loisel.) W. Greuter	Orchis à longues bractées
<i>Bellevalia</i> spp. Lapeyr.	Jacinthe de Belleval, toutes les espèces.
<i>Borderea pyrenaica</i> Miegville	Dioscorée des Pyrénées
<i>Bromus bromoideus</i> (Lej.) Crepin	Brome des Ardennes

<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	Brome à fleurs nombreuses
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Alisma (Flûteau) à feuilles de parnassie
<i>Calla palustris</i> L.	Arum d'eau, Choucelle
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	Laïche noirâtre
<i>Carex bicolor</i> All.	Laïche bicolore
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Laïche de Buxbaum
<i>Carex chordorrhiza</i> L. fil.	Laïche à long rhizome
<i>Carex costei</i> Rouy	Laïche de Coste
<i>Carex firma</i> Host	Laïche rigide
<i>Carex fritschii</i> Waisb.	Laïche de Fritsch
<i>Carex fuliginosa</i> Schkuhr	Laïche couleur de suie
<i>Carex grioletii</i> Roemer	Laïche de Griolet
<i>Carex heleonastes</i> L. fil.	Étoile des marais
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	Laïche à épis d'orge
<i>Carex irrigua</i> Hiitonen	Laïche inondable des tourbières
<i>Carex limosa</i> L.	Laïche des tourbières ; Laïche des vases
<i>Carex michelii</i> Host.	Laïche de Micheli
<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.	Laïche à petite arête
<i>Carex ornithopodioides</i> Hausm.	Laïche faux-pied d'oiseau
<i>Carex pseudobrizaoides</i> Clavaud	Laïche fausse-brize
<i>Carex vaginata</i> Tausch	Laïche à feuille engainante
<i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmier nain, Doum
<i>Colchicum cupanii</i> Guss.	Colchique de Bertoloni
<i>Colchicum neapolitanum</i> Ten.	Colchique de Naples
<i>Coleanthus subtilis</i> Seidl	Coléanthe délicat
<i>Cymodocea nodosa</i> Ascherson	Cymodocée, Paille de mer
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Sabot-de-Vénus
<i>Damasonium alisma</i> Miller	Étoile d'eau
<i>Damasonium polyspermum</i> Cosson	Étoile d'eau à nombreuses graines
<i>Elymus arenarius</i> Hochts.	Seigle de mer, Grand Oyat
<i>Epipogon aphyllum</i> Swartz	Épipogon sans feuilles
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth.	Linaigrette grêle
<i>Fritillaria orientalis</i> Adams in Web. fil. ex Mohr	Fritillaire de Caussols
<i>Gagea</i> spp. Salisb.	(Toutes les espèces) Gagée
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Glaïeul des marais
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze	Malaxis des tourbières
<i>Hermodyctylus tuberosus</i> Miller	Iris tubéreux
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv. ex Roem. et Schultes	Herbe barbue, Andropogon
<i>Hierochloe odorata</i> (L.) Beauv.	Avoine odorante
<i>Iris perrieri</i> Simonnet	Iris de Perrier
<i>Iris sibirica</i> L.	Iris de Sibérie
<i>Iris sisyrrhinchium</i> L.	Iris faux-Sisyrrhinque
<i>Iris xiphium</i> L.	Iris d'Espagne
<i>Juncus balticus</i> Willd.	Jonc de la Baltique
<i>Juncus pyrenaicus</i> Timb. Lagr. et Jeanbernat	Jonc des Pyrénées
<i>Leucojum aestivum</i> L.	Nivéole d'été
<i>Leucojum longifolium</i> Gren.	Nivéole à longues feuilles
<i>Leucojum nicaeense</i> Ardoino	Nivéole de Nice
<i>Liparis laeseli</i> L. C. M. Richard	Liparis de Lœsel
<i>Lolium parabolicum</i> Sennen ex Sampaio	Ivraie du Portugal
<i>Merendera filifolia</i> Camb.	Mérendère à feuilles filiformes
<i>Narcissus triandrus</i> L. ssp. <i>capax</i> (Salisb.) L. A. Webb	Narcisse des Glénan
<i>Nectaroscordum siculum</i> Lindley	Ail de Sicile
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti	Ophrys de Bertoloni
<i>Ophrys bombyliflora</i> Link	Ophrys bombyx

<i>Ophrys mangini</i> Tallon	Ophrys de Mangin
<i>Ophrys speculum</i> Link	Ophrys miroir
<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	Ophrys à grandes fleurs
<i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis punaise
<i>Orchis fragrans</i> Pollini	Orchis odorant
<i>Orchis longicornu</i> Poiret	Orchis à long éperon
<i>Orchis saccata</i> Tenore	Orchis feu
<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex Koch	Orchis de Spitzel
<i>Peribalia minuta</i> Aschers. & Graebn.	Canche naine
<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	Millet verdâtre
<i>Posidonia oceanica</i> Delille	Pelote de mer, Chiendent marin
<i>Ruscus hypophyllum</i> L.	(Petit Houx) Herbe aux langues
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Scheuchzérie des tourbières
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Choin ferrugineux
<i>Scilla hyacinthoides</i> L.	Scille fausse jacinthe
<i>Scirpus pumilus</i> Vahl	Scirpe alpin
<i>Serapias neglecta</i> De Not.	Sérapias négligé
<i>Serapias parviflora</i> Parlat.	Sérapias à petites fleurs
<i>Spiranthes aestivalis</i> L. C. M. Richard	Spiranthe d'été
<i>Stenbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit.	Stenbergie à fleurs de colchique
<i>Tofieldia pusilla</i> Pers.	Tofieldie boréale
<i>Triglochin laxiflorum</i> Guss.	Troscart à fleurs lâches
<i>Tulipa agenensis</i> DC.	Tulipe œil de soleil
<i>Tulipa gesnerana</i> L.	Tulipe de Gesner savoyardes
<i>Tulipa praecox</i> Ten.	Tulipe précoce
<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Tulipe sauvage
<i>Urginea fugax</i> Steinh.	Scille éphémère
<i>Urginea undulata</i> Steinh.	Scille à feuilles ondulées
<i>Veratrum nigrum</i> L.	Véâtre noir

GYMNOSPERMES⁴

<i>Pinus mugho</i> Turra	Pin mugho (spontané)
--------------------------	----------------------

PTÉRIDOPHYTES

<i>Asplenium fissum</i> Kit. & Willd.	Doradille du Mercantour
<i>Asplenium jahandiezii</i> Rouy	Doradille du Verdon, Doradille de Jahandier
<i>Asplenium lepidum</i> C. Presl	Doradille pulvérulente
<i>Asplenium seelosii</i> Leybold	Doradille de Seelos
<i>Botrychium lanceolatum</i> Angström	Botrychium à feuilles lancéolées
<i>Botrychium matricariaefolium</i> A. Braun ex Koch	Botrychium à feuilles de matricaire
<i>Botrychium multifidum</i> Ruprecht	Botrychium à feuilles multifides
<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc	Petit Botrychium
<i>Cheilanthes catanensis</i> H. P. Fuchs	Doradille laineuse, Notochlaena
<i>Cystopteris montana</i> Desv.	Cystoptéris des montagnes
<i>Diplazium</i> spp. S. Presl.	(Toutes les espèces) Lycopodes à feuilles planes
<i>Dryopteris aemula</i> O. Kuntze	Polystic atlantique
<i>Dryopteris cristata</i> A. Gray	Polystic à crêtes
<i>Hymenophyllum tunbridgense</i> Sm.	Hyménophyllum de Tunbridge
<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hooker	Hyménophyllum de Wilson
<i>Isoetes</i> spp. L.	Isoètes (toutes espèces)
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) C. Börner	Lycopode des tourbières
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Fougère d'eau à quatre feuilles

⁴ Ajouté par arrêté du 15 septembre 1982.

<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	Fougère d'eau pubescente à quatre feuilles
<i>Ophioglossum azoricum</i> C. Presl	Ophioglosse des Açores
<i>Pilularia globulifera</i> L.	Boulettes d'eau
<i>Pilularia minuta</i> Durieu ex A. Braun	Pilulaire délicate
<i>Polystichum braunii</i> Fée	Polystic de Braun
<i>Scolopendrium hemionitis</i> Swartz	Herbe à la mule
<i>Stenogramma pozoi</i> Iwatsuki	Polypode d'Afrique
<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.	Trichomanes remarquable
<i>Woodsia ilvensis</i> R. Br.	Woodsie d'Elbe
<i>Woodwardia radicans</i> Sm.	Woodwardia

ANNEXE II

DICOTYLÉDONES

<i>Adonis vernalis</i> L.	Grand Œil de bœuf, Adonis printanier
<i>Campanula stenocaudon</i> Boiss. & Reut.	Campanule à corolle étroite
<i>Centaurium capitatum</i> Melderis	Petite centaurée à fleurs en tête
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Caroubier
<i>Delphinium staphysagria</i> L.	Staphysaigre, Herbe aux poux
<i>Dianthus superbus</i> L.	Œillet magnifique
<i>Drosera</i> spp. L.	(Toutes les espèces) Rossolis, Rosée du soleil
<i>Euphorbia pepelis</i> L.	Euphorbe péplis
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gratiolle officinale
<i>Helichrysum arenarium</i> Moench	Immortelle des sables
<i>Helleborus niger</i> L.	Rose de Noël
<i>Myosotis soleirolii</i> Godr.	Myosotis de Soleirol
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier-rose
<i>Paeonia</i> spp. L.	(Toutes les espèces) Pivoines sauvages
<i>Polemonium caeruleum</i> L.	Valériane grecque
<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Pyrole à feuilles rondes
<i>Ranunculus macrophyllus</i> Desf.	Bouton d'or à grandes feuilles
<i>Rosa gallica</i> L.	Rose de France
<i>Salix helvetica</i> Vill.	Saule de Suisse
<i>Senecio rutheniensis</i> Maz. & Timb.	Séneçon du Rouergue
<i>Teucrium marum</i> L.	Herbe aux chats
<i>Valeriana celtica</i> L.	Nard celtique
<i>Viola curtisii</i> E. Forst.	Pensée de Curtis
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	Gattilier

MONOCOTYLÉDONES

<i>Alisma graminifolia</i> Ehrh.	Flûteau à feuilles de graminées
<i>Allium victorialis</i> L.	Ail serpent
<i>Asphodelus arrondeaui</i> Lloyd	Bâton blanc d'Arrondeau
<i>Iris florentina</i> L.	Iris de Florence
<i>Potamogeton variifolius</i> Thore	Potamot à feuilles variables
<i>Typha elata</i> Bor.	Massette élevée
<i>Urginea maritima</i> Baker	Squille, Scille maritime