



# LANDES, DUNES ET FALAISES DE CAMARET (ancien nom : COTE ROCHEUSE DE CAMARET) (Identifiant national : 530030158)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000276)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DURFORT J., .- 530030158, LANDES, DUNES ET FALAISES DE CAMARET (ancien nom : COTE ROCHEUSE DE CAMARET). - INPN, SPN-MNHN Paris, 58P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530030158.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne

Rédacteur(s) :DURFORT J.

Centroïde calculé : 88402°-2384717°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/02/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/02/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	57
9. SOURCES .....	58

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Finistère
- Commune : Camaret-sur-Mer (INSEE : 29022)

### 1.2 Superficie

441,74 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 64

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Descriptif synthétique : Grand ensemble de pointes et de criques avec falaises rocheuses et zone dunaire, îles et îlots rocheux, partant à l'est des environs de la plage de Kerloc'h, en passant par les pointes de Pen-Hir et les Tas de Pois, la pointe du Toulinguet (zone militaire du sémaphore), jusqu'à la pointe du Grand Gouin proche de la ville de Camaret-sur-Mer. Les roches du Toulinguet (ensemble des îlots d'Ar Gest et du Lion) font partie de la zone.

Milieux principaux : îlots et récifs, falaises littorales avec végétations des fissures de rochers et de pelouses aéro-halines, lande littorale en coussinets, et lande sèche à mésophile en continuité en arrière de la côte (localement humide et ouverte au sud-est de Pen ar Yeun), végétations de laisses de mer en haut de plage et de cordons de galet dans certaines anses, massif dunaire de Pen Hat à sables calcarifères remontant haut sur la falaise (dune perchée et pelouses littorales saupoudrées), dépressions alcalines à choin temporairement humides (Lagatjar), fourré dunaire et fourrés à prunelliers.

Espèces remarquables :

- Flore : présence de 5 espèces protégées au niveau national : la petite ptéridophyte des dépressions de hauts de falaise mouillées l'hiver : l'isoète épineux (*Isoetes histrix*), le grémil prostré (*Lithodora prostrata*), le sérapias à petites fleurs (*Serapias parviflora*), la carotte de Gadeceau (*Daucus carota gadecaei* - source n° 67), et la patience des rochers (*Rumex rupestris*) qui est également d'intérêt communautaire, et de 4 espèces protégées en Bretagne : le panicaut maritime (*Eryngium maritimum*) dans les sables mobiles, la renouée maritime (*Polygonum maritimum*) en haut de plage, l'eufragie à larges feuilles (*Parentucellia latifolia*), et une fougère découverte récemment (2011) en presque île de Crozon : la doradille obovale (*Asplenium obovatum* subsp. *obovatum*) présente dans la région littorale méditerranéenne mais localisée sur le littoral atlantique à Groix, Ouessant, Camaret et surtout dans le cap Sizun. Une autre plante protégée en Bretagne, le lotier à petites fleurs (*Lotus parviflorus*) était présente à l'est de la zone mais est présumée disparue. 19 autres plantes vasculaires de la Liste rouge des espèces menacées du Massif armoricain sont également déterminantes pour la ZNIEFF dont la légumineuse calcicole hippocrépide à toupet (*Hippocrepis comosa*) qui y possède une station, unique pour toute la Bretagne.

Secteur également très intéressant pour les bryophytes dont plusieurs sont proposées déterminantes.

- Faune : Oiseaux : zone de reproduction importante pour les oiseaux marins (plusieurs espèces y atteignent des effectifs nicheurs d'importance nationale) : Fulmar boréal, Océanite tempête, Cormoran huppé, ... Mais un seul couple de Guillemot de Troïl s'est reproduit en 2010, et les colonies de Macareux moine et de Pingouin torda ont disparues, tout comme celle de la Mouette tridactyle (disparue en 2002).

Les oiseaux des falaises et pelouses maritimes sont bien représentés par le Crave à bec rouge qui se reproduit sur le site et exploite un bon linéaire de falaises de part et d'autre de Pen Hir, et le Faucon pèlerin est bien installé avec 2 à 3 couples nicheurs sur la zone. Par contre le Grand corbeau ne niche plus depuis 2009.

Mammifères : la ZNIEFF comprend des sites d'hivernage de chauves-souris et particulièrement pour le Grand rhinolophe (plusieurs dizaines d'individus recensés au total), ces anciens ouvrages de guerre (casemates) portent des grilles à leurs entrées pour éviter le dérangement des colonies. Proche, l'église Saint Rémi à Camaret est un important gîte de reproduction pour cette espèce et est classée en arrêté de protection de biotope,

Protection - Conservation : Site classé, et Zone de Natura 2000 à double titre : Directives « Oiseaux » (ZPS) et « Habitats » (ZSC). La Commune de Camaret possède une partie importante de site : les secteurs de Pen-Hir, Pen-Hat et la zone côtière de la pointe de la Tavelle ; le Conservatoire du Littoral a acquis quelques parcelles en landes sur la côte sud et gère aussi une partie des landes du Toulinguet.

La fréquentation touristique est très forte (Pen Hir et son monument des Français Libres, Alignements de Lagatjar, Manoir de Coëcilian, plage de Pen-Hat) et sportive (voies d'escalade), et génère des problèmes d'érosion et de dérangement à solutionner.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Activités militaires
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Récif

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine communal
- Domaine départemental

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état
- Domaine public maritime

### Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lichens</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Floristique</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Géologique</li> <li>- Archéologique</li> <li>- Historique</li> <li>- Scientifique</li> <li>- Artistique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Réel
Compétition	Intérieur	Indéterminé	Réel
Prédation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	18.21 <i>Groupements des falaises atlantiques</i>			7	
	16.22 <i>Dunes grises</i>			6	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			40	
	54.21 <i>Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir)</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	19 <i>Ilots, bancs rocheux et récifs</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	17.2 <i>Végétation annuelle des lasses de mer sur plages de galets</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>			1	
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	18.1 <i>Falaises maritimes nues</i>			6	
	17.3 <i>Végétation vivace des bancs de galets à Crambe</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			30	
	17.1 <i>Plages de galets sans végétation</i>			1	
	16.21 <i>Dunes mobiles</i>				
	11.24 <i>Zones benthiques sublittorales sur fonds rocheux</i>			3	
	16.1 <i>Plages de sable</i>			2	

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	11.2 <i>Benthos (Fonds marins)</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i></p>				

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5491	<i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1989 - 2012				2012
	4815	<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006 - 2012
	6686	<i>Frullania teneriffae</i> (F.Weber) Nees		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE P. et Coll., 1997, Récottes bryologiques en Bretagne (II) Nowellia bryologica n° 12-13 Braine-le-Château (Belgique)				1997 - 2006
	5349	<i>Tortella nitida</i> (Lindb.) Broth.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1998
	5350	<i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1998 - 2006
	434164	<i>Weissia perssonii</i> Kindb., 1898		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999 - 2009
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999 - 2012



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	998	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Pétrel fulmar, Fulmar boréal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bretagne Vivante, 2006, Evaluation de la ZPS « Camaret » (Finistère) Site RF5312004				2006 - 2010
	2419	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pétrel tempête, Océanite tempête</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999 - 2010
	2447	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Cormoran huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bretagne Vivante, 2006, Evaluation de la ZPS « Camaret » (Finistère) Site RF5312004				2006 - 2007
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crave à bec rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999 - 2012
	3379	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Guillemot de Troil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999 - 2008
Phanérogames	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	<i>Asperge prostrée, Asperge couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2009
	85083	<i>Atriplex littoralis</i> L., 1753	<i>Arroche du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2012
	88804	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	<i>Laïche ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	92052	<i>Cochlearia officinalis</i> L., 1753	<i>Cranson officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133645	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>maritimus</i> (Rouy) Heywood, 1959	Genêt à balais maritime, Cytise maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996 - 1998
	133735	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	Carotte de Gadeceau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.				1991
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Panicaut de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaut des dunes,	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1993 - 2012
	102317	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat, 1812	Piloselle de Lepèletier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2007
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1989 - 2012
	106376	<i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb., 1844	Grémil à rameaux étalés, Grémil prostré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	108604	<i>Minuartia mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) K.Maly, 1908	Alsine du Midi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2007
	110226	<i>Ononis reclinata</i> L., 1763	Bugrane à fleurs pendantes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1994 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112404	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel, 1885	Parentucelle à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORLAY Pierre, 06 / 2006				2010
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	Grassette du Portugal	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998 - 2012
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	Plantain moyen	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1994 - 2012
	114778	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1754	Renouée de Ray, Polygonum de Ray	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CORLAY Pierre, 06 / 2006				2010
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	Oseille des rochers, Rumex des rochers, Patience des rochers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2012
	121665	<i>Scilla verna</i> Huds., 1778	Scille de printemps	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991 - 2009
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	Sérapias à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1989 - 2012				2012
	151788	<i>Silene dioica</i> var. <i>zetlandica</i> (Compton) Kerguelen, 1998	Silène dioïque des Shetland, Silène des Shetlands	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1992 - 2007
	141298	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>rupicola</i> (Rouy) Lambinon, 1962	Solidage verge d'or des rochers, Verge-d'or des rochers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	131833	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>obovatum</i> Viv., 1824	<i>Doradille à feuilles obovales, Doradille obovale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ERICA n°25, août 2012, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2011, CBNBrest (p 31)				2011
	103842	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	<i>Isoète épineux, Isoète des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1996 - 2009
	110307	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1992 - 2012

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	57813	<i>Cladonia symphylicarpa</i> (Ach.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	55858	<i>Dirina massiliensis</i> f. <i>sorediata</i> (Müll.Arg.) Tehler		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58608	<i>Lecanora polytropa</i> (Ehrht.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58875	<i>Parmotrema reticulata</i> (Taylor) Choisy		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	55847	<i>Sclerophyton circumscriptum</i> (Taylor) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58746	<i>Solenopsis vulturiensis</i> Bagl.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5446	<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5253	<i>Barbula convoluta</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	5266	<i>Barbula unguiculata</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	5807	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5826	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	434325	<i>Bryum dichotomum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	4417	<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6554	<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	786567	<i>Chiloscyphus profundus</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust., 1985		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1997 - 2006
	5279	<i>Didymodon fallax</i> (Hedw.) R.H.Zander		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998 - 2006
	5300	<i>Didymodon tophaceus</i> (Brid.) Lisa		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	4813	<i>Ditrichum cylindricum</i> (Hedw.) Grout		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	3896	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	3899	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	3908	<i>Fissidens dubius</i> P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4397	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	6677	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 1998
	6678	<i>Frullania fragilifolia</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees, 1845		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6680	<i>Frullania microphylla</i> (Gottsche) Pearson		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	6683	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	5650	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5541	<i>Grimmia laevigata</i> (Brid.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5554	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	434304	<i>Hedwigia stellata</i> Hedenäs		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5878	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H.Rob.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	434662	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1997 - 2006
	434664	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>lacunosum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998 - 2006
	434442	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	6710	<i>Lejeunea lamacerina</i> (Steph.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997
	6713	<i>Microlejeunea ulicina</i> (Taylor) A.Evans		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997
	436599	<i>Plagiochila bifaria</i> (Sw.) Lindenb., 1843		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5336	<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5268	<i>Pseudocrossidium hornschuchianum</i> (Schultz) R.H.Zander		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5948	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z.Iwats.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997
	6502	<i>Saccogyna viticulosa</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997
	6518	<i>Scapania compacta</i> (Roth) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006
	5926	<i>Scorpiurium circinatum</i> (Brid.) M.Fleisch. & Loeske		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 1998
	435913	<i>Syntrichia ruralis</i> var. <i>arenicola</i> J.J.Amann		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5343	<i>Tortella flavovirens</i> (Bruch) Broth.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	5226	<i>Tortula muralis</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
	5234	<i>Tortula ruraliformis</i> (Besch.) Ingham		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	5353	<i>Trichostomum brachydontium</i> Bruch		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5356	<i>Trichostomum crispulum</i> Bruch		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph.				1997
	5366	<i>Weissia controversa</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2006
	788411	<i>Zygodon viridissimus</i> var. <i>viridissimus</i> (Dicks.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)				1998
Hémiptères	51677	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
Lépidoptères	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	54829	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	248088	<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piér</i> ide du Chou (La), <i>Grande Piér</i> ide du Chou (La), <i>Papillon du Chou</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piér</i> ide de la Rave (La), <i>Petit Blanc du Chou</i> (Le), <i>Petite Piér</i> ide du Chou (La)	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain</i> (Le), <i>Amiral</i> (L'), <i>Vanesse Vulcain</i> (La), <i>Chiffre</i> (Le), <i>Atalante</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
Lichens	59977	<i>Anaptychia runcinata</i> (With.) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59680	<i>Buellia subdisciformis</i> (Leight.) Vain.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59525	<i>Caloplaca littorea</i> Tav.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59528	<i>Caloplaca marina</i> (Wedd.) Zahlbr. ex du Rietz		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	55984	<i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59593	<i>Diploicia canescens</i> (Dicks.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58531	<i>Lecanora gangaleoides</i> Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58529	<i>Lecanora schistina</i> (Nyl.) Arnold		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58633	<i>Lecanora sulphurea</i> (Hoffm.) ach.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58352	<i>Ochrolechia parella</i> subsp. <i>pallescens</i> (L.) Clauzade & Cl.Roux		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	659236	<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58879	<i>Parmotrema robustum</i> (Degel.) Hale		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	56683	<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	58233	<i>Pertusaria rupicola</i> (Fr.) harm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59906	<i>Physcia leptalea</i> (Ach.) DC.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57647	<i>Pycnothelia papillaria</i> (Ehrh.) L.M.Dufour		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59139	<i>Ramalina cuspidata</i> (Ach.) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	658981	<i>Ramalina lacera</i> (With.) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	59131	<i>Ramalina siliquosa</i> (Huds.) A. L. Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	57577	<i>Rhizocarpon constrictum</i> subsp. <i>richardii</i> (Lamy ex Nyl.) Clauzade & Cl.Roux [comb. illeg.]		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	55864	<i>Roccella fuciformis</i> (L.) DC.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	55868	<i>Roccella fucoides</i> (Dicks.) vain.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	58743	<i>Solenopsora holophaea</i> (Mont.) Samp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	653902	<i>Teloschistes chrysophthalmus</i> (L.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59585	<i>Teloschistes flavicans</i> (Sw.) Norman		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	542929	<i>Tephromela atra</i> var. <i>atra</i> (Huds.) Hafellner, 1983		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
	59575	<i>Xanthoria aureola</i> (Ach.) Erichsen		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère				2007
Mammifères	61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE ZUTTERE Philippe, 1997 - 1998				2012
Oiseaux	3716	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	<i>Pipit maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2001
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	<i>Pigeon biset</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2002
	4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bretagne Vivante, 2006, Evaluation de la ZPS « Camaret » (Finistère) Site RF5312004				2006
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	<i>Goéland argenté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bretagne Vivante, 2006, Evaluation de la ZPS « Camaret » (Finistère) Site RF5312004				2006
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bretagne Vivante, 2006, Evaluation de la ZPS « Camaret » (Finistère) Site RF5312004				2006
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Bretagne Vivante, 2006, Evaluation de la ZPS « Camaret » (Finistère) Site RF5312004				2006
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999 - 2008
	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de rivage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DURFORT José, 1989 - 2012				2005 - 2011
Phanérogames	130736	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumia n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991 - 1998
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1990 - 1994
	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	<i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	130986	<i>Agrostis stolonifera</i> subsp. <i>stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	131012	<i>Aira caryophylla</i> subsp. <i>caryophylla</i> L., 1753	<i>Canche caryophillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1994
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	81499	<i>Allium roseum</i> L., 1753	<i>Ail rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	131212	<i>Allium sphaerocephalon</i> subsp. <i>sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	131313	<i>Ammophila arenaria</i> subsp. <i>arenaria</i> (L.) Link, 1827	Oyat, Chiendent marin, Roseau des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1994
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	131334	<i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>parviflora</i> (Hoffmanns. & Link) Arcang., 1882	Mouron à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	Mouron délicat	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	82863	<i>Anthemis nobilis</i> L., 1753	Camomille romaine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois, Persil des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	Anthyllide vulnérable, Trèfle des sables	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs, Aphane des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1992



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83166	<i>Aphanes microcarpa sensu Walters, 1968 non (Boiss. &amp; Reut.) Rothm., 1937</i>	<i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	83205	<i>Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821</i>	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	131610	<i>Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia L., 1753</i>	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	521646	<i>Armeria maritima (Mill.) Willd.</i>	<i>Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2008
	84110	<i>Arum italicum Mill., 1768</i>	<i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	131776	<i>Asphodelus albus subsp. albus Mill., 1768</i>	<i>Bâton royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	85068	<i>Atriplex halimus L., 1753</i>	<i>Halime, Arroche halime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1993
	85112	<i>Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805</i>	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991 - 2007
	85474	<i>Baccharis halimifolia L., 1753</i>	<i>Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUEGUEN S., 2006, Document d'objectifs Site Natura 2000 FR5300019 « Presqu'île de Crozon »				1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132105	<i>Bellis perennis</i> subsp. <i>perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	132119	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991 - 2007
	86156	<i>Borago officinalis</i> L., 1753	<i>Bourrache officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	132257	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>feronii</i> (Mabille) P.Sm., 1968	<i>Brome de Ferron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1996
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Racine-vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Bérue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	132568	<i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	<i>Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	88012	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv., 1815	<i>Passerage drave, Pain-blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	132611	<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	Laïche à épis distants, Laïche distante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	132689	<i>Carex divulsa</i> subsp. <i>divulsa</i> Stokes, 1787	Laïche écartée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	132707	<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Langue-de-pic	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	88719	<i>Carex nigra</i> All., 1785	Laïche à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Laïche cuivrée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet, Faux Fenouil	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	132790	<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce, Carex pucier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132851	<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	<i>Carlina commune</i> , <i>Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	89336	<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E.Hubb., 1955	<i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991 - 2007
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	<i>Pâturin rigide</i> , <i>Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	89674	<i>Centaurea pratensis</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée de Debeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	133028	<i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	133097	<i>Cerastium diffusum</i> subsp. <i>diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céaiste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1990 - 1994
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céaiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céaiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90767	<i>Chenopodium murale</i> L., 1753	Chénopode des murs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2008
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	Cicendie filiforme	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996 - 2012
	91332	<i>Cirsium filipendulum</i> Lange, 1861	Cirse Filipendule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	Cranson du Danemark	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2008
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé, Grand Conopode	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	133480	<i>Crataegus monogyna</i> subsp. <i>monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159946	<i>Crepis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	133531	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991 - 2012
	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>epithymum</i> (L.) L., 1774	Cuscute à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	133611	<i>Cyperus longus</i> subsp. <i>longus</i> L., 1753	Souchet long, Souchet odorant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2007
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis tacheté, Orchis maculé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglingie retombante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133731	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	<i>Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1993
	133736	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gummifer</i> (Syme) Hook.f., 1884	<i>Carotte à gomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	96010	<i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978	<i>Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991 - 1999
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	96912	<i>Erodium lebelii</i> Jord., 1852	<i>Bec de grue glutineux, Érodium de Lebel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	96923	<i>Erodium maritimum</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Bec-de-grue maritime, Erodium maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	96925	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Bec de Cigogne musqué, Bec-de-grue musqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1996
	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	<i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	<i>Euphorbe maritime, Euphorbe des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1993
	97621	<i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753	<i>Euphorbe des estuaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98312	<i>Festuca juncifolia</i> <i>St.-Amans, 1821</i>	<i>Fétuque à feuilles de Jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	98512	<i>Festuca rubra</i> <i>L., 1753</i>	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1996
	134629	<i>Festuca rubra</i> <i>subsp. pruinosa</i> <i>(Hack.) Piper, 1906</i>	<i>Fétuque pruinose</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1990 - 2007
	134696	<i>Foeniculum vulgare</i> <i>subsp. vulgare Mill., 1768</i>	<i>Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	98887	<i>Frangula alnus</i> <i>Mill., 1768</i>	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	134761	<i>Fumaria capreolata</i> <i>subsp. capreolata L., 1753</i>	<i>Fumeterre capréolée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	99373	<i>Galium aparine</i> <i>L., 1753</i>	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	134893	<i>Galium mollugo</i> <i>subsp. mollugo L., 1753</i>	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	134901	<i>Galium palustre</i> <i>subsp. palustre L., 1753</i>	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	<i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1753	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grim pant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	Grande Berce	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1994 - 2008
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	Piloselle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	Honckénya fausse-péplide, Pourpier de mer	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1993 - 2012
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge sauvage, Orge Queue-de-rat	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998 - 2008
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché, Petit Millepertuis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de lin,</i> <i>Millepertuis à feuilles de saule,</i> <i>Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant,</i> <i>Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	<i>Millepertuis à quatre ailes,</i> <i>Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre,</i> <i>Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	103614	<i>Inula crithmoides</i> L., 1753	<i>Inule faux crithme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot,</i> <i>Glaieul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore,</i> <i>Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	136885	<i>Jasione crispa</i> subsp. <i>maritima</i> (Duby) Tutin, 1973	<i>Jasione maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	147875	<i>Jasione montana</i> <i>var. littoralis</i> Fr., 1814		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	136921	<i>Juncus bufonius</i> <i>subsp. bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	<i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	<i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	105339	<i>Lavatera arborea</i> L., 1753	<i>Mauve en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	<i>Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	<i>Statice de Salmon, Statice de l'ouest</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	106064	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891	<i>Statice de Dodart</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	Grande Listère	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonnière naine, Gnaphale nain	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie vivace	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Sabot-de-la-mariée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2007
	137449	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887	Lotier à feuilles ténues	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	106716	<i>Lotus subbiflorus</i> Lag., 1805	Lotier hispide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	Lotus des marais, Lotier des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	137589	<i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>maritima</i> L., 1753	<i>Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2007
	107470	<i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812	<i>Matricaire inodore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	Néflier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Mibora naine, Famine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	137862	<i>Moenchia erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	Céraiste dressée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2009
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	108785	<i>Montia fontana</i> L., 1753	Montie des fontaines	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis rameux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	138039	<i>Nasturtium officinale</i> subsp. <i>officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Cresson des fontaines	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	Bugrane maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110899	<i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	111561	<i>Orobanche hederæ Vaucher ex Duby, 1828</i>	<i>Orobanche du lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Bartsie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	<i>Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1990 - 2008
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998 - 2012
	112780	<i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl, 1826	<i>Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113007	<i>Phalaris minor</i> Retz., 1783	<i>Alpiste mineur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse Vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	138881	<i>Plantago coronopus subsp. coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2008
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994 - 2007
	138958	<i>Poa bulbosa subsp. bulbosa</i> L., 1753	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	139024	<i>Poa trivialis subsp. trivialis</i> L., 1753	<i>Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	139075	<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	139086	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991 - 2007
	115031	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr., 1966	<i>Polypogon vrai</i> , <i>Polypogon vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamo à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	139233	<i>Potentilla anserina</i> subsp. <i>anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1990 - 1994
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune</i> , <i>Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	139682	<i>Ranunculus bulbosus</i> subsp. <i>bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Renoncule flammette, Petite douve, Flammule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	139839	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>maritimus</i> (Sm.) Thell., 1918	Radis maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117891	<i>Romulea columnae</i> Sebast. & Mauri, 1818	Romulée de Colonna, Romulée à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	Rosier à feuilles de Boucage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés, Rumex oseille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue, Oseille crépue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991 - 2007
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx, Buis piquant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	119805	<i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810	Sagine maritime	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule à feuilles d'Olivier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	140478	<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753	Saule rampant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	<i>Sauge fausse-verveine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1993
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	121698	<i>Scirpus cernuus</i> Vahl, 1805	<i>Souchet penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	122046	<i>Scrophularia scorodonia</i> L., 1753	<i>Scrophulaire à feuilles de Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Poivre de muraille, Orpin acre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin anglais, Orpin d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	<i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	159469	<i>Silene vulgaris</i> var. <i>bastardii</i>	<i>Silène de Bastard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2008
	141301	<i>Sonchus arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991 - 2012
	124580	<i>Spergularia rupicola</i> Lebel ex Le Jol., 1860	<i>Spergulaire des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998 - 2007
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Épiaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	141447	<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780	Pissenlit	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	Téedalie à tige nue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				2009
	141583	<i>Teucrium scorodonia</i> subsp. <i>scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	Thym précoce, Serpolet couché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	127411	<i>Trifolium occidentale</i> Coombe, 1961	Trèfle occidental, Trèfle de l'ouest	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127416	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle faux Pied-d'oiseau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1990 - 1994
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	128116	<i>Ulex gallii</i> Planch., 1849	Ajonc de Le Gall	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998
	128215	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998 - 2007
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	<i>Ortie brulante</i> , <i>Ortie grièche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro-insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)				2008
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	<i>Mache doucette</i> , <i>Mache</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	142096	<i>Verbascum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i> L., 1753	<i>Cierge maudit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	<i>Molène bouillon-blanc</i> , <i>Herbe de saint Fiacre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs</i> , <i>Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1993
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne</i> , <i>Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	129127	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759	<i>Vesce de Bithynie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	142232	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780	<i>Vesce à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142236	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753	<i>Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	161310	<i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	<i>Lentillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1991
	142305	<i>Viola canina</i> subsp. <i>canina</i> L., 1753	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1993
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
	130022	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824	<i>Vulpie à une seule glume, Vulpie des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1994
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Capillaire noir, Doradille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1999
	84501	<i>Asplenium marinum</i> L., 1753	<i>Doradille marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1994
	131830	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) Kerguelen, 1998	<i>Asplénium lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1996
	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté,</i> <i>Fougère dilaté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1991
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale,</i> <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78				1998
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle,</i> <i>Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne				1998

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	998	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2419	<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2447	<i>Phalacrocorax aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3311	<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3379	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )				
3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3716	<i>Anthus petrosus</i> (Montagu, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4488	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
4510	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Angiospermes	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	106064	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	122830	<i>Serapias parviflora</i> Parl., 1837	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	
133735	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>gadecaei</i> (Rouy & E.G.Camus) Heywood, 1968	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )	
Ptéridophytes	103842	<i>Isoetes hixtrix</i> Bory, 1844	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Base de données informatisées « Calluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 05 / 2011		
	BRETAGNE VIVANTE - SEPNEB, 2012, La Plume du Crave N° 7, mars 2012 (page : PRESQU'ILE DE CROZON Yannig Coulomb)		
	Bretagne Vivante, 2006, Evaluation de la ZPS « Camaret » (Finistère) Site RF5312004		
	CADIOU B., QUEMMERAI-AMICE G., LE NUZ M., QUENOT F., YESOU P. & FEVRIER Y., 2011, Bilan de la saison de reproduction des oiseaux marins en Bretagne en 2010, Rapport de l'Observatoire régional des oiseaux marins en Bretagne, Brest, 39 p.		
	CADIOU B., 2002, Les oiseaux marins nicheurs de Bretagne, les Cahiers naturalistes de Bretagne, Editions Biotope, Mèze, 218 p.		
	Conservatoire Botanique National de Brest	1996	Les Carnets de la Nature en Bretagne "La flore bretonne", Région Bretagne
	COZIC E., 2002, Les oiseaux marins nicheurs de Bretagne, les Cahiers naturalistes de Bretagne, Editions Biotope, Mèze, 218 p.		
	DE ZUTTERE P. et Coll., 1997, Récoltes bryologiques en Bretagne (II) Nowellia bryologica n° 12-13 Braine-le-Château (Belgique)		
	DE ZUTTERE Ph.	1997	Récoltes bryologiques en Bretagne (II), Nowellia bryologica Revue spécialisée de bryologie n°12-13, Braine-le-Château (Belgique)
	DE ZUTTERE Ph.	1999	Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le- Château (Belgique)
	DE ZUTTERE Ph., 1999, Récoltes bryologiques en Bretagne (III), Nowellia bryologica n° 15-16, Braine-le-Château (Belgique)		
	DIZERBO A. H.	1974	La végétation et la flore de la presqu'île de Crozon. Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne
	DUTOUQUET L. & HAMON P., 2012, Atlas du patrimoine micro- insulaire breton, Conservatoire du Littoral, 912 p. (fiche 406 : Le Lion)		
	ERICA n°25, août 2012, Bilan des découvertes intéressantes de l'année 2011, CBNBrest (p 31)		
	GUEGUEN S., 2006, Document d'objectifs Site Natura 2000 FR5300019 « Presqu'île de Crozon »		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	HARDEGEN M., MAGNANON S., QUERE E., BIRET F., GOURMELON F., 2000, « Inventaire et cartographie des habitats terrestres des sites Natura 2000 en Bretagne » février 2000 / Notices d'accompagnement. Conservatoire Botanique National de Brest et Laboratoire Géosystème.		
	KERBIRIOU C. & LE VIOL I., 1999, Le crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) en Bretagne - 1ère partie : présentation et approche de l'écologie, Ar Vran, Vol. 10, N° 1, 2-18		
	KERBIRIOU C. & LE VIOL I., 2002, Le crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) en Bretagne - 2ème partie : localisation et évolution des populations, Ar Vran, Vol. 13, N° 2, 103-130		
	KERBIRIOU C., THOMAS A., BENEAT Y., GAGER L., CHAMPION M., 2005, statut du crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax en Bretagne en 2002, Ornithos, Angoulême, 12-3, 113-122		
	QUELENNEC T., 1998, Le grand corbeau (Corvus corax) en Bretagne, Thèse, Ecole nationale vétérinaire de Lyon, 273 p.		
	QUERE E., MAGNANON S., RAGOT R., GAGER L. et HARDY F.	2008	"La Flore du Finistère", éditions Siloe
	van DORT K.W. & SMULDERS M., 2007, De mossen van het BLWG-zomerkamp 2006 in Bretagne, Buxbaumiella n° 78		
	ZNIEFF n° 0000 0276, 2000, Côte rocheuse de Camaret, DIREN Bretagne		
Informateur	Association française de lichénologie (AFL), session d'étude 2007 dans le Finistère		
	BIRET Frédéric, 1990 - 1994		
	BRETAGNE Gilles, 07 / 1994		
	CADIOU Didier & GUEGUEN Ségolène, 2005 - 2011		
	CITOLEUX Jacques, 10 / 2011		
	CORLAY Pierre, 06 / 2006		
	DAVID Michel, 2000 - 2012		
	DE ZUTTERE Philippe, 1997 - 1998		
	DURFORT José, 1989 - 2012		
	FLOTE Denis - PNRA, 1997		
	GORET Marie & MADY Mickaël - CBNB, 04 / 2009		
	GREMILLET Xavier, 1993		
	GUEGUEN Ségolène, 02 / 2011		
	HUMEAU Claude (ZNIEFF 1999)		
	MAGNANON Sylvie - CBNB, 1991 - 1998		
RAGOT Rémy - CBNB, 06 / 2007			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	THIERRY Marie-Thérèse, 1991 - 1998		