

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national

Article 1

Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1, art. 2 JORF 17 octobre 1995

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Article 2

Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1 JORF 17 octobre 1995

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1, art. 3 JORF 17 octobre 1995

Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.

Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (référence C.E.R.F.A. n° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages).

Article 4

Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1 JORF 17 octobre 1995

Chaque demande d'autorisation de récolte [*contenu*] devra porter sur une seule espèce et préciser :

- Le nom scientifique et éventuellement le nom vernaculaire ;
- Les parties de la plante récoltée (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ;
- La quantité prévue (nombre ou poids) ;
- Le lieu de la récolte (département, commune) ;
- L'époque de la récolte (date et durées prévues) ;
- Le nom du demandeur ;
- Le nom de la personne chargée de la récolte ;
- Le mode, la durée et les conditions de transport ;
- La destination de la récolte.

Article 5

Modifié par Arrêté 1995-08-31 art. 1 JORF 17 octobre 1995

Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité, le directeur de la pharmacie et du médicament, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

ANNEXE I

Dicotylédones

<i>Aconitum corsicum</i> Gayer	Aconit de Corse
<i>Adonis pyrenaica</i> DC.	Adonis des Pyrénées
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	Aldrovanda
<i>Alyssum arenarium</i> Loisel.	Corbeille d'or des sables
<i>Alyssum corsicum</i> Duby.	Corbeille d'or de Corse
<i>Anagallis crassifolia</i> Thore.	Mouron à feuilles charnues
<i>Anchusa crispa</i> Viv.	Buglosse crépu
<i>Andromeda polifolia</i> L.	Andromède
<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	Androsace des Alpes
<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen	Androsace petit-jasmin
<i>Androsace cylindrica</i> DC.	Androsace cylindrique
<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	Androsace de Suisse
<i>Androsace pubescens</i> DC.	Androsace pubescente
<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	Androsace des Pyrénées
<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov.	Androsace Vandelli
<i>Anemone coronaria</i> L.	Anémone couronnée
<i>Anemone palmata</i> L.	Anémone palmée
<i>Anemone silvestris</i> L.	Anémone sauvage
<i>Anemone trifolia</i> L.	Anémone trifoliée
<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd.	Angelique à fruits variés
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Ache rampante
<i>Aquilegia alpina</i> L.	Ancolie des Alpes
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Ancolie de Bertoloni
<i>Aquilegia viscosa</i> Gouan.	Ancolie des Causses
<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	Sabline des Chaumes
<i>Arenaria provincialis</i> Chater et Halliday	Sabline de Provence
<i>Armeria elongata</i> L.	Armeria à tige allongée
<i>Armeria filicaulis belgenciensis</i> Boiss.	Armeria de Belgentier
<i>Armeria maritima micella</i> (Miller) Willd.	Oeillet marin, Gazon d'Espagne
<i>Armeria pubinervis</i> Boiss.	Armeria à nervures poilues
<i>Armeria pungens</i> (Link) Hoffmanns. et Link	Armeria piquant
<i>Armeria ruscinoensis</i> Girard.	Armeria du Roussillon
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron.	Armeria de Soleirol
<i>Artemisia insipida</i> Vill.	Armoise insipide
<i>Asperula hexaphylla</i> All.	Aspérule à feuilles par six
<i>Asperula occidentalis</i> Rouy.	Aspérule occidentale
<i>Asperula taurina</i> L.	Grande Croisette
<i>Aster amellus</i> L.	Marguerite de la Saint-Michel
<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées
<i>Astragalus alopecuroides</i> L.	Queue-de-renard d'Espagne
<i>Astragalus bayonnensis</i> Loisel.	Astragale de Bayonne
<i>Astragalus centralpinus</i> Br.-Bl.	Queue-de-renard des Alpes
<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen.	Astragale de Lenzbourg
<i>Astragalus massiliensis</i> (Miller) Lamarck.	Astragale de Marseille
<i>Atractylis cancellata</i> L.	Atractyle grillagé
<i>Atriplex longipes</i> Drejer	Arroche à long pédoncule
<i>Bartsia spicata</i> Ramond.	Bartsie en épi
<i>Berardia subacaulis</i> Vill.	Chardon de Bérard, Berarda
<i>Betula nana</i> L.	Bouleau nain
<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Lunetière de Neustrie
<i>Brassica insularis</i> Moris.	Choux de Corse
<i>Buglossoides gastonii</i> (Bentham) I.M. Johnston	Gremil du Béarn, G. de Gaston
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Cervicaire
<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Cardamine fausse Chélidoine
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret.	Centaurée en corymbe, C. de la Clape
<i>Centaurea pseudocoerulescens</i> Briquet.	Fausse centaurée bleuâtre
<i>Centaurium chloodes</i> (Brot.) Sampaio.	Petite centaurée à fleurs serrées
<i>Centaurium scilloides</i> (L. Fil.) Sampaio.	Petite centaurée à fleurs de scille
<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	Centranthe à trois nervures
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Roem. et Schultes.	Cephalaire de Syrie
<i>Cerinthe glabra tenuiflora</i> (Bertol.) Domac.	Melinet des Alpes
<i>Chamaecytisus glaber</i> (L. fil.) Rothmal.	Cytise à longues grappes
<i>Cirsium montanum</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Sprengel	Cirse des montagnes
<i>Cistus populifolius</i> L.	Ciste à feuilles de peuplier

Cistus pouzolzii Delile
Cistus psilosephalus Sweet.
Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood.
Cortusa matthioli L.
Crambe maritima L.
Crepis rhaetica Hegetschw.
Cytisus ardoinoi E. Fourn.
Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch.
Daphne striata Tratt.
Daucus gadeceai Rouy et Camus.
Delphinium requienii DC.
Delphinium verdunense Balbis.
Dianthus gallicus Pers.
Draba incana L.
Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum ruyschiana L.
Echinospartum horridum (Vahl) Rothm.
Elatine brochonii Clavaud.
Erica erigena R. Ross.
Erica lusitanica Rudolphi.
Erinacea anthyllis Lmk.
Erodium manescavii Cosson.
Erodium rodiei (Br.-Bl.) Poirion.
Eryngium alpinum L.
Eryngium barrelieri Boiss.
Eryngium spina-alba Vill.
Eryngium viviparum Gay.
Euphorbia graminifolia Vill.
Euphorbia variabilis Cesati.
Evax carpetana Lange.
Evax rotundata Moris.
Galoium trifidum L.
Garidella nigellastrum L.
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentiana utriculosa L.
Gentianella amarella Börner.
Gentianella uliginosa Börner.
Geranium argenteum L.
Geranium cinereum Cav.
Geranium endressii Gay.
Geum heterocarpum Boiss.
Halimione pedunculata Aellen.
Hedysarum boutignyanum Alleiz.
Helianthemum lavandulaefolium Miller.
Helianthemum mariifolium (L.) Miller.
Heracleum minimum Lamarck
Herniaria latifolia Lapeyr. ssp. *litardierei* Gamis
Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roemer et Schultes
Hibiscus palustris L.
Hieracium eriophorum Saint-Amans.
Iberis aurosica Chaix.
Iberis prutii Tineo ssp. *candolleana* Jordan.
Inula bifrons L.
Inula helenioides DC.
Isatis allionii P.W. Ball
Jurinea humilis D.C.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Laser trilobum Borkh.
Lathyrus maritimum Big.
Lavatera maritima Gouan.
Legousia castellana Sampaio.
Leucanthemum crassifolium (Lange) Willk.
Leuzea rhapontica (L.) J. Holub.
Ligularia sibirica Coss.
Limoniastrum monopetalum (Li.) Boiss.
Limonium cordatum (L.) Mill.
Limonium dictyocladum O. Kuntze.
Limonium diffusum O. Kuntze.
Limonium girardianum Fourn.
Limonium humile Miller.

Ciste de Pouzolz
Ciste hérissé
Cranson des estuaires
Cortuse de Matthioli
Choux marin
Crepis des Alpes rhétiques
Cytise d'Ardoino
Bruyère de Saint-Daboec
Camélée strié
Carotte de Gadeceau
Dauphinelle (Pied d'alouette) de Requien
Pied-d'alouette de Bresse
Oeillet de France, Oeillet des dunes
Drave blanchâtre
Dracocéphale d'Autriche
Dracocéphale de Ruysch
Genêt très épineux
Elatine de Brochon
Bruyère de la Méditerranée
Bruyère du Portugal
Cytise hérisson
Erodium (Bec-de-grue) de Manescot
Erodium de Rodié
Panicaud des Alpes, Etoile des Alpes
Panicaud nain de Barrelier
Panicaud blanc des Alpes, chardon blanc
Panicaud nain vivipare
Euphorbe à feuilles de graminées
Euphorbe variable
Evax de Cavanillès
Evax de Corse
Gaillet trifide
Garidelle fausse-nigelle
Gentiane ligure
Gentianelle à calice renflé
Gentianelle amère
Gentianelle des marais
Géranium à feuilles argentées
Géranium à feuilles cendrées
Géranium d'Endress
Benoîte à fruits divers
Obione à fruit pédonculé
Sainfoin de Boutigny
Hélianthème (Fleur de soleil) à feuilles de lavande
Hélianthème à feuilles de Marum
Berce naine
Herniaire de Litardière
Herbe barbue, Andropogon
Ketmie rose des marais
Epervière des dunes
Corbeille d'argent du mont Aurouse
Corbeille d'Argent de De Candolle
Inule variable
Inule fausse-aunée
Pastel des Alpes
Serratule naine
Hibiscus à cinq fruits
Laser à feuilles à trois lobes
Gesse de mer
Lavatera maritime
Spéculaire de Castille
Marguerite à feuilles épaisses
Rhapontique des Alpes
Ligulaire (Séneçon) de Sibérie
Grand statice, Limoniastrum
Statice à feuilles cordées
Statice à rameaux raides
Statice diffus
Statice de Girard
Petit statice

<i>Limonium minutum</i> L. s.l.	Statice nain du groupe minutum
<i>Limonium ramosissimum</i> (Poiret) Mair. ssp. provinciale Pignatti	Statice de Provence
<i>Limonium salmonis</i> Pign.	Statice de Salmon
<i>Linaria cirrhosa</i> (L.) Cav.	Linaire à vrilles
<i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Reichenb.	Linaire grecque
<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.	Linaire jaunâtre
<i>Linaria reflexa</i> (L.) Desf.	Linaire à fruit recourbé
<i>Linaria thymifolia</i> (Wahl) DC.	Linaire à feuilles de thym
<i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox	Lindernie couchée
<i>Linnaea borealis</i> L.	Linnée boréale
<i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb.	Grémil à rameaux étalés
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson	Littorelle à une fleur
<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Lobélie de Dortmann
<i>Loeflingia hispanica</i> L.	Loeflingie d'Espagne
<i>Lysimachia ephemerum</i> L.	Lysimaque à feuilles de saule
<i>Lysimachia thysiflora</i> L.	Lysimaque à fleurs à épi
<i>Lythrum thesioides</i> Bieb.	Salicaire faux-thésion
<i>Lythrum thymifolia</i> L.	Salicaire à feuille de thym
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Sprengel.	Salicaire à trois bractées
<i>Matthiola tricuspidata</i> R. Br.	Matthiolo à fruits à trois cornes
<i>Minuartia stricta</i> (Swartz) Hierb.	Sablina dressée
<i>Moehringia le-brunii</i> Merxmull.	Sablina de Le Brun
<i>Moehringia provincialis</i> Merxmull. et Grau.	Sablina du Verdon
<i>Morisia monanthos</i> (Viv.) Ascherson.	Morisie
<i>Myosotis pusilla</i> Loisel.	Myosotis ténu
<i>Nananthea perpusilla</i> DC.	Nananthée de Corse
<i>Naufraga balearica</i> Constance & Cannon	Naufraga des Baléares
<i>Nigella gallica</i> Jordan.	Nigelle de France
<i>Nonnea pulla</i> DC.	Nonnée brune
<i>Odontites jaubertiana</i> De Dietr. ex Walpers.	Euphrase de Jaubert (et Euphrase des Cévennes)
<i>Oenanthe foucaudi</i> Tesson;	Oenanthe de Foucaud
<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	Cynoglosse des dunes
<i>Pedicularis recutita</i> L.	Pédiculaire tronquée
<i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab.	Andromède bleue, Phyllodoce bleue
<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Physospermum de Cornouailles
<i>Phyteuma villarsii</i> R. Schultes.	Raiponce de Villars
<i>Pimpinella siifolia</i> Leresche.	Pimpinelle à feuilles de Sium
<i>Polygonum rayi</i> Bab.	Renouée de Ray
<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	Potentille du Dauphiné
<i>Potentilla fruticosa</i> L.	Potentille arbustive
<i>Primula allionii</i> Loisel.	Primevère d'Allioni
<i>Primula auricula</i> L.	Oreille d'ours
<i>Primula halleri</i> J.F. Gmelin	Primevère de Haller
<i>Primula marginata</i> Curtis	Primevère marginée
<i>Primula pedemontana</i> Gaudin	Primevère du Piémont
<i>Prunus lusitanica</i> L.	Prunier du Portugal
<i>Pseudorlaya pumila</i> (L.) Grande.	Fausse-Girouille des sables
<i>Ptilotrichum macrocarpum</i> (DC.) Boiss.	Corbeille d'argent à gros fruits
<i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> Boiss.	Corbeille d'argent des Pyrénées
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Herbe de Saint-Roch
<i>Pulsatilla halleri</i> Willd.	Anémone (Pulsatille) de Haller
<i>Pyrola rotundifolia</i> L. ssp. maritima (Kenyon) E.F. Warburg	Pyrole des dunes
<i>Quercus crenata</i> Lamarck.	Faux chêne-liège
<i>Ranunculus canuti</i> Cosson.	Bouton d'or de Canut
<i>Ranunculus fontanus</i> C. Presl	Renoncule des fontaines
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	Renoncule à fleurs latérales
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande Douve
<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl.	Bouton d'or à mille feuilles
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Renoncule à fleurs en boules
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse
<i>Ranunculus revelieri</i> Boreau.	Renoncule de Revelier
<i>Reutera lutea</i> Boiss.	Pimpinelle jaune
<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Rhododendron poilu
<i>Rouya polygama</i> Coincy.	Thapsie de Rouy
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall.	Oseille des rochers
<i>Rumex tuberosus</i> L.	Oseille tubéreuse
<i>Salix breviserrata</i> B. Flod.	Saule à feuilles de myrte
<i>Salix lapponum</i> L.	Saule des Lapons
<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	Saponaire à feuilles de pâquerette

Saponaria lutea L.
Saxifraga florulenta Moretti.
Saxifraga hieraciifolia Waldst. et Kit.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga muscoides All.
Saxifraga mutata L.
Saxifraga valdensis DC.
Scandicium stellatum Thellung.
Scorzonera parviflora Jacq.
Scrophularia pyrenaica Benth.
Sedum andegavense Desv.
Senecio bayonnensis Boiss.
Senecio congestus (R. Br.) DC.
Senecio macrochaetus Willk.
Serratula lycopiifolia A. Kerner.
Seseli boconii Guss.
Silene coeli-rosa (L.) Godron
Silene salzmanii Badaro ex Moretti.
Silene velutina Pourret ex Loisel.
Sisymbrium supinum L.
Soldanella villosa Darracq.
Sorbus latifolia Persoon.
Stachys brachyclada De Noë ex Cosson.
Stachys ocymastrum (L.) Briquet.
Suckowia balearica (L.) Medic.
Tamarix africana Poiret.
Teline linifolia (L.) Webb et Berthelot.
Teucrium asistatum Perez Lara.
Teucrium fruticans L.
Teucrium massiliense L.
Teucrium pseudochamaepitys L.
Thorella verticillinundata (Thore) Briquet.
Thymelaea ruizii Loscos ex Casav.
Thymelaea tartonraira (L.) All.
Thymelaea thomasii Duby.
Trientalis europaea L.
Trifolium cernuum Brot.
Trifolium saxatile All.
Utricularia ochroleuca R. Hartmann
Vicia altissima Desf.
Vicia argentea Lapeyr.
Vicia barbazitae Ten. ex Guss.
Viola arborescens L.
Viola cryana Gillot
Viola elatior Fries.
Viola pinnata L.
Viola rothomagensis Lamarck.
Vitis vinifera L. ssp. *silvestris* (C.C. Gmelin) Hegi
Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissn.

Saponaire jaune
 Saxifrage à nombreuses fleurs
 Saxifrage à feuille d'épervière
 Saxifrage oeil-de-bouc
 Saxifrage fausse-mousse
 Saxifrage variable
 Saxifrage de Vaud
 Scandix étoilé
 Scorzonère à petites fleurs
 Scrofulaire des Pyrénées
 Vermiculaire d'Angers
 Sénéçon de Bayonne
 Cinéraire des marais
 Sénéçon à grosse soies
 Serratule à feuilles de chanvre d'eau
 Séseli de Bocone
 Silène d'un rose céleste
 Silene de Salzmann
 Silène velouté
 Sisymbre couché
 Grande Soldanelle
 Alisier de Fontainebleau
 Epiaire à rameaux courts
 Epiaire hérissée
 Suckowia
 Tamaris d'Afrique
 Genêt à feuilles de lin
 Germandrée de Crau
 Germandrée arbustive
 Germandrée de Marseille
 Germandrée à allure de pin
 Thorella, Faux-Cresson de Thore
 Passerine de Ruiz
 Tartonraire
 Passerine de Thomas
 Trientale
 Trèfle à fleurs penchées
 Trèfle des rochers
 Utriculaire d'un vert jaunâtre
 Vesce élevée
 Vesce argentée
 Vesce de Barbazita
 Violette sous-arbustive
 Violette de Cry
 Violette élevée
 Violette à feuilles pennée
 Pensée de Rouen
 Lambrusque, vigne sauvage
 Xatartia, Givert del isards

Monocotyledones

Agrostis tenerrima Trin.
Allium chamaemoly L.
Allium lineare Schrader.
Allium moly L.
Althenia barrandonii Duval-Jouve.
Ambrosinia bassii L.
Ampelodesmos mauretana (Poiret) T. Durand et Schinz
 Diss
Bellevalia romana (L.) Reichenb.
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth
Borderea pyrenaica Miegéville.
Bromus bromoideus (Lej.) Crépin.
Bromus grossus Desf. ex DC.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Calla palustris L.
Carex atrofusca Schkuhr.
Carex bicolor All.
Carex buxbaumii Wahlenb.

Agrostis élégant
 Ail petit Moly
 Ail dressé
 Ail doré
 Althénie
 Ambrosinia de Bassi
Ampelodesmos de mauritanie

Bellevalia de Rome
Bellevalia à trois feuilles
Dioscorée des Pyrénées
Brome des Ardennes
Brome à fleurs nombreuses
Alisma (Flûteau) à feuilles de Parnassie
Arum d'eau, Choucelle
Laïche noirâtre
Laïche bicolore

Carex chordorrhiza L. fil.
Carex firma Host.
Carex fritschii Waisb.
Carex grioletii Roemer.
Carex heleonastes L. fil.
Carex hordeistichos Vill.

Carex irrigua Hiitonen.
Carex limosa L.
Carex microglochin Wahlenb.
Carex ornithopodioides Hausm.
Carex pseudobrizzoides Clavaud.
Carex reichenbachii Bonnet
Carex repens Bellardi
Carex vaginata Tausch.
Chamaerops humilis L.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cupanii Guss.
Coleanthus subtilis Seidl.
Cypripedium calceolus L.
Damasonium alisma Miller.
Damasonium polyspermum Cosson.
Elymus arenarius Hochts.
Epipogon aphyllum Swartz.
Eriophorum gracile Koch ex Roth.
Fritillaria orientalis Adans in Web. fil. ex Mohr.
Gagea arvensis (Pers.) Dumort.
Gagea bohémica (Zauscher) Schultes
Gagea foliosa (J. et C. Presl.) Schultes
Gagea granatelli (Parl.) Parl.
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Gagea minima (L.) Ker-Gawler
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gagea saxatilis (Mert. et Koch) Schultes
Gagea soleirolii F.W. Schultz
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.
Gladiolus dubius Guss.
Gladiolus palustris Gaudin.
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze.
Hermodactylus tuberosus Miller.
Hierochloa odorata (L.) Beauv.
Iris aphylla L.
Iris sibirica L.
Iris sisyrhynchium L.
Iris xiphium L.
Juncus pyrenaicus Timb. Lagr. et Jamberrat.
Leucoium aestivum L.
Leucoium longifolium Gren.
Leucoium nicaeense Ardoino.
Liparis loeselii L.C.M. Richard.
Lolium parabolicum Sennen ex Sampaio.
Luronium natans (L.) Raf.
Merendera filifolia Camb.
Narcissus triandrus L. ssp. *capax* (Salisb.) L. A. Webb.
Nectaroscordum siculum Lindley.
Orchis provincialis Balbis
Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge
Ophrys bertolonii Moretti s.l.
Ophrys bombiliflora Link.
Ophrys speculum Link.
Ophrys tenthredinifera Willd.
Orchis coriophora L.
Orchis longicornu Poiret.
Orchis provincialis Balbis ssp. *pauciflora* (Ten.) Camus
Orchis saccata Tenore.
Orchis spitzelli Sauter ex Koch.
Peribalia minuta Aschers et Graebn.
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.
Potamogeton rutilus Wolfg.
Scheuchzeria palustris L.

Laïche de Buxbaum
Laïche à long rhizome
Laïche rigide
Laïche de Fritsch
Laïche de Griolet
Etoile des marais
Laïche à épis d'orge
Laïche inondable des tourbières
Laïche des tourbières ; Laïche des vases
Laïche à petite arête
Laïche faux-pied d'oiseau
Laïche fausse-brize
Laïche de Reichenbach
Laïche rampante
Laïche à feuille engainante
Palmier nain, Doum
Colchique de Corse
Colchique de Bertoloni
Coléanthe délicat
Sabot-de-Vénus
Etoile d'eau
Etoile d'eau à nombreuses graines
Seigle de mer, Grand Oyat
Epipogon sans feuilles
Linaigrette grêle
Fritillaire de Caussols
Gagée des champs
Gagée de Bohème
Gagée très feuillue
Gagée de Granatelli
Gagée jaune
Petite gagée
Gagée des prés
Gagée des rochers
Gagée de Soleirol
Gagée à spathe
Glaïeul douteux
Glaïeul des marais
Malaxis des tourbières
Iris tubéreux
Avoine odorante
Iris sans feuilles
Iris de Sibérie
Iris faux-Sisyrrhinque
Iris d'Espagne
Jonc des Pyrénées
Nivéole d'été
Nivéole à longues feuilles
Nivéole de Nice
Liparis de Loesel
Ivraie du Portugal
Flûteau nageant
Mérendère à feuilles filiformes
Narcisse des Gléan
Ail de Sicile
Orchis de Provence
Ophrys de l'Aveyron
Ophrys du groupe bertolonii
Ophrys bombyx
Ophrys miroir
Ophrys à grandes fleurs
Orchis punaise
Orchis à long éperon
Orchis à fleurs peu nombreuses
Orchis feu
Orchis de Spitzel
Canche naine
Millet verdâtre
Potamot rougeâtre
Scheuchzérie des tourbières

Schoenus ferrugineus L.
Scilla hyacinthoides L.
Scirpus pumilus Vahl.
Serapias neglecta De Not.
Serapias nurrica B. Corrias
Serapias parviflora Parlat.
Spiranthes aestivalis L.C.M. Richard.
Stenbergia colchiciflora Waldst. et Kit
Tofieldia pusilla Pers.
Triglochin laxiflorum Guss.
Tulipa agenensis DC.
Tulipa clusiana DC.
Tulipa gesneriana L.
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sylvestris L. ssp. *sylvestris*
Typha minima Funck
Typha shuttleworthii Koch et Sonder
Urginea fugax Steinh.
Urginea undulata Steinh.
Veratrum nigrum L.
Carex glacialis Mackensie

Choin noirâtre
 Scille fausse-jacinthe
 Scirpe alpin
 Sérapias négligé
 Sérapias des nuraghi
 Sérapias à petites fleurs
 Spiranthe d'été
 Stenbergie à fleurs de colchique
 Tofieldie boréale
 Troscart à fleurs lâches
 Tulipe oeil-de-soleil
 Tulipe de l'Ecluse
 Tulipes de Gesner
 Tulipe précoce
 Tulipe sauvage, sous-espèce type
 Petite massette
 Massette de Shuttleworth
 Scille éphémère
 Scille à feuilles ondulées
 Vêrâtre noir
 Laïche des glaciers

Gymnospermes (2)

Pinus mugho Turra

Pin mugho (spontané)

Ptéridophytes

Asplenium cuneifolium Viv.
Asplenium fissum Kit et Willd.
Asplenium jahandiezii Rouy.
Asplenium lepidum C. Presl.
Asplenium seelosii Leybold.
Botrychium lanceolatum Angström.
Botrychium matricariaefolium A. Braun ex Koch.
Botrychium multifidum Ruprecht.
Botrychium simplex E. Hitchc.
Cheilanthes catanensis H.P. Fuchs
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell
Cystopteris montana Desv.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub s.l.
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub
Dryopteris aemula O. Kuntze.
Dryopteris cristata A. Gray.
Dryopteris pallida (Bory) Maire et Petitmengin
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins
Hymenophyllum tunbridgense Sm.
Hymenophyllum wilsonii Hooker.
Isoetes boryana Durieu
Isoetes durieui Bory
Isoetes echinospora Durieu
Isoetes hystrix Bory
Isoetes lacustris L.
Isoetes setacea Lam.
Isoetes velata A. Braun
Lycopodiella inundata (L.) C. Börner.
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
Ophioglossum azoricum C. Presl.
Pilularia globulifera L.
Pilularia minuta Durieu ex A. Braun
Polystichum braunii Fée
Salvinia natans (L.) All.
Scolopendrium hemionitis Swartz.
Stenogramma pozoi Iwatsuki.

Doradille à feuilles en coin
 Doradille du Mercantour
 Doradille du Verdon, Doradille de Jahandier
 Doradille pulvérulente
 Doradille de Seelos
 Botrychium à feuilles lancéolées
 Botrychium à feuilles de Matricaire
 Botrychium à feuilles multifides
 Petit Botrychium
 Doradille laineuse, Notochlaena
 Cystoptéris diaphane
 Cystopteris des montagnes
 Lycopode des Alpes
 Lycopode aplati du groupe complanatum
 Lycopode petit-cyprès
 Polystic atlantique
 Polystic à crêtes
 Dryoptéris pâlisante
 Dryoptéris tyrrhénienne
 Hymenophyllum de Tonbridge
 Hymenophyllum de Wilson
 Isoète de Bory
 Isoète de Durieu
 Isoète à spores spinuleuses
 Isoète épineux
 Isoète des lacs
 Isoète grêle
 Isoète voilé
 Lycopode des tourbières
 Fougère d'eau à quatre feuilles
 Fougère d'eau à quatre feuilles
 Matteuccie
 Ophioglosse des Açores
 Boulettes d'eau
 Pilulaire délicate
 Polystic de Braun
 Salvinia nageante
 Herbe à la Mule
 Polyopode d'Afrique

Trichomanes speciosum Willd.
Woodsia ilvensis R. Br.
Woodwardia radicans Sm.

Trichomanes remarquable
Woodsie d'Elbe
Woodwardia

Charophycées :

Tolypella salina R. Cor.

Tolypelle saline

Bryophytes :

Bruchia vogesiaca Nestl. Ex Schwägr.
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.
Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotricum rogeri Brid.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Riccia breidleri Jur. Ex Steph.
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
Riella notarisii (Mont.) Mont.
Riella parisii Gottsche
Sphagnum pylaesii Brid.

Bruchie des Vosges
Buxbaumie verte
Fontinale chevelue
Dicrane vert
Hypne vernissé
Grimaldie rupestre
Meesie à longue soie
Orthotric de Roger
Pyramidule tétragone
Riccie de Breidler
Riella à thalle hélicoïde

Sphaigne de la Pylaie

Annexe II

Dicotylédones

Adonis vernalis L.
Campanula stenocaudon Boiss. Rent.
Centaurium capitatum Melderis.
Ceratonia siliqua L.
Delphinium staphisagria L.
Dianthus superbus L.
Drosera anglica Hudson
Drosera intermedia Hayne
Drosera rotundifolia L.
Euphorbia peplis L.
Gratiola officinalis L.
Helichrysum arenarium Moench.
Helleborus niger L.
Myosotis soleirolii Godr.
Nerium oleander L.
Paeonia spp. L.
Paeonia mascula (L.) Miller
Paeonia officinalis L.
Polemonium coeruleum L.
Ranunculus macrophyllus Desf.
Rosa gallica L.
Salix helvetica Vill.
Senecio rutheniensis Maz. Timb.
Teucrium marum L.
Valeriana celtica L.
Viola curtisii E. Forst.
Vitex agnus-castus L.

Grand oeil-de-boeuf, Adonis printanier
Campanule à corolle étroite
Petite centaurée à fleurs en tête
Caroubier
Staphysaigre, Herbe aux poux
Oeillet magnifique
Rossolis à feuilles longues
Rossolis intermédiaire
Rossolis à feuilles rondes
Euphorbe Peplis
Gratiole officinale
Immortelle des sables
Rose de Noël
Myosotis de Soleirol
Laurier-rose
(Toutes les espèces) Pivoines sauvages
Pivoine mâle
Pivoine officinale
Valériane grecque
Bouton d'or à grandes feuilles
Rose de France
Saule de Suisse
Séneçon du Rouergue
Herbe aux chats
Nard celtique
Pensée de Curtis
Gattilier