



Conservatoire National des Plantes à Parfum,
Médicinales, Aromatiques et Industrielles



Adonis de printemps



Rossolis à feuilles rouges



Arnica des montagnes



Perce-neige



Aconit napel



Fraxinelle



Pulsatille rouge



Rose de Provins

Plantes protégées de France métropolitaine

-
Aspects réglementaires synthésisés

*Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes
sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier
aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales.*

M. Schilling et B. Pasquier

Juin 2013


Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles

Route de Nemours - 91 490 Milly-la-Forêt

Tél : 33 (0) 1.64.98.83.77 - Fax : 33 (0) 1.64.98.88.63 - Courriel : contact@cnpmmai.net

Site internet : www.cnpmmai.net


Narcisse des poètes



Anémone pulsatile



Canneberge



Prêle d'hiver

Trèfle d'eau



Asaret d'Europe



Absinthe maritime



Pied d'aoulette élevée




Genévrier



Osmonde royale



Chou marin



Raisin de mer



Scille maritime



Genépis des glaciers



Oeillet superbe



Immortelle des dunes



Adonis de printemps



Grande pamprenelle



Vulnérable des Chartreux



Jacinthe des bois



Benoîte des ruisseaux



Myrtille





Plantes protégées de France métropolitaine

Aspects réglementaires synthétisés

Outil de sensibilisation destiné aux utilisateurs de plantes sauvages, du cueilleur au consommateur, et en particulier aux acteurs de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales.

SOMMAIRE

	<i>Page</i>
Préambule	3
Définitions et abréviations	5
Protection des espèces végétales sauvages en France métropolitaine :	
Protection nationale	9
<i>Arrêté ministériel du 20 janvier 1982</i>	<i>10</i>
<i>Liste des espèces inscrites à l'annexe I</i>	<i>11</i>
<i>Liste des espèces inscrites à l'annexe II</i>	<i>15</i>
Protection régionale	17
<i>Texte type des arrêtés relatifs à la liste des espèces protégées en région complétant la liste nationale</i>	<i>19</i>
<i>Listes des espèces protégées par région</i>	<i>21</i>
Réglementation préfectorale	61
<i>Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la protection des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire.</i>	<i>63</i>
<i>Liste des espèces pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale</i>	<i>65</i>
<i>Listes des espèces réglementées par département</i>	<i>66</i>
<i>Types de réglementation</i>	<i>73</i>
Protections internationales	77
Protections des espaces en France	81
<i>Espaces réglementés ou pouvant faire l'objet d'une réglementation sur la cueillette</i>	<i>82</i>
<i>Espaces remarquables et sensibles</i>	<i>83</i>
<i>Autres espaces réglementés</i>	<i>85</i>
Procédure de demande de dérogation	87
<i>Agents habilités et sanctions applicables</i>	<i>92</i>
Index général	93
Corrections et remarques	149
Bibliographie	153
Liens utiles - Webographie	157
Remerciements et Contacts	158
Annexes	159

Avertissement aux lecteurs

En aucun cas ce guide pratique n'a vocation à se substituer aux documents officiels (voir dernier paragraphe du préambule).



Préambule

Le CNPMAI

Le Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (CNPMAI) a été créé par et pour les producteurs, les cueilleurs, les laboratoires et les industriels de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM). À l'interface du monde des plantes sauvages et de celui des plantes cultivées, sa place se trouve tout à fait en amont de la production. Ses principales missions sont de :

- participer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel ;
- mettre à la disposition de l'utilisateur un matériel végétal nouveau, amélioré ou simplement bien identifié, toujours adapté à ses besoins ;
- faire découvrir au plus grand nombre toute la richesse des simples.

Il fait partie du réseau français de recherche agronomique en PPAM avec l'institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles (iteipmai) et le Centre Régionalisé Interprofessionnel d'Etude des PPAM (CRIEPPAM).

Ce document a été rédigé par le Conservatoire dans le cadre de ses missions de sensibilisation des acteurs de la filière PPAM concernés par les problèmes de la raréfaction des ressources naturelles.

Objectifs de la publication

En 2003, un précédent document, intitulé « *Culture et cueillette des plantes médicinales et aromatiques de la flore française* », avait été publié afin de rassembler les informations disponibles sur les plantes protégées et réglementées en France métropolitaine, ainsi que sur les possibilités de mise



en culture des PPAM menacées. Depuis la législation a évolué et il est apparu nécessaire de disposer d'un outil complet, actualisé, recensant les divers moyens de protections de la flore existants.

Cette publication a pour objectif de compiler les données disponibles, en fournissant à l'utilisateur un moyen efficace de connaître la nature de la protection ou de la réglementation en vigueur pour une espèce ou un territoire donné. De par l'implication du Conservatoire dans la filière PPAM, ce guide est particulièrement orienté vers les acteurs de la récolte, du transport, de la transformation, de la mise en vente, de l'achat et de l'utilisation des plantes sauvages. Un travail de bibliographie important et l'expérience du CNPMAI ont permis de déterminer le caractère utilitaire ou non des plantes protégées. Elles sont désignées par une lettre « u » tout au long de la publication et concernent **354 espèces utilitaires principales et 590 espèces utilitaires secondaires**⁽¹⁾.

Contenu

La protection des espèces en France s'appuie sur plusieurs textes.

- Le code de l'environnement : il fixe un cadre aux décisions prises par la suite (décrets, arrêtés, ...).
- Des arrêtés ministériels : pris conjointement par les ministres chargés de la protection de l'environnement et de l'agriculture, ils protègent strictement les espèces. Parmi ceux-ci, un arrêté national fixe deux listes d'espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (l'une, l'annexe I, pour les espèces strictement protégées et l'autre, l'annexe II, concernant les espèces pour lesquelles certaines activités peuvent être exceptionnellement autorisées). Vingt-deux autres arrêtés ministériels définissent chacun une liste régionale de plantes protégées en France métropolitaine.
- Des arrêtés préfectoraux : ils réglementent la cueillette et/ou le commerce de certaines espèces végétales sauvages parmi les plus cueillies et menacées. Un arrêté ministériel liste les **57 espèces et 6 genres** qui peuvent faire l'objet d'un arrêté préfectoral.

⁽¹⁾ Voir « Définitions et abréviations »

Au total ce sont **2329 espèces et 11 genres** qui sont protégées ou réglementées en France métropolitaine.

Les démarches à faire en cas de demande de dérogation sont expliquées et des informations sur les accords internationaux et sur les espaces protégés sont également apportées.

Mise à jour

Pour chaque nom scientifique présent dans les listes d'espèces protégées ou réglementées, une vérification nomenclaturale a été effectuée. En effet, les données de la systématique évoluant, chaque nom d'espèce tel qu'inscrit dans les arrêtés a été validé ou mis à jour, le cas échéant, à l'aide de la **Base de données nomenclaturale de la flore française** actuelle (Bdnff⁽²⁾). Les synonymes mis en évidence ont été incorporés, ainsi que ceux de certaines plantes utilitaires dont les propriétés sont plus connues sous leur ancien nom. Finalement, **316 synonymes** ont été insérés.

Certaines erreurs d'orthographe ou de noms d'auteur des espèces, remarquées lors de cette confrontation, ont été rapportées dans le chapitre « *Corrections et remarques* » (p.149).

Le contenu même des listes a également été modifié ces dernières années. Par exemple, une espèce (*Carex glacialis* Mackensie, Laîche des glaciers) a été ajoutée à la liste nationale par l'arrêté du 14 décembre 2006.

Toutes les régions ont aujourd'hui une liste d'espèces protégées (la dernière en date étant celle de la région Midi-Pyrénées en 2004). Les autres modifications concernent surtout la publication ou l'abrogation des arrêtés préfectoraux. La prise de contact avec les collectivités territoriales (DREAL, DDT, ONCFS, ...) a permis de rassembler ces arrêtés de la façon la plus exhaustive et à jour possible.

Les familles des espèces ont été ajoutées et les groupes botaniques auxquelles elles appartiennent sont également indiqués. Ils sont donnés par des abréviations traduites dans la partie « *Définitions et abréviations* » (p.5).

Comment utiliser cette publication

Recherche des espèces protégées par territoire

Un chapitre est consacré à chaque type de territoire ; la liste complète des espèces concernées y figure avec leurs synonymes, leur famille, leur groupe botanique et leur caractère utilitaire ou non⁽¹⁾. Des références aux textes officiels sont également présentées dans la bibliographie et en annexe.

Recherche des territoires de protection par espèce

L'index général (p.93) rassemble les noms scientifiques actuels, les synonymes et les noms français et donne les territoires de protection de chaque espèce.

Recherche d'un texte officiel

Les références aux arrêtés et conventions sont rassemblées dans la partie « Bibliographie » (p.153).

Renseignements sur les démarches à faire pour une demande de dérogation

Ces renseignements sont présentés dans le chapitre « *Procédure de demande de dérogation* » (p.87). Les arrêtés de référence et les formulaires nécessaires sont disponibles en annexes.

Les limites du document

Listes rouges

La législation en matière de protection des espèces n'inclut **pas toutes les espèces menacées**. En effet, des listes rouges des espèces menacées d'extinction sont éditées et révisées à différents échelons : mondial, national, régional ; elles dressent l'état des lieux de nombreuses espèces selon des critères précis et classent les espèces menacées de disparition en trois catégories : en danger critique, en danger, vulnérable. La plupart des espèces protégées sont inscrites dans les listes rouges, mais la réciproque n'est pas forcément vraie : de nombreuses plantes menacées ne sont pas protégées. Il est possible de consulter les listes rouges notamment sur les sites de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et des Conservatoires Botaniques nationaux (CBN)⁽²⁾.

Autres moyens de protection

Les descriptions des espaces protégés ou sensibles énumérés à la fin de ce document apporte un aperçu de la diversité des moyens de protection plus larges existants ; ce n'est en aucun cas une liste exhaustive. Systématiquement, des liens sont indiqués afin d'obtenir plus d'informations si besoin. Ces liens ainsi que la réglementation de ces espaces sont susceptibles d'évoluer.

Pérennité du document

Enfin, rappelons que cette publication est un état des lieux de la protection des espèces végétales sauvages à sa date de publication (juin 2013) et que les informations qu'elle contient peuvent évoluer. Un exemple récent est l'arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national.

Certaines listes de protections régionales sont également susceptibles d'être modifiées, suite notamment à la réalisation des listes rouges régionales. De nouveaux arrêtés préfectoraux peuvent voir le jour et certains devenir obsolètes.

⁽¹⁾Voir « Définitions et abréviations »

⁽²⁾Voir « Liens utiles » et « Bibliographie »



Définitions et abréviations

Liste des familles botaniques mentionnées dans ce document

Plantes vasculaires						Lichens, bryophytes, algues	
Acer.	Aceraceae	Empe.	Empetraceae	Polyp.	Polypodiaceae	Ambl.	Amblystegiaceae
Adia.	Adiantaceae	Ephe.	Ephedraceae	Polyga.	Polygalaceae	Anom.	Anomodontaceae
Aizo.	Aizoaceae	Equi.	Equisetaceae	Polygo.	Polygonaceae	Arne.	Arnelliaceae
Alis.	Alismataceae	Eric.	Ericaceae	Port.	Portulacaceae	Ayto.	Aytoniaceae
Alli.	Alliaceae	Euph.	Euphorbiaceae	Pota.	Potamogetonaceae	Bart.	Bartramiaceae
Amar.	Amaryllidaceae	Faba.	Fabaceae	Prim.	Primulaceae	Bruc.	Bruchiaceae
Amara.	Amaranthaceae	Faga.	Fagaceae	Pter.	Pteridaceae	Brya.	Bryaceae
Anac.	Anacardiaceae	Fran.	Frankeniaceae	Ranu.	Ranunculaceae	Buxb.	Buxbaumiaceae
Anth.	Anthericaceae	Gent.	Gentianaceae	Rese.	Resedaceae	Calli.	Calliergonaceae
Aphy.	Aphyllanthaceae	Gera.	Geraniaceae	Rham.	Rhamnaceae	Caly.	Calypogeiaceae
Apia.	Apiaceae	Glob.	Globulariaceae	Rosa.	Rosaceae	Ceph.1	Cephaloziaceae
Apoc.	Apocynaceae	Gros.	Grossulariaceae	Rubi.	Rubiaceae	Ceph.2	Cephaloziellaceae
Aqui.	Aquifoliaceae	Halo.	Haloragaceae	Rusc.	Ruscaceae	Char.	Characeae
Arac.	Araceae	Hipp.	Hippuridaceae	Ruta.	Rutaceae	Cinc.	Cincliaceae
Arec.	Arecaceae	Hyac.	Hyacinthaceae	Sali.	Salicaceae	Clad.	Cladoniaceae
Aris.	Aristolochiaceae	Hydr.	Hydrocharitaceae	Salv.	Salviniaceae	Dicr.	Dicranaceae
Ascl.	Asclepiadaceae	Hyme.	Hymenophyllaceae	Sant.	Santalaceae	Ditr.	Ditrichaceae
Aspa.	Asparagaceae	Hype.	Hypericaceae	Saxi.	Saxifragaceae	Fiss.	Fissidentaceae
Asph.	Asphodelaceae	Ille.	Illecebraceae	Sche.	Scheuchzeriaceae	Font.	Fontinalaceae
Aspl.	Aspleniaceae	Irid.	Iridaceae	Scro.	Scrophulariaceae	Funa.	Funariaceae
Aste.	Asteraceae	Isoe.	Isoetaceae	Sela.	Selaginellaceae	Geoc.	Geocalyceae
Bals.	Balsaminaceae	Juncac.	Juncaceae	Smil.	Smilacaceae	Grim.	Grimmiaceae
Berb.	Berberidaceae	Juncag.	Juncaginaceae	Sola.	Solanaceae	Gymn.	Gymnomitriaceae
Betu.	Betulaceae	Lami.	Lamiaceae	Spar.	Sparganiaceae	Hedw.	Hedwigiaceae
Blec.	Blechnaceae	Lemn.	Lemnaceae	Stap.	Staphyleaceae	Hook.	Hookeriaceae
Bora.	Boraginaceae	Lent.	Lentibulariaceae	Tama.	Tamaricaceae	Hypn.	Hypnaceae
Bras.	Brassicaceae	Lili.	Liliaceae	Taxa.	Taxaceae	Jung.	Jungennanniaceae
Buto.	Butomaceae	Lina.	Linaceae	Thel.	Thelypteridaceae	Leje.	Lejeuneaceae
Buxa.	Buxaceae	Lyc.	Lycopodiaceae	Thym.	Thymelaeaceae	Lepi.	Lepidoziaceae
Call.	Callitrichaceae	Lyth.	Lythraceae	Trap.	Trapaceae	Leuc.	Leucobryaceae
Camp.	Campanulaceae	Malv.	Malvaceae	Tril.	Trilliaceae	Loba.	Lobariaceae
Capr.	Caprifoliaceae	Mars.	Marsileaceae	Typh.	Typhaceae	Loph.	Lophoziaceae
Cary.	Caryophyllaceae	Mela.	Melanthiaceae	Ulma.	Ulmaceae	Mees.	Meesiaceae
Cela.	Celastraceae	Meny.	Menyanthaceae	Urta.	Urticaceae	Metz.	Metzgeriaceae
Cera.	Ceratophyllaceae	Moll.	Molluginaceae	Uvul.	Uvulariaceae	Orth.	Orthotrichaceae
Chen.	Chenopodiaceae	Myri.	Myricaceae	Vale.	Valerianaceae	Oxym.	Oxymitriaceae
Cist.	Cistaceae	Nymp.	Nymphaeaceae	Verb.	Verbenaceae	Pall.	Pallaviciniaceae
Cneo.	Cneoraceae	Olea.	Oleaceae	Viol.	Violaceae	Pelt.	Peltigeraceae
Colc.	Colchicaceae	Onag.	Onagraceae	Visc.	Viscaceae	Pott.	Pottiaceae
Conva.	Convallariaceae	Ophi.	Ophioglossaceae	Vita.	Vitaceae	Ptil.	Ptilidiaceae
Convo.	Convolvulaceae	Orch.	Orchidaceae	Wood.	Woodsiaceae	Ptyc.	Ptychomitriaceae
Corn.	Cornaceae	Orob.	Orobanchaceae	Zann.	Zannichelliaceae	Ricci.	Ricciaceae
Cras.	Crassulaceae	Osmu.	Osmundaceae	Zost.	Zosteraceae	Riel.	Riellaceae
Cupr.	Cupressaceae	Paco.	Paoniaceae			Rhab.	Rhabdoweisiaceae
Cype.	Cyperaceae	Papa.	Papaveraceae			Rhyt.	Rhytidiaceae
Cypr.	Cypripediaceae	Parn.	Parnassiaceae			Scap.	Scapaniaceae
Dios.	Dioscoreaceae	Pina.	Pinaceae			Sell.	Selligeriaceae
Dips.	Dipsacaceae	Plan.	Plantaginaceae			Sema.	Sematophyllaceae
Dros.	Droseraceae	Plum.	Plumbaginaceae			Spha.	Sphagnaceae
Dryo.	Dryopteridaceae	Poac.	Poaceae			Ulva.	Ulvaceae
Elat.	Elatinaceae	Pole.	Polemoniaceae				



Quelques précisions ...

Plantes utilitaires	
Le terme «utilitaire» désigne les caractères médicinal, aromatique, à parfum, tinctorial, à fibres et/ou insectifuge d'une plante.	
U	Plantes utilitaires principales
	Sont ainsi définies les espèces végétales utilisées et cueillies actuellement, inscrites à la pharmacopée ou reconnues dans des ouvrages de référence.
u	Plantes utilitaires secondaires
	Sont ainsi définies plusieurs catégories :
	<ul style="list-style-type: none"> • les espèces ou genres ayant été reconnus utilitaires par peu de sources (exemples : <i>Ophrys spp.</i>, <i>Cardamine bulbifera</i> Crantz, ...); • les espèces reconnues utilitaires par le passé mais dont l'utilisation a été abandonnée (exemples : <i>Aster amellus</i> L., <i>Campanula cervicaria</i> L., ...); • les espèces aux propriétés autres que médicinales (tinctoriales notamment) reconnues mais peu ou pas utilisées ; • les sous-espèces rares d'espèces utilitaires principales (exemples : <i>Aconitum napellus</i> L. subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy, <i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>hispidula</i> Nyman, ...); • les espèces reconnues médicinales dans d'autres pays (exemples : <i>Sixalix atropurpurea</i> Greuter & Burdet en Tunisie, <i>Hibiscus palustris</i> L. aux USA, ...); • les genres dont nombre d'espèces sont reconnues utilitaires principales (exemples : <i>Vaccinium spp.</i>, <i>Artemisia spp.</i>, ...)

«Gpe» :	Groupes botaniques	Autres définitions	
B	Bryophyte : mousses et hépatiques	Ressource génétique (CDB)	Matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité, ayant une valeur effective ou potentielle. Elles peuvent provenir de formes sauvages, domestiquées ou cultivées, en milieu terrestre et marin.
T	Thallophyte : lichens et champignons (aucun champignon ne figure cependant dans les listes présentées dans ce document)		
Plantes vasculaires :			
P	Ptéridophyte (= cryptogamme vasculaire)		
M	Monocotylédone		
D	Dicotylédone		

Protections des espèces en France métropolitaine

Protection nationale



La liste des espèces végétales sauvages protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain est fixée par l'arrêté du 20 janvier 1982. Celui-ci a été modifié par quatre autres arrêtés, ceux du 15 septembre 1982, du 31 août 1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai 2013. Deux listes ont été définies, après avis du Conseil National de la Protection de la Nature :

- l'annexe I, qui fixe la liste des espèces protégées strictement ;
- l'annexe II, qui énumère la liste dont certaines activités, précisées dans l'arrêté, sont soumises à autorisation du ministre en charge de la protection de l'environnement.



Extrait de l'arrêté du 20 janvier 1982

relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national
(Journal officiel du 13 mai 1982)

Modifié par :

Arrêté du 15 septembre 1982 (JO du 14 décembre 1982)

Arrêté du 31 août 1995 (JO du 17 octobre 1995)

Arrêté du 14 décembre 2006 (JO du 24 février 2007)

Arrêté du 23 mai 2013 (JO du 7 juin 2013)

« Article 1

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, **la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.**

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Article 2

Aux mêmes fins, il est interdit de **détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté.**

Article 3

Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, **le ramassage**

ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code rural.


Les formulaires de demande d'autorisation de récolte ⁽¹⁾ sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages).

Article 4

Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et préciser :

- ☞ Le nom scientifique et éventuellement le nom vernaculaire ;
- ☞ Les parties de la plante récoltée (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ;
- ☞ La quantité prévue (nombre ou poids) ;
- ☞ Le lieu de la récolte (département, commune) ;
- ☞ L'époque de la récolte (dates et durées prévues) ;
- ☞ Le nom du demandeur ;
- ☞ Le nom de la personne chargée de la récolte ;
- ☞ Le mode, la durée et les conditions de transport ;
- ☞ La destination de la récolte. »

⁽¹⁾ Se référer au chapitre «Procédures de demandes de dérogation»



Liste retravaillée extraite de

Pannexe I

de l'arrêté du 20 janvier 1982

Espèces protégées strictement

Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe	Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem. = <i>Leucojum longifolium</i> (Gayer) Gren.	Nivéole à longues feuilles	Amary.	M (1)	Aster pyrenaicus Desf. ex DC.	Aster des Pyrénées	Aste.	D (1)
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo = <i>Leucojum nicaeense</i> Ardoino	Nivéole de Nice	Amary.	M (1)	Astragalus alopecuroides L.	Queue-de-renard d'Espagne	Faba.	D (1)
Aconitum sepellus L. subsp. corsicum (Gayer) Seitz = <i>Aconitum corsicum</i> Gáyer	Aconit de Corse	Ranu.	D (3)	= <i>Astragalus centralpinus</i> Br.-Bl.	Queue-de-renard des Alpes	Faba.	D (1)
Adonis pyrenaica DC.	Adonis des Pyrénées	Ranu.	D (1)	Astragalus baionnensis Loisel.	Astragale de Bayonne	Faba.	D (1)
Agrostis tenerrima Trin.	Agrostide élégante	Poac.	M (3)	Astragalus leontinus Wulfen	Astragale de Lenzbourg	Faba.	D (1)
Aldrovanda vesiculosa L.	Aldrovande à vessie	Dros.	D (1)	Astragalus tragacantha L. = <i>Astragalus massiliense</i> (Miller) Lamarck	Astragale de Marseille	Faba.	D (2)
Allium chamaemoly L.	Ail petit-moly	Alli.	M (1)	Atractylis cancellata L.	Atractyle grillagée	Aste.	D (1)
Allium lineare L. = <i>Allium lineare</i> Schrader	Ail dressé	Alli.	M (1)	Atriplex longipes Drejer	Arroche à long pédoncule	Chen.	D (3)
Allium moly L.	Ail doré	Alli.	M (1)	Bellevalia romana (L.) Rechb.	Bellevalia de Rome	Hyac.	M (3)
Athenia filiformis Petit subsp. filiformis var. barrandonii (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera = <i>Athenia filiformis</i> Petit subsp. barrandonii (Duval-Jouve) Nyman = <i>Athenia barrandonii</i> Duval-Jouve	Althénie filiforme de Barrandon	Zann.	M (1)	Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth.	Bellevalia à trois feuilles	Hyac.	M (3)
Alyssum corsicum Duby	Corbeille d'or de Corse	Bras.	D (1)	Berardia subcaulis Vill.	Chardon de Bérard, Berarda	Aste.	D (1)
Alyssum loiseleurii P.Fourn. = <i>Alyssum arenarium</i> Loisel.	Corbeille d'or des sables	Bras.	D (1)	Betula nana L.	Bouleau nain	Betu.	D (1)
Ambrosina bassii L.	Ambrosine de Bassi	Arac.	M (1)	Biscutella neustriaca Bonnet	Lunetière de Neustrie	Bras.	D (3)
Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) T. Durand & Schinz	Diss, Ampélodesme de Mauritanie	Poac.	M (1)	Borderea pyrenaica (Gren.) Miégevill	Dioscorée des Pyrénées	Dios.	D (1)
Anacamptis coriophora (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis coriophora</i> L.	Orchis punaise	Orch.	M (1)	Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Ångst.	Botryche à feuilles lancéolées	Ophi.	P (1)
Anagallis crassifolia Thore	Mouron à feuilles charnues	Prim.	D (1)	Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch = <i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz) A. Braun ex Koch	Botryche à feuilles de matricaire	Ophi.	P (1)
Anchusa crispia Viv.	Buglosse crépu	Bora.	D (1)	Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Ruprecht	Botryche à feuilles multifides	Ophi.	P (1)
Andromeda polifolia L.	Andromède	Eric.	D (1)	Botrychium simplex E. Hitchc.	Petit botrychium	Ophi.	P (1)
Androsace alpina (L.) Lam.	Androsace des Alpes	Prim.	D (3)	Brassica insularis Moris.	Choux de Corse	Bras.	D (1)
Androsace chamaejasme Wulfen	Androsace petit-jasmin	Prim.	D (3)	Bromus bromoideus (Lej.) Crepin	Brome des Ardennes	Poac.	M (1)
Androsace cylindrica DC.	Androsace cylindrique	Prim.	D (3)	Bromus grossus Desf. ex DC.	Brome à fleurs nombreuses	Poac.	M (1)
Androsace helvetica (L.) All.	Androsace de Suisse	Prim.	D (3)	Bruchia vogesiaca Nestl. Ex Schwägr.	Bruchie des Vosges	Bruc.	B (5)
Androsace pubescens DC.	Androsace pubescente	Prim.	D (3)	Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.	Buxbaumie verte	Buxb.	B (5)
Androsace pyrenaica Lam.	Androsace des Pyrénées	Prim.	D (3)	Caldesia parnassifolia (L.) Parl.	Alisma à feuilles de parnassie	Alis.	M (1)
Androsace vandellii (Turra) Chiov.	Androsace de Vandelli	Prim.	D (3)	Calla palustris L.	Arum d'eau, Choucelle	Arac.	M (1)
Anemone coronaria L.	Anémone couronnée	Ranu.	D (1)	Campanula cervicaria L.	Cervicaire	Camp.	D (1)
Anemone palmata L.	Anémone palmée	Ranu.	D (1)	Cardamine chelidonia L.	Cardamine fausse-chélidoine	Bras.	D (1)
Anemone sylvestris L.	Anémone sauvage	Ranu.	D (1)	Carex atrofusca Schkuhr	Laïche noirâtre	Cype.	M (1)
Anemone trifolia L.	Anémone trifoliée	Ranu.	D (1)	Carex bicolor All.	Laïche bicolor	Cype.	M (1)
Angelica heterocarpa Lloyd	Angélique à fruits variés	Api.	D (1)	Carex buxbaumii Wahlenb.	Laïche de Buxbaum	Cype.	M (1)
Anthyllis barba-jovis L.	Arbuste d'argent, Barbe-de-Jupiter, Anthyllide barbe-de-Jupiter	Faba.	D (1)	Carex chordinghiza L.fil.	Laïche à long rhizome	Cype.	M (1)
Aquilegia alpina L.	Ancolie des Alpes	Ranu.	D (1)	Carex firma Mygind ex Host	Laïche rigide	Cype.	M (1)
Aquilegia bertolonii Schott	Ancolie de Bertoloni	Ranu.	D (3)	Carex fritschii Waisb.	Laïche de Fritsch	Cype.	M (1)
Aquilegia viscosa Gouan	Ancolie des Causses	Ranu.	D (1)	Carex glacialis Mackensie	Laïche des glaciers	Cype.	M (4)
Arenaria controversa Boiss.	Sablina des chaumes	Cary.	D (1)	Carex grioletii Roemer	Laïche de Griolet	Cype.	M (1)
Armeria belgenciensis Donadille ex Kerguelen = <i>Armeria filicaulis</i> Boiss.	Arméria de Belgentier	Plum.	D (1)	Carex heleonastes Ehr. ex L. fil.	Étoile des marais	Cype.	M (1)
Armeria maritima Willd. subsp. miscella (Merino) Malagarriga	Oeillet marin, Gazon d'Espagne	Plum.	D (1)	Carex hordeistichos Vill.	Laïche à épis d'orge	Cype.	M (1)
Armeria pubinervis Boiss.	Arméria à nervures poilues	Plum.	D (1)	Carex limosa L.	Laïche des tourbières, Laïche des vases	Cype.	M (1)
Armeria pungens (Link) Hoffm. & Link	Arméria piquant	Plum.	D (1)	Carex magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen = <i>Carex irrigua</i> (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe	Laïche inondable des tourbières	Cype.	M (1)
Armeria ruscinoensis Girard	Arméria du Roussillon	Plum.	D (1)	Carex migroglochii Wahlenb.	Laïche à petites arêtes	Cype.	M (1)
Armeria soleirolii (Duby) Godr.	Arméria de Soleirol	Plum.	D (1)	Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman = <i>Carex ornithopodioides</i> Hausm.	Laïche faux-pied-d'oiseau	Cype.	M (1)
Armeria vulgaris Willd. = <i>Armeria elongata</i> (Hoffm.) W.D.J.Koch	Arméria à tige allongée	Plum.	D (1)	Carex pseudobrizoides Clavaud	Laïche fausse-brize (sous-espèce type)	Cype.	M (1)
Artemisia insipida Vill.	Armoise insipide	Aste.	D (3)	Carex reichenbachii E.Bonnet	Laïche de Reichenbach	Cype.	M (3)
Asperula cynanchica L. subsp. occidentalis (Rouy) Stace = <i>Asperula occidentalis</i> Rouy	Aspérule occidentale	Rubi.	D (1)	Carex repens Bellardi	Laïche rampante	Cype.	M (3)
Asperula hexaphylla All.	Aspérule à feuilles par six	Rubi.	D (1)	Carex vaginata Tausch	Laïche à feuille engageante	Cype.	M (1)
Asperula taurina L.	Grande croisette	Rubi.	D (1)	Caropsis verticillatunidata (Thore)	Faux-cresson de Thore, Thorella	Api.	D (1)
Asplenium cuneifolium Viv.	Doradille à feuilles en coin	Aspl.	P (3)	Rauschert = <i>Thorella verticillatunidata</i> (Thore) Briq.			
Asplenium fissum Kit. ex Willd.	Doradille du Mercantour	Aspl.	P (1)	Centaurea corymbosa Pourret	Centauree en corymbe	Aste.	D (1)
Asplenium jahandiezi (Litard.) Rouy	Doradille du Verdon, Doradille de Jahandier	Aspl.	P (1)	Centaurea leucophaea Jord. subsp. controversa (Briq. & Cavill.) Kerguelen = <i>Centaurea leucophaea</i> Jord. subsp. pseudocoeulescens (Briq.) Dostál = <i>Centaurea paniculata</i> L. var. pseudocoeulescens Briq.	Fausse-centaurée bleuâtre	Aste.	D (1)
Asplenium lepidum C.Presl	Doradille pulvérolente	Aspl.	P (1)	Centaurium chloodes (Brot.) Sampaio	Petite centaurée à fleurs serrées	Gent.	D (1)
Asplenium seelosii Leybold	Doradille de Seelos	Aspl.	P (1)	Centaurium scilloides (L. fil.) Samp. = <i>Centaurium scilloides</i> (L. fil.) P.Fourn.	Petite centaurée à feuilles de scille	Gent.	D (1)
Aster amellus L.	Marguerite de la Saint-Michel	Aste.	D (1)	Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot	Centranthe à trois nervures	Vale.	D (3)
				Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schultes	Céphalaire de Syrie	Dips.	D (1)
				Cerintho glabra Miller subsp. tenuiflora (Bertol.) Rouy	Mélinet des Alpes	Bora.	D (1)

Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe
U <i>Chamaerops humilis</i> L.	Palmier nain, Doum	Arec.	M (1)
<i>Cirsium montanum</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel	Cirse des montagnes	Aste.	D (1)
<i>Cistus populifolius</i> L.	Ciste à feuilles de peuplier	Cist.	D (1)
<i>Cistus pouzolzi</i> Delile	Ciste de Pouzolz	Cist.	D (3)
<i>Cistus x laxus</i> Dryand. ex Aiton = <i>Cistus psilosepalus</i> Sweet	Ciste hérissé	Cist.	D (1)
<i>Cochlearia aestuaria</i> (Lloyd) Heywood	Cranson des estuaires	Bras.	D (1)
<i>Colchicum corsicum</i> Baker	Colchique de Corse	Colc.	M (3)
<i>Colchicum cupanii</i> Guss.	Colchique de Bertoloni	Colc.	M (1)
<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl.	Coléanthe délicat	Poac.	M (1)
u <i>Cortusa matthioli</i> L.	Cortuse de Matthioli	Prim.	D (1)
<i>Cosentinia vellea</i> (Aiton) Tod. subsp. <i>vellea</i> = <i>Cheilanthes catanensis</i> H.P.Fuchs	Doradille laineuse, Notochlaena	Adia.	P (1)
U <i>Crambe maritima</i> L.	Choux marin	Bras.	D (1)
<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.	Crépide des Alpes rhétiques	Aste.	D (1)
u <i>Cypripedium calceolus</i> L.	Sabot-de-Vénus	Cypr.	M (1)
<i>Cystopteris diaphana</i> (Bory) Blasdell	Cystoptéris diaphane	Wood.	P (3)
<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.	Cystoptéris des montagnes	Wood.	P (1)
<i>Cytisus ardoيني</i> E.Fourn.	Cytise d'Ardoine	Faba.	D (1)
<i>Cytisus ratisbonensis</i> Schaeff. = <i>Chamaecytisus glaber</i> (L. fil.) Rothmal	Cytise à longues grappes	Faba.	D (1)
<i>Daboecia cantabrica</i> (Huds.) K.Koch	Bruyère de Saint-Daboec	Aste.	D (1)
<i>Damasonium alisma</i> Mill. subsp. <i>polyspermum</i> (Coss.) Maire = <i>Damasonium polyspermum</i> Cosson	Étoile d'eau à nombreuses graines	Alis.	M (1)
<i>Damasonium alisma</i> Miller	Étoile d'eau	Alis.	M (1)
u <i>Daphne striata</i> Tratt.	Camélee striée	Thym.	D (1)
u <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>gadeceani</i> (Rouy & Camus) Heywood	Carotte de Gadeceau	Apia.	D (1)
<i>Delphinium pictum</i> Willd. subsp. <i>requienii</i> (DC.) Arcang. = <i>Delphinium requienii</i> DC.	Dauphinelle de Requien	Ranu.	D (1)
<i>Delphinium verduanense</i> Balb.	Pied d'alouette de Bresse	Ranu.	D (1)
<i>Dianthus hyssopifolius</i> L. subsp. <i>gallicus</i> (Pers.) Lainz & Muñoz Garm. = <i>Dianthus gallicus</i> Pers.	Oeillet de France, Oeillet des dunes sous-espèce de France	Cary.	D (1)
<i>Dichelyma capillaceum</i> (Dickson) Myr.	Fontinale chevelue	Font.	B (5)
<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.	Dicrane vert	Dicr.	B (5)
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) J.Holub	Lycopode des Alpes	Lycop.	P (3)
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) J.Holub s.l.	Lycopodes aplatis du groupe complanatum (sens large)	Lycop.	P (3)
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) J.Holub	Lycopode petit-cyprés	Lycop.	P (3)
<i>Draba incana</i> L.	Drave blanchâtre	Bras.	D (3)
u <i>Dracocephalum austriacum</i> L.	Dracocéphale d'Autriche	Lami.	D (1)
<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Dracocéphale de Ruysch	Lami.	D (5)
<i>Drimia fugax</i> (Moris) Stearn = <i>Urginea fugax</i> Steinh.	Scille éphémère	Hyac.	M (1)
<i>Drimia undata</i> Stearn = <i>Urginea undulata</i> Steinh.	Scille à feuilles ondulées	Hyac.	M (1)
<i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) O. Kuntze	Polystic atlantique	Dryo.	P (1)
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Polystic à crêtes	Dryo.	P (1)
<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Maire & Petitmangin	Dryoptéris pâissant	Dryo.	P (3)
<i>Dryopteris tyrrhena</i> Fraser-Jenkins & Reichst.	Dryoptéris tyrrhénien	Dryo.	P (3)
<i>Echinopartum horridum</i> (Vahl) Rothm.	Genêt très épineux	Faba.	D (1)
<i>Elatine bronchonii</i> Clavaud	Élatine de Brochon	Elat.	D (1)
<i>Elymus arenarius</i> (L.) Hochts	Seigle de mer, Grand oyat	Poac.	M (1)
<i>Epipogon aphyllum</i> Swartz	Épipogon sans feuilles	Orch.	M (1)
u <i>Erica carnea</i> L. subsp. <i>occidentalis</i> (Benth.) Lainz = <i>Erica erigena</i> R. Ross	Bruyère de la Méditerranée	Eric.	D (1)
u <i>Erica lusitanica</i> Rudolphi	Bruyère du Portugal	Eric.	D (1)
<i>Erinacea anthyllis</i> Link	Cytise hérisson	Faba.	D (1)
u <i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	Linaigrette grêle	Cype.	M (1)
<i>Erodium manescavii</i> Cosson	Érodium de Manescot	Gera.	D (1)
<i>Erodium rodiei</i> (Br.-Bl.) Poirion	Érodium de Rodié	Gera.	D (1)
u <i>Eryngium alpinum</i> L.	Panicaud des Alpes, Etoile des Alpes	Apia.	D (1)
<i>Eryngium pusillum</i> L. = <i>Eryngium barrelieri</i> Boiss.	Panicaud nain de Barrelier	Apia.	D (1)
u <i>Eryngium spinalba</i> Vill.	Panicaud blanc des Alpes, Chardon blanc	Apia.	D (1)
<i>Eryngium viviparum</i> J.Gay	Panicaud nain vivipare	Apia.	D (1)
<i>Euphorbia graminifolia</i> Vill.	Euphorbe à feuilles de graminées	Euph.	D (3)
<i>Euphorbia variabilis</i> Ces.	Euphorbe variable	Euph.	D (1)
<i>Evax lasiocarpa</i> Cutanda = <i>Evax carpetana</i> Lange	Évax de Cavanillès	Aste.	D (1)
<i>Evax rotundata</i> Moris.	Évax de Corse	Aste.	D (1)
<i>Fritillaria orientalis</i> Adams	Fritillaire de Caussols	Lili.	M (1)
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schultes subsp. <i>saxatilis</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Asch. & Graebn. = <i>Gagea saxatilis</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Schultes	Gagée des rochers	Lili.	M (3)
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschner) Schultes	Gagée de Bohême	Lili.	M (3)
<i>Gagea foliosa</i> (J. & C.Presl) Schultes	Gagée très feuillue	Lili.	M (3)
<i>Gagea granatelli</i> (Parl.) Parl.	Gagée de Granatelli	Lili.	M (3)
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler	Gagée jaune	Lili.	M (3)
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	Petite gagée	Lili.	M (3)


Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe
<i>Gagea pratensis</i> (Pers) Dumort.	Gagée des prés	Lili.	M (3)
<i>Gagea soleirolii</i> F.W.Schultz ex Mutel	Gagée de Soleirol	Lili.	M (3)
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	Gagée à spathe	Lili.	M (3)
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet = <i>Gagea arvensis sensu auct.</i>	Gagée des champs	Lili.	M (3)
<i>Galium trifidum</i> L.	Gaillet trifide	Rubi.	D (1)
<i>Garidella nigellastrum</i> L.	Garidelle fausse-nigelle	Ranu.	D (1)
<i>Genista linifolia</i> L. subsp. <i>linifolia</i> = <i>Telme linifolia</i> (L.) Webb. & Berthelot	Genêt à feuilles de lin	Faba.	D (1)
<i>Gentiana ligustica</i> R.de Vilmorin & Chopinet	Gentiane de Ligurie	Gent.	D (3)
<i>Gentiana utriculosa</i> L.	Gentianelle à calice renflé	Gent.	D (1)
u <i>Gentianaella amarella</i> (L.) Börner	Gentianelle amère	Gent.	D (1)
<i>Gentianaella uliginosa</i> (Willd.) Börner	Gentianelle des marais	Gent.	D (1)
<i>Geranium argenteum</i> L.	Géranium à feuilles argentées	Gera.	D (1)
<i>Geranium cinereum</i> Cav.	Géranium à feuilles cendrées	Gera.	D (1)
u <i>Geranium endressii</i> J.Gay	Géranium d'Endress	Gera.	D (1)
<i>Geum heterocarpum</i> Boiss.	Benoîte à fruits divers	Rosa.	D (1)
<i>Gladiolus dubius</i> Guss.	Glaïeul douteux	Irid.	M (3)
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	Glaïeul des marais	Irid.	M (1)
<i>Gouffea arenarioides</i> DC. = <i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	Sablaine de Provence	Cary.	D (1)
<i>Halimione pedunculata</i> (L.) Aell.	Obione à fruit pédonculé	Chen.	D (1)
<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs.	Hypne vernissé	Callie.	B (5)
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O.Kuntze	Malaxis des tourbières	Orch.	M (1)
<i>Hedysarum boutignyanum</i> (A.Camus) Alleiz.	Sainfoin de Boutigny	Faba.	D (1)
<i>Helianthemum marifolium</i> (L.) Miller	Hélianthème à feuilles de marum	Cist.	D (1)
<i>Helianthemum syriacum</i> (Jacq.) DC. = <i>Helianthemum lavandulifolium</i> auct., non Miller	Hélianthème à feuilles de lavande	Cist.	D (1)
u <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch = <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Âche rampante	Apia.	D (3)
<i>Heraclium minimum</i> Lamarck	Berce naine	Apia.	D (1)
<i>Hermodactylus tuberosus</i> (L.) Salisb.	Iris tubéreux	Irid.	M (1)
<i>Herniaria litardieri</i> (Gamisans) Greuter & Burdet = <i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardieri</i> Gamisans	Herniaire de Litardière	Ille.	D (3)
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	Herbe barbe, Andropogon d'Allioni	Poac.	M (3)
u <i>Hibiscus palustris</i> L.	Ketmie des marais, Ketmie rose	Malv.	D (1)
u <i>Hieracium eriophorum</i> Saint Amans	Épervière des dunes	Aste.	D (1)
U <i>Hierochloë odorata</i> (L.) P.Beauv.	Avoine odorante	Poac.	M (1)
<i>Hormathophylla macrocarpa</i> (DC.) Küpfer = <i>Ptilotrichum macrocarpum</i> (DC.) Boiss.	Corbeille d'argent à gros fruits	Bras.	D (1)
<i>Hormathophylla pyrenaica</i> (Lapeyr.) Dudley & Cullen = <i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> (Lapeyr.) Boiss.	Corbeille d'argent des Pyrénées	Bras.	D (1)
<i>Hymenophyllum tunbridgeense</i> (L.) Sm.	Hymenophyllum de Tonbridge	Hyme.	P (1)
<i>Hymenophyllum wilsonii</i> Hooker	Hymenophyllum de Wilson	Hyme.	P (1)
<i>Iberis aurosica</i> Chaix	Corbeille d'argent du mont Aurouse	Bras.	D (1)
<i>Iberis nana</i> All. = <i>Iberis candolleana</i> Jordan	Corbeille d'argent de De Candolle	Bras.	D (1)
u <i>Inula bifrons</i> (L.) L.	Inule variable	Aste.	D (1)
<i>Inula helenioides</i> DC.	Inule fausse-aunée	Aste.	D (3)
<i>Iris aphylla</i> L.	Iris sans feuilles	Irid.	M (3)
<i>Iris sibirica</i> L.	Iris de Sibérie	Irid.	M (3)
<i>Iris sisyriuchium</i> L.	Iris faux-sisyrynque	Irid.	M (1)
<i>Iris xiphium</i> L.	Iris d'Espagne	Irid.	M (1)
<i>Isatis alpina</i> Vill. = <i>Isatis allionii</i> P.W.Ball	Pastel des Alpes	Bras.	D (1)
<i>Isoetes boryana</i> Durieu	Isoète de Bory	Isoe.	P (3)
<i>Isoetes durieui</i> Durieu	Isoète de Durieu	Isoe.	P (3)
<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	Isoète à spores spinuleuses	Isoe.	P (3)
<i>Isoetes hystrix</i> Bory	Isoète épineux	Isoe.	P (3)
<i>Isoetes lacustris</i> L.	Isoète des lacs	Isoe.	P (3)
<i>Isoetes setacea</i> Lam.	Isoète grêle	Isoe.	P (3)
<i>Isoetes velata</i> A. Braun	Isoète poilé	Isoe.	P (3)
<i>Juncus pyrenaicus</i> Timb.-Lagr. & Jeanb.	Jonc des Pyrénées	Juncac.	M (1)
<i>Jurinea humilis</i> (Desf.) DC.	Serratule naine	Aste.	D (1)
<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch = <i>Linaria cirrhosa</i> (L.) Willd.	Linaire à vrilles	Sero.	D (1)
<i>Kickxia commutata</i> (Bernh. ex Rchb.) Fritsch subsp. <i>commutata</i> = <i>Linaria commutata</i> Bernh. ex Rchb.	Linaire grecque	Sero.	D (1)
<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.	Hibiscus à cinq fruits	Malv.	D (3)
<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. ex P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. = <i>Laserpitium trilobum</i> L.	Laser à feuilles à trois lobes	Apia.	D (1)
<i>Lathyrus japonicus</i> Willd. subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball = <i>Lathyrus maritimus</i> Bigelow	Gesse de mer	Faba.	D (1)
<i>Lavatera maritima</i> Gouan	Lavatière maritime	Malv.	D (1)
<i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans = <i>Legousia castellana</i> (Lange) Sampaio	Spéculaire de Castille	Camp.	D (1)
<i>Leucanthemum irtucianum</i> DC. subsp. <i>crassifolium</i> (Lange) Vogt = <i>Leucanthemum crassifolium</i> (Lange) Willk.	Marguerite à feuilles épaisses	Aste.	D (3)
<i>Leucojum aestivum</i> L.	Nivéole d'été	Amary.	M (1)
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	Ligulaire de Sibérie, Sénéçon de Sibérie	Aste.	D (1)

Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.	Grand stative, Limoniastrum monopétale	Plum.	D (1)
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon subsp. binervosum = <i>Limonium salmonis</i> Pignatti	Stative de Salmon (sous-espèce type), Lavande de mer à deux nervures (sous-espèce type)	Plum.	D (1)
Limonium cordatum (L.) Mill.	Stative à feuilles cordées	Plum.	D (1)
Limonium cuspidatum (Billot) Erben = <i>Limonium ramosissimum</i> (Poirot) Maire subsp. <i>provinciale</i> Pignatti	Stative de Provence	Plum.	D (1)
Limonium diffusum (Pourret) O.Kuntze	Stative diffus	Plum.	D (1)
Limonium girardianum (Guss.) Fourr.	Stative de Girard	Plum.	D (1)
Limonium humile Miller	Petit statice	Plum.	D (1)
Limonium minutum (L.) Chaz. s.l.	Statice nains du groupe minutum	Plum.	D (3)
Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni = <i>Limonium dictyoeladum</i> O.Kuntze	Stative à rameaux raides	Plum.	D (1)
Linaria flava (Poirot) Desf.	Linaire jaunâtre	Scro.	D (3)
Linaria reflexa (L.) Desf.	Linaire à fruit recourbé	Scro.	D (1)
Linaria thymifolia (Vahl) DC.	Linaire à feuilles de thym	Scro.	D (1)
Lindernia palustris Hartm. = <i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox	Lindernie rampante	Sero.	D (3)
Linnaea borealis L.	Linnée boréale	Capr.	D (1)
Liparis loeselii (L.) L.C.M.Richard	Liparis de Loesel	Orch.	M (1)
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.	Grémil à rameaux étalés	Bora.	D (3)
Lithospermum gastonii Benth. = <i>Buglossoides gastonii</i> (Benth.) I.M.Johnston	Grémil du Béarn, Grémil de Gaston	Bora.	D (1)
Littorella uniflora (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D (3)
Lobelia dortmanna L.	Lobélie de Dortmann	Camp.	D (1)
Loeflingia hispanica L.	Léflingie d'Espagne	Cary.	D (1)
Lolium parabolicae Sennen ex Sampaio	Ivraie du Portugal	Poa.	M (1)
Luronium natans (L.) Raf.	Flûteau nageant	Alis.	M (3)
Lycopodiella inundata (L.) J.Holub	Lycopode des tourbières	Lyc.	P (1)
Lysimachia ephemerum L.	Lysimaque à feuilles de saule	Prim.	D (1)
Lysimachia thyriflora L.	Lysimaque à fleurs en épis	Prim.	D (1)
Lythrum thesioides M.Bieb.	Salicaire faux-thésion	Lyth.	D (1)
Lythrum trifolium L.	Salicaire à feuilles de thym	Lyth.	D (1)
Lythrum tribracteatum Salmz. ex Sprengel	Salicaire à trois bractées	Lyth.	D (1)
Mannia triandra (Scop.) Grolle.	Grimaldie rupestre	Ayto.	B (5)
Marsilea quadrifolia L.	Fougère d'eau à quatre feuilles	Mars.	P (1)
Marsilea strigosa Willd.	Fougère d'eau à poils rudes, Marsilée pubescente	Mars.	P (1)
Matteucia struthiopteris (L.) Todaro	Matteucie	Wood.	P (3)
Matthiola tricuspidata (L.) R.Br.	Matthiole à fruits à trois cornes	Bras.	D (1)
Meesia longiseta Hedw.	Meesie à longue soie	Mees.	B (5)
Merendera filifolia Camb.	Mérendère à feuilles filiformes	Colc.	M (1)
Minuartia stricta (Swartz) Hiern	Sablina dressée	Cary.	D (1)
Moehringia intermedia Loisel. ex Panizzi = <i>Moehringia provincialis</i> Merxmull & Grau	Sablina du verdon	Cary.	D (1)
Moehringia lebrunii Merxmull	Sablina de Le Brun	Cary.	D (1)
Morisia monantha (Viv.) Ascherson	Morisie à une fleur	Bras.	D (1)
Myosotis pusilla Loisel.	Myosotis ténu	Bora.	D (1)
Nanathera perpusilla (Loisel.) DC.	Nananthée de Corse	Aste.	D (1)
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb	Narcisse des Glénans	Amary.	M (1)
Naufraga balearica Constance & Cannon	Naufragée des Baléares	Apia.	D (3)
Nectaroscordium siculum (Ucria) Lindley	Ail de Sicile	Alli.	M (1)
Nigella gallica Jordan	Nigelle de France	Ranu.	D (1)
Nonea erecta Bernh. subsp. erecta = <i>Nonea pulla</i> DC.	Nonnée brune	Bora.	D (1)
Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau = <i>Bartsia spicata</i> Ramond	Bartsie en épi	Sero.	D (1)
Odontites jaubertianus (Boreau) De Dietr. ex Walpers	Euphrase de Jaubert	Sero.	D (1)
Oenanthe foucaudii Tesson	Oenanthe de Foucaud	Apia.	D (1)
Omphalodes littoralis Lehm.	Cynoglosse des dunes	Bora.	D (1)
Ophioglossum azoricum C.Presl	Ophioglosse des Açores	Ophi.	P (1)
Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge	Ophrys de l'Aveyron	Orch.	M (3)
Ophrys bertolonii Moretti s.l.	Ophrys du groupe bertolonii (sens large)	Orch.	M (3)
Ophrys bombyliflora Link	Ophrys bombyx	Orch.	M (1)
Ophrys ciliata = <i>Ophrys speculum</i> auct., non Link	Ophrys miroir	Orch.	M (1)
Ophrys tenthredinifera Willd.	Ophrys à grandes fleurs	Orch.	M (1)
Orchis longicornu Poirot	Orchis à long éperon	Orch.	M (1)
Orchis pauciflora Ten. = <i>Orchis provincialis</i> Balb. subsp. <i>pauciflora</i> (Ten.) Arcang.	Orchis à fleurs peu nombreuses	Orch.	M (3)
Orchis provincialis Balbis.	Orchis de Provence	Orch.	M (5)
Orchis saccata Ten.	Orchis feu	Orch.	M (1)
Orchis spitzelii Sauter ex W.D.J.Koch	Orchis de Spitzel	Orch.	M (1)
Orthotrichum rogeri Brid.	Orthotric de Roger	Orth.	B (5)
Pedicularis recutita L.	Pédiculaire tronquée	Sero.	D (1)
Periballia minuta (L.) Asch. & Graebn.	Canche naine	Poa.	M (1)
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood = <i>Scelopendrium hemionitis</i> Lag., D.Garcia & Clemente	Herbe-à-la-mule	Aspl.	P (1)

Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.	Andromède bleue, Phyllodoce bleue	Eric.	D (1)
Physospermum cornubiense (L.) DC.	Physospermum de Cornouailles	Apia.	D (3)
Phyteuma villarsii R.Schulz	Raiponce de Villars	Camp.	D (1)
Pilularia globulifera L.	Boulette d'eau	Mars.	P (1)
Pilularia minuta Durieu ex A. Braun	Pilulaire délicate	Mars.	P (1)
Pimpinella lutea Desf. = <i>Reutera fontanesii</i> Boiss.	Boucage jaune	Apia.	D (1)
Pimpinella siifolia Leresche	Pimpinelle à feuilles de sium	Apia.	D (1)
Pinus mugo Turra	Pin mugho (spontané)	Pina.	G (2)
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.	Millet verdâtre	Poa.	M (1)
Polygonum raii Bab.	Renouée de Ray	Polygo.	D (1)
Polystichum braunii (Spenner) Fée	Polystic de Braun	Dryo.	P (1)
Potamogeton rutilus Wolfg.	Potamogeton rougêatre	Pota.	M (3)
Potentilla delphinensis Godr. & Gren.	Potentille du Dauphiné	Rosa.	D (3)
Potentilla fruticosa L.	Potentille arbustive	Rosa.	D (1)
Primula allionii Loisel.	Primevère d'Allioni	Prim.	D (3)
Primula auricula L.	Oreille d'ours	Prim.	D (3)
Primula halleri J.F.Gmel.	Primevère de Haller	Prim.	D (3)
Primula marginata Curtis	Primevère marginée	Prim.	D (3)
Primula pedemontana E.Thomas ex Gaudin	Primevère du Piémont	Prim.	D (3)
Prunus lusitanica L.	Prunier du Portugal	Rosa.	D (1)
Pseudorhiza pumila (L.) Grande	Fausse-grouille des sables	Apia.	D (1)
Pulicaria vulgaris Gaertn.	Herbe-de-Saint-Roch	Aste.	D (1)
Pulsatilla halleri (All.) Willd.	Anémone de Haller	Ranu.	D (1)
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.	Pyramidule tétragone	Funa.	B (5)
Pyrola rotundifolia L. subsp. maritima (Kenyon) E.F.Warburg	Pyrole des dunes	Eric.	D (3)
Quercus crenata Lamarck	Faux chêne-liège	Faga.	D (1)
Ranunculus canuti Cosson ex Ardoino	Bouton d'or de Canut	Ranu.	D (1)
Ranunculus fontanus C.Presl	Renoncule des fontaines	Ranu.	D (3)
Ranunculus lateriflorus DC.	Renoncule à fleurs latérales	Ranu.	D (1)
Ranunculus lingua L.	Grande douve	Ranu.	D (1)
Ranunculus millefoliatus Vahl	Bouton d'or à mille feuilles	Ranu.	D (1)
Ranunculus nodiflorus L.	Renoncule à fleurs en boules	Ranu.	D (1)
Ranunculus ophioglossifolius Vill.	Bouton d'or à feuilles d'ophioglosse	Ranu.	D (1)
Ranunculus revelieri Boreau	Renoncule de Revelière	Ranu.	D (1)
Rhododendron hirsutum L.	Rhododendron poilu	Eric.	D (1)
Riccia breidlerii Jur. Ex Steph.	Riccie de Breidler	Ricci.	B (5)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.	Riella à thalle hélicoïde	Riel.	B (5)
Riella notarisi (Mont.) Mont.	Riella parisi	Riel.	B (5)
Riella parisii Gotsche.	Riella parisi	Riel.	B (5)
Rouya polygama (Desf.) Coincy	Thapsie de Rouy	Apia.	D (1)
Rumex rupestris Le Gall	Oseille des rochers	Polygo.	D (1)
Rumex tuberosus L.	Oseille tubéreuse	Polygo.	D (1)
Salix breviserrata B.Flod.	Saule à feuilles de myrte	Sali.	D (3)
Salix lapponum L.	Saule des lapons	Sali.	D (1)
Salvinia natans (L.) All.	Salvinia nageante	Salv.	P (3)
Saponaria bellidifolia Sm.	Saponaire à feuilles de paquerette	Cary.	D (1)
Saponaria lutea L.	Saponaire jaune	Cary.	D (1)
Saxifraga florulenta Moretti	Saxifrage à nombreuses fleurs	Saxi.	D (1)
Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.	Saxifrage à feuilles d'épervier	saxi.	D (1)
Saxifraga hirculus L.	Saxifrage oeil-de-bouc	Saxi.	D (1)
Saxifraga muscoides All.	Saxifrage fausse-mousse	Saxi.	D (1)
Saxifraga mutata L.	Saxifrage variable	Saxi.	D (1)
Saxifraga valdensis DC.	Saxifrage de Vaud	Saxi.	D (1)
Scandix stellata Banks & Sol. = <i>Scandixum stellatum</i> Thellung	Scandix étoilé	Apia.	D (1)
Scheuchzeria palustris L.	Scheuchzérie des tourbières	Sche.	M (1)
Schoenus ferrugineus L.	Chouin rouillé	Cype.	M (1)
Scilla hyacinthoides L.	Scille fausse-jacinthe	Hyac.	M (1)
Scorzonera parviflora Jacq.	Scorzonère à petites fleurs	Aste.	D (3)
Scrophularia pyrenaica Benth.	Scrofulaire des Pyrénées	Sero.	D (1)
Sedum andegavense (DC.) Desv.	Vermiculaire d'Angers	Cras.	D (1)
Senecio bayonnensis Boiss.	Séneçon de Bayonne	Aste.	D (1)
Serapias neglecta De Not.	Sérapias négligé	Orch.	M (1)
Serapias nurrica B.Corrias	Sérapias de la Nurra	Orch.	M (3)
Serapias parviflora Parlât.	Sérapias à petites fleurs	Orch.	M (1)
Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner	Serratule à feuilles de chanvre d'eau	Aste.	D (1)
Seseli bocconi Guss.	Séséli de Bocone	Apia.	D (1)
Silene badaroi Breistr. = <i>Silene salzmanni</i> Badaro ex Moretti	Silène de Salzmann	Cary.	D (1)
Silene coelirosa (L.) Godr.	Silène d'un rose céleste	Cary.	D (3)
Silene velutina Pourret ex Loisel.	Silène velouté	Cary.	D (1)
Sisymbrium pupinum L.	Sisymbre couché	Bras.	D (3)
Soldanella villosa Darracq	Grande soldanelle	Prim.	D (1)
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.	Alisier de Fontainebleau	Rosa.	D (1)
Sphagnum pylaesii Brid.	Sphaigne de la Pylaie	Spha.	B (5)
Spiranthes aestivalis (Poirot) L.C.M.Richard	Spiranthe d'été	Orch.	M (1)
Stachys brachyclada De Noé ex Cosson	Épiaire à rameaux courts	Lami.	D (1)
Stachys ocymastrum (L.) Briq.	Épiaire hérissée	Lami.	D (1)
Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich = <i>Leuzea rhapontica</i> (L.) J.Holub	Rhapontique des Alpes	Aste.	D (1)

Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe
Stenogramma pozoi (Lag.) K.Iwatsuki	Polypode d'Afrique	Dryo.	P ⁽¹⁾
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.	Stenbergie à fleurs de colchique	Amary.	M ⁽¹⁾
Succowia balearica (L.) Medik.	Suckowia	Bras.	D ⁽¹⁾
u Tamarix africana Poirét	Tamaris d'Afrique	Tama.	D ⁽¹⁾
Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. macrochaeta (Willk.) B.Nord. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>macrochaetus</i> (Willk.) Brunerye	Séneçon à grosses soies	Aste.	D ⁽¹⁾
Tephrosieris palustris (L.) Fourr. = <i>Senecio congestus</i> (R.Br.) DC.	Cinénaire des marais	Aste.	D ⁽¹⁾
Teucrium aristatum Pérez Lara	Germandrée de Crau	Lami.	D ⁽¹⁾
U Teucrium fruticosum L.	Germandrée arbustive, Germandrée ligneuse	Lami.	D ⁽¹⁾
Teucrium massiliense L.	Germandrée de Marseille	Lami.	D ⁽¹⁾
u Teucrium pseudochamaepitys L.	Germandrée à allure de pin	Lami.	D ⁽¹⁾
Thymelaea ruizii Loscos ex Casav.	Passerine de Ruiz	Thym.	D ⁽¹⁾
U Thymelaea tartonraira (L.) All.	Tartonraire	Thym.	D ⁽¹⁾
Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. thomasii (Duby) Arcang. = <i>Thymelaea tartonraira</i> (L.) All. var. <i>thomasii</i> (Duby) P.Fourn.	Passerine de Thomas	Thym.	D ⁽¹⁾
Tofieldia pusilla (Michaux) Pers.	Tofieldie boréale	Mela.	M ⁽¹⁾
Tolypella salina R. Cor.	Tolypelle saline	Char.	(5)
Trichomanes speciosum Willd.	Trichomanès remarquable	Hyme.	P ⁽¹⁾
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell. = <i>Scirpus pumilus</i> Vahl.	Scirpe alpin	Cype.	M ⁽¹⁾
u Trientalis europaea L.	Trientale	Prim.	D ⁽¹⁾
Trifolium cernuum Brot.	Trèfles à fleurs penchées	Faba.	D ⁽¹⁾
Trifolium saxatile All.	Trèfle des rochers	Faba.	D ⁽³⁾
Triglochin bulbosum L. subsp. laxiflorum (Guss.) Rouy = <i>Triglochin laxiflorum</i> Guss.	Troscart à fleurs lâches	Juncag.	M ⁽¹⁾
Tulipa agenensis DC.	Tulipe oeil-de-soleil	Lili.	M ⁽¹⁾
Tulipa clusiana DC.	Tulipe de L'Ecluse	Lili.	M ⁽³⁾
Tulipa gesneriana L.	Tulipes de Gesner savoyardes	Lili.	M ⁽¹⁾
Tulipa raddii Reboul = <i>Tulipa praecox</i> Ten.	Tulipe précoce	Lili.	M ⁽¹⁾
Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris	Tulipe sauvage (sous-espèce type)	Lili.	M ⁽³⁾
Typha minima Funck	Petite massette	Typh.	M ⁽³⁾
Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sonder	Massette de Shuttleworth	Typh.	M ⁽³⁾
u Utricularia ochroleuca R.W.Hartmann	Utriculaire jaunâtre, Utriculaire d'un vert jaunâtre	Lent.	D ⁽³⁾
u Veratrum nigrum L.	Vétrate noir	Mela.	M ⁽¹⁾
Vicia altissima Desf.	Vesce élevée	Faba.	D ⁽¹⁾
Vicia argentea Lapeyr.	Vesce argentée	Faba.	D ⁽¹⁾
Vicia laeta Ces. = <i>Vicia barbazitae</i> Ten. ex Guss.	Vesce de Barbazita	Faba.	D ⁽¹⁾
Viola arborescens L.	Violette sous-arbustive	Viol.	D ⁽¹⁾
Viola cryana Gillot	Violette de Cry	Viol.	D ⁽³⁾
u Viola elatior Fries	Violette élevée	Viol.	D ⁽¹⁾
Viola pinnata L.	Violette à feuilles pennées	Viol.	D ⁽¹⁾
u Viola rothomagensis Desf.	Pensée de Rouen	Viol.	D ⁽¹⁾
u Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi	Lambrusque, Vigne sauvage	Vita.	D ⁽³⁾
Woodsia ilvensis (L.) R.Br.	Woodsie d'Elbe	Wood.	P ⁽¹⁾
Woodwardia radicans (L.) Sm.	Woodwardia	Blec.	P ⁽¹⁾
Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn.	Xataria, Givert des isards	Apia.	D ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Espèces ajoutées par l'arrêté du 20 janvier 1982⁽²⁾ Espèces ajoutées par l'arrêté du 15 septembre 1982⁽³⁾ Espèces ajoutées par l'arrêté du 31 août 1995⁽⁴⁾ Espèces ajoutées par l'arrêté du 14 décembre 2006⁽⁵⁾ Espèces ajoutées par l'arrêté du 23 mai 2013



Liste retravaillée extraite de

l'Annexe II

de l'arrêté du 20 janvier 1982

Espèces dont le ramassage, la récolte, l'utilisation,
le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux
sont soumis à autorisation ministérielle

	Nom scientifique	Nom français	Famille	Gpe	
U	Adonis vernalis L.	Adonis printanier	Ranu.	D	(1)
u	Alisma gramineum Lej. = <i>Alisma graminifolium Ehr.</i>	Flûteau à feuilles de graminées	Alis.	M	(1)
u	Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus var. arrondeaui (Lloyd) Z.Diaz & Valdés = <i>Asphodelus arrondeaui Lloyd</i>	Bâton blanc d'Arrondeau	Asph.	M	(1)
u	Centaurium erythraea Raf. subsp. erythraea var. capitatum (Willd.) Melderis = <i>Centaurium capitatum (Willd.) Borbás</i> = <i>Centaurium umbellatum subsp. capitatum (Willd.) P.Fourn.</i>	Petite centauree à fleurs en tête	Gent.	D	(1)
U	Ceratonia siliqua L.	Caroubier	Faba.	D	(1)
U	Delphinium staphysagria L.	Staphysaigre, Herbe-aux-poux	Ranu.	D	(1)
U	Dianthus superbus L.	Oeillet magnifique	Cary.	D	(1)
U	Drimia maritima (L.) Stearn = <i>Urginea maritima (L.) Baker</i>	Squille, Scille maritime	Hyac.	M	(1)
U	Drosera anglica Huds.	Rosolis à feuilles longues	Dros.	D	(3)
U	Drosera intermedia Hayne	Rosolis intermédiaire	Dros.	D	(3)
U	Drosera rotundifolia L.	Rosolis à feuilles rondes	Dros.	D	(3)
U	Euphorbia peplis L.	Euphorbe peplis	Euph.	D	(1)
U	Gratiola officinalis L.	Gratiolle officinale	Scro.	D	(1)
U	Helichrysum arenarium (L.) Moench	Immortelle des sables	Aste.	D	(1)
U	Helleborus niger L.	Rose de Noël	Ranu.	D	(1)
	Myosotis soleirolii (Nyman) Godr. ex Rouy = <i>Myosotis soleirolii Godr. & Gren.</i>	Myosotis de Soleirol	Bora.	D	(1)
U	Nerium oleander L.	Laurier rose	Apoc.	D	(1)
u	Paeonia mascula (L.) Miller	Pivoine mâle	Paeo.	D	(3)
U	Paeonia officinalis L.	Pivoine officinale	Paeo.	D	(3)
U	Polemonium caeruleum L.	Valériane grecque	Pole.	D	(1)
	Ranunculus macrophyllus Desf.	Bouton d'or à grandes feuilles	Ranu.	D	(1)
U	Rosa gallica L.	Rose de France	Rosa.	D	(1)
	Salix helvetica Vill.	Saule de Suisse	Sali.	D	(1)
u	Senecio rutheniensis Mazuc. & Timbr.-Lagr.	Séneçon du Rouergue	Aste.	D	(1)
U	Valeriana celtica L.	Nard celtique	Vale.	D	(1)
	Viola saxatilis F.W.Schmidt subsp. curtisii (E.Forst.) Kirschner & Skalicky = <i>Viola curtisii E.Forst.</i>	Pensée de Curtis	Viol.	D	(1)
U	Vitex agnus-castus L.	Gattilier, Herbe-au-poivre	Verb.	D	(1)

(1) Espèces ajoutées par l'arrêté du 20 janvier 1982

(2) Espèces ajoutées par l'arrêté du 15 septembre 1982

(3) Espèces ajoutées par l'arrêté du 31 août 1995

(4) Espèces ajoutées par l'arrêté du 14 décembre 2006

Protection régionale



Chaque région a pris un arrêté ministériel fixant la liste des espèces végétales protégées sur son territoire, en complément de la liste nationale. Celui-ci est pris après avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). Quelques régions ont également protégé certaines espèces uniquement dans un ou plusieurs de leurs départements, notamment les régions Aquitaine, Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes.



Extrait de l'arrêté ministériel relatif à la liste des espèces végétales protégées en région [...] complétant la liste nationale

« Article 1^{er}

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur tout le territoire de la région [...], la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées.»


Un projet de modification de ces arrêtés est actuellement en discussion.

Il modifierait la dernière phrase de l'article 1^{er} par le texte suivant :

« Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne s'appliquent pas :

1° aux opérations de gestion courante des milieux naturels ayant pour objectif le maintien des habitats présents ou, le cas échéant, favorables à l'espèce concernée ;

2° aux opérations d'exploitation et de gestion courantes sur les parcelles habituellement cultivées, utilisées ou habituellement exploitées à des fins agricoles, sylvicoles, piscicoles, conchyliques, salicoles, cynégétiques ou à des fins de maintien de la sécurité des biens et des personnes à condition que cela n'entraîne pas de modifications notables des habitats de l'espèce.»



Région Alsace

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale


(Journal officiel du 9 septembre 1993)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U Adonis aestivalis L.	Goutte de sang d'été	Ranu.	D
u Adonis flammea Jacquin	Goutte de sang rouge vif	Ranu.	D
U Agrostemma githago L.	Nielle des blés	Cary.	D
Alchemilla flabellata Buser	Alchémille à feuilles en éventail	Rosa.	D
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre	Alchémille de Hoppe	Rosa.	D
Allium angulosum L.	Ail à tige anguleuse	Alli.	M
Allium carinatum L.	Ail caréné	Alli.	M
Allium senescens L.	Ail des collines	Alli.	M
Allium suaveolens Jacquin	Ail odorant	Alli.	M
Alopecurus rendlei Eig	Vulpin en outre	Poac.	M
Alyssum montanum L.	Alysson des montagnes	Bras.	D
Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. palustris var. palustris = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. subsp. <i>palustris</i> (Jacq.) Bonnier & Lavens	Orchis des marais à fleurs lâches	Orch.	M
Anemone narcissifolia L. subsp. narcissifolia = <i>Anemone narcissiflora</i> L.	Anémone à fleurs de narcisse	Ranu.	D
u Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. alpina (Vill.) Grenli var. alpina = <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>alpina</i> (Villars) Nyman	Cerfeuil des Alpes	Api.	D
Arabis auriculata Lam. = <i>Arabis recta</i> Villar	Arabette dressée	Bras.	D
Arabis pauciflora (Grimm) Garcke	Arabette pauciflore	Bras.	D
Artemisia alba Turra	Armoise blanche	Aste.	D
u Asperula arvensis L.	Aspérule des champs	Rubi.	D
U Asperula tinctoria L.	Aspérule des teinturiers	Rubi.	D
Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
u Astragalus cicer L.	Astragale pois-chiche	Faba.	D
u Astragalus danicus Retz.	Astragale du Danemark	Faba.	D
U Athamanta cretensis L.	Athamante de Crète	Api.	D
Biscutella laevigata L.	Lunetière lisse	Bras.	D
U Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	Chlorette	Gent.	D
Bombacilaena erecta (L.) Smolj.	Micropé droit, Micropé érigé	Aste.	D
Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
Bromus secalinus L.	Brome faux-seigle	Poac.	M
Bupleurum longifolium L.	Buplèvre à feuilles allongées	Api.	D
U Butome umbellatus L.	Butome en ombelles, Jonc fleuri	Buto.	M
Calamagrostis canescens (Weber) Roth	Calamagrostis blanchâtre	Poac.	M
Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler	Calamagrostide faux-phragmite	Poac.	M
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev = <i>Calamagrostis phragmitoides</i> Hartm.	Calamagrostis pourpre	Poac.	M
Campanula baumgartenii J. Becker	Campanule de Baumgarten	Camp.	D
Campanula cochlearifolia Lam.	Campanule à feuilles de cochléaire	Camp.	D
Campanula latifolia L.	Campanule à larges feuilles	Camp.	D
Cardamine pratensis L. subsp. paludosa (Knaif) Celak. = <i>Cardamine palustris</i> Petern.	Cardamine des marais	Bras.	D
Carex bohemica Schreber	Laïche souchet, Laïche de Bohême	Cype.	M
Carex cespitosa L.	Carex en touffes	Cype.	M
Carex davalliana Smith	Laïche de Davall	Cype.	M
Carex depauperata Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
Carex diandra Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
Carex dioica L.	Laïche dioïque	Cype.	M
Carex frigida All.	Laïche des lieux froids	Cype.	M
Carex halleriana Asso	Laïche de Haller	Cype.	M
Carex hartmannii Cajander	Laïche de Hartmann	Cype.	M
Carex lasiocarpa Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
Carex pseudocyperus L.	Laïche faux-souchet	Cype.	M
U Carlina acaulis L.	Carline acaule	Aste.	D
u Carlina vulgaris L. subsp. longifolia Nyman	Carline vulgaire à longues feuilles	Aste.	D
Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch	Carvi verticillé	Api.	D
Caucalis platycarpus L.	Caucalide	Api.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Centaurea alpestris Hegetschw.	Centauree alpestre	Aste.	D
Centunculus minimus L. = <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause	Centenille	Prim.	D
Cerastium dubium (Bast.) Guépin	Céraiste douteux	Cary.	D
Chaerophyllum bulbosum L.	Cerfeuil bulbeux	Api.	D
U Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton	Pyrrole en ombelle	Eric.	D
U Cicuta virosa L.	Ciguë vireuse	Api.	D
Cladium mariscus (L.) Pohl	Marisque	Cype.	M
Corallorhiza trifida Chatel.	Coralline	Orch.	M
Coronilla vaginalis Lam.	Coronille engainée	Faba.	D
u Corydalis intermedia (L.) Mérat	Corydale intermédiaire	Papa.	D
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K.Koch	Cotoncæster tomenteux	Rosa.	D
Crepis praemorsa (L.) Walth. = <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Crépide à rhizome	Aste.	D
Crepis pyrenaica (L.) W.Greuter	Crépide des Pyrénées	Aste.	D
Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus = <i>Crocus neapolitanus</i> Mord.Laun. & Loisel.	Crocus de Naples, Crocus de printemps	Irid.	M
Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Ces.	Crocus blanc	Irid.	M
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó = <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>meyeri</i> (Rchb.) Tournay	Orchis de Meyer	Orch.	M
u Dactylorhiza incarnata (L.) Soó = <i>Orchis incarnata</i> L.	Orchis incarnat	Orch.	M
u Dactylorhiza latifolia (L.) Baum. & Künk. subsp. <i>latifolia</i> fa. <i>latifolia</i> = <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó = <i>Orchis sambucina</i> L.	Orchis sureau	Orch.	M
u Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó = <i>Orchis traunsteineri</i> Sauter	Orchis de Traunsteiner	Orch.	M
U Dictamnus albus L.	Fraxinelle	Ruta.	D
U Doronicum pardalianches L.	Doronic étrangle-panthère	Aste.	D
Draba aizoides L.	Drave faux-aizoon	Bras.	D
Draba muralis L.	Drave des murailles	Bras.	D
Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce	Fougère espacée	Dryo.	P
Elatine alsinastrum L.	Élatine faux-alsine	Elat.	D
Elatine hexandra (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
Elatine hypodryper L.	Élatine poivre-d'eau	Elat.	D
Elatine triandra Schkuhr	Élatine à trois étamines	Elat.	D
Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwartz = <i>Scirpus pauciflorus</i> Lightf.	Scirpe pauciflore	Cype.	M
u Epilobium duriaei J.Gay ex Godr.	Épilobe de Durieu	Onag.	D
Epilobium nutans F.W.Schmidt	Épilobe penché	Onag.	D
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery	Épipactis à labelle étroite	Orch.	M
u Epipactis microphylla (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
Epipactis muelleri Godfery	Épipactis de Mueller	Orch.	M
Epipactis palustris (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
Equisetum x trachydion A. Braun	Prêle à dents rudes	Equi.	P
Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
Euphorbia falcata L.	Euphorbe en faux	Euph.	D
U Euphorbia palustris L.	Euphorbe des marais	Euph.	D
U Euphorbia seguieriana Necker	Euphorbe de Séguier	Euph.	D
u Euphrasia salisburgensis Funck	Euphrase de Salzbourg	Sero.	D
Festuca duvalii (Saint-Yves) Stöhr	Fétuque de Duval	Poac.	M
Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. gallica (Hack. ex Charrel) Breistr. = <i>Festuca hervieri</i> Patzke	Fétuque de Hervier	Poac.	M
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin	Fétuque du Valais	Poac.	M
Fumana procumbens (Dunal) Godr. & Gren.	Fumane vulgaire	Cist.	D
U Gentiana cruciata L.	Gentiane croisettes	Gent.	D
U Gentiana pneumonanthe L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
Gentiana verna L.	Gentiane printanière	Gent.	D
u Gentianella ciliata (L.) Borkh.	Gentiane ciliée	Gent.	D
u Gentianella germanica (Willd.) Börner	Gentiane d'Allemagne	Gent.	D
Geranium lucidum L.	Géranium luisant	Gera.	D
u Geranium palustre L.	Géranium des marais	Gera.	D
u Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M.Richard	Gymnadenie odorante	Orch.	M
Herminium monorchis (L.) R.Br.	Herminie à un seul bulbe	Orch.	M
Hieracium alpinum L.	Épervière des Alpes	Aste.	D
U Hieracium aurantiacum L.	Épervière orangée	Aste.	D
Hieracium humile Jacq.	Épervière peu élevée	Aste.	D
Hieracium racemosum Waldst. et Kit. ex Willd.	Épervière en grappe	Aste.	D
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Moug. ex Fries	Épervière des Vosges	Aste.	D
Hordeum secalinum Schreber	Orge faux-seigle	Poac.	M
Hornungia petraea (L.) Rchb.	Hutchinsie, Hutchinsie des rochers	Bras.	D
U Hottonia palustris L.	Hottonie des marais	Prim.	D
U Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = <i>Lycopodium selago</i> L.	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lyc.	P
U Hydrocharis morsus-ranae L.	Morène	Hydr.	M
u Hypericum x desetangii Lamotte	Millepertuis de Desétangs	Hype.	D
u Hypochaeris maculata L.	Porcelle tachée	Aste.	D
U Inula britannica L.	Inule des fleuves	Aste.	D
Inula hirta L.	Inule hérissée	Aste.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus = <i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix subsp. <i>alpinus</i> O.Schwarz	Jonc des Alpes	Juncae.	M
Juncus tenageia Ehr. ex L. fil.	Jonc des vasières	Juncae.	M
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom. = <i>Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.</i>	Sélin douteux	Apiac.	D
Koeleria vallesiana (Honckeney) Gaudin	Keulérie du Valais	Poac.	M
Lathyrus palustris L.	Gesse des marais	Faba.	D
Leersia oryzoides (L.) Swartz	Faux-riz	Poac.	M
Legousia hybrida (L.) Delarbre	Miroir-de-Vénus hybride	Camp.	D
Limosella aquatica L.	Limoselle aquatique	Scro.	D
Linum austriacum L.	Lin d'Autriche	Lina.	D
Listera cordata (L.) R.Br.	Listère à feuilles en coeur	Orch.	M
Ludwigia palustris (L.) Elliott	Isnardie des marais	Onag.	D
Lythrum hyssopifolia L.	Salicaire à feuilles d'hysope	Lyth.	D
Melica transsilvanica Schur	Mélique de Transylvanie	Poac.	M
Minuartia hybrida (Villar) Schischkin	Alsine à feuilles étroites	Cary.	D
Moneses uniflora (L.) A.Gray	Pyrole uniflore	Eric.	D
Myosotis alpestris F.W.Schmidt	Myosotis des Alpes	Bora.	D
Myosurus minimus L.	Queue-de-souris	Ranu.	D
Myriophyllum alterniflorum DC.	Halo.	Halo.	D
Najas minor All.	Petite naïade	Hydr.	M
Nigella arvensis L.	Nigelle des champs	Ranu.	D
Noccaea caeruleascens (J.Presl & C.Presl) F.K.Meyer subsp. caeruleascens = <i>Thlaspi montanum L. [1754]</i> = <i>Thlaspi sylvestre Jordan</i>	Tabouret des montagnes, Tabouret des collines, Tabouret des Alpes	Bras.	D
Nuphar pumila (Timm.) DC.	Petit nénuphar	Nymp.	D
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
Odontites lutea (L.) Clairv.	Euphrase jaune	Scro.	D
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman	Oenanthe des fleuves	Apiac.	D
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.	Oenanthe de Lachenal	Apiac.	D
Oenanthe peucedanifolia Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	Apiac.	D
Ophioglossum vulgatum L.	Langue de serpent	Ophi.	P
Ophrys aranifera Hudson = <i>Ophrys araneola Rchb.</i> = <i>Ophrys sphegodes auct.</i>	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera = <i>Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes</i>	Ophrys araignée	Orch.	M
Ophrys elatior Gumprecht ex Paulus = <i>Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. elatior Gumprecht</i>	Ophrys frelon, Ophrys élevé	Orch.	M
Orchis pallens L.	Orchis pâle	Orch.	M
Ornithogalum nutans L.	Ornithogale penché	Hyac.	M
Ornithogalum pyrenaicum L.	Aspergette	Hyac.	M
Orobanche arenaria Borkh.	Phélypée des sables	Orob.	D
Osmunda regalis L.	Osmonde royale	Osmu.	P
Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
Pedicularis foliosa L.	Pédiculaire feuillée	Scro.	D
Peucedanum officinale L.	Fenouil de porc, Peucedan officinal	Apiac.	D
Phyteuma orbiculare L.	Raiponce orbiculaire	Camp.	D
Pinguicula vulgaris L.	Grassette commune	Lent.	D
Polygala calcarea F.W.Schultz	Polygala du calcaire	Polyga.	D
Polystichum setiferum (Forsk.) T.Moore ex Woyner	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	Dryo.	P
Potamogeton acutifolius Link	Potamot à feuilles aiguës	Pota.	M
Potamogeton alpinus Balb.	Potamot des Alpes	Pota.	M
Potamogeton coloratus Hornem.	Potamot coloré	Pota.	M
Potamogeton gramineus L.	Potamot graminé	Pota.	M
Potamogeton helveticus (G.Fischer) E.Baumann	Potamot de Suisse	Pota.	M
Potamogeton polygonifolius Pourret	Potamot à feuilles de renouée	Pota.	M
Potamogeton trichoides Cham. & Schlechter	Potamot capillaire	Pota.	M
Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth	Potamot de Ziz	Pota.	M
Potentilla alba L.	Potentille blanche	Rosa.	D
Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch	Potentille de Crantz	Rosa.	D
Potentilla pusilla Host	Potentille pubérulente	Rosa.	D
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina = <i>Pulsatilla alba Rchb.</i>	Anémone blanche	Ranu.	D
Pyrola chlorantha Swartz	Pyrole à fleurs verdâtres	Eric.	D
Pyrola media Swartz	Pyrole intermédiaire	Eric.	D
Radiola linoides Roth	Radiole faux-lin	Lina.	D
Ranunculus hederaceus L.	Renoncule à feuilles de lierre	Ranu.	D
Ranunculus rionii Lagger	Renoncule de Rion	Ranu.	D
Rhamnus alpina L.	Nerprun des Alpes	Rham.	D
Rhodiola rosea L. = <i>Sedum roseum (L.) Scop.</i>	Orpin rose	Cras.	D
Rosa stylosa Desv.	Rose stylée	Rosa.	D
Rosa trachyphylla Rau = <i>Rosa jundzillii Besser</i>	Rose de Jundzill	Rosa.	D
Rosa villosa L.	Rose velue	Rosa.	D
Salix bicolor Willd.	Saule bicolor	Sali.	D
Salvia glutinosa L.	Sauge glutineuse, Sauge jaune	Lami.	D
Saxifraga rosacea Moench	Saxifrage trompeuse	Saxi.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jord.) Br.-Bl. = <i>Scabiosa pratensis Jordan</i>	Scabieuse des prés	Dips.	D
Scabiosa lucida Villar	Scabieuse luisante	Dips.	D
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla	Scirpe mucroné	Cype.	M
Schoenoplectus triquetet (L.) Palla = <i>Scirpus triquetet L.</i>	Scirpe triquetre	Cype.	M
Schoenus nigricans L.	Choin noirâtre	Cype.	M
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.	Sclérochloa raide	Cype.	M
Scorzonera humilis L.	Petit scorzonère	Aste.	D
Scrophularia vernalis L.	Scrofulaire printanière	Scro.	D
Sedum alpestre Villar	Orpin des Alpes	Cras.	D
Sedum cepaea L.	Orpin pourpier	Cras.	D
Sedum dasyphyllum L.	Orpin à feuilles serrées	Cras.	D
Sedum villosum L.	Orpin pubescent	Cras.	D
Senecio erraticus Bertol. = <i>Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimm. & Grab.) Walters</i>	Sénéçon à feuilles de barbare, Sénéçon erratique	Aste.	D
Senecio paludosus L.	Sénéçon des marais	Aste.	D
Sibbaldia procumbens L.	Sibbaldie à tiges couchées	Rosa.	D
Silene otites (L.) Wibel	Silène cure-oreille	Cary.	D
Sperganium minimum Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
Spergularia pentandra L.	Espargoutte à cinq étamines	Cary.	D
Spergularia segetalis (L.) G.Don fil.	Spergulaire des moissons	Cary.	D
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis L.</i>	Spiranthe d'automne	Orch.	M
Staphylea pinnata L.	Faux-pistachier	Stap.	D
Stellaria palustris Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
Stipa pennata L.	Stipe pennée	Poac.	M
Streptopus amplexifolius (L.) DC.	Uvulaire	Uvul.	M
Tephrosia helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i> = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Sénéçon à feuilles spatulées	Aste.	D
Teucrium scordium L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
Thalictrum aquilegifolium L.	Pigamon à feuilles d'ancolie	Ranu.	D
Thalictrum minus L. subsp. saxatile Ces.	Petit pigamon des rochers	Ranu.	D
Thalictrum simplex L.	Pigamon simple	Ranu.	D
Thelypteris palustris Schott	Fougère des marais	Thel.	P
Thymus praecox Opiz	Thym précoce	Lami.	D
Trapa natans L.	Châtaigne d'eau	Trap.	D
Traunsteineria globosa (L.) Rchb.	Orchis globuleux	Orch.	M
Trifolium spadicum L.	Trèfle jaune-doré	Faba.	D
Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncae.	M
Utricularia australis R.Br. = <i>Utricularia neglecta Lehm.</i>	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée	Lent.	D
Utricularia bremsii Heer ex Köll.	Utriculaire de Brems	Lent.	D
Utricularia intermedia Hayne	Utriculaire intermédiaire	Lent.	D
Utricularia minor L.	Petite utriculaire	Lent.	D
Utricularia vulgaris L.	Utriculaire commune	Lent.	D
Valeriana officinalis L. subsp. officinalis	Valériane officinale	Vale.	D
Valeriana pratensis Dierbach ex Walter	Valériane des prés	Vale.	D
Veratrum album L.	Vérate blanc	Mela.	M
Veronica dillenii Crantz	Véronique de Dillen	Scro.	D
Veronica longifolia L.	Véronique à longues feuilles	Scro.	D
Veronica prostrata L.	Véronique prostrée	Scro.	D
Veronica spicata L.	Véronique en épis	Scro.	D
Vicia dumetorum L.	Vesce des buissons	Faba.	D
Vicia pisiformis L.	Vesce faux-pois	Faba.	D
Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartm.	Violettes des montagnes	Viol.	D
Viola canina L. subsp. schultzii (Billot) Döll	Violette de Schultz	Viol.	D
Viola persicifolia Schreber	Violette à feuilles de pêcher	Viol.	D
Viola rupestris F.W.Schmidt	Violette des sables, Violette des rochers	Viol.	D
Viola x pluricaulis Borbás = <i>Viola x multicaulis Jord.</i>	Violette multicaule	Viol.	D
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi	Lambrusque, Vigne sauvage	Vita.	D
Walenbergia hederacea (L.) Rchb.	Walhenbergie à feuilles de lierre	Camp.	D



Région Aquitaine

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale

(Journal officiel du 4 mai 2002)

Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u <i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>pyrenaicum</i> Vivant & Delay	Aconit panaché sous-espèce des Pyrénées	Ranu.	D
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	Adénocarpe à feuilles pliées	Faba.	D
u <i>Aetheorhiza bulbosa</i> (L.) Cass. = <i>Crepis bulbosa</i> (L.) Tausch	Aetheorhize bulbeuse	Aste.	D
U <i>Agrimonia procera</i> Wallr. = <i>Agrimonia odorata</i> auct., non Mill.	Aigremoine élevée	Rosa.	D
<i>Agrostis capillaris</i> L. subsp. <i>castellana</i> (Boiss. & Reut.) O. Bolös, Massales & Vigo	Agrostide de Castille	Poac.	M
<i>Agrostis duriei</i> Boiss. & Reut. ex Gand. = <i>Agrostis truncatula</i> Parl. subsp. <i>commista</i> Castroviejo & Charpin	Agrostide de Durieu	Poac.	M
U <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreber	Bugle petit-pin	Lami.	D
<i>Allium roseum</i> L.	Ail rosé	Alli.	M
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpin roux	Poac.	M
<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O. Bolös & Vigo = <i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Amarante de Bouchon	Amara.	D
<i>Anarrhinum belidifolium</i> (L.) Willd.	Anarrhine à feuilles de pâquerette, Muflier à feuilles de pâquerette	Sero.	D
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Anogramme à feuilles minces	Adia.	P
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aphyllanthe de Montpellier	Aphy.	M
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schultes	Arméria des sables	Plum.	D
U <i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	Aste.	D
<i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweig & Köerte	Arnoséris naine	Aste.	D
U <i>Artemisia maritima</i> L.	Armoise maritime	Aste.	D
u <i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb.	Asperge prostrée	Aspa.	M
<i>Asperula capillacea</i> (Lange) R.Vilm.	Aspérule capillaire	Rubi.	D
<i>Asplenium marinum</i> L.	Doradille marine	Aspl.	P
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O. Bolös, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P. Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
<i>Bartsia trixago</i> L. = <i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	Bellardie trixago	Scro.	D
<i>Blackstonia imperfoliata</i> (L. fil.) Samp. = <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>imperfoliata</i> (L. fil.) Franco	Centaurée jaune	Gent.	D
U <i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelles, Jonc fleuri	Buto.	M
<i>Callitriche brutia</i> Petagna	Callitriche pédonculé	Call.	D
<i>Campanula hispanica</i> Willk.	Campanule d'Espagne	Camp.	D
<i>Campanula speciosa</i> Pourret	Campanule à belles fleurs	Camp.	D
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
<i>Carex depressa</i> Link	Laïche déprimée	Cype.	M
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
<i>Carex humilis</i> Leys.	Laïche humble	Cype.	M
<i>Carex liparocarpus</i> Gaudin	Laïche rongée, Laïche luisante	Cype.	M
u <i>Carlina corymbosa</i> L.	Carlina en corymbe	Aste.	D
<i>Centaurea collina</i> L.	Centaurée des collines	Aste.	D
U <i>Centaurea melitensis</i> L.	Centaurée de Malte	Aste.	D
<i>Centaurium maritimum</i> (L.) Fritsch	Petite centaurée maritime	Gent.	D
u <i>Centaurium spicatum</i> (L.) Fritsch ex Janch.	Petite centaurée en épis	Gent.	D
<i>Centunculus minimus</i> L. = <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L. Krause	Centenille	Prim.	D
<i>Cheilanthes tinaei</i> Todaro	Cheilanthes de Tineo	Adia.	P
U <i>Cicuta virosa</i> L.	Ciguë vireuse	Api.	D
<i>Circaea alpina</i> L.	Circée des Alpes	Onag.	D
<i>Cirsium carniolicum</i> Scop. subsp. <i>rufescens</i> (Ramond ex DC.) P.Fourn.	Cirse roussâtre	Aste.	D
<i>Cirsium glabrum</i> DC.	Cirse glabre	Aste.	D
<i>Clypeola jonthlaspi</i> L.	Clypéole jonthlaspi	Bras.	D
U <i>Colchicum multiflorum</i> Brot. = <i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	Colc.	M
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur = <i>Delphinium ajacis</i> L.	Dauphinelle d'Ajax	Ranu.	D
<i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd	Crépide de Suffren	Aste.	D
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader	Crypside faux-vulpin	Poac.	M
<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	Cytise pédonculé	Faba.	D
<i>Cytisus hirsutus</i> L. = <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	Cytise couché	Faba.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas-Martinez, Diaz, Fernandez Prieto, Loidi & Penas	Cytise d'Europe	Faba.	D
U <i>Daphne gnidium</i> L.	Garou	Thym.	D
<i>Deschampsia setacea</i> (Hudson) Hack.	Canche des marais	Poac.	M
<i>Dianthus geminiflorus</i> Loisel.	Oeillet à deux fleurs	Cary.	D
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Cardère poilue	Dips.	D
U <i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	Doronique d'Autriche	Aste.	D
U <i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronique étrangle-panthère	Aste.	D
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. <i>cambrensis</i> Fraser-Jenkins	Dryoptéris écailleux sous-espèce du Pays de Galles	Dryo.	P
<i>Dryopteris remota</i> (A. Braun ex Döll) Druce	Fougère espacée	Dryo.	P
<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins	Dryoptéris submontagnard	Dryo.	P
u <i>Echium asperillum</i> Lam.	Vipérine des Pyrénées	Bora.	D
U <i>Ephedra distachya</i> L.	Éphédre de Suisse	Ephe.	G
u <i>Epipactis microphylla</i> (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
u <i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Érysimum fausse-giroflée	Bras.	D
<i>Euphorbia portlandica</i> L.	Euphorbe de Portland	Euph.	D
U <i>Euphorbia seguieriana</i> Necker	Euphorbe de Séguier	Euph.	D
<i>Festuca lahonderei</i> Kerguelén & Plonka	Fétuque de Lahondère	Poac.	M
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	Lili.	M
u <i>Galium boreale</i> L.	Gaïlet boréal	Rubi.	D
<i>Galium glaucum</i> L.	Gaïlet glauque	Rubi.	D
<i>Genista florida</i> L.	Genêt floribond	Faba.	D
u <i>Genista scorpius</i> (L.) DC.	Genêt scorpion	Faba.	D
<i>Gentianella tenella</i> (Rottb.) Börner	Gentiane délicate	Gent.	D
<i>Gliadulus italicus</i> Mill.	Glaïeul des moissons	Irid.	M
<i>Globularia gracilis</i> Rouy & J.A.Richter	Globulaire grêle	Glob.	D
<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	Goodyera rampante	Orch.	M
<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach	Helianthème en ombelle	Cist.	D
<i>Helictotrichon cantabricum</i> (Lag.) Gervais	Avoine cantabrique	Poac.	M
<i>Hieracium fourcadei</i> De Retz	Épervière de Fourcade	Aste.	D
<i>Honckenia peploides</i> (L.) Ehr.	Honckénya faux-pourpier	Cary.	D
U <i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	Prim.	D
<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	Jacinthe d'Orient	Hyac.	M
<i>Hypericum gentianoides</i> (L.) B.S.P.	Millepertuis fausse-gentiane	Hype.	D
<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	Millepertuis à feuilles linéaires	Hype.	D
u <i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	Hype.	D
U <i>Iberis amara</i> L.	Ibérisme amer	Bras.	D
<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren.	Ibérisme de Bernard	Bras.	D
<i>Iberis carnosa</i> Willd.	Ibérisme charnu	Bras.	D
<i>Jasminum fruticosum</i> L.	Jasmin arbrisseau	Olea.	D
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude	Junca.	M
u <i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	Aste.	D
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Clandestine écailleuse	Scro.	D
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	Faba.	D
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler	Gesse blanche	Faba.	D
U <i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	Grande marguerite	Aste.	D
<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	Leuzée pomme-de-pin	Aste.	D
<i>Linaria arenaria</i> DC.	Linaira des sables	Scro.	D
<i>Linaria peltisieriana</i> (L.) Miller	Linaira de Pellicier	Scro.	D
<i>Linaria spartea</i> (L.) Desf.	Linaira effilée	Scro.	D
<i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman	Lin d'Autriche sous-espèce des collines, Lin des collines	Lina.	D
<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	Listère à feuilles en coeur	Orch.	M
<i>Lotus angustissimus</i> L.	Lotier très étroit	Faba.	D
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace	Bras.	D
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
<i>Medicago marina</i> L.	Luzerne marine	Faba.	D
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Miller subsp. <i>motelayi</i> (Fouc.) Kerguelén	Muscari botryoïde sous-espèce de Motelay	Hyac.	M
<i>Najas marina</i> L.	Naïade majeure	Hydr.	M
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade	Hydr.	M
u <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds.	Narthécie des marais	Mela.	M
<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn	Néotinée maculée	Orch.	M
<i>Noccaea arenaria</i> (Duby) F.K.Meyer	Tabouret des sables	Bras.	D
<i>Noccaea caerulescens</i> (J. & C.Presl) F.K Meyer	Tabouret bleuâtre	Bras.	D
<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Meyer	Tabouret des montagnes	Bras.	D
U <i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
U <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	Oenanthe phellandre	Api.	D
<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	Oenanthe intermédiaire	Api.	D
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ophioglosse du Portugal	Ophi.	P
u <i>Ophrys exaltata</i> Ten. subsp. <i>arachnitiiformis</i> (Gren. & Philippe) Del Prete = <i>Ophrys arachnitiiformis</i> Gren. & Philippe	Ophrys araignée	Orch.	M
u <i>Ophrys incubacea</i> Bianca ex Tod.	Ophrys de petite taille	Orch.	M
u <i>Ophrys passionis</i> Sennen ex J. & P.Devillers-Terschuren	Ophrys de la passion	Orch.	M
u <i>Ophrys vasconica</i> (O. & E.Danesch) P.Delforge	Ophrys du pays basque	Orch.	M
<i>Orobancha laserpitii-sileris</i> Reuter ex Jordan	Orobanche du laser siler	Orob.	D
<i>Osyris alba</i> L.	Osyris blanc	Sant.	D
u <i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc	Aste.	D


P. régionale

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa	Pallénis épineux	Aste.	D
U Pancreatum maritimum L.	Lis maritime	Amary.	M
U Peucedanum officinale L.	Fenouil de porc, Peucedan officinal	Api.	D
U Plantago sempervirens Crantz = Plantago cynops L.	Plantain toujours-vert	Plan.	D
Potamogeton coloratus Hornem.	Potamot coloré	Pota.	M
Potamogeton friesii Rupr.	Potamot à feuilles mucronées	Pota.	M
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch	Potamot à feuilles obtuses	Pota.	M
Potamogeton trichoides Cham. & Schlechter	Potamot capillaire	Pota.	M
Potentilla neglecta Baumg.	Potentille négligée	Rosa.	D
U Potentilla palustris (L.) Scop. = Comarum palustre L.	Comaret des marais	Rosa.	D
U Pulsatilla vulgaris Miller	Anémone pulsatille	Ranu.	D
Ranunculus auricomus L.	Renoncule tête-d'or	Ranu.	D
Ranunculus baudotii Godr.	Renoncule de Baudot	Ranu.	D
Ranunculus ompiophyllus Ten.	Renoncule à feuilles semblables	Ranu.	D
Ranunculus paludosus Poiret	Renoncule des marais	Ranu.	D
U Ribes rubrum L.	Groscillier rouge	Gros.	D
u Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri	Romulée bulbocodium	Irid.	M
Rubus koehleri Weihe & Nees subsp. polyoplon Boulay & Motelay ex Rouy & Camus	Ronce de Koehler sous-espèce polyoplon	Rosa.	D
Rumex aquitanicus Rech. fil.	Rumex d'Aquitaine	Polygo.	D
Ruppia maritima L.	Ruppie maritime	Pota.	M
u Sagittaria sagittifolia L.	Sagittaire à feuilles en coeur	Alis.	M
Salicornia procumbens Sm. var. stricta (G.Mey.) J.Duvinç. & Lambinon = Salicornia oliveri Moss	Salicorne d'Oliver	Chen.	D
Saussurea alpina (L.) DC.	Saussurée des Alpes	Aste.	D
Saxifraga cuneata Willd.	Saxifrage en coin	Saxi.	D
U Scilla bifolia L.	Scille à deux feuilles	Hyac.	M
Scirpus sylvaticus L.	Scirpe des bois	Cype.	M
u Scorpiurus muricatus L.	Chenillette à fruits portant des pointes	Faba.	D
Scorzonera laciniata L. = Podospermum laticinatum (L.) DC.	Podosperme lacinié	Aste.	D
Sedum sediforme (Jacq.) Pau = Sedum ochroleucum Chaix	Orpin élevé, Orpin blanc-jaunâtre	Cras.	D
u Senecio lividus L.	Sénéçon livide	Aste.	D
Serapias cordigera L.	Sérapias en coeur	Orch.	M
Silene conica L.	Silène conique	Cary.	D
Silene laeta (Aiton) Godr.	Silène gai, Silène vert-tendre	Cary.	D
Silene portensis L.	Silène de Porto	Cary.	D
u Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet = Scabiosa atropurpurea L.	Scabieuse pourpre foncée	Dips.	D
Spergularia heldreichii Fouc.	Spergulaire de Heldreich	Cary.	D
Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber = Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit.) Dostál = Spiraea hispanica Ortega	Spirée à feuilles de millepertuis, Spirée d'Espagne	Rosa.	D
Stemmacantha centauroides (L.) Dittrich	Stemmacanthe fausse-centaurée	Aste.	D
Streptopus amplexifolius (L.) DC.	Uvulaire	Uvul.	M
u Tetragonolobus maritimus (L.) Roth = Lotus maritimus L.	Lotier maritime	Faba.	D
U Teucrium scordium L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
U Thalictrum flavum L.	Pigamon jaune	Ranu.	D
Tozzia alpina L.	Tozzie des Alpes	Scro.	D
u Trapa natans L.	Châtaigne d'eau	Trap.	D
Trifolium ornithopodioides L. = Trigonella ornithopodioides (L.) DC.	Trèfle pied-d'oiseau	Faba.	D
Trifolium squarrosum L.	Trèfle écailleux, Trèfle raboteux	Faba.	D
Trifolium strictum L.	Trèfle raide	Faba.	D
Triglochin bulbosum L. subsp. barrelieri (Loisel) Rouy	Troscart de Barrelier	Juncag.	M
Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncag.	M
u Utricularia australis R.Br. = Utricularia neglecta Lehm.	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée	Lent.	D
u Valeriana officinalis L. subsp. hispida (Boiss.) Nyman	Valériane officinale sous-espèce un peu hérissée	Vale.	D
Vallisneria spiralis L.	Vallisnerie en spirale	Hydr.	M
Viola kitaibeliana Schult.	Pensée de Kitaibel	Viol.	D
Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray	Woodsie des Alpes	Wood.	P
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.	Xéranthème fermé	Aste.	D
Zannichellia palustris L.	Zannichellie des marais	Zann.	M
Zostera marina L.	Varech des bords de mer	Zost.	M

Algues marines			
Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Enteromorpha dangeardii Pariaud	Entéromorphe de Dangeard	Ulva.	A.
Enteromorpha hendayensis Dangeard et Parriaud	Entéromorphe d'Hendaye	Ulva.	A.
Enteromorpha limosa Parriaud	Entéromorphe des bourbiers	Ulva.	A.
Enteromorpha sanctis-joannis Dangeard	Entéromorphe de Saint-Jean	Ulva.	A.
Fucus arcaeoensis (Sauv.) Parriaud	Fucus d'Arcachon	-	A.
Fucus chalonii J.Feld.	Fucus de Chalon	-	A.
Fucus dichotomus Sauv.	Fucus dichotome	-	A.
Lamprothamnium papulosum Groves	Lamprothamnium papuleux	Char.	A.

Lichens et bryophytes			
Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Marchesinia mackaii (Hook.) S.Gray	Marchésinie de Mackay	Leje.	B.
Sphagnum angustifolium C.Jens	Sphaigne à feuilles étroites	Spha.	B.
Sphagnum contortum K.F.Schultz	Sphaigne contournée	Spha.	B.
Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr.	Sphaigne trompeuse	Spha.	B.
Sphagnum fimbriatum Wilson	Sphaigne fimbriée	Spha.	B.
Sphagnum girgensohnii Russ.	Sphaigne de Girgensohn	Spha.	B.
Sphagnum magellanicum Brid.	Sphaigne de Magellan	Spha.	B.
Sphagnum molle Sull.	Sphaigne	Spha.	B.
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.		Spha.	B.
Sphagnum russowii Warnst.	Sphaigne de Russow	Spha.	B.
Sphagnum teres (Schimp.) Ängst.	Sphaigne étroitement cylindrique	Spha.	B.
Sphagnum warnstorffii Russ.	Sphaigne de Warnstorff	Spha.	B.


Espèces protégées uniquement dans les départements suivants de la région Aquitaine :



Dordogne :


Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Amelanchier ovalis Medik.	Amélanchier, Amélanchier à feuilles ovales	Rosa.	D
Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase = Orchis palustris Jacq.	Orchis des marais	Orch.	M
Arabis alpina L.	Arabette des Alpes	Bras.	D
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Doradille du Nord	Aspl.	P
U Astragalus monspessulanus L.	Astragale de Montpellier	Faba.	D
Campanula persicifolia L.	Campanule à feuilles de pêcher	Camp.	D
u Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz = Dentaria pinnata Lam.	Dentaire pennée	Bras.	D
Carex digitata L.	Laiche digitée	Cype.	M
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce	Céphanthère à grandes fleurs	Orch.	M
u Cistus salvifolius L.	Ciste à feuilles de sauge	Cist.	D
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile	Wood.	P
u Eriophorum angustifolium Honckeney	Linaigrette à feuilles étroites	Cype.	M
Euphorbia hyberna L.	Euphorbe d'Irlande	Euph.	D
U Fumana procumbens (Dunal) Godr. & Gren.	Fumane vulgaire	Cist.	D
U Gentiana pneumonanthe L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
u Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M.Richard	Gymnadénie odorante	Orch.	M
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman	Polypode du calcaire	Wood.	P
Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G.López = Helianthemum canum (L.) Baumg. = Helianthemum canum (L.) Baumg. subsp. canum	Hélianthème des chiens, Hélianthème blanc, Hélianthème blanchâtre	Cist.	D
U Hippocrepis emerus (L.) Lassen = Coronilla emerus L.	Coronille émerus	Faba.	D
U Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	Hyac.	M
U Lilium martagon L.	Lis martagon	Lili.	M
U Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard = Ophrys nidus-avis L.	Néottie nid-d'oiseau	Orch.	M
u Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. botteroni (Chodat) Asch. & Graebn. = Ophrys apifera Huds. subsp. botteronii (Chodat) Naegeli	Ophrys abeille sous-espèce de Botteron	Orch.	M
U Orchis simia Lam.	Orchis singe	Orch.	M
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub = Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs	Fougère des montagnes	Thel.	P
U Paris quadrifolia L.	Parisette	Tril.	M
U Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
U Phillyrea latifolia L.	Alavert à feuilles larges	Olea.	D
U Scilla lilio-hyacinthus L.	Scille lis-jacinthe	Hyac.	M
U Sempervivum arachnoideum L.	Joubarbe araignée	Cras.	D
u Stachelina dubia L.	Stécheline douteuse	Aste.	D
u Vaccinium myrtilus L.	Myrtille	Eric.	D
u Valeriana tripteris L.	Valériane à trois folioles	Vale.	D

Lichens et bryophytes			
Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Lobaria pulmonaria	Lichen pulmonaire	Loba.	F.




Gironde :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Cheveux de venus	Adia.	P
	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl. = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Orchis à fleurs lâches	Orch.	M
U	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse-renoncule	Ranu.	D
	<i>Arabis turrita</i> L.	Arabette tourette	Bras.	D
	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC.	Cardoncelle mou	Aste.	D
	<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée	Cype.	M
U	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	Conva.	M
U	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv. = <i>Corydalis bulbosa</i> (L.) DC.	Corydale solide, Corydale à tubercule plein	Papa.	D
U	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz = <i>Epipactis latifolia</i> (L.) All	Épipactis helléborine	Orch.	M
U	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
u	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmberg	Grande glycérie	Poac.	M
U	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen = <i>Coronilla emerus</i> L.	Coronille émérus	Faba.	D
U	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	Hyac.	M
	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride	Lami.	D
U	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M.Richard = <i>Ophrys nidus-avis</i> L.	Néottie nid-d'oiseau	Orch.	M
U	<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	Orch.	M
	<i>Orchis pallens</i> L.	Orchis pâle	Orch.	M
U	<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais	Parn.	D
U	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Alavert à feuilles étroites	Olea.	D
	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	Dryo.	P
	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Rhynchospore brun	Cype.	M
U	<i>Ruta graveolens</i> L.	Rue odorante	Ruta.	D
U	<i>Senecio erraticus</i> Bertol. = <i>Senecio aquaticus</i> Hill subsp. <i>barbareifolius</i> (Wimm. & Grab.) Walters	Séneçon à feuilles de barbaree, Séneçon erratique	Aste.	D
u	<i>Stachelina dubia</i> L.	Stéhéline douteuse	Aste.	D
	<i>Thesium humifusum</i> DC.	Thésium couché	Sant.	D
	<i>Viola palustris</i> L.	Violette des marais	Viol.	D




Landes :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Cheveux de venus	Adia.	P
	<i>Arabis alpina</i> L.	Arabette des Alpes	Bras.	D
	<i>Carex tomentosa</i> L.	Laïche tomenteuse	Cype.	M
U	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Criste marine	Apiac.	D
	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Érythron dent-de-chien	Lili.	M
U	<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais	Parn.	D
	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	Dryo.	P
U	<i>Scilla lilio-hyacinthus</i> L.	Scille lis-jacinthe	Hyac.	M



Lot-et-Garonne :


	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage	Aspa.	M
	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Doradille du Nord	Aspl.	P
	<i>Catananche caerulea</i> L.	Cupidone bleue	Aste.	D
	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M.Richard	Céphalanthère rouge	Orch.	M
U	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	Conva.	M
U	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	Coronille scorpion	Faba.	D
	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Langue de serpent	Ophi.	P
u	<i>Ophrys lutea</i> Cav.	Ophrys jaune	Orch.	M
U	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Pistachier térébinthe	Anac.	D
	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	Dryo.	P
U	<i>Ruta graveolens</i> L.	Rue odorante	Ruta.	D
U	<i>Stachelina dubia</i> L.	Stéhéline douteuse	Aste.	D



Pyrénées-Atlantiques :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	<i>Aster tripolium</i> L.	Aster tripolium	Aste.	D
	<i>Carex tomentosa</i> L.	Laïche tomenteuse	Cype.	M
u	<i>Centranthus lecoqii</i> Jordan	Centranthe de Lecoq	Vale.	D
U	<i>Daphne cneorum</i> L.	Thymélee, Daphné camélee	Thym.	D
U	<i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	Apiac.	D
	<i>Frankenia laevis</i> L.	Frankénie	Fran.	D
U	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	Amary.	M
	<i>Glaux maritima</i> L.	Herbe-au-lait	Prim.	D
	<i>Linum strictum</i> L.	Lin raide	Lina.	D
	<i>Linum viscosum</i> L.	Lin visqueux	Lina.	D
	<i>Orchis pallens</i> L.	Orchis pâle	Orch.	M
	<i>Polygomon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Polygomon de Montpellier	Poac.	M
U	<i>Securigera varia</i> (L.) P.Lassen = <i>Coronilla varia</i> L.	Coronille bigarrée	Faba.	D
u	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>thorei</i> (Dufour) Chater & Walters = <i>Silene uniflora</i> Roth subsp. <i>thorei</i> (Dufour) J.Jalas	Silène de Thore	Cary.	D
u	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>macrorhiza</i> (Lange) Nyman	Solidage verge-d'or à gros rhizome	Aste.	D
	<i>Thalictrum thalictroides</i> (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
	<i>Valerianaella muricata</i> (Steven ex Roem. & Schult.) Baxter	Valérianelle muriquée	Vale.	D

P. régionale




Région Auvergne

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 3 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne complétant la liste nationale

(Journal officiel du 1 mai 1990)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Alchemilla amphisericea</i> Buser = <i>Alchemilla charbonneliana</i> Buser	Alchémille de Charbonnel	Rosa.	D
<i>Allium flavum</i> L.	Ail jaune	Alli.	M
<i>Androsace elongata</i> L.	Androsace allongée	Prim.	D
<i>Androsace halleri</i> L. = <i>Androsace carnea</i> L. subsp. <i>rosea</i> (Jord. & Fourr.) Gremlé	Androsace rosée	Prim.	D
U <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel	Raisin d'ours	Eric.	D
u <i>Asarina procumbens</i> Miller	Muflier asaret	Sero.	D
<i>Asplenium foreziense</i> Le Grand	Doradille du Forcz	Aspl.	P
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Doradille verte	Aspl.	P
<i>Bartsia alpina</i> L.	Bartsie des Alpes	Sero.	D
<i>Biscutella arvernensis</i> Jordan	Lunetière d'Auvergne	Bras.	D
<i>Biscutella lamottei</i> Jordan	Lunetière de Lamotte	Bras.	D
<i>Bufonia paniculata</i> F. Dubois ex Delarbre	Bufonie paniculée	Cary.	D
<i>Campanula latifolia</i> L.	Campanule à larges feuilles	Camp.	D
<i>Campanula rhomboidalis</i> L.	Campanule rhomboïdale	Camp.	D
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz	Cresson des bois	Bras.	D
<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC.	Cardoncelle mou	Aste.	D
u <i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Chardon bardane	Aste.	D
<i>Carex cespitosa</i> L.	Carex en touffes	Cype.	M
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Laïche pauciflore	Cype.	M
U <i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>acanthifolia</i>	Chardousse (sous-espèce type)	Aste.	D
u <i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>cynara</i> (Pourret & Duby) Arcang.	Carlina artichaut	Aste.	D
u <i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>longifolia</i> Nyman	Carlina vulgaire à longues feuilles	Aste.	D
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	Orch.	M
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M. Richard	Céphalanthère rouge	Orch.	M
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cératophylle submergé	Cera.	D
U <i>Cicuta virosa</i> L.	Ciguë vireuse	Apia.	D
<i>Circaea alpina</i> L.	Circée des Alpes	Onag.	D
u <i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	Cranon des Pyrénées	Bras.	D
u <i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Liseron des monts cantabriques	Convo.	D
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	Liseron rayé	Convo.	D
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	Coralline	Orch.	M
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader	Crypside faux-vulpin	Poac.	M
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Souchet de Micheli	Cype.	M
u <i>Dianthus barbatus</i> L. var. <i>girardini</i> (Lamotte) Nyman	Oeillet de Girardin	Cary.	D
U <i>Digitalis grandiflora</i> Miller = <i>Digitalis ambigua</i> Murray	Digitale à grandes fleurs	Sero.	D
U <i>Dryas octopetala</i> L.	Driade à huit pétales	Rosa.	D
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Élatine faux-alsine	Elat.	D
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
u <i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	Camarine noire sous-espèce hermaphrodite, Camarine hermaphrodite	Empé.	D
u <i>Epipactis microphylla</i> (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
U <i>Erigeron alpinus</i> L.	Vergerette des Alpes	Aste.	D
U <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.	Frêne à feuilles aiguës	Olea.	D
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	Lili.	M
u <i>Gentiana ciliata</i> (L.) Borkh.	Gentiane ciliée	Gent.	D
<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Glaïeul des moissons	Irid.	M
<i>Glaux maritima</i> L.	Herbe-au-lait	Prim.	D
U <i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb.f. = <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. fil.	Nigritelle noire	Orch.	M
<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach	Helianthème en ombelle	Cist.	D
<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Miller	Hélianthème à feuilles de saule	Cist.	D
U <i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Épervière orangée	Aste.	D
U <i>Hieracium cymosum</i> L.	Épervière en cyme	Aste.	D
u <i>Hieracium peleterianum</i> Mérat subsp. <i>ligericum</i> Zahn.	Épervière de la Loire	Aste.	D
u <i>Hypericum richeri</i> Vill.	Millepertuis de Richer	Hype.	D
u <i>Hypericum x desetangii</i> Lamotte	Millepertuis de Desétangs	Hype.	D
u <i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>arvernensis</i> Tutin	Jasione d'Auvergne	Camp.	D
<i>Juncus gerardi</i> Loisel.	Jonc de Gérard	Juncac.	M
U <i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J. Coste	Marguerite de Montpellier	Aste.	D
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	Lili.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Lindernia palustris</i> Hartm. = <i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox	Lindernie rampante	Sero.	D
u <i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman	Lin d'Autriche sous-espèce des collines, Lin des collines	Lina.	D
<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	Listère à feuilles en coeur	Orch.	M
u <i>Lupinus angustifolius</i> L. subsp. <i>reticulatus</i> (Desv.) Arcang.	Lupin réticulé, Lupin à feuilles étroites sous-espèce réticulé	Faba.	D
U <i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Tore & Sarnth.	Luzule jaunâtre	Juncac.	M
U <i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	Lycop.	P
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Méconopsis du Pays de Galle	Papa.	D
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. = <i>Paraceterach marantae</i> (L.) R.M. Tryon	Doradille de Maranta	Adia.	P
<i>Ononis pusilla</i> L.	Bugrane naine	Faba.	D
U <i>Ophrys aranifera</i> Hudson = <i>Ophrys araneola</i> Rchb. = <i>Ophrys sphagodes</i> auct.	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
u <i>Ophrys fusca</i> Link	Ophrys brun	Orch.	M
u <i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	Orch.	M
u <i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Ophrys bécasse	Orch.	M
U <i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	Orch.	M
<i>Orchis pallens</i> L.	Orchis pâle	Orch.	M
U <i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	Orch.	M
<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.	Phélypée des sables	Orob.	D
<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.	Lis des Alpes	Asph.	M
<i>Pedicularis verticillata</i> L.	Pédiculaire verticillée	Sero.	D
u <i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	Grassette à grandes fleurs	Lent.	D
u <i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal	Lent.	D
<i>Plantago maritima</i> L.	Plantain maritime	Plan.	D
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé	Pota.	M
u <i>Potentilla rupestris</i> L.	Potentille des rochers	Rosa.	D
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman	Anémone souffrée	Ranu.	D
U <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Miller	Anémone printanière	Ranu.	D
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T. Aiton	Rhynchospore brun	Cype.	M
u <i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire à feuilles en coeur	Alis.	M
<i>Salix bicolor</i> Willd.	Saule bicolor	Sali.	D
<i>Salix herbacea</i> L.	Saule herbacé	Sali.	D
<i>Saxifraga androsacea</i> L.	Saxifrage androsace	Saxi.	D
<i>Saxifraga bryoides</i> L.	Saxifrage d'Auvergne	Saxi.	D
<i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>lamottei</i> (Luizet) D.A. Webb = <i>Saxifraga moschata</i> Wulfen subsp. <i>lamottei</i> Luizet	Saxifrage de Lamotte	Saxi.	D
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Saxifrage à feuilles opposées	Saxi.	D
u <i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>arvernense</i> (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus	Joubarbe d'Auvergne	Cras.	D
<i>Senecio leucophyllus</i> DC.	Herbe du Mézenc	Aste.	D
<i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) O. Kuntze subsp. <i>pygmaea</i>	Faux-sésame	Rese.	D
<i>Silene ciliata</i> Pourret	Silène cilié	Cary.	D
u <i>Soldanella alpina</i> L.	Soldanelle des Alpes	Prim.	D
U <i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	Spergulaire marginée	Cary.	D
<i>Stachys heraclea</i> All.	Épiaire d'Héraclé	Lami.	D
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Uvulaire	Uvul.	M
u <i>Swertia perennis</i> L.	Swertie pérenne	Gent.	D
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand-Mazz.	Pissenlit de Bessarabie	Aste.	D
<i>Tozzia alpina</i> L.	Tozzie des Alpes	Sero.	D
<i>Traunsteineria globosa</i> (L.) Rchb.	Orchis globuleux	Orch.	M
<i>Trifolium pallescens</i> Schreb. = <i>Trifolium pallescens</i> Schreb. var. <i>arvernense</i> (Lamotte) Rouy	Trèfle pâle d'Auvergne	Faba.	D
<i>Triglochin maritimum</i> L.	Troscart maritime	Juncag.	M
<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	Trigonelle de Montpellier	Faba.	D
<i>Ulmus laevis</i> Pallas	Orme lisse	Ulma.	D
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits	Eric.	D
U <i>Vaccinium oxycoccos</i> L. = <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Canneberge	Eric.	D
U <i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épis	Sero.	D
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray	Woodsie des Alpes	Wood.	P



Région

Basse-Normandie

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale

(Journal officiel du 16 mai 1995)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U Actaea spicata L.	Actée en épi	Ranu.	D
Agrostis curtisii Kerguélen	Agrostide à soie	Poac.	M
u Alchemilla xanthochlora Rothm.	Alchémille vert-jaunâtre	Rosa.	D
Alopecurus bulbosus Gouan	Vulpin bulbeux	Poac.	M
U Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Pied-de-chat	Aste.	D
u Anthericum ramosum L.	Phalangère rameuse	Anth.	M
u Arabis glabra (L.) Bernh.	Arabette glabre, Tourette glabre	Bras.	D
U Aristolochia clematidis L.	Aristolochie clématite	Aris.	D
U Asarum europaeum L.	Asaret d'Europe	Aris.	D
u Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.	Asperge prostrée	Aspa.	M
Asplenium marinum L.	Doradille marine	Aspl.	P
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Doradille du Nord	Aspl.	P
u Atriplex littoralis L.	Arroche du littoral	Chen.	D
U Atropa belladonna L.	Belladone	Sola.	D
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link	Scirpe comprimé	Cype.	M
U Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
Brassica oleracea L.	Chou sauvage, Chou commun, Chou maraîcher	Bras.	D
U = Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. sylvestris L.			
Bromus tectorum L.	Brome des toits	Poac.	M
U Bupleurum falcatum L.	Buplèvre en faux	Apia.	D
Calamagrostis canescens (Weber) Roth	Calamagrostis blanchâtre	Poac.	M
u Campanula glomerata L.	Campanule agglomérée	Camp.	D
u Campanula patula L.	Campanule étalée	Camp.	D
u Cardamine bulbifera (L.) Crantz = Dentaria bulbifera L.	Dentaire à bulbillles	Bras.	D
u Cardamine impatiens L.	Cardamine impatiente	Bras.	D
Carex diandra Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
Carex dioica L.	Laïche dioïque	Cype.	M
Carex humilis Leyss.	Laïche humble	Cype.	M
Carex liparocarpus Gaudin	Laïche rongée, Laïche luisante	Cype.	M
Carex punctata Gaudin	Laïche ponctué	Cype.	M
Carex trinervis Degl. ex Loisel.	Laïche à trois nervures	Cype.	M
U Carthamus lanatus L.	Centauree laineuse	Aste.	D
u Centaurium littorale (D. Turner) Gilmour	Érythrée du littoral	Gent.	D
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. morierei (Corb.) P.Fourn. = Centaurium morierei (Corb.) Romniger	Centauree de Morière	Gent.	D
Ceratophyllum submersum L.	Cératophylle submergé	Cera.	D
u Chondrilla juncea L.	Chondrilla à tige de jonc	Aste.	D
U Cirsium tuberosum (L.) All.	Cirse bulbeux	Aste.	D
u Clematis flammula L.	Clématite flamme	Ranu.	D
Coronilla minima L.	Coronille naine	Faba.	D
Cynosurus echinatus L.	Crételle hérissée	Poac.	M
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile	Wood.	P
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. maritimus (Rouy) Heywood = Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch subsp. maritimus (Rouy) Ulbr.	Genêt à balais maritime	Faba.	D
Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase = Coeloglossum viride (L.) Harim.n.	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
Deschampsia setacea (Hudson) Hack.	Canche des marais	Poac.	M
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes	Scirpe ovale	Cype.	M
Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwartz = Scirpus pauciflorus Lightf.	Scirpe pauciflore	Cype.	M
u Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser	Épipactis brun rouge	Orch.	M
U Equisetum hyemale L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
Equisetum sylvaticum L.	Prêle des bois	Equi.	P
Erica ciliaria Loefl. ex L.	Bruyère ciliée	Eric.	D
u Eriophorum latifolium Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
Erodium maritimum (L.) L'Hérit.	Érodium maritime	Gera.	D
U Euphorbia esula L.	Euphorbe érule	Euph.	D
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel	Cicendie naine	Gent.	D
Fallopia dumetorum (L.) J.Holub = Polygonum dumetorum L.	Renouée des haies	Polygo.	D
U Filipendula vulgaris Moench	Spirée filipendule	Rosa.	D
Frankenia laevis L.	Frankénie	Fran.	D
U Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	Lili.	M


Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U Galeopsis segetum Neck.	Galéopsis douteux	Lami.	D
u Galium debile Desv.	Gaïlet faible	Rubi.	D
Genista pilosa L.	Genêt poilu	Faba.	D
U Genista sagittalis L. = Chamaespantium sagittale (L.) P.E.Gibbs = Genistella sagittalis (L.) Gam.	Genêt ailé	Faba.	D
U Gentiana cruciata L.	Gentiane croisette	Gent.	D
u Gentianella campestris (L.) Börner	Gentiane champêtre	Gent.	D
U Gentianella germanica (Willd.) Börner	Gentiane d'Allemagne	Gent.	D
U Geranium sanguineum L.	Géranium sanguin	Gera.	D
U Geum rivale L.	Benoîte des ruisseaux	Rosa.	D
u Globularia bisnagarica L. = Globularia punctata Lapeyr.	Globulaire commune	Glob.	D
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman = Currania dryopteris (L.) Wherry	Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné	Wood.	P
Herminium monorchis (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
u Hippuris vulgaris L.	Pesse d'eau	Hipp.	D
Hordeum marinum Huds.	Orge maritime	Poac.	M
U Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = Lycopodium selago L.	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lyc.	P
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell	Hyménolobe couché	Bras.	D
u Hypericum montanum L.	Millepertuis des montagnes	Hype.	D
u Illecebrum verticillatum L.	Illécèbre verticillé	Ille.	D
U Impatiens noli-tangere L.	Balsamine des bois	Bals.	D
U Inula britannica L.	Inule des fleuves	Aste.	D
U Inula crithmoides L.	Inule faux-crithme	Aste.	D
U Inula salicina L.	Inule à feuilles de saule	Aste.	D
Juncus capitatus Weigel	Jonc à inflorescence globuleuse	Juncac.	M
Juncus pygmaeus L.C.M.Richard ex Thuill.	Jonc nain	Juncac.	M
Juncus tenageia Ehr. ex L. fil.	Jonc des vasières	Juncac.	M
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.	Keulérie pyramidale	Poac.	M
U Lathraea clandestina L.	Lathrée clandestine	Scro.	D
Lathyrus palustris L.	Gesse des marais	Faba.	D
Leersia oryzoides (L.) Swartz	Faux-riz	Poac.	M
Limosella aquatica L.	Limoselle aquatique	Scro.	D
Linaria arenaria DC.	Linaira des sables	Scro.	D
Ludwigia palustris (L.) Elliott	Isnardie des marais	Onag.	D
U Lycopodium clavatum L.	Lycopode en masse	Lyc.	P
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt	Maïanthème à deux feuilles, Petit-muguet	Conva.	M
Melampyrum cristatum L.	Mélampyre à crêtes	Scro.	D
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes	Myosotis raide	Bora.	D
U Myrica gale L.	Piment royal	Myri.	D
Myriophyllum verticillatum L.	Myriophylle verticillé	Halo.	D
u Narthecium ossifragum (L.) Huds.	Narthécie des marais	Mela.	M
U Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
Oenanthe pimpinelloides L.	Oenanthe faux-bouçage	Apia.	D
u Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench	Ophrys frelon	Orch.	M
u Ophrys litigiosa Camus = Ophrys sphegodes Mill. subsp. litigiosa (Camus) Bech.	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
U Orchis anthropophora (L.) All. = Aceras anthropophorum (L.) R.Br.	Orchis homme pendu	Orch.	M
U Orchis militaris L.	Orchis militaire	Orch.	M
U Orchis simia Lam.	Orchis singe	Orch.	M
u Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link = Diotis candidissima Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc	Aste.	D
U Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
U Pedicularis palustris L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
U Peucedanum gallicum Latourr. = Peucedanum parisiense DC.	Peucedan de France	Apia.	D
Phlegopteris connectilis (Michaux) Watt = Phlegopteris polypodioides Fee	Polypode du hêtre	Thel.	P
Phleum phleoides (L.) H.Karst.	Fléole de Boehermer	Poac.	M
Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum (R.Schulz) Br.-Bl. = Phyteuma tenerum R. Schulz	Raiponce délicate	Camp.	D
U Pinguicula vulgaris L.	Grassette commune	Lent.	D
Polycarpon tetraphyllum L.	Polycarpon à quatre feuilles	Cary.	D
Polygonum maritimum L.	Renouée maritime	Polygo.	D
Polygonum mite Schrank	Renouée douce	Polygo.	D
Polygonum monspeliensis (L.) Desf.	Polygonon de Montpellier	Poac.	M
Potamogeton coloratus Hornem.	Potamot coloré	Pota.	M
Potamogeton compressus L.	Potamot à tige comprimée	Pota.	M
Potamogeton nodosus Poir.	Potamot noueux	Pota.	M
Potamogeton rutilus Wölg.	Potamot rougeâtre	Pota.	M
Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth	Potamot de Ziz	Pota.	M
u Potentilla anglica Laichard	Potentille d'Angleterre	Rosa.	D
u Prunella grandiflora (L.) Schöller	Brunelle à grandes fleurs	Lami.	D
Pseudorchis albida (L.) A. & D.Löve	Orchis blanc	Orch.	M
Puccinellia rupestris (With.) Fern. & Weath.	Glycérie rupestre	Poac.	M
U Pulsatilla vulgaris Miller	Anémone pulsatille	Ranu.	D
u Pyrola minor L.	Petite pyrole	Eric.	D
Ranunculus ololeucus J.Lloyd	Renoncule toute blanche	Ranu.	D
Ranunculus paludosus Poir.	Renoncule des marais	Ranu.	D
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	Rhynchospore brun	Cype.	M

P. régionale

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	Romulea columnae Sebastiani & Mauri = <i>Romulea parviflora</i> Bubani	Romulée à petites fleurs	Irid.	M
U	Rubia peregrina L.	Garance voyageuse	Rubi.	D
	Ruppia maritima L.	Ruppie maritime	Pota.	M
U	Ruta graveolens L.	Rue odorante	Ruta.	D
	Sagina nodosa (L.) Fenzl	Sagine noueuse	Cary.	D
U	Sanguisorba officinalis L.	Sanguisorbe officinale	Rosa.	D
	Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla	Scirpe piquant	Cype.	M
	Scleranthus perennis L.	Sciéranthe vivace	Ille.	D
U	Sedum cepaea L.	Orpin pourpier	Cras.	D
u	Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch	Libanotis, Libanotis des montagnes	Apia.	D
U	Seseli montanum L.	Séséli des montagnes	Apia.	D
	Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. <i>caerulea</i> = <i>Sesleria albicans</i> Kit. ex <i>Schult.</i>	Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre	Poa.	M
	Sparganium minimum Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
	Spartina maritima (Curt.) Fernald	Spartine maritime	Poa.	M
	Spergula morisonii Boreau	Spargoute printanière	Cary.	D
U	Stachys alpina L.	Épiaire des Alpes	Lami.	D
U	Stachys germanica L.	Épiaire d'Allemagne	Lami.	D
U	Stachys recta L.	Épiaire droite	Lami.	D
	Stellaria nemorum L. subsp. <i>memorum</i>	Stellaire des bois (sous-espèce type)	Cary.	D
	Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel.	Soude vraie	Chen.	D
	Tephrosia helenitis (L.) B.Nord. subsp. <i>candida</i> (Corb.) B.Nord. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>candidus</i> (Corb.) Brunerye	Séneçon blanc	Aste.	D
U	Teucrium montanum L.	Germandrée des montagnes	Lami.	D
u	Teucrium scordium L. subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang.	Germandrée des marais	Lami.	D
	Thalictrum thalictroides (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
u	Thalictrum minus L. subsp. <i>minus</i>	Petit pigamon (sous-espèce type)	Ranu.	D
u	Trapa natans L.	Châtaigne d'eau	Trap.	D
	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi = <i>Scirpus cespitosus</i> L. subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd.	Scirpe cespiteux sous-espèce d'Allemagne, Scirpe en touffe d'Allemagne	Cype.	M
	Trifolium maritimum Huds. subsp. <i>maritimum</i> = <i>Trifolium squamosum</i> L.	Trèfle maritime, Trèfle écailleux	Faba.	D
	Trifolium strictum L.	Trèfle raide	Faba.	D
	Tuberaria guttata (L.) Fourr.	Hélianthème taché	Cist.	D
u	Utricularia australis R.Br. = <i>Utricularia neglecta</i> Lehm.	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée	Lent.	D
u	Utricularia minor L.	Petite utriculaire	Lent.	D
U	Vaccinium oxycoccus L. = <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Canneberge	Eric.	D
U	Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	Eric.	D
U	Veronica spicata L.	Véronique en épis	Sero.	D
U	Vincetoxicum hirundinaria Medik. = <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench	Dompte-venin	Ascl.	D
u	Viola lactea Sm.	Violette blanchâtre	Viol.	D
	Zostera marina L.	Varech des bords de mer	Zost.	M
	Zostera noltii Hornem.	Zostère naine	Zost.	M

Lichens et bryophytes

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	Andraea crassinervia (Bruch) Murray			B.
	Andraea rothii Web. et Mohr.			B.
	Andraea rupestris Hedw.			B.
	Blasia pusilla L.		Pall.	B.
	Cladonia rangiferina (L.) Web. ex Wigg.		Clad.	F.
	Dicranella palustris (Dicks.) Grundw. ex E.Warb.		Rhab.	B.
	Dicranum spurium Hedw.		Dicr.	B.
	Douinia ovata (Dicks.) Buch.		Scap.	B.
	Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb.		Fiss.	B.
	Desmatodon heimii (Hedw.) Mitt.		Pott.	B.
	Lepidozia cupressina (Sw.) Lindenb.		Lepi.	B.
	Lobaria pulmonaria	Lichen pulmonaire	Loba.	F.
	Ptilidium ciliare (L.) Hampe		Ptil.	B.
	Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.		Rhyt.	B.
	Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske		Ambl.	B.
	Southbya nigrella (De not.) Henriques		Arne.	B.



Région Bourgogne


Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne complétant la liste nationale

(Journal officiel du 5 avril 1992)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Érable de Montpellier	Acer.	D
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl. = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Orchis à fleurs lâches	Orch.	M
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	Anarrhine à feuilles de pâquerette, Muflier à feuilles de pâquerette	Scro.	D
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-chat	Aste.	D
U <i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	Faba.	D
U <i>Arabis alpina</i> L.	Arabette des Alpes	Bras.	D
U <i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	Aste.	D
<i>Artemisia alba</i> Turra	Armoise blanche	Aste.	D
U <i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre	Aste.	D
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
u <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Linosyrie vulgaire	Aste.	D
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Flûteau fausse-renoncule	Alis.	M
<i>Biscutella laevigata</i> L.	Lunetière lisse	Bras.	D
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smolj.	Micrope droit, Micrope érigé	Aste.	D
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
U <i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelles, Jonc fleuri	Buto.	M
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Calamagrostis faux-roseau	Poac.	M
<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC.	Cardoncelle mou	Aste.	D
<i>Carduus defloratus</i> L.	Chardon à pédoncule nu	Aste.	D
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
u <i>Carex ligerica</i> J.Gay	Laïche de la Loire	Cype.	M
U <i>Carlina acaulis</i> L.	Carline acaule	Aste.	D
<i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén subsp. <i>claviculata</i> = <i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC.	Corydale à vrilles	Papa.	D
u <i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Liseron des monts cantabriques	Convo.	D
u <i>Coronilla coronata</i> L.	Coronille des montagnes	Faba.	D
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv	Canche des sables	Poac.	M
<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Crépide des marais	Aste.	D
<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walth. = <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Crépide à rhizome	Aste.	D
<i>Cynoglossum dioscoridis</i> Vill.	Cynoglosse de Dioscoride	Bora.	D
<i>Cytisus hirsutus</i> L. = <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	Cytise couché	Faba.	D
u <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó = <i>Orchis incarnata</i> L.	Orchis incarnat	Orch.	M
u <i>Dactylorhiza latifolia</i> (L.) Baum. & Künk. subsp. <i>latifolia</i> fa. <i>latifolia</i> = <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó = <i>Orchis sambucina</i> L.	Orchis sureau	Orch.	M
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
<i>Daphne alpina</i> L.	Daphné des Alpes	Thym.	D
U <i>Daphne cneorum</i> L.	Thymélicé, Daphné caméléon	Thym.	D
U <i>Dictamnus albus</i> L.	Fraxinelle	Ruta.	D
U <i>Digitalis grandiflora</i> Miller = <i>Digitalis ambigua</i> Murray	Digitale à grandes fleurs	Sero.	D
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link = <i>Scirpus fluitans</i> L.	Scirpe flottant	Cype.	M
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
U <i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
U <i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des bois	Equi.	P
U <i>Equisetum variegatum</i> Schleicher ex Weber & Mohr	Prêle panachée	Equi.	P
U <i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	Eric.	D
u <i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles	Eric.	D
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
U <i>Euphorbia palustris</i> L.	Euphorbe des marais	Euph.	D
U <i>Gentiana cruciata</i> L.	Gentiane croisettes	Gent.	D
U <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
u <i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh.	Gentiane ciliée	Gent.	D
u <i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch = <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Âche rampante	Apia.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u <i>Hieracium pelerianum</i> Mérat subsp. <i>ligericum</i> Zahn.	Épervière de la Loire	Aste.	D
U <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen = <i>Coronilla emerus</i> L.	Coronille émerus	Faba.	D
U <i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	Prim.	D
U <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = <i>Lycopodium selago</i> L.	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lyc.	P
<i>Iberis intermedia</i> Guers.	Ibérisme intermédiaire	Bras.	D
U <i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Balsamine des bois	Bals.	D
u <i>Inula montana</i> L.	Inule des montagnes	Aste.	D
u <i>Jasione laevis</i> Lam.	Jasione pérenne	Camp.	D
U <i>Laserpitium gallicum</i> L.	Laser de France	Apia.	D
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	Faba.	D
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler	Gesse blanche	Faba.	D
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	Limodore avortée	Orch.	M
<i>Linaria alpina</i> (L.) Miller	Linaire des Alpes	Scro.	D
<i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman	Lin d'Autriche sous-espèce des collines, Lin des collines	Lina.	D
<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	Lin des Alpes	Lina.	D
u <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Flûteau nageant	Alis.	M
U <i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	Lyc.	P
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lyc.	P
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Méconopsis du Pays de Galle	Papa.	D
U <i>Myrica gale</i> L.	Piment royal	Myri.	D
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle à fleurs alternes	Halo.	D
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	Amary.	M
<i>Nocca caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Meyer subsp. <i>caerulea</i> = <i>Thlaspi montanum</i> L. [1754] = <i>Thlaspi sylvestre</i> Jordan	Tabouret des montagnes, Tabouret des collines, Tabouret des Alpes	Bras.	D
U <i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	Oenanthe intermédiaire	Apia.	D
U <i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	Orch.	M
U <i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre = <i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Persil des montagnes, Persil-de-cerf	Apia.	D
u <i>Orobancha alba</i> Stepan ex Willd.	Orobanche du thym	Orob.	D
<i>Orobancha alsatica</i> Kirschleger	Orobanche d'Alsace	Orob.	D
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
U <i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Sceau-de-Salomon verticillé	Conva.	M
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Prenanthe pourpre	Aste.	D
U <i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	Rosa.	D
<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Renoncule à feuilles de lierre	Ranu.	D
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospora blanc	Cype.	M
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant	Sali.	D
U <i>Scutellaria hastifolia</i> L.	Scutellaire à feuilles hastées	Lami.	D
<i>Sedum hirsutum</i> All.	Orpin hérissé	Cras.	D
<i>Sedum villosum</i> L.	Orpin pubescent	Cras.	D
<i>Sesamoides canescens</i> (L.) O.Kuntze	Faux-sésame blanchâtre, Astérocarpe blanchâtre	Rese.	D
<i>Seseli peucedanoides</i> (M.Bieb.) Koso-Pol.	Séséli faux-peucedan	Apia.	D
<i>Silene armeria</i> L.	Silène à bouquets	Cary.	D
u <i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silène cure-oreille	Cary.	D
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Spargoute printanière	Cary.	D
U <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis</i> L.	Spiranthe d'automne	Orch.	M
<i>Stipa pennata</i> L.	Stipe pennée	Poac.	M
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Faux-aloès	Hydr.	M
u <i>Swertia perennis</i> L.	Swertie pérenne	Gent.	D
<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i> = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Aste.	D
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	Thel.	P
u <i>Thyselinum palustre</i> (L.) Hoffm. = <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedan des marais	Apia.	D
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. = <i>Scirpus cespitosus</i> L.	Scirpe cespiteux	Cype.	M
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trèfle semeur	Faba.	D
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Hélianthème taché	Cist.	D
<i>Ulex minor</i> Roth	Petit ajonc	Faba.	D
U <i>Vaccinium oxycoccos</i> L. = <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Canneberge	Eric.	D
U <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle rouge	Eric.	D
u <i>Valeriana tuberosa</i> L.	Valériane tubéreuse	Vale.	D
u <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt	Violette des sables, Violette des rochers	Viol.	D
<i>Walenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	Walenbergie à feuilles de lierre	Camp.	D

P. régionale




Région Bretagne

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Bretagne complétant la liste nationale

(Journal officiel du 16 septembre 1987)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay	Adénocarpe à feuilles pliées	Faba.	D
U Adiantum capillus-veneris L.	Cheveux de venus	Adia.	P
u Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. = <i>Crepis bulbosa (L.) Tausch</i>	Aetheorhize bulbeuse	Aste.	D
Allium ericetorum Thore	Ail des landes	Alli.	M
U Allium schoenoprasum L.	Civette, Ciboulette	Alli.	M
Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. palustris var. palustris = <i>Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens</i>	Orchis des marais à fleurs lâches	Orch.	M
Anogramma leptophylla (L.) Link	Anogramme à feuilles minces	Adia.	P
U Arbutus unedo L.	Arbousier	Eric.	D
U Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia	Sablina à feuilles de serpolet	Cary.	D
Asplenium obovatum Viv.	Doradilles à feuilles obovales	Aspl.	P
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Doradille du Nord	Aspl.	P
u Aster linosyris (L.) Bernh. subsp. armoricanus (Rouy) Kerguelen	Aster linosyris d'Armorique	Aste.	D
Avenula iodunensis (Delastre) Kerguelen subsp. iodunensis = <i>Avenula marginata (Lowe) J.Holub subsp. sulcata (Gay) Franco</i> = <i>Avenula marginata (Lowe.) J.Holub</i>	Avoine marginée, Avoine sillonnée	Poa.	M
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp. = <i>Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. imperfoliata (L. fil.) Franco</i>	Centauree jaune	Gent.	D
Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
Carex liparocarpus Gaudin	Laïche rongée, Laïche luisante	Cype.	M
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	Orch.	M
Cerastium arvense L.	Céraïste des champs	Cary.	D
Crassula vaillantii (Willd.) Roth	Crassule de Vaillant	Cras.	D
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd	Crépide de Suffren	Aste.	D
u Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. = <i>Orchis latifolia L.</i>	Orchis de mai	Orch.	M
Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride (L.) Hartm.n</i>	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
Diploxaxis viminea (L.) DC.	Diploxaxis des vignes	Bras.	D
Elatine alsinastrum L.	Élatine faux-alsine	Elat.	D
U Equisetum hyemale L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
u Eriophorum latifolium Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
Erodium botrys (Cav.) Bertol.	Érodium botrys	Gera.	D
Erodium malacoides (L.) L'Hérit.	Érodium fausse-mauve	Gera.	D
U Eryngium maritimum L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	Apia.	D
Festuca ovina L. subsp. ophiolitica (Kerguelen) M.J.Wilk. = <i>Festuca ophiolitica Kerguelen</i>	Fétuque des serpentines	Poa.	M
u Galium mollugo L. subsp. neglectum (Le Gall ex Gren.) Nyman = <i>Galium neglectum Le Gall ex Gren.</i>	Gaillet négligé	Rubi.	D
u Gentianella campestris (L.) Börner	Gentiane champêtre	Gent.	D
U Gladiolus illyricus W.D.J.Koch	Glaïeul d'Illyrie	Irid.	M
U Helianthemum nummularium (L.) Miller	Hélianthème jaune	Cist.	D
U Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = <i>Lycopodium selago L.</i>	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lyc.	P
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell	Hyménolobe couché	Bras.	D
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze = <i>Limonium ovalifolium (Poir.) O.Kuntze subsp. gallicum Pignatti</i>	Statice à feuilles ovales	Plum.	D
Linaria arenaria DC.	Linaire des sables	Scro.	D
Lotus parviflorus Desf.	Lotier à petites fleurs	Faba.	D
u Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.	Lupin réticulé, Lupin à feuilles étroites sous-espèce réticulé	Faba.	D
U Lycopodium clavatum L.	Lycopode en massue	Lyc.	P
Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. lelievri (Boreau) K.Richt. = <i>Muscari lelievri Boreau</i>	Muscari de Lelièvre	Hyac.	M
Myosotis ramosissima Roch. subsp. lebelii (Nyman) Blaise	Myosotis de Lebel	Bora.	D
Myosotis sicula Guss.	Myosotis de Sicile	Bora.	D
U Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard = <i>Ophrys nidus-avis L.</i>	Néottie nid-d'oiseau	Orch.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Ophioglossum vulgatum L.	Langue de serpent	Ophi.	P
U Ophrys aranifera Hudson = <i>Ophrys araneola Rchb.</i> = <i>Ophrys sphegodes auct.</i>	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
Ornithopus sativus Brot. subsp. sativus	Ornithope cultivé	Faba.	D
u Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima Desf.</i>	Diotis laineux, Diotis blanc	Aste.	D
U Pancratium maritimum L.	Lis maritime	Amary.	M
u Parentucella latifolia (L.) Caruel	Parentucelle à larges feuilles	Scro.	D
U Peucedanum officinale L.	Fenoüil de porc, Peucedan officinal	Apia.	D
Plantago holostium Scop. var. littoralis (Rouy) Kerguelen = <i>Plantago recurvata L. var. littoralis Rouy</i>	Plantain à feuilles carénées	Plan.	D
Polygonum maritimum L.	Renouée maritime	Polygo.	D
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	Dryo.	P
U Pulmonaria angustifolia L.	Pulmonaire à feuilles étroites	Bora.	D
Sagina nodosa (L.) Fenzl	Sagine noueuse	Cary.	D
Schoenoplectus triquetter (L.) Palla = <i>Scirpus triquetter L.</i>	Scirpe triquètre	Cype.	M
Sedum caespitosum (Cav.) DC.	Sedum gazonnant	Cras.	D
Serapias cordigera L.	Sérapias en coeur	Orch.	M
Serapias lingua L.	Sérapias langue	Orch.	M
u Serratula tinctoria L. subsp. seonei (Willk.) Lainz	Serratule de Galice	Aste.	D
u Seseli annuum L.	Séséli annuel	Apia.	D
Silene portensis L.	Silène de Porto	Cary.	D
Tephrosia helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis var. helenitis = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i> = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées (variété à feuilles spatulées)	Aste.	D
u Tetragonolobus maritimus (L.) Roth	Lotier maritime	Faba.	D
U = <i>Lotus maritimus L.</i>			
Tolpis barbata (L.) Gaertn.	Trépane barbue	Aste.	D
u Urtica membranacea Poirlet = <i>Urtica dubia Forssk.</i>	Ortie à membranes	Urti.	D
u Urtica pilulifera L.	Ortie à pilules	Urti.	D
U Vaccinium oxycoccos L. = <i>Oxycoccus palustris Pers.</i>	Canneberge	Eric.	D



Région Centre

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste nationale

(Journal officiel du 14 juillet 1993)


Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	Ranu.	D
<i>Ajuga occidentalis</i> Br.-Bl.	Bugle d'occident	Lami.	D
<i>Alyssum montanum</i> L.	Alysson des montagnes	Bras.	D
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl. = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Orchis à fleurs lâches	Orch.	M
u <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M.Richard = <i>Orchis pyramidalis</i> L.	Orchis pyramidal	Orch.	M
u <i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère à fleurs de lis	Anth.	M
U <i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	Faba.	D
<i>Arenaria grandiflora</i> L.	Sabline à grandes fleurs	Cary.	D
U <i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	Aste.	D
U <i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	Aris.	D
<i>Asplenium foreziense</i> Le Grand	Doradille du Forez	Aspl.	P
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
<i>Avenula lodunensis</i> (Delastre) Kerguelen subsp. <i>iodunensis</i> = <i>Avenula marginata</i> (Lowe) J.Holub subsp. <i>sulcata</i> (Gay) Franco = <i>Avenula marginata</i> (Lowe.) J.Holub	Avoine marginée, Avoine sillonnée	Poac.	M
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	Buplèvre grêle	Apiac.	D
u <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz = <i>Dentaria pinnata</i> Lam.	Dentaire pennée	Bras.	D
<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC.	Cardoncelle mou	Aste.	D
<i>Carex binervis</i> Smith	Laïche à deux nervures	Cype.	M
<i>Carex bohémica</i> Schreber	Laïche souchet, Laïche de Bohême	Cype.	M
<i>Carex curta</i> Gooden.	Laïche blanchâtre	Cype.	M
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée	Cype.	M
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
u <i>Carex ligerica</i> J.Gay	Laïche de la Loire	Cype.	M
<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	Laïche rongée, Laïche luisante	Cype.	M
u <i>Centaurea triumfetti</i> All.	Centauree de Lyon	Aste.	D
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	Orch.	M
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	Orch.	M
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M.Richard	Céphalanthère rouge	Orch.	M
u <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes	Saxi.	D
U <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	Saxi.	D
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	Gent.	D
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	Cype.	M
U <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv. = <i>Corydalis bulbosa</i> (L.) DC.	Corydale solide, Corydale à tubercule plein	Papa.	D
<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	Crassule de Vaillant	Cras.	D
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader	Crypside faux-vulpin	Poac.	M
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile	Wood.	P
<i>Dactylorhiza elata</i> (Poiret) Soó	Orchis élevé	Orch.	M
u <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó = <i>Orchis incarnata</i> L.	Orchis incarnat	Orch.	M
u <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. = <i>Orchis latifolia</i> L.	Orchis de mai	Orch.	M
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.n	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
U <i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	Scro.	D
U <i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic plantain	Aste.	D
u <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Épipactis brun rouge	Orch.	M
u <i>Epipactis microphylla</i> (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Épipactis pourpre	Orch.	M
U <i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L.	Bruyère ciliée	Eric.	D
<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	Eric.	D
u <i>Eriophorum angustifolium</i> Honckeny	Linaigrette à feuilles étroites	Cype.	M
u <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	Lili.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.	Hélianthème à allure de bruyère	Cist.	D
u <i>Genista germanica</i> L.	Genêt d'Allemagne	Faba.	D
U <i>Gentiana cruciata</i> L.	Gentiane croisettes	Gent.	D
U <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
u <i>Gentiana germanica</i> (Willd.) Börner	Gentiane d'Allemagne	Gent.	D
U <i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	Gera.	D
U <i>Geum rivale</i> L.	Benoîte des ruisseaux	Rosa.	D
<i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	Glaïeul d'Illyrie	Irid.	M
u <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymnadenie odorante	Orch.	M
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman = <i>Currania dryopteris</i> (L.) Wherry	Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné	Wood.	P
<i>Halimium lasianthum</i> (Lam.) Spach subsp. <i>alyssoides</i> (Lam.) Greuter & Burdet = <i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch	Hélianthème faux-alysson	Cist.	D
<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach	Hélianthème en ombelle	Cist.	D
U <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Immortelle	Aste.	D
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	Herminie à un seul bulbe	Orch.	M
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) C.O.Harz	Orge des bois	Poac.	M
U <i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	Prim.	D
u <i>Inula hirta</i> L.	Inule hérissée	Aste.	D
u <i>Inula montana</i> L.	Inule des montagnes	Aste.	D
<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour	Jonc hétérophylle	Juncac.	M
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honckeny) Gaudin	Keulérie du Valais	Poac.	M
U <i>Laserpitium latifolium</i> L.	Laser blanc	Apiac.	D
u <i>Lathraea squamaria</i> L.	Clandestine écailleuse	Scro.	D
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	Faba.	D
<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam.	Marguerite à feuilles de graminée	Aste.	D
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	Lili.	M
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	Limodore avortée	Orch.	M
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique	Scro.	D
<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	Lin des Alpes	Lina.	D
u <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D
U <i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupin à feuilles étroites	Faba.	D
U <i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Ményanthe trèfle d'eau	Meny.	D
U <i>Myrica gale</i> L.	Piment royal	Myri.	D
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	Amary.	M
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis ustulata</i> L.	Orchis brûlé	Orch.	M
U <i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	Apiac.	D
<i>Ononis striata</i> Gouan	Bugrane striée	Faba.	D
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Langue de serpent	Ophi.	P
u <i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. <i>apifera</i> var. <i>saraepontana</i> Ruppert = <i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. <i>jurana</i> Ruppert	Ophrys abeille du Jura	Orch.	M
u <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench	Ophrys frelon	Orch.	M
u <i>Ophrys fusca</i> Link	Ophrys brun	Orch.	M
u <i>Ophrys litigiosa</i> Camus = <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>litigiosa</i> (Camus) Bech.	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
U <i>Orchis anthropophora</i> (L.) All. = <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) R.Br.	Orchis homme pendu	Orch.	M
U <i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	Orch.	M
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) J.Holub = <i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H.P.Fuchs	Fougère des montagnes	Thel.	P
U <i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre = <i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Persil des montagnes, Persil-de-cerf	Apiac.	D
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
U <i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette	Tril.	M
U <i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais	Parn.	D
U <i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt = <i>Phegopteris polypodioides</i> Fée	Polypode du hêtre	Thel.	P
u <i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal	Lent.	D
<i>Plantago subulata</i> L.	Plantain à feuilles en alène	Plan.	D
U <i>Polygonum bistorta</i> L.	Bistorte, Renouée bistorte	Polygo.	D
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	Dryo.	P
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyner	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	Dryo.	P
U <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. = <i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	Rosa.	D
<i>Potentilla supina</i> L.	Potentille couchée	Rosa.	D
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatile	Ranu.	D
u <i>Pyrola minor</i> L.	Petite pyrole	Eric.	D
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée	Ranu.	D
<i>Ranunculus paludosus</i> Poiret	Renoncule des marais	Ranu.	D
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospor blanc	Cype.	M
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Rhynchospor brun	Cype.	M
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant	Salic.	D
u <i>Samolus valerandi</i> L.	Samole de Valerand	Prim.	D
U <i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Sanguisorbe officinale	Rosa.	D
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	Scirpe mucroné	Cype.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla = <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel. = <i>Scirpus lacustris</i> L. subsp. <i>tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Syme	Jonc des chaisiers glauque	Cype.	M
Schoenus nigricans L.	Choin noirâtre	Cype.	M
Scilla autumnalis L.	Scille d'automne	Hyac.	M
Scilla bifolia L.	Scille à deux feuilles	Hyac.	M
Scilla lilio-hyacinthus L.	Scille lis-jacinthe	Hyac.	M
Scorzonera hispanica L.	Salsifis noir	Aste.	D
Sedum sediforme (Jacq.) Pau = <i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	Orpin élevé, Orpin blanc-jaunâtre	Cras.	D
Sempervivum arachnoideum L.	Joubarbe araignée	Cras.	D
Senecio adonidifolius Loisel.	Séneçon à feuilles d'adonis	Aste.	D
Senecio paludosus L.	Séneçon des marais	Aste.	D
Serapias lingua L.	Serapias langue	Orch.	M
Sparganium minimum Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis</i> L.	Spiranthe d'automne	Orch.	M
Stipa pennata L.	Stipe pennée	Poac.	M
Tephrosia helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Aste.	D
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth = <i>Lotus maritimus</i> L.	Lotier maritime	Faba.	D
Teucrium scordium L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
Thalictrum thalictroides (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
Thalictrum flavum L.	Pigamon jaune	Ranu.	D
Thelypteris palustris Schott	Fougère des marais	Thel.	P
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. = <i>Scirpus cespitosus</i> L.	Scirpe cespiteux	Cype.	M
Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncag.	M
Utricularia minor L.	Petite utriculaire	Lent.	D
Utricularia vulgaris L.	Utrriculaire commune	Lent.	D
Vicia cassubica L.	Vesce cassubique	Faba.	D
Walhenbergia hederacea (L.) Rchb.	Walhenbergie à feuilles de lierre	Camp.	D

Lichens et bryophytes

Nom scientifique	Famille	Gpe
Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.	Anom.	B.
Apometzgeria pubescens (Schränk) Kuwah.	Metz.	B.
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.	Ceph.1	B.
Cololejeunea calcarea (Libert.) Schiffn.	Leje.	B.
Ephemerum stellatum Philib.	Pott.	B.
Fissidens curnovii Mitt.	Fiss.	B.
Fissidens kosanii Latz.	Fiss.	B.
Fissidens monguillonii Thér.	Fiss.	B.
Moerckia hibernica Gott.	Pall.	B.
Peltigera ponojensis Gyeln.	Pelt.	F.
Physcomitrium eurystomum Sendtn.	Funa.	B.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.	Ambl.	B.
Rhizomnium pseudopunctatum (B. et S.) T.Kop.	Cinc.	B.
Seligeria donniana (Sm.) C.Müll.	Sell.	B.
Southbya tophacea (Spruce) Spruce	Arne.	B.
Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) C.Müll.	Pott.	B.



Région

Champagne-Ardennes

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 8 février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Champagne-Ardennes complétant la liste nationale

(Journal officiel du 11 mars 1988)


Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	Ranu.	D
<i>Allium angulosum</i> L.	Ail à tige anguleuse	Alli.	M
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl. = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Orchis à fleurs lâches	Orch.	M
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais	Orch.	M
u <i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	Prim.	D
u <i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère à fleurs de lis	Anth.	M
<i>Artemisia alba</i> Turra	Armoise blanche	Aste.	D
u <i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	Asperge à feuilles ténues	Aspa.	M
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Doradille verte	Aspl.	P
u <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Linosyrie vulgaire	Aste.	D
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Flûteau fausse-renoncule	Alis.	M
<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>varia</i> (Dum.) Rouy et Fouc.	Biscutelle variable	Bras.	D
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng = <i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	Barbon, Barbon pied-de-poule	Poac.	M
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
<i>Carex appropinquata</i> Schumacher	Laïche paradoxale	Cype.	M
<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Laïche des bruyères	Cype.	M
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
<i>Carex mairei</i> Cosson & Germain	Laïche de Maire	Cype.	M
<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Laïche pied-d'oiseau	Cype.	M
<i>Carex praecox</i> Schreber	Laïche précocce	Cype.	M
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	Orch.	M
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M.Richard	Céphalanthère rouge	Orch.	M
U <i>Cicuta virosa</i> L.	Ciguë vireuse	Apiac.	D
u <i>Coronilla coronata</i> L. = <i>Corydalis bulbosa</i> (L.) DC.	Coronille des montagnes	Faba.	D
U <i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte subsp. <i>cava</i>	Corydale bulbeuse	Papa.	D
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv	Canche des sables	Poac.	M
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	Cotonéaster vulgaire	Rosa.	D
<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walthers = <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Crépide à rhizome	Aste.	D
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang = <i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Cytise à feuilles sessiles	Faba.	D
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó = <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rehb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. <i>praetermissa</i> (Druce) D. Moresby, Moore & Soo	Orchis ignoré, Orchis négligé	Orch.	M
<i>Dactylorhiza sphagnicola</i> (Höppner) Aver.	Orchis des sphaignes	Orch.	M
u <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó = <i>Orchis traunsteineri</i> Sauter	Orchis de Traunsteiner	Orch.	M
<i>Deschampsia setacea</i> (Hudson) Hack.	Canche des marais	Poac.	M
U <i>Digitalis grandiflora</i> Miller = <i>Digitalis ambigua</i> Murray	Digitale à grandes fleurs	Sero.	D
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Épilobe à feuilles de romarin	Onag.	D
U <i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	Eric.	D
u <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre	Faba.	D
u <i>Genista germanica</i> L.	Genêt d'Allemagne	Faba.	D
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	Gent.	D
U <i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	Gera.	D
u <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymn腺ie odorante	Orch.	M
<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) DC. subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. subsp. <i>canum</i>	Hélianthème des chiens, Hélianthème blanc, Hélianthème blanchâtre	Cist.	D
<i>Hermidium monorchis</i> (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rehb.	Hutchinsie, Hutchinsie des rochers	Bras.	D
<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	Millepertuis à feuilles linéaires	Hype.	D
<i>Iberis intermedia</i> Guers.	Ibérisme intermédiaire	Bras.	D
U <i>Inula britannica</i> L.	Inule des fleuves	Aste.	D
<i>Juncus tenageia</i> Ehr. ex L. fil.	Jonc des vasières	Juncac.	M
u <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Gesse noire	Faba.	D
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	Faba.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u <i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière	Amary.	M
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	Lili.	M
<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	Lin des Alpes	Lina.	D
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace	Bras.	D
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Flûteau nageant	Alis.	M
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
u <i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray	Pyrole uniflore	Eric.	D
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	Amary.	M
<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	Oenanthe intermédiaire	Apiac.	D
U <i>Orchis simia</i> Lam. <i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) J.Holub = <i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H.P.Fuchs	Orchis singe Fougère des montagnes	Orch. Thel.	M P
<i>Orobanche alsatica</i> Kirschleger	Orobanche d'Alsace	Orob.	D
<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.	Phélypée des sables	Orob.	D
U <i>Orobanche major</i> L. = <i>Orobanche elatior</i> Sutton	Orobanche élevée	Orob.	D
<i>Orobanche terebinthifolia</i> Holandré	Orobanche de la germandrée	Orob.	D
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
U <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr. = <i>Peucedanum parisiense</i> DC.	Peucedan de France	Apiac.	D
U <i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune	Lent.	D
<i>Poa palustris</i> L.	Paturin des marais	Poac.	M
u <i>Potentilla rupestris</i> L.	Potentille des rochers	Rosa.	D
u <i>Pyrola chlorantha</i> Swartz	Pyrole à fleurs verdâtres	Eric.	D
u <i>Pyrola media</i> Swartz	Pyrole intermédiaire	Eric.	D
<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Renoncule à feuilles de lierre	Ranu.	D
<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau = <i>Ranunculus polyanthemus</i> L. subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	Renoncule à segments étroits	Ranu.	D
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospore blanc	Cype.	M
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse	Cary.	D
<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (Wulfen) Neumann	Saule à feuilles étroites	Sali.	D
<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Saule rampant (sous-espèce type)	Sali.	D
<i>Saxifraga sponhemica</i> C.C.Gmel.	Saxifrage en rosette	Saxi.	D
u <i>Seseli annuum</i> L.	Séséli annuel	Apiac.	D
u <i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silène cure-oreille	Cary.	D
u <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Mar.-Jones & Turrill	Silène glareux	Cary.	D
u <i>Sonchus palustris</i> L.	Laiteron des marais	Aste.	D
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Faux-aloès	Hydr.	M
u <i>Swertia perennis</i> L.	Swertie pérenne	Gent.	D
<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i> = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Aste.	D
U <i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
<i>Thalictrum thalictroides</i> (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	Thel.	P
<i>Thesium alpinum</i> L.	Thésion des Alpes	Sant.	D
<i>Thesium bavarum</i> Schrank	Thésion de Bavière	Sant.	D
u <i>Thyselinum palustre</i> (L.) Hoffm. = <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedan des marais	Apiac.	D
u <i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire	Lent.	D
<i>Vicia pisiformis</i> L.	Vesce faux-pois	Faba.	D
u <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt	Violette des sables, Violette des rochers	Viol.	D
u <i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>silvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi	Lambrusque, Vigne sauvage	Vita.	D
<i>Walenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	Walenbergie à feuilles de lierre	Camp.	D
<i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur subsp. <i>alsaticum</i> = <i>Peucedanum alsaticum</i> L.	Peucedan d'Alsace	Apiac.	D


P. régionale

Espèces protégées uniquement dans les départements suivants de la région Champagne-Ardennes :




Ardennes :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	Cype.	M
	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Épipactis pourpre	Orch.	M
U	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Laser blanc	Apia.	D
	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Ronce des rochers	Rosa.	D
u	<i>Trapa natans</i> L.	Châtaigne d'eau	Trap.	D




Marne :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	Aris.	D
	<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	Cype.	M
U	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn. = <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Herbe-aux-cerfs	Apia.	D
	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roemer & Schultes	Scirpe ovale	Cype.	M
	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Épipactis pourpre	Orch.	M
U	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Laser blanc	Apia.	D
	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Ronce des rochers	Rosa.	D
u	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip. subsp. <i>corymbosum</i> = <i>Chrysanthemum corymbosum</i> L.	Marguerite en corymbe (sous-espèce type)	Aste.	D



Aube :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles	Eric.	D
u	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Pyrole unilatérale	Eric.	D
u	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip. subsp. <i>corymbosum</i> = <i>Chrysanthemum corymbosum</i> L.	Marguerite en corymbe (sous-espèce type)	Aste.	D




Région Corse

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 24 juin 1986 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Corse complétant la liste nationale

(Journal officiel du 15 août 1986)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Smyrnum rotundifolium Miller	Maccaron à feuilles rondes	Apiac.	D
Spergularia macrorrhiza (Loisel.) Heynh.	Spergulaire à grosses racines	Cary.	D
Stachys marrubiifolia Viv.	Épiaire à feuilles de marrube	Lami.	D
Tanacetum audibertii (Req.) DC.	Tanaisie d'Audibert	Aste.	D
Thesium humile Vahl	Thésium peu élevé	Sant.	D
Trisetum conradiae Gamisans	Triseté de Conrad	Poac.	M
Trisetum gracile (Moris) Boiss.	Triseté grêle	Poac.	M
Verbascum conocarpum Moris subsp. conocarpum = <i>Verbascum rotundifolium</i> Ten subsp. <i>conocarpum</i> (Moris) I.K.Ferguson.	Molène à feuilles rondes sous-espèce à fruits coniques	Sero.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gayer) Seitz = <i>Aconitum corsicum</i> Gayer	Aconit de Corse	Ranu.	D
Aira provincialis Jordan	Canche de Provence	Poac.	M
Antinoria insularis Parl.	Antinorie insulaire	Poac.	M
Asplenium marinum L.	Doradille marine	Aspl.	P
Asplenium petrarcae (Guérin) DC. subsp. petrarcae	Doradille de Pétrarque	Aspl.	P
u Astragalus boeoticus L.	Astragale de Bétique	Faba.	D
Biscutella rotgesii Fouc.	Biscutelle de Rothgès	Bras.	D
Bromus fasciculatus C. Presl	Brome en faisceaux	Poac.	M
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.	Liseron des bois	Convo.	D
Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot	Centranthe à trois nervures	Vale.	D
Cerastium comatum Desv.	Céraiste chevelu	Cary.	D
Colchicum corsicum Baker	Colchique de Corse	Colc.	M
Dactylorhiza elata (Poirot) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó	Dactylorhize élevé sous-espèce d'un pied et demi	Orch.	M
Dianthus gyspergerae Rouy = <i>Dianthus furcatus</i> Balb. subsp. <i>gyspergerae</i> (Rouy) Burnat ex Briq.	Oeillet de Mme Gysperger	Cary.	D
Draba loiseleurii Boiss.	Drave de Loiseleur	Bras.	D
Elytrigia corsica (Hack.) J.Holub = <i>Elymus corsicus</i> (Hack.) Kerguelen	Élyme de Corse	Poac.	M
Epipactis palustris (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
Erigeron paolii Gamisans	Érigeron de Paoli	Aste.	D
Euphorbia corsica Req.	Euphorbe de Corse	Euph.	D
u Euphorbia pithyusa L. subsp. cupanii (Guss. ex Bertol.) A.R.Sm.	Euphorbe de Cupani	Euph.	D
Fuirena pubescens (Poirot) Kunth.	Fuirène pubescent	Cype.	M
Genista aetnensis (Biv.) DC.	Genêt de l'Etna	Faba.	D
Gennaria diphylla (Link) Parl.	Gennaria à deux feuilles	Orch.	M
u Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.	Orchis moucheron	Orch.	M
Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller.	Hélianthème d'Égypte	Cist.	D
Helicodictyon muscivorus (L. fil.) Engl. = <i>Dracunculus muscivorus</i> (L. fil.) Parl.	Petit dragon mange-mouches	arac.	M
Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet = <i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamisans	Herniaire de Litardière	Ille.	D
Ipomoea sagittata Poirot	Ipomée sagittée	Convo.	D
u Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball = <i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i> (Sibth. & Sm.) Ball	Genévrier oxycèdre à gros fruits	Cupr.	G
Leucanthemopsis tomentosa (Loisel.) Marchi = <i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood subsp. <i>tomentosa</i> (Loisel.) Heywood	Leucanthemopside laineux	Aste.	D
Leucanthemum corsicum (Less.) DC.	Marguerite de Corse	Aste.	D
U Lilium martagon L.	Lis martagon	Lili.	M
Linaria flava (Poirot) Desf. subsp. sardoa (Sommier) A.Terracc. = <i>Linaria flava</i> (Poirot) Desf. var. <i>corsica</i> (Sommier) Fiori	Linaire jaune de Corse, Linaire de Sardaigne	Sero.	D
Listera cordata (L.) R.Br.	Listère à feuilles en coeur	Orch.	M
Medicago rugosa Desr.	Luzerne rugueuse	Faba.	D
Medicago soleirolii Duby	Luzerne de Soleirol	Faba.	D
U Mesembryanthemum crystallinum L.	Mesembryanthème à cristaux	Aizo.	D
Myosotis corsicana (Fiori) Grau	Myosotis de Corse	Bora.	D
Naufraga balearica Constance & Cannon	Naufragée des Baléares	Apiac.	D
Notobasis syriaca (L.) Cass.	Chardon de Syrie	Aste.	D
Ononis alopecuroïdes L.	Ononis en queue de renard	Faba.	D
Ornithogalum arabicum L.	Ornithogale d'Arabie	Hyac.	M
Ornithogalum exscapum Ten. subsp. sandalioticum N.Tornadore & Garbari	Ornithogale sans tige	Hyac.	M
Pseudorchis albida (L.) A. & D.Löve	Orchis blanc	Orch.	M
Pteris cretica L.	Fougère de Crète	Pter.	P
Ranunculus chius DC.	Renoncule de Chio	Ranu.	D
Romulea ligustica Parl.	Romulée de Ligurie	Irid.	M
Romulea revelieri Jordan & Fourr.	Romulée de Revelière	Irid.	M
U Scutellaria columnae All. subsp. columnae	Scutellaire de Colonna	Lami.	D
Sedum litoreum Guss.	Orpin du littoral	Cras.	D
Sedum multiceps Cosson & Durieu	Orpin à plusieurs tiges	Cras.	D
Senecio rosinae Gamisans	Séneçon de Rosine	Aste.	D
Seseli djianeae Gamisans	Séséli de Djiane	Apiac.	D
Silene viridiflora L.	Silène à fleurs vertes	Cary.	D



Région Franche-Comté

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Franche-Comté complétant la liste nationale


(Journal officiel du 4 août 1992)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u <i>Aconitum anthora</i> L.	Aconit anthora	Ranu.	D
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay	Adénocarpe à feuilles pliées	Faba.	D
U <i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Cheveux de venus	Adia.	P
<i>Agrostis agrostiflora</i> (Beck) Rauschert	Agrostide délicate	Poac.	M
u <i>Alnus alnobetula</i> (Ehr.) K.Koch subsp. <i>alnobetula</i> = <i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	Aulne vert	Betu.	D
<i>Alyssum montanum</i> L.	Alysson des montagnes	Bras.	D
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl. = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Orchis à fleurs lâches	Orch.	M
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais	Orch.	M
u <i>Androsace lactea</i> L.	Androsace couleur-de-lait	Prim.	D
<i>Anemone narcissifolia</i> L. subsp. <i>narcissifolia</i> = <i>Anemone narcissiflora</i> L.	Anémone à fleurs de narcisses	Ranu.	D
U <i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	Faba.	D
<i>Arabis scabra</i> All. = <i>Arabis stricta</i> Huds.	Arabette raide	Bras.	D
u <i>Arctium nemorosum</i> L.	Bardane des forêts	Aste.	D
U <i>Asperula tinctoria</i> L.	Aspérule des teinturiers	Rubi.	D
<i>Aster alpina</i> L.	Aster des Alpes	Aste.	D
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Flûteau fausse-renoncule	Alis.	M
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smolj.	Micrope droit, Micrope érigé	Aste.	D
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	Buplèvre fausse-renoncule	Api.	D
U <i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelles, Jonc fleuri	Buto.	M
<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler	Calamagrostide négligée	Poac.	M
<i>Campanula latifolia</i> L.	Campanule à larges feuilles	Camp.	D
<i>Campanula thyrsoidea</i> L.	Campanule en thyrses	Camp.	D
<i>Carex cespitosa</i> L.	Carex en touffes	Cype.	M
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	Cype.	M
U <i>Cicuta virosa</i> L.	Ciguë vireuse	Api.	D
<i>Circaea alpina</i> L.	Circée des Alpes	Onag.	D
<i>Circaea x intermedia</i> Ehr.	Circée intermédiaire	Onag.	D
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	Coralline	Orch.	M
u <i>Coronilla coronata</i> L.	Coronille des montagnes	Faba.	D
<i>Crepis aurea</i> (L.) Tausch	Crépide doré	Aste.	D
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader	Crypside faux-vulpin	Poac.	M
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Souchet de Micheli	Cype.	M
u <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó = <i>Orchis traunsteineri</i> Sauter	Orchis de Traunsteiner	Orch.	M
<i>Daphne alpina</i> L.	Daphné des Alpes	Thym.	D
U <i>Daphne cneorum</i> L.	Thymélee, Daphné caméléte	Thym.	D
U <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl = <i>Sisymbrium sophia</i> L.	Sisymbre sagesse	Bras.	D
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Oeillet bleuâtre	Cary.	D
U <i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Cardère à feuilles laciniées, Cardère découpée	Dips.	D
U <i>Dryas octopetala</i> L.	Driade à huit pétales	Rosa.	D
<i>Dryopteris remota</i> (A. Braun ex Döll) Druce	Fougère espacée	Dryo.	P
<i>Elatine triandra</i> Schkuhr	Élatine à trois étamines	Elat.	D
<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link = <i>Scirpus fluitans</i> L.	Scirpe flottant	Cype.	M
U <i>Empetrum nigrum</i> L.	Camarine noire	Empe.	D
<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	Épilobe à feuilles d'alsine	Onag.	D
<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.	Épilobe à feuilles de mouron	Onag.	D
u <i>Epilobium duriae</i> J.Gay ex Godr.	Épilobe de Durieu	Onag.	D
u <i>Epipactis microphylla</i> (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Prêle très rameuse	Equi.	P
U <i>Equisetum variegatum</i> Schleicher ex Weber & Mohr	Prêle panachée	Equi.	P
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Érythron dent-de-chien	Lili.	M
U <i>Euphorbia palustris</i> L.	Euphorbe des marais	Euph.	D
U <i>Euphorbia seguieriana</i> Necker	Euphorbe de Séguier	Euph.	D
<i>Festuca amethystina</i> L.	Fétuque améthyste	Poac.	M
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	Lili.	M
u <i>Gentiana acaulis</i> L.	Gentiane acaule, Gentiane de Koch	Gent.	D
u <i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Gentiane asclépiade	Gent.	D
u <i>Gentiana clusii</i> Perr. et Song.	Gentiane de L'Ecluse	Gent.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
<i>Geranium nodosum</i> L.	Géranium noueux	Gera.	D
u <i>Geranium palustre</i> L.	Géranium des marais	Gera.	D
U <i>Gymnadenia nigra</i> (L.) Rchb.f. = <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. fil.	Nigritelle noire	Orch.	M
u <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymnadenie odorante	Orch.	M
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Miller	Hélianthème des Apennins	Cist.	D
U <i>Hepatica nobilis</i> Schreber = <i>Anemone hepatica</i> L.	Anémone hépatique	Ranu.	D
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
<i>Hieracium scorzoniferolium</i> Vill.	Épervière à feuilles de scorzonère	Aste.	D
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Hutchinsie, Hutchinsie des rochers	Bras.	D
U <i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	Prim.	D
U <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Écuelle d'eau	Api.	D
u <i>Hypericum richeri</i> Vill.	Millepertuis de Richer	Hype.	D
<i>Iberis intermedia</i> Guers.	Iberis intermédiaire	Bras.	D
<i>Iberis saxatilis</i> L.	Iberis des rochers	Bras.	D
u <i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Illecèbre verticillé	Ille.	D
<i>Inula helvetica</i> Weber	Inule de Vaillant	Aste.	D
<i>Lathyrus bauhini</i> Genty	Gesse de Bauhin	Faba.	D
<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.	Gesse à feuilles différentes	Faba.	D
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Gesse à fruits ronds	Faba.	D
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	Limodore avortée	Orch.	M
u <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D
<i>Lonicera caerulea</i> L.	Camérisier bleu	Capr.	D
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Isnardie des marais	Onag.	D
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Miller	Muscari faux-botryde	Hyac.	M
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle à fleurs alternes	Halo.	D
<i>Najas marina</i> L.	Naïade majeure	Hydr.	M
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade	Hydr.	M
U <i>Nuphar pumila</i> (Timm.) DC.	Petit nénuphar	Nymp.	D
u <i>Nuphar x spennerana</i> Gaudin	Nénuphar intermédiaire	Nymp.	D
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	Api.	D
U <i>Ophrys apifera</i> Hudson	Ophrys abeille	Orch.	M
U <i>Ophrys aranifera</i> Hudson = <i>Ophrys araneola</i> Rchb. = <i>Ophrys sphegodes</i> auct.	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
U <i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis pourpre	Orch.	M
U <i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	Orch.	M
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Orlaya à grandes fleurs	Api.	D
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmo.	P
U <i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois	Scru.	D
u <i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	Grassette à grandes fleurs	Lent.	D
u <i>Pinguicula grandiflora</i> Lam. subsp. <i>reuteri</i> (Genty) B.Bock = <i>Pinguicula reuteri</i> Genty	Grassette de Reuter	Lent.	D
U <i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune	Lent.	D
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang. = <i>Plantago serpentina</i> All.	Plantain serpent	Plan.	D
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Orchis vert-verdâtre, Platanthère à feuilles verdâtres	Orch.	M
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woynar	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	Dryo.	P
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Potamot à feuilles aiguës	Pota.	M
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes	Pota.	M
<i>Potamogeton compressus</i> L.	Potamot à tige comprimée	Pota.	M
<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	Potamot filiforme	Pota.	M
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamot graminé	Pota.	M
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé	Pota.	M
<i>Potentilla caulescens</i> L.	Potentille à tige courte	Rosa.	D
<i>Potentilla supina</i> L.	Potentille couchée	Rosa.	D
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) A. & D.Löve	Orchis blanc	Orch.	M
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Pulsatille des Alpes	Ranu.	D
u <i>Pyrola media</i> Swartz	Pyrole intermédiaire	Eric.	D
<i>Rhamnus pumila</i> Turra	Nerprun nain	Rham.	D
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Rhynchospor brun	Cype.	M
U <i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	Saxi.	D
<i>Saxifraga sponchulata</i> C.C.Gmel.	Saxifrage en rosette	Saxi.	D
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	Scirpe mucroné	Cype.	M
<i>Schoenoplectus triquetet</i> (L.) Palla = <i>Scirpus triquetet</i> L.	Scirpe triquètre	Cype.	M
u <i>Scorzonera hispanica</i> L.	Salsifis noir	Aste.	D
U <i>Sison amomum</i> L.	Sison aromatique	Api.	D
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	Sisymbre d'Autriche	Bras.	D
U <i>Sium latifolium</i> L.	Grande berle	Api.	D
<i>Sparganium angustifolium</i> Michx	Rubanie à feuilles étroites	Spar.	M
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Petit rubanie	Spar.	M
U <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis</i> L.	Spiranthe d'automne	Orch.	M
<i>Stellaria palustris</i> Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
<i>Stipa pennata</i> L.	Stipe pennée	Poac.	M
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Faux-alôès	Hydr.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Streptopus amplexifolius (L.) DC.	Uvulaire	Uvul.	M
u Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.	Marguerite en corymbe	Aste.	D
Telephium imperati L.	Téléphium d'Impérato	Moll.	D
Tepfroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i> = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Aste.	D
Thalictrum x timeroyi Jordan = <i>Thalictrum simplex L. subsp. gallicum (Rouy et Fouc.) Tutin</i>	Pigamon de France	Ranu.	D
Thelypteris palustris Schott	Fougère des marais	Thel.	P
Thesium divaricatum Jan ex Mert. et W.D.J.Koch	Thésium divariqué	Sant.	D
Thesium linophyllum L.	Thésium à feuilles de lin	Sant.	D
Trifolium striatum L.	Trèfle strié	Faba.	D
Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncag.	M
Trinia glauca (L.) Dumort.	Trinie commune	Apia.	D
Ulex minor Roth	Petit ajonc	Faba.	D
u Utricularia intermedia Hayne	Utriculaire intermédiaire	Lent.	D
u Utricularia ochroleuca R.W.Hartmann	Utriculaire jaunâtre, Utriculaire d'un vert jaunâtre	Lent.	D
u Viola collina Besser	Violette des collines	Viol.	D
Viola mirabilis L.	Violette étonnante	Viol.	D

Lichens et bryophytes			
Nom scientifique	Famille	Gpe	
Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. et S.	Brya.	B.	
Campylostelium saxicola (Web. et Mohr.) B.S. et G.	Ptyc.	B.	
Cinclidium stygium Sw.	Cinc.	B.	
Geheebia gigantea (Funck) Boul.	Pott.	B.	
Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk et Marg.	Hypn.	B.	
Meesia uliginosa Hedw.	Mees.	B.	
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.	Mees.	B.	
Calliergon trifarium (Web. et Mohr.) Kindb.	Ambl.	B.	
Splachnum ampullaceum Hedw.	Spla.	B.	
Tayloria tenuis (With.) Schimp.	Spla.	B.	
Tortella nitida (Lindb.) Broth.	Pott.	B.	



Région Haute-Normandie

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 3 avril 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie complétant la liste nationale

(Journal officiel du 29 mai 1990)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	Ranu.	D
U <i>Actaea spicata</i> L.	Actée en épi	Ranu.	D
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais	Orch.	M
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. <i>palustris</i> var. <i>palustris</i> = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. subsp. <i>palustris</i> (Jacq.) Bonnier & Layens	Orchis des marais à fleurs lâches	Orch.	M
u <i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	Prim.	D
U <i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse-renoncule	Ranu.	D
U <i>Angelica archangelica</i> L.	Angélique vraie	Apiac.	D
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweig & Köerte	Arnosérisme naine	Aste.	D
u <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Linosyrie vulgaire	Aste.	D
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Flûteau fausse-renoncule	Alis.	M
<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	Lunetière de Neustrie	Bras.	D
u <i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz = <i>Dentaria bulbifera</i> L.	Dentaire à bulbilles	Bras.	D
<i>Carex digitata</i> L.	Laiche digitée	Cype.	M
<i>Carex humilis</i> Leyss.	Laiche humble	Cype.	M
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M.Richard	Céphalanthère rouge	Orch.	M
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cératophylle submergé	Cera.	D
U <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv. = <i>Corydalis bulbosa</i> (L.) DC.	Corydale solide, Corydale à tubercule plein	Papa.	D
u <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. = <i>Orchis latifolia</i> L.	Orchis de mai	Orch.	M
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.n	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
u <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Épipactis brun rouge	Orch.	M
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre	Faba.	D
u <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymnadénie odorante	Orch.	M
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman = <i>Currantia dryopteris</i> (L.) Wherry	Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné	Wood.	P
<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) DC. subsp. <i>incanum</i> (Wilk.) G.López = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. subsp. <i>canum</i>	Hélianthème des chiens, Hélianthème blanc, Hélianthème blanchâtre	Cist.	D
U <i>Hepatica nobilis</i> Schreber = <i>Anemone hepatica</i> L.	Anémone hépatique	Ranu.	D
<i>Hermidium monorchis</i> (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
U <i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	Prim.	D
<i>Iberis intermedia</i> Guers.	Ibérisme intermédiaire	Bras.	D
U <i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Balsamine des bois	Bals.	D
u <i>Lathraea squamaria</i> L.	Clandestine écailleuse	Sero.	D
U <i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	Faba.	D
U <i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	Camp.	D
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	Maïanthème à deux feuilles, Petit-muguet	Conva.	M
U <i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Ményanthe trèfle d'eau	Meny.	D
<i>Nocca caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Meyer subsp. <i>caerulea</i> = <i>Thlaspi montanum</i> L. [1754] = <i>Thlaspi sylvestre</i> Jordan	Tabouret des montagnes, Tabouret des collines, Tabouret des Alpes	Bras.	D
U <i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
<i>Ononis pusilla</i> L.	Bugrane naine	Faba.	D
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Langue de serpent	Ophi.	P
u <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench	Ophrys frelon	Orch.	M
u <i>Ophrys litigiosa</i> Camus = <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>litigiosa</i> (Camus) Bech.	Ophrys araignée, Ophrys litigieuse	Orch.	M
U <i>Orchis anthropophora</i> (L.) All. = <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) R.Br.	Orchis homme pendu	Orch.	M
U <i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	Orch.	M
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) J.Holub = <i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H.P.Fuchs	Fougère des montagnes	Thel.	P
<i>Orobanchaceae artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin = <i>Orobancha loricata</i> Rchb.	Orobanche du picris	Orob.	D
U <i>Orobancha major</i> L. = <i>Orobancha elatior</i> Sutton	Orobanche élevée	Orob.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt = <i>Phegopteris polypodioides</i> Fée	Polypode du hêtre	Thel.	P
u <i>Pinguicula lusitana</i> L.	Grassette du Portugal	Lent.	D
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchosporée blanc	Cype.	M
<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla	Scirpe piquant	Cype.	M
<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla = <i>Scirpus triquetus</i> L.	Scirpe triquètre	Cype.	M
U <i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	Hyac.	M
<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais	Aste.	D
U <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alouchier, Alisier blanc	Rosa.	D
<i>Stipa pennata</i> L.	Stipe pennée	Poac.	M
<i>Stratiotes aloides</i> L.	Faux-aloès	Hydr.	D
<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>candida</i> (Corb.) B.Nord. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>candidus</i> (Corb.) Brunerye	Séneçon blanc	Aste.	D
<i>Thalictrum thalictroides</i> (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	Thel.	P
<i>Triglochin palustre</i> L.	Troscart des marais	Juncag.	M
<i>Ulex gallii</i> Planch.	Ajonc de Le Gall	Faba.	D
u <i>Utricularia australis</i> R.Br. = <i>Utricularia neglecta</i> Lehm.	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée	Lent.	D
U <i>Vaccinium oxycoccos</i> L. = <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Canneberge	Eric.	D
U <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle rouge	Eric.	D

Lichens et bryophytes			
Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Barbilophozia gracilis</i> (Schl.) K.Mull.		Loph.	B.
<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray		Lepi.	B.
<i>Dicranum polysetum</i> Sw.		Dicr.	B.
<i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm.		Hook.	B.
<i>Lobaria pulmonaria</i>	Lichen pulmonaire	Loba.	B.
<i>Nowellia curvifolia</i> (Dicks.) Mill.		Ceph.l	F.



Région Ile-de-France


Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste nationale

(Journal officiel du 3 mai 1991)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy = <i>Aconitum napellus L. subsp. neomontanum</i> (Wulf.) Gayer	Aconit napel, Aconit pyramidal, Aconit casque-de-Jupiter	Ranu.	D
Actaea spicata L.	Actée en épi	Ranu.	D
Allium angulosum L.	Ail à tige anguleuse	Alli.	M
Allium flavum L.	Ail jaune	Alli.	M
Alyssum montanum L.	Alysson des montagnes	Bras.	D
Amelanchier ovalis Medik.	Amélanchier, Amélanchier à feuilles ovales	Rosa.	D
Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais	Orch.	M
Anemone ranunculoides L.	Anémone fausse-renoncule	Ranu.	D
Anthericum liliago L.	Phalangère à fleurs de lis	Anth.	M
Arenaria grandiflora L.	Sablina à grandes fleurs	Cary.	D
Asarum europaeum L.	Asaret d'Europe	Aris.	D
Asperula tinctoria L.	Aspérule des teinturiers	Rubi.	D
Asplenium foreziense Le Grand	Doradille du Forez	Aspl.	P
Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Doradille du Nord	Aspl.	P
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.	Flûteau fausse-renoncule	Ahis.	M
Bidens radiata Thuill.	Bident radié	Aste.	D
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng = <i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	Barbon, Barbon pied-de-poule	Poac.	M
Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
Calamagrostis canescens (Weber) Roth	Calamagrostis blanchâtre	Poac.	M
Cardamine impatiens L.	Cardamine impatiente	Bras.	D
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek	Arabette des sables	Bras.	D
Carduncellus mitissimus (L.) DC.	Cardoncelle mou	Aste.	D
Carex curta Gooden.	Laïche blanchâtre	Cype.	M
Carex depauperata Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
Carex diandra Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
Carex elongata L.	Laïche allongée	Cype.	M
Carex halleriana Asso	Laïche de Haller	Cype.	M
Carex laevigata Smith	Laïche lisse	Cype.	M
Carex lasiocarpa Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
Carex liparocarpos Gaudin	Laïche rongée, Laïche luisante	Cype.	M
Carex mairei Cosson & Germain	Laïche de Maire	Cype.	M
Carex montana L.	Laïche des montagnes	Cype.	M
Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch	Carvi verticillé	Api.	D
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard	Céphalanthère rouge	Orch.	M
Cervaria rivini Gaertn. = <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Herbe-aux-cerfs	Api.	D
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton	Pyrole en ombelle	Eric.	D
Chrysosplenium alternifolium L.	Dorine à feuilles alternes	Saxi.	D
Crassula vailantii (Willd.) Roth	Crassule de Vaillant	Cras.	D
Cuscuta europaea L.	Grande cuscute	Convo.	D
Cyperus longus L.	Souchet long	Cype.	M
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile	Wood.	P
Cytisus decumbens (Durande) Spach	Cytise pédonculé	Faba.	D
Cytisus hirsutus L. = <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	Cytise couché	Faba.	D
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó = <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rehb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. <i>praetermissa</i> (Druce) D. Moresby, Moore & Soo	Orchis ignoré, Orchis négligé	Orch.	M
Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.n	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
Daphne mezereum L.	Bois gentil	Thym.	D
Deschampsia setacea (Hudson) Hack.	Canche des marais	Poac.	M
Dianthus deltoides L.	Oeillet couché	Cary.	D
Draba muralis L.	Drave des murailles	Bras.	D
Elatine hexandra (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
Eleogiton fluitans (L.) Link = <i>Scirpus fluitans</i> L.	Scirpe flottant	Cype.	M
Epipactis purpurata Sm.	Épipactis pourpre	Orch.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U Equisetum hyemale L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
U Equisetum variegatum Schleicher ex Weber & Mohr	Prêle panachée	Equi.	P
Erica ciliaris Loefl. ex L.	Bruyère ciliée	Eric.	D
U Erica scoparia L.	Bruyère à balais	Eric.	D
Erica vagans L.	Bruyère vagabonde	Eric.	D
u Eriophorum angustifolium Honckeney	Linaigrette à feuilles étroites	Cype.	M
u Eriophorum latifolium Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
U Eruca sativa Mill. subsp. <i>sativa</i> = <i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell.	Roquette cultivée	Bras.	D
u Euphorbia flavicoma DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti = <i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz ex Samp.	Euphorbe verruqueuse	Euph.	D
u Falcaria vulgaris Bernh.	Falcaire	Api.	D
u Genista germanica L.	Genêt d'Allemagne	Faba.	D
U Geum rivale L.	Benoîte des ruisseaux	Rosa.	D
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman = <i>Currantia dryopteris</i> (L.) Wherry	Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné	Wood.	P
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman	Polypode du calcaire	Wood.	P
Halimium umbellatum (L.) Spach	Helianthème en ombelle	Cist.	D
Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. subsp. <i>canum</i>	Hélianthème des chiens, Hélianthème blanc, Hélianthème blanchâtre	Cist.	D
U Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schiffer	Hellébore vert sous-espèce de l'occident	Ranu.	D
u Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch = <i>Apium inundatum</i> (L.) Reichenb. fil.	Âche inondée	Api.	D
U Hepatica nobilis Schreber = <i>Anemone hepatica</i> L.	Anémone hépatique	Ranu.	D
Hermidium monorchis (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
Hornungia petraea (L.) Rehb.	Hutchinsie, Hutchinsie des rochers	Bras.	D
u Hypochaeris maculata L.	Porcelle tachée	Aste.	D
U Hyssopus officinalis L.	Hysope officinal	Lami.	D
U Illecebrum verticillatum L.	Illecebère verticillé	Ille.	D
U Impatiens noli-tangere L.	Balsamine des bois	Bals.	D
U Inula britannica L.	Inule des fleuves	Aste.	D
Inula hirta L.	Inule hérissée	Aste.	D
Juncus capitatus Weigel	Jonc à inflorescence globuleuse	Juncac.	M
Juncus pygmaeus L.C.M.Richard ex Thuill.	Jonc nain	Juncac.	M
u Laserpitium latifolium L. var. asperum (Crantz) Soy.-Will.	Laser blanc variété rude	Api.	D
U Lathraea clandestina L.	Lathrée clandestine	Scro.	D
u Lathraea squamaria L.	Clandestine écailluse	Scro.	D
u Lathyrus niger (L.) Bernh.	Gesse noire	Faba.	D
Lathyrus palustris L.	Gesse des marais	Faba.	D
Leersia oryzoides (L.) Swartz	Faux-riz	Poac.	M
Linum leonii F.W.Schultz	Lin des Alpes	Lina.	D
Lithospermum purpureoaeeruleum L. = <i>Buglossoides purpureoaeerulea</i> (L.) I.M.Johnston	Grémil bleu-pourpre	Bora.	D
u Littorella uniflora (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D
U Lobelia urens L.	Lobélie brûlante	Camp.	D
Luronium natans (L.) Raf.	Flûteau nageant	Ahis.	M
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin	Luzule des bois	Juncac.	M
U Lycopodium clavatum L.	Lycopode en masse	Lycop.	P
Melica ciliata L.	Mélique ciliée	Poac.	M
Melica nutans L.	Mélique penchée	Poac.	M
Micropyrum tenellum (L.) Link	Catapode des graviers	Poac.	M
U Myrica gale L.	Piment royal	Myri.	D
Myriophyllum alterniflorum DC.	Myriophylle à fleurs alternes	Halo.	D
u Ophrys litigiosa Camus = <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>litigiosa</i> (Camus) Bech.	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub = <i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H.P.Fuchs	Fougère des montagnes	Thel.	P
Orobanche purpurea Jacq.	Orobanche pourprée	Orob.	D
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	Osmu.	P
U Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
U Pedicularis palustris L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
U Pedicularis sylvatica L.	Pédiculaire des bois	Scro.	D
U Pinguicula vulgaris L.	Grassette commune	Lent.	D
Poa palustris L.	Paturin des marais	Poac.	M
Polycnemum majus A.Braun	Grand polycnème	Chen.	D
U Polygala amarella Crantz = <i>Polygala amara</i> L. subsp. <i>amarella</i> (Crantz) Chodat	Polygala amer	Polyga.	D
U Polygonum bistorta L.	Bistorte, Renouée bistorte	Polygo.	D
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'arguillons	Dryo.	P
Potamogeton polygonifolius Pourret	Potamat à feuilles de renouée	Pota.	M
Potentilla montana Brot.	Potentille des montagnes	Rosa.	D
U Potentilla palustris (L.) Scop. = <i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	Rosa.	D
Potentilla supina L.	Potentille couchée	Rosa.	D

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	Ranunculus gramineus L.	Renoncule à feuilles de graminée	Ranu.	D
	Ranunculus hederaceus L.	Renoncule à feuilles de lierre	Ranu.	D
	Ranunculus oleucos J.Lloyd	Renoncule toute blanche	Ranu.	D
	Ranunculus parviflorus L.	Renoncule à petites fleurs	Ranu.	D
	Ranunculus polyanthemoides Boreau = <i>Ranunculus polyanthemus L. subsp. polyanthemoides (Boreau) Ahlfv.</i>	Renoncule à segments étroits	Ranu.	D
	Ranunculus tripartitus DC.	Renoncule tripartite	Ranu.	D
	Rhynchospora alba (L.) Vahl	Rhynchospore blanc	Cype.	M
	Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	Rhynchospore brun	Cype.	M
U	Rumex scutatus L.	Oseille ronde	Polygo.	D
	Sagina nodosa (L.) Fenzl	Sagine noueuse	Cary.	D
	Sagina subulata (Swartz) C.Presl	Sagine subulée	Cary.	D
	Salix repens L.	Saule rampant	Sali.	D
U	Sanguisorba officinalis L.	Sanguisorbe officinale	Rosa.	D
u	Scabiosa canescens Waldst. & Kit.	Scabieuse odorante	Dips.	D
	Scorzonera austriaca Willd.	Scorzonère d'Autriche	Aste.	D
	Sedum hirsutum All.	Orpin hérissé	Cras.	D
u	Sedum sexangulare L.	Orpin de Bologne	Cras.	D
	Sedum villosum L.	Orpin pubescent	Cras.	D
U	Senecio adonidifolius Loisel.	Sénéçon à feuilles d'adonis	Aste.	D
	Silene viscaria (L.) Borkh. subsp. viscaria = <i>Lychnis viscaria L.</i>	Lychnis visqueux	Cary.	D
U	Sison amomum L.	Sison aromatique	Api.	D
	Sisymbrella aspera (L.) Spach	Cresson rude	Bras.	D
	Sisymbrium supinum L.	Sisymbre couché	Bras.	D
	Sparganium minimum Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
U	Spiranthes spiralis (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis L.</i>	Spiranthe d'automne	Orch.	M
	Stellaria palustris Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
	Stipa pennata L.	Stipe pennée	Poac.	M
	Stratiotes aloides L.	Faux-aloès	Hydr.	M
U	Taraxacum palustre (Lyons) Symons	Pissenlit des marais	Aste.	D
	Tephrosia helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i> = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Sénéçon à feuilles spatulées	Aste.	D
	Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides L.</i>	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
u	Thalictrum minus L.	Petit pigamon	Ranu.	D
	Thelypteris palustris Schott	Fougère des marais	Thel.	P
u	Thyselinum palustre (L.) Hoffm. = <i>Peucedanum palustre (L.) Moench</i>	Peucedan des marais	Api.	D
	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. = <i>Scirpus cespitosus L.</i>	Scirpe cespiteux	Cype.	M
	Trifolium glomeratum L.	Trèfle aggloméré	Faba.	D
	Trifolium ornithopodioides L. = <i>Trigonella ornithopodioides (L.) DC.</i>	Trèfle pied-d'oiseau	Faba.	D
u	Trifolium rubens L.	Trèfle rougeâtre	Faba.	D
	Trigonella monspeliaca L.	Trigonelle de Montpellier	Faba.	D
	Trinia glauca (L.) Dumort.	Trinie commune	Api.	D
u	Utricularia australis R.Br. = <i>Utricularia neglecta Lehm.</i>	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée	Lent.	D
u	Utricularia intermedia Hayne	Utriculaire intermédiaire	Lent.	D
u	Utricularia minor L.	Petite utriculaire	Lent.	D
U	Vaccinium oxycoccus L. = <i>Oxycoccus palustris Pers.</i>	Canneberge	Eric.	D
	Viola palustris L.	Violette des marais	Viol.	D
u	Viola rupestris F.W.Schmidt	Violette des sables, Violette des rochers	Viol.	D
	Walhenbergia hederacea (L.) Rchb.	Walhenbergie à feuilles de lierre	Camp.	D
	Zannichellia palustris L.	Zannichellie des marais	Zann.	M



Région

Languedoc-Roussillon

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Languedoc-Roussillon complétant la liste nationale

(Journal officiel du 16 janvier 1998)

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Allium commutatum</i> Guss.	Ail des îles	Alli.	M
	<i>Althemia filiformis</i> Petit	Althénie filiforme	Zann.	M
U	<i>Anagris foetida</i> L.	Bois puant	Faba.	D
	<i>Andropogon distachyos</i> L.	Andropogon à deux épis	Poac.	M
	<i>Arenaria modesta</i> Dufour	Sabline modeste	Cary.	D
	<i>Aristolochia clusii</i> Lojac.	Aristolochie de L'Ecluse	Aris.	D
	<i>Armeria malinvaudii</i> H.J.Coste & Soulié	Arméria de Malinvaud	Plum.	D
	<i>Arundo plinii</i> Turra	Canne de Pline	Poac.	M
	<i>Asperula laevigata</i> L.	Aspérule lisse	Rubi.	D
	<i>Asplenium marinum</i> L.	Doradille marine	Aspl.	P
	<i>Asplenium obovatum</i> Viv.	Doradilles à feuilles obovales	Aspl.	P
	<i>Astragalus echinatus</i> Murray	Astragale hérissé d'aiguillons	Faba.	D
u	<i>Astragalus glaucus</i> L.	Astragale glaucus	Faba.	D
	<i>Astragalus pelecinus</i> (L.) Barneby = <i>Biserrula pelecinus</i> L.	Biserrula en forme de hache	Faba.	D
	<i>Atractylis humilis</i> L.	Atractyle humble	Aste.	D
	<i>Brassica montana</i> Pourret = <i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>robertiana</i> (J.Gay) Rouy & Fouc.	Chou des montagnes	Bras.	D
	<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC.	Chou étalé	Bras.	D
	<i>Bupleurum semicompositum</i> L. = <i>Bupleurum glaucum</i> Robill. & Cast. ex DC.	Buplèvre glauque	Api.	D
	<i>Carex cespitosa</i> L.	Carex en touffes	Cype.	M
	<i>Cheilanthes hispanica</i> Mett.	Cheilanthes d'Espagne	Adia.	P
u	<i>Chiladenus saxatilis</i> (Lam.) Brullo = <i>Jasonia glutinosa</i> (L.) DC.	Jasonia glutineuse, Inule des rochers	Aste.	D
	<i>Convolvulus siculus</i> L.	Liseron de Sicile	Convo.	D
	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	Crassule de Vaillant	Cras.	D
	<i>Cressa cretica</i> L.	Cresse de Crète	Convo.	D
	<i>Cyclamen balearicum</i> Willk.	Cyclamen des Baléares	Prim.	D
	<i>Dactylorhiza occitanica</i> Geniez, Melki, Pain & R.Soca	Dactylorhiza d'Occitanie	Orch.	M
	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit.	Dauphinelle fendue	Ranu.	D
	<i>Dorycnopsis gerardi</i> (L.) Boiss. = <i>Anthyllis gerardi</i> L.	Anthyllide de Gérard	Faba.	D
	<i>Elatine macropoda</i> Guss.	Élatine à longs pédicelles	Elat.	D
U	<i>Ephedra major</i> Host	Grande Uvette, Grand Ephédra	Ephe.	G
	<i>Erodium crispum</i> Lapeyr.	Érodium crépu	Gera.	D
	<i>Erysimum incanum</i> G.Kunze	Vélar blanc	Bras.	D
	<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine	Euph.	D
	<i>Galium minutulum</i> Jordan	Gaillet minuscule	Rubi.	D
	<i>Genista lobelii</i> DC.	Genêt de L'Obel	Faba.	D
	<i>Geum hispidum</i> Fries	Benoîte hispide	Rosa.	D
	<i>Heliotropium supinum</i> L.	Héliotrope couché	Bora.	D
	<i>Holandrea schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov = <i>Peucedanum schottii</i> Besser ex DC.	Peucedan de Schott	Api.	D
	<i>Hormathophylla lapeyrousiana</i> (Jord.) Küpfer subsp. <i>lapeyrousiana</i> = <i>Alyssum lapeyrousianum</i> Jordan	Alysson de Lapeyrouse	Bras.	D
	<i>Hycinthoides italica</i> (L.) Rothm. = <i>Scilla italica</i> L.	Scille d'Italie	Hyac.	M
u	<i>Hypocoum procumbens</i> L.	Hypécoum couché	Papa.	D
U	<i>Inula britannica</i> L.	Inule des fleuves	Aste.	D
	<i>Juncellus laevigatus</i> (L.) C.B.Clarke = <i>Cyperus laevigatus</i> L.	Souchet à deux épis	Cype.	M
	<i>Limonium tremolsii</i> (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez = <i>Statice tremolsii</i> Rouy	Statice de Trémols	Plum.	D
	<i>Linum viscosum</i> L.	Lin visqueux	Lina.	D
	<i>Lotus conimbricensis</i> Brot.	Lotier de Coimbre	Faba.	D
	<i>Lythrum borysthenticum</i> (Schränk) Litv.	Pourpier d'eau du Dniepr	Lyth.	D
	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari	Malcolmie rameuse	Bras.	D
	<i>Matthiola valesiaca</i> J.Gay ex Boiss. = <i>Matthiola fruticulosa</i> (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire subsp. <i>valesiaca</i> (Gay ex Gaudin) P.W.Ball	Matthiole buissonnante du Valais	Bras.	D
	<i>Medicago secundiflora</i> Durieu	Luzerne à fleurs unilatérales	Faba.	D
	<i>Myosotis sicula</i> Guss.	Myosotis de Sicile	Bora.	D
	<i>Ononis aragonensis</i> Asso	Bugrane d'Aragon	Faba.	D
	<i>Ononis mitissima</i> L.	Bugrane sans épines	Faba.	D
	<i>Onopordum acaulon</i> L.	Onopordon à tige courte	Aste.	D

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	<i>Onosma arenaria</i> Waldst. & Kit.	Orcanette des sables	Bora.	D
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ophioglosse du Portugal	Ophi.	P
u	<i>Ophrys exaltata</i> Ten. subsp. <i>splendida</i> (Gözl & Reinhard) R.Soca = <i>Ophrys splendida</i> Gözl & Reinhard	Ophrys brillant	Orch.	M
u	<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc	Aste.	D
u	<i>Pallenis maritima</i> (L.) Greuter = <i>Asteriscus maritimus</i> (L.) Less.	Astérolide maritime	Aste.	D
	<i>Phyteuma rupicola</i> Br.-Bl.	Raiponce des rochers	Camp.	D
	<i>Plantago cornutii</i> Gouan	Plantain de Cornut	Plan.	D
	<i>Polycarpon polycarpoides</i> (Biv.) Zodda	Polycarpon faux-péplis	Cary.	D
	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. & Kit.	Renouée des sables	Polygo.	D
	<i>Polygonum romanum</i> Jacq.	Renouée de France	Polygo.	D
	<i>Polygonum salicifolium</i> Brouss. ex Willd.	Renouée à feuilles de saule	Polygo.	D
	<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris	Pulicaire de Sicile	Aste.	D
u	<i>Romulea columnae</i> Sebastiani & Mauri = <i>Romulea parviflora</i> Bubani	Romulée à petites fleurs	Irid.	M
u	<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring.	Selaginelle denticulée	Sela.	P
U	<i>Senecio doria</i> L.	Séneçon Doria	Aste.	D
	<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais	Aste.	D
	<i>Silene viridiflora</i> L.	Silène à fleurs vertes	Cary.	D
u	<i>Stachys maritima</i> Gouan	Épiaire maritime	Lami.	D
	<i>Stipa parviflora</i> Desf.	Stipe à petites fleurs	Poac.	M
	<i>Teucrium brachyandrum</i> S.Puech	Germandrée à étamines courtes	Lami.	D
	<i>Thalictrum morisonii</i> C.C.Gmel.	Pigamon de Méditerranée	Ranu.	D
	<i>Thalictrum tuberosum</i> L.	Pigamon tubéreux	Ranu.	D
	<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Passerine hérissée	Thym.	D
	<i>Trifolium leucanthum</i> M.Bieb.	Trèfle à fleurs blanches	Faba.	D
	<i>Trifolium ligusticum</i> Balb. ex Loisel.	Trèfle de Ligurie	Faba.	D
	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L. = <i>Trigonella ornithopodioides</i> (L.) DC.	Trèfle pied-d'oiseau	Faba.	D
	<i>Typha laxmannii</i> Lepechin	Massette de Laxman	Typh.	M
u	<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire	Lent.	D
	<i>Valantia hispida</i> L.	Vaillantie hérissée	Rubi.	D



Région Limousin

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 1^{er} septembre 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Limousin complétant la liste nationale

(Journal officiel du 19 novembre 1989)

Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman = <i>Aconitum vulparia</i> Rchb.	Aconit tue-loups	Ranu.	D
U <i>Actaea spicata</i> L.	Actée en épi	Ranu.	D
u <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kerner	Adénostyle à feuilles d'alliaire	Aste.	D
U <i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Cheveux de venus	Adia.	P
U <i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés	Cary.	D
U <i>Allium ericetorum</i> Thore	Ail des landes	Alli.	M
U <i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amélanchier, Amélanchier à feuilles ovales	Rosa.	D
U <i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Anogramme à feuilles minces	Adia.	P
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-chat	Aste.	D
U <i>Asplenium foreziense</i> Le Grand	Doradille du Forez	Aspl.	P
U <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
U <i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen	Asplénium à feuilles alternes	Aspl.	P
U <i>Asplenium x sleepiae</i> Badré & Boudrie	Asplénium hybride	Aspl.	P
u <i>Astrantia major</i> L.	Grande astrance	Api.	D
U <i>Berberis vulgaris</i> L.	Épine-vinette	Berb.	D
U <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt. = <i>Psoralea bituminosa</i> L.	Psoralée à odeur de goudron	Faba.	D
U <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
U <i>Campanula erinus</i> L.	Campanule érinus	Camp.	D
u <i>Cardamine heptaphylla</i> (Will.) O.E.Schulz = <i>Dentaria pinnata</i> Lam.	Dentaire pennée	Bras.	D
U <i>Carex binervis</i> Smith	Laïche à deux nervures	Cype.	M
U <i>Carex brizoides</i> L.	Laïche fausse-brize	Cype.	M
U <i>Carex lasiocarpa</i> Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
U <i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Laïche pauciflore	Cype.	M
U <i>Carex pilosa</i> Scop.	Laïche poilue	Cype.	M
U <i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Cerfeuil doré	Api.	D
u <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes	Saxi.	D
U <i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirsch.	Laitue de Plumier	Aste.	D
U <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cirse bulbeux	Aste.	D
U <i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J.Koch	Coronille scorpion	Faba.	D
U <i>Crocus nudiflorus</i> Sm.	Crocus d'automne	Irid.	M
U <i>Cryptogramma crista</i> (L.) R.Br.	Cryptogramme crispé	Adia.	P
u <i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale porte-baie	Cary.	D
U <i>Cystopteris dickiana</i> R. Sim	Cystoptéride de Dickie	Wood.	P
U <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile	Wood.	P
U <i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.n	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
U <i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	Thym.	D
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	Thym.	D
U <i>Dianthus hyssopifolius</i> L. subsp. <i>hyssopifolius</i> = <i>Dianthus monopetalus</i> L.	Oeillet de Montpellier (sous-espèce type)	Cary.	D
U <i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic étrangle-panthère	Aste.	D
U <i>Dryopteris remota</i> (A. Braun ex Döll) Druce	Fougère espacée	Dryo.	P
U <i>Dryopteris x deweveri</i> (J.T.Jansen) J.T.Jansen & Wachter	Dryopteris de Deweve	Dryo.	P
U <i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X.Hartmann) O.Schwartz = <i>Scirpus pauciflorus</i> Lightf.	Scirpe pauciflore	Cype.	M
u <i>Epipactis microphylla</i> (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
U <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
U <i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
U <i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des bois	Equi.	P
U <i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	Eric.	D
u <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
U <i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>spadicea</i> (L.) Litard.	Fétuque en panicule	Poac.	M
U <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
u <i>Gentianaella campestris</i> (L.) Börner	Gentiane champêtre	Gent.	D
U <i>Geranium phaeum</i> L.	Géranium brun	Gera.	D
U <i>Glaucium illyricum</i> W.D.J.Koch	Glaïeul d'Illyrie	Irid.	M
U <i>Glaucium italicum</i> Mill. s.l. = <i>Glaucium segetum</i> Ker-Gawler s.l.	Glaïeul des moissons (sens large)	Irid.	M
U <i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr. = <i>Chrysanthemum segetum</i> L.	Chrysanthème des moissons	Aste.	D
U <i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	Goodyera rampante	Orch.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	Orch.	M
U <i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Miller	Hélianthème à feuilles de saule	Cist.	D
u <i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	Épervière de Lepéletier	Aste.	D
U <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = <i>Lycopodium selago</i> L.	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lyc.	P
U <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morène	Hydr.	M
U <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	Millepertuis à feuilles linéaires	Hype.	D
U <i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	Aste.	D
U <i>Juncus capitatus</i> Weigel	Jonc à inflorescence globuleuse	Junca.	M
u <i>Lathraea squamaria</i> L.	Clandestine écailleuse	Scro.	D
u <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir-de-Vénus	Camp.	D
U <i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	Leuzée pomme-de-pin	Aste.	D
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	Lili.	M
U <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	Limodore avortée	Orch.	M
U <i>Linum austriacum</i> L.	Lin d'Autriche	Lina.	D
U <i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace	Bras.	D
U <i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	Luzule blanche	Junca.	M
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lyc.	P
U <i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Méconopsis du Pays de Galle	Papa.	D
U <i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bortal	Luzerne orbiculaire	Faba.	D
U <i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	Mélampyre sylvatique	Scro.	D
U <i>Melica nutans</i> L.	Mélique penchée	Poac.	M
U <i>Meum athamanticum</i> Jacq.	Ménuie des Alpes	Api.	D
U <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M.Richard = <i>Ophrys nidus-avis</i> L.	Néottie nid-d'oiseau	Orch.	M
U <i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	Notholène de Marante	Adia.	P
U <i>Ononis striata</i> Gouan	Bugrane striée	Faba.	D
U <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Langue de serpent	Ophi.	P
U <i>Ophrys apifera</i> Hudson	Ophrys abeille	Orch.	M
u <i>Ophrys fusca</i> Link	Ophrys brun	Orch.	M
u <i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Ophrys bécasse	Orch.	M
U <i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette	Tril.	M
U <i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
U <i>Phyteuma gallicum</i> R.Schulz	Raiponce de France	Camp.	D
U <i>Plantago maritima</i> L.	Plantain maritime	Plan.	D
U <i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Screau-de-Salomon verticillé	Conva.	M
U <i>Polypodium cambricum</i> L. subsp. <i>cambricum</i> = <i>Polypodium australe</i> Fée	Polypode austral	Polyp.	P
U <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Polystich en lance	Dryo.	P
U <i>Potentilla montana</i> Brot.	Potentille des montagnes	Rosa.	D
u <i>Pyrola minor</i> L.	Petite pyrole	Eric.	D
U <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	Chêne tauzin	Faga.	D
U <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Rhynchospor brun	Cype.	M
U <i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire à feuilles en coeur	Alis.	M
U <i>Salix pentandra</i> L.	Saule à cinq étamines	Sali.	D
U <i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen = <i>Saxifraga continentalis</i> D.A. Webb	Saxifrage continental	Saxi.	D
U <i>Scilla autumnalis</i> L.	Scille d'automne	Hyac.	M
U <i>Sedum hirsutum</i> All.	Orpin hérissé	Cras.	D
U <i>Sedum villosum</i> L.	Orpin pubescent	Cras.	D
U <i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Joubarbe araignée	Cras.	D
U <i>Senecio cacaliaster</i> Lam.	Séneçon fausse-cacalie	Aste.	D
U <i>Serapias lingua</i> L.	Serapias langue	Orch.	M
U <i>Sesamoides canescens</i> (L.) O.Kuntze	Faux-sésame blanchâtre, Astérocarpe blanchâtre	Rese.	D
U <i>Sibthorpia europaea</i> L.	Sibthorpie d'Europe	Scro.	D
U <i>Simethis mattiazii</i> (Vandelli) G.López & Jarvis = <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren.	Siméthis de Mattiazzi, Siméthis à feuilles aplaties	Asph.	M
U <i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
U <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis</i> L.	Spiranthe d'automne	Orch.	M
u <i>Stachelina dubia</i> L.	Stéhéline douteuse	Aste.	D
U <i>Stipa pennata</i> L.	Stipe pennée	Poac.	M
U <i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i> = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Aste.	D
U <i>Thalictrum thalictroides</i> (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
u <i>Thalictrum minus</i> L.	Petit pigamon	Ranu.	D
U <i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	Thel.	P
u <i>Thysellum palustre</i> (L.) Hoffm. = <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedan des marais	Api.	D
U <i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn.	Trépane barbu	Aste.	D
u <i>Trapa natans</i> L.	Châtaigne d'eau	Trap.	D
u <i>Trifolium montanum</i> L.	Trèfle des montagnes	Faba.	D
u <i>Utricularia australis</i> R.Br. = <i>Utricularia neglecta</i> Lehm.	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée	Lent.	D
u <i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire	Lent.	D
u <i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utriculaire commune	Lent.	D
U <i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits	Eric.	D
U <i>Valeriana tripteris</i> L.	Valériane à trois folioles	Vale.	D
U <i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épis	Scro.	D


Lichens et bryophytes		
Nom scientifique	Famille	Gpe
Amblystegium saxatile Schimp.	Ambly.	B.
Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.	Loph.	B.
Anomobryum julaceum (Gaertn., Meyer et Schreb.) Schimp.	Brya.	B.
Bartramia stricta Brid.	Bart.	B.
Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwaegr.	Bruc.	B.
Calypogeia muelleriana (Schifn.) Müll.Frib.	Caly.	B.
Campylopus oerstedianus (C.Müll.) Mitt.	Leuc.	B.
Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb.	Ceph.l	B.
Cinclidium stygium Sw.	Cinc.	B.
Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch	Ceph.l	B.
Cleistocarpidium palustre (Bruch & Schimp.) Ochyra & Bednarek-Ochyra = Pleuridium palustre (B. et S.) B., S. et G.	Ditr.	B.
Coscinodon cribrerosus (Hedw.) Spruce	Grim.	B.
Douinia ovata (Dicks) Buch	Scap.	B.
Fissidens osmundoides Hedw.	Fiss.	B.
Grimmia torquata Drumm.	Grim.	B.
Gymnocolea inflata (Huds.) Dum.	Loph.	B.
Harpanthus scutatus (Web. et Mohr) Spruce	Geoc.	B.
Hedwigia integrifolia P.Beauv.	Hedw.	B.
Jungermannia caespiticia Linden	Jung.	B.
Jungermannia pumila With.	Jung.	B.
Marsupella sprucei (Limpr.) H.Bern.	Gymn.	B.
Meesia triquetra (Richter.) Angstr.	Mees.	B.
Mylia anomala (Hook.) S.Gray	Jung.	B.
Mylia taylorii (Hook.) S.Gray	Jung.	B.
Nardia compressa (Hook.) S.Gray	Jung.	B.
Pallavicinia lyellii (Hook.) Car.	Pall.	B.
Saccogyna viticulosa (L.) Dum.	Geoc.	B.
Sphagnum molle Sull.	Spha.	B.
Splachnum ampullaceum Hedw.	Spla.	B.
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.	Bruc.	B.

Espèces protégées uniquement dans les départements suivants de la région **Limousin** :




Corrèze :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	Hyac.	M



Creuse :


	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	Anthericum liliago L.	Phalangère à fleurs de lis	Anth.	M
	Carex pendula Huds.	Laïche pendante	Cype.	M
U	Digitalis lutea L.	Digitale jaune	Scro.	D
U	Erica scoparia L.	Bruyère à balais	Eric.	D
	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman = Currania dryopteris (L.) Wherry	Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné	Wood.	P
U	Helleborus foetidus L.	Hllébore fétide, Pied-de-Griffon	Ranu.	D
	Hippocrepis comosa L.	Hippocrépis à toupet	Faba.	D
U	Lysimachia nummularia L.	Lysimaque nummulaire	Prim.	D
	Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub = Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs	Fougère des montagnes	Thel.	P
	Phegopteris connectilis (Michaux) Watt = Phegopteris polypodioides Fée	Polypode du hêtre	Thel.	P
U	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman = Asplenium scolopendrium L.	Scolopendre officinale	Aspl.	P
U	Stachys recta L.	Épiaire droite	Lami.	D



Haute-Vienne :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	Anthericum liliago L.	Phalangère à fleurs de lis	Anth.	M
U	Colchicum multiflorum Brot. = Colchicum autumnale L.	Colchique d'automne	Colc.	M
	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman = Currania dryopteris (L.) Wherry	Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné	Wood.	P
	Hippocrepis comosa L.	Hippocrépis à toupet	Faba.	D
U	Hypericum androsaemum L. = Androsaemum officinale All.	Androsème officinal, Millepertuis androsème, Toute-bonne	Hype.	D
U	Lysimachia nummularia L.	Lysimaque nummulaire	Prim.	D
	Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub = Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs	Fougère des montagnes	Thel.	P
	Phegopteris connectilis (Michaux) Watt = Phegopteris polypodioides Fée	Polypode du hêtre	Thel.	P
U	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman = Asplenium scolopendrium L.	Scolopendre officinale	Aspl.	P
U	Rubia peregrina L.	Garance voyageuse	Rubi.	D

P. régionale



Région Lorraine

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Lorraine complétant la liste nationale

(Journal officiel du 4 mars 1994)


Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Alopecurus bulbosus Gouan	Vulpin bulbeux	Poac.	M
Amelanchier ovalis Medik.	Amélanchier, Amélanchier à feuilles ovales	Rosa.	D
Anagallis tenella (L.) L.	Mouron délicat	Prim.	D
Anemone narcissifolia L. subsp. <i>narcissifolia</i> = <i>Anemone narcissiflora</i> L.	Anémone à fleurs de narcisse	Ranu.	D
Asplenium cuneifolium Viv.	Doradille à feuilles en coin	Aspl.	P
Asplenium obovatum Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
Asplenium trichomanes L. subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichstein	Doradille des murailles à rachis épais	Aspl.	P
Asplenium viride Huds.	Doradille verte	Aspl.	P
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz	Athyrium alpestre	Wood.	P
Bartsia alpina L.	Bartsie des Alpes	Sero.	D
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	Chlorette	Gent.	D
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link	Scirpe comprimé	Cype.	M
Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
Bupthalmum salicifolium L.	Buphtalme à feuilles de saule, Oeil-de-boeuf	Aste.	D
Bupleurum tenuissimum L.	Buplèvre grêle	Api.	D
Buxus sempervirens L.	Buis	Buxa.	D
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. <i>phragmitoides</i> (Hartm.) Tzelev = <i>Calamagrostis phragmitoides</i> Hartm.	Calamagrostis pourpre	Poac.	M
Campanula baumgartenii J. Becker	Campanule de Baumgarten	Camp.	D
Campanula latifolia L.	Campanule à larges feuilles	Camp.	D
Carex appropinquata Schumacher	Laïche paradoxale	Cype.	M
Carex bohémica Schreber	Laïche souchet, Laïche de Bohême	Cype.	M
Carex davalliana Smith	Laïche de Davall	Cype.	M
Carex dioica L.	Laïche dioïque	Cype.	M
Carex halleriana Asso	Laïche de Haller	Cype.	M
Carex pilosa Scop.	Laïche poilue	Cype.	M
Carex praecox Schreber	Laïche précoce	Cype.	M
Carex pulicaris L.	Laïche puce	Cype.	M
Cerastium dubium (Bast.) Guépin	Céraiste douteux	Cary.	D
Cicendia filiformis (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	Gent.	D
Cicuta virosa L.	Ciguë vireuse	Api.	D
Cladium mariscus (L.) Pohl	Marisque	Cype.	M
Corallorhiza trifida Chatel.	Coralline	Orch.	M
Coronilla minima L.	Coronille naine	Faba.	D
Crepis praemorsa (L.) Walther = <i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Crépide à rhizome	Aste.	D
Cryptogramma crispum (L.) R.Br.	Cryptogramme crispé	Adia.	P
Cynoglossum germanicum Jacq.	Cynoglosse d'Allemagne	Bora.	D
Cytisus decumbens (Durande) Spach	Cytise pédonculé	Faba.	D
Cytisus hirsutus L. = <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	Cytise couché	Faba.	D
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó = <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. <i>praetermissa</i> (Druce) D. Moresby, Moore & Soo	Orchis ignoré, Orchis négligé	Orch.	M
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó = <i>Orchis traunsteineri</i> Sauter	Orchis de Traunsteiner	Orch.	M
Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.n	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
Daphne cneorum L.	Thymélee, Daphné caméléon	Thym.	D
Doronicum pardalianches L.	Doronic étriangle-panthère	Aste.	D
Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce	Fougère espacée	Dryo.	P
Elatine alsinastrum L.	Élatine faux-alsine	Elat.	D
Elatine hexandra (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.	Scirpe à nombreuses tiges	Cype.	M
Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwartz = <i>Scirpus pauciflorus</i> Lightf.	Scirpe pauciflore	Cype.	M
Eleogiton fluitans (L.) Link = <i>Scirpus fluitans</i> L.	Scirpe flottant	Cype.	M
Empetrum nigrum L.	Camarine noire	Emp.	D
Epipactis leptochila (Godfery) Godfery	Épipactis à labelle étroit	Orch.	M
Epipactis microphylla (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
Epipactis muelleri Godfery	Épipactis de Mueller	Orch.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U Equisetum hyemale L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
u Eriophorum latifolium Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
U Euphorbia palustris L.	Euphorbe des marais	Euph.	D
U Euphorbia seguieriana Necker	Euphorbe de Séguier	Euph.	D
u Fagus sylvatica L. forme <i>tortuosa</i> (Pépin) Willk.	Hêtre tortillard, Faux-de-Verzy	Faga.	D
Festuca longifolia Thuill. subsp. <i>pseudocostei</i> Auquier & Kerguelen	Fétuque à longues feuilles	Poac.	M
Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. <i>gallica</i> (Hack. ex Charrel) Breistr. = <i>Festuca hervieri</i> Patzke	Fétuque de Hervier	Poac.	M
U Filipendula vulgaris Moench	Spirée filipendule	Rosa.	D
Fumana procumbens (Dunal) Godr. & Gren.	Fumane vulgaire	Cist.	D
u Galium boreale L.	Gailllet boréal	Rubi.	D
u Galium fleurotii Jordan	Gailllet de Fleurot	Rubi.	D
u Genista germanica L.	Genêt d'Allemagne	Faba.	D
U Gentiana cruciata L.	Gentiane croisettes	Gent.	D
U Gentiana pneumonanthe L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
U Geranium sanguineum L.	Géranium sanguin	Gera.	D
u Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M.Richard	Gymnadenie odorante	Orch.	M
u Herminium monorchis (L.) R.Br.	Herminie à un seul bulbe	Orch.	M
Hieracium alpinum L.	Épervière des Alpes	Aste.	D
U Hippocrepis emerus (L.) Lassen = <i>Coronilla emerus</i> L.	Coronille émérus	Faba.	D
u Hippuris vulgaris L.	Pesse d'eau	Hipp.	D
u Hypochaeris maculata L.	Porcelle tachée	Aste.	D
Iberis intermedia Guers. subsp. <i>violletii</i> (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Fouc. = <i>Iberis linifolia</i> L. subsp. <i>violletii</i> (Soy.-Will. ex Godr.) Valdès	Ibérus de Viollet	Bras.	D
U Inula britannica L.	Inule des fleuves	Aste.	D
Juncus capitatus Weigel	Jonc à inflorescence globuleuse	Juncac.	M
u Lathyrus niger (L.) Bernh.	Gesse noire	Faba.	D
Leontodon hispidus L. subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Gremli = <i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Rchb.	Léontodon des éboulis	Aste.	D
u Leucorum vernum L.	Nivéole printanière	Amary.	M
Limodorum abortivum (L.) Swartz	Limodore avortée	Orch.	M
Limosella aquatica L.	Limoselle aquatique	Scro.	D
Linum leonii F.W.Schultz	Lin des Alpes	Lina.	D
Listera cordata (L.) R.Br.	Listère à feuilles en coeur	Orch.	M
u Littorella uniflora (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D
Ludwigia palustris (L.) Elliott	Isnardie des marais	Onag.	D
U Lycopodium annotinum L.	Lycopode à feuilles de genévrier	Lyc.	P
Melampyrum cristatum L.	Mélampyre à crêtes	Scro.	D
Melica ciliata L.	Mélique ciliée	Poac.	M
U Mentha pulegium L.	Menthe pouliot	Lami.	D
Myriophyllum alterniflorum DC.	Myriophylle à fleurs alternes	Halo.	D
Neotinea ustulata (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis ustulata</i> L.	Orchis brûlé	Orch.	M
Nocca caerulea (J.Presl & C.Presl) F.K.Meyer subsp. <i>caerulea</i> = <i>Thlaspi montanum</i> L. [1754] = <i>Thlaspi sylvestre</i> Jordan	Tabouret des montagnes, Tabouret des collines, Tabouret des Alpes	Bras.	D
U Nuphar pumila (Timm.) DC.	Petit nénuphar	Nymp.	D
U Nymphaeodes peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman	Oenanthe des fleuves	Api.	D
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.	Oenanthe de Lachenal	Api.	D
Oenanthe peucedanifolia Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	Api.	D
Oenanthe silaifolia M.Bieb.	Oenanthe intermédiaire	Api.	D
Ophioglossum vulgatum L.	Langue de serpent	Ophi.	P
U Orchis simia Lam.	Orchis singe	Orch.	M
Orobanchae alsatica Kirschleger	Orobanche d'Alsace	Orob.	D
U Orobanchae major L. = <i>Orobanchae elatior</i> Sutton	Orobanche élevée	Orob.	D
u Orthilia secunda (L.) House	Pyrole unilatérale	Eric.	D
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	Osmu.	P
U Pedicularis palustris L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woynar	Polystich à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	Dryo.	P
Potamogeton acutifolius Link	Potamot à feuilles aiguës	Pota.	M
Potamogeton alpinus Balb.	Potamot des Alpes	Pota.	M
Potamogeton gramineus L.	Potamot graminé	Pota.	M
Potamogeton polygonifolius Pourret	Potamot à feuilles de renouée	Pota.	M
Potamogeton x nitens Weber	Potamot luisant	Pota.	M
Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch	Potentille de Crantz	Rosa.	D
u Primula vulgaris Hudson	Primevère acaule	Prim.	D
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. <i>alpina</i> = <i>Pulsatilla alba</i> Rchb.	Anémone blanche	Ranu.	D
U Pulsatilla vernalis (L.) Miller	Anémone printanière	Ranu.	D
Radiola linoides Roth	Radiole faux-lin	Lina.	D
Ranunculus baudotii Godr.	Renoncule de Baudot	Ranu.	D
Ranunculus rionii Lager	Renoncule de Rion	Ranu.	D
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	Rhynchospor brun	Cype.	M
Ruppia maritima L.	Ruppie maritime	Pota.	M
Salicornia emericii Duval-Jouve	Salicorne de Lorraine	Chen.	D


	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	Samolus valerandi L.	Samole de Valerand	Prim.	D
	Saxifraga paniculata Miller	Saxifrage aizoon	Saxi.	D
u	Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jord.) Br.-Bl. = <i>Scabiosa pratensis Jordan</i>	Scabieuse des prés	Dips.	D
u	Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla = <i>Scirpus tabernaemontani C.C.Gmel.</i> = <i>Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Syme</i>	Jonc des chaisiers glauque	Cype.	M
	Schoenus nigricans L.	Choin noirâtre	Cype.	M
	Scorzonera laciniata L. = <i>Podospermum laticinatum (L.) DC.</i>	Podosperme lacinié	Aste.	D
	Scrophularia vernalis L.	Scrofulaire printanière	Sero.	D
	Sedum rubens L.	Orpin rougeâtre	Cras.	D
	Sedum villosum L.	Orpin pubescent	Cras.	D
	Senecio paludosus L.	Séneçon des marais	Aste.	D
U	Senecio sarracenicus L. = <i>Senecio fluviatilis Wallr.</i>	Séneçon des fleuves	Aste.	D
u	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. glareosa (Jord.) Mar.-Jones & Turritt	Silène glaréeux	Cary.	D
	Sparganium angustifolium Michx	Rubanié à feuilles étroites	Spar.	M
U	Spiranthes spiralis (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis L.</i>	Spiranthe d'automne	Orch.	M
	Stellaria palustris Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
	Streptopus amplexifolius (L.) DC.	Uvulaire	Uvul.	M
	Subularia aquatica L.	Subulaire aquatique	Bras.	D
	Tephrosia helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i> = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Aste.	D
U	Teucrium scordium L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
	Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Hook. fil.	Pigamon moyen	Ranu.	D
	Thalictrum minus L. subsp. saxatile Ces.	Petit pigamon des rochers	Ranu.	D
	Thelypteris palustris Schott	Fougère des marais	Thel.	P
	Thesium linophyllum L.	Thésium à feuilles de lin	Sant.	D
	Trifolium scabrum L.	Trèfle scabre	Faba.	D
	Triglochin maritimum L.	Troscart maritime	Juncag.	M
	Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncag.	M
u	Utricularia minor L.	Petite utriculaire	Lent.	D
u	Utricularia ochroleuca R.W.Hartmann	Utrriculaire jaunâtre, Utrriculaire d'un vert jaunâtre	Lent.	D
	Vallisneria spiralis L.	Vallisnérie en spirale	Hydr.	M
U	Veratrum album L.	Vérate blanc	Mela.	M
u	Viola alba Besser	Violette blanche	Viol.	D
u	Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartm.	Violettes des montagnes	Viol.	D
u	Viola rupestris F.W.Schmidt	Violette des sables, Violette des rochers	Viol.	D
	Waltherbergia hederacea (L.) Rchb.	Waltherbergie à feuilles de lierre	Camp.	D

Espèces protégées uniquement dans les départements suivants de la région Lorraine :




Meurthe-et-Moselle :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	Centaurea montana L.	Centauree des montagnes	Aste.	D
	Lunaria rediviva L.	Lunaire vivace	Bras.	D
U	Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
	Ranunculus platanifolius L.	Renoncule à feuilles de platane	Ranu.	D



Meuse :


	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	Centaurea montana L.	Centauree des montagnes	Aste.	D
U	Menyanthes trifoliata L.	Ményanthe trèfle d'eau	Meny.	D
U	Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
	Ranunculus platanifolius L.	Renoncule à feuilles de platane	Ranu.	D



Moselle :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	Centaurea montana L.	Centauree des montagnes	Aste.	D
	Circaea alpina L.	Circée des Alpes	Onag.	D
	Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
	Lunaria rediviva L.	Lunaire vivace	Bras.	D
U	Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
	Ranunculus platanifolius L.	Renoncule à feuilles de platane	Ranu.	D

P. régionale



Région Midi-Pyrénées

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 3 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale

(Journal officiel du 2 avril 2005)


Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u <i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>pyrenaicum</i> Vivant & Delay	Aconit panaché sous-espèce des Pyrénées	Ranu.	D
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R.Br. subsp. <i>ovalifolium</i> (DC.) Nyman	Aethionème à feuilles ovales	Bras.	D
<i>Agrostis duriei</i> Boiss. & Reut. ex Gand. = <i>Agrostis truncatula</i> Parl. subsp. <i>commista</i> Castroviejo & Charpin	Agrostide de Durieu	Poac.	M
<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	Vulpin bulbeux	Poac.	M
<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten.	Alysson à feuilles en coin	Bras.	D
<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase	Orchis papillon	Orch.	M
<i>Androsace ciliata</i> DC.	Androsace ciliée	Prim.	D
<i>Arabis cebennensis</i> DC.	Arabette des Cévennes	Bras.	D
<i>Arabis soyeri</i> Reuter & A.L.P. Huet subsp. <i>soyeri</i>	Arabette de Soyer	Bras.	D
<i>Arenaria hispida</i> L.	Sabline hérissée	Cary.	D
<i>Arenaria ligericina</i> Lecoq & Lamotte	Sabline de Lozère	Cary.	D
<i>Arenaria modesta</i> Dufour	Sabline modeste	Cary.	D
<i>Armeria girardii</i> (Bernis) Litard.	Arméria faux-jonc	Plum.	D
U <i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	Aris.	D
u <i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	Asperge à feuilles ténues	Aspa.	M
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Flûteau fausse-renoncule	Alis.	M
<i>Biscutella granitica</i> Boreau ex Pérard	Lunetière du granite	Bras.	D
<i>Biscutella lamottei</i> Jordan	Lunetière de Lamotte	Bras.	D
u <i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Buphtalme à feuilles de saule, Oeil-de-boeuf	Aste.	D
u <i>Bupleurum gerardi</i> All.	Buplèvre de Gérard	Api.	D
U <i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelles, Jonc fleuri	Buto.	M
<i>Carex alba</i> Scop.	Laïche blanche	Cype.	M
<i>Carex binervis</i> Smith	Laïche à deux nervures	Cype.	M
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
<i>Carex depressa</i> Link subsp. <i>depressa</i>	Laïche déprimée (sous-espèce type)	Cype.	M
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
<i>Carex olbiensis</i> Jordan	Laïche d'Hyère	Cype.	M
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Laïche pauciflore	Cype.	M
<i>Carex punctata</i> Gaudin	Laïche ponctué	Cype.	M
<i>Cephalaria transylvanica</i> (L.) Schrad. ex. Roemer & Schultes	Céphalaire de Transylvanie	Dips.	D
<i>Cerastium pyrenaicum</i> J. Gay	Céraïste des Pyrénées	Cary.	D
u <i>Cerinthe glabra</i> Miller subsp. <i>pyrenaica</i> (Arv.-Touv.) Kerguelén	Mélinet des Pyrénées	Bora.	D
<i>Cheilanthes acrostica</i> (Balb.) Tod.	Cheilanthes acrostic	Adia.	P
u <i>Chiliadenus saxatilis</i> (Lam.) Brullo = <i>Jasonia glutinosa</i> (L.) DC.	Jasonia glutineuse, Inule des rochers	Aste.	D
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	Gent.	D
<i>Cirsium carniolicum</i> Scop. subsp. <i>rufescens</i> (Ramond ex DC.) P.Fourn.	Cirse roussâtre	Aste.	D
<i>Cirsium glabrum</i> DC.	Cirse glabre	Aste.	D
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	Cype.	M
u <i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	Cranson des Pyrénées	Bras.	D
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	Coralline	Orch.	M
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Mousse fleurie	Cras.	D
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Souchet de Micheli	Cype.	M
<i>Draba dubia</i> Suter subsp. <i>laevipes</i> (DC.) Br.-Bl.	Drave à pédicelle glabre	Bras.	D
<i>Dryopteris submontana</i> (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins	Dryoptéris submontagnard	Dryo.	P
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	Scirpe à nombreuses tiges	Cype.	M
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roemer & Schultes	Scirpe ovale	Cype.	M
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Scirpe à une écaille	Cype.	M
<i>Endressia pyrenaica</i> (J. Gay ex DC.) J.Gay	Endressie	Gent.	D
U <i>Ephedra major</i> Host subsp. <i>major</i>	Grande Uvette (sous-espèce type), Grand Ephédra (sous-espèce type)	Ephe.	G
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Épilobe à feuilles de romarin	Onag.	D
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des bois	Equi.	P
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe	Linaigrette de Scheuchzer	Cype.	M
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
<i>Erodium glandulosum</i> (Cav.) Willd.	Bec-de-grue glanduleux	Gera.	D
<i>Erysimum incanum</i> G.Kunze subsp. <i>aurigeranum</i> (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O.Bolós & Vigo	Vélar de l'Ariège	Bras.	D
U <i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Fusain à larges feuilles	Cela.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Euphorbia flavicomis</i> DC. subsp. <i>costeana</i> (Rouy) P.Fourn.	Euphorbe de Coste	Euph.	D
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Cicendie naine	Gent.	D
<i>Festuca borderei</i> (Hack.) K.Richt.	Fétuque de Bordère	Poac.	M
<i>Genista pulchella</i> Vis. subsp. <i>villarsii</i> (Clémenti) Kerguelén	Genêt de Villars	Faba.	D
<i>Gentiana clusii</i> Perr. & Song. subsp. <i>pyrenaica</i> Vivant	Gentiane pyrénéenne de L'Ecluse	Gent.	D
<i>Gentiana clusii</i> Perr. et Song. subsp. <i>costei</i> Br.-Bl.	Gentiane de Coste	Gent.	D
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner subsp. <i>hypericifolia</i> (Murb.) B.Bock = <i>Gentianella hypericifolia</i> (Murb.) N.M.Pritchard	Gentiane à feuilles de millepertuis	Gent.	D
<i>Globularia cordifolia</i> L.	Globulaire à feuilles en cœur	Glob.	D
<i>Globularia gracilis</i> Rouy & J.A.Richter	Globulaire grêle	Glob.	D
u <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymnadenie odorante	Orch.	M
<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach	Helianthème en ombelle	Cist.	D
<i>Holandra schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov = <i>Peucedanum schottii</i> Besser ex DC.	Peucédan de Schott	Api.	D
U <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morène	Hydr.	M
<i>Iberis bernardiana</i> Godr. & Gren.	Ibérisme de Bernard	Bras.	D
<i>Iberis carnosa</i> Willd.	Ibérisme charnu	Bras.	D
<i>Iberis saxatilis</i> L.	Ibérisme des rochers	Bras.	D
<i>Iris graminea</i> L.	Iris à feuilles de graminée	Irid.	M
<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball = <i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i> (Sibth. & Sm.) Ball	Genévrier oxycède à gros fruits	Cupr.	G
u <i>Juniperus thurifera</i> L.	Genévrier thurifère	Cupr.	G
<i>Kengia serotina</i> (L.) Packer subsp. <i>serotina</i> = <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	Cleistogène tardif, Molinie tardive	Poac.	M
<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mackensie	Kobrésie simple	Cype.	M
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler	Gesse blanche	Faba.	D
<i>Leucanthemum meridionale</i> O.Le Grand	Marguerite du Midi	Aste.	D
u <i>Leucanthemum subglaucum</i> De Laramb.	Marguerite vert glauque	Aste.	D
<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	Listère à feuilles en cœur	Orch.	M
<i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet	Scabieuse à feuilles de graminée	Dips.	D
U <i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupin à feuilles étroites	Faba.	D
U <i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	Lyc.	P
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	Minuartie capillaire	Cary.	D
<i>Minuartia cerastiifolia</i> (Ramond ex DC.) Graebn.	Minuartie à feuilles de céraïste	Cary.	D
<i>Minuartia mutabilis</i> (Lapeyr.) Schinz & Thell. ex Bech. subsp. <i>lesurina</i> (Br.-Bl.) Favarger & F.Conti = <i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb. subsp. <i>lesurina</i> Br.-Bl.	Minuartie de Lozère	Cary.	D
<i>Myosotis balbisiana</i> Jordan	Myosotis de Balbis	Bora.	D
<i>Myosotis corsicana</i> (Fiori) Grau subsp. <i>pyrenaearum</i> Blaise & Kerguelén	Myosotis des Pyrénées	Bora.	D
<i>Neotinea lactea</i> (Poir.) Bat., Pridg. & Chase	Orchis couleur de lait	Orch.	M
<i>Nocca firmiensis</i> F.K.Meyer	Tabouret de Firmi	Bras.	D
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	Notholène de Marante	Adia.	P
<i>Ononis aragonensis</i> Asso	Bugrane d'Aragon	Faba.	D
u <i>Ophrys aymoninii</i> (Breistr.) Buttler	Ophrys d'Aymonin	Orch.	M
<i>Orchis langei</i> K.Richt.	Orchis de Lange	Orch.	M
<i>Papaver aurantiacum</i> Loisel. = <i>Papaver alpinum</i> L. subsp. <i>rhaeticum</i> (Leresche) Nyman	Pavot orangé	Papa.	D
<i>Papaver lapeyrousianum</i> Gutermann ex Greuter & Burdet subsp. <i>endresii</i> (Asch.) Greuter & Burdet	Pavot d'Endress	Papa.	D
u <i>Parentucella latifolia</i> (L.) Caruel	Parentucelle à larges feuilles	Scro.	D
<i>Pedicularis rosea</i> Wulfen	Pédiculaire rose	Scro.	D
U <i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn. = <i>Tussilago petasites</i> L.	Pétasite blanc	Aste.	D
<i>Petrocoptis pyrenaica</i> (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp.	Pétrocoptide des Pyrénées	Cary.	D
<i>Phyteuma gallicum</i> R.Schulz	Raiponce de France	Camp.	D
u <i>Pinguicula longifolia</i> Ramond ex DC. subsp. <i>caussensis</i> Casper	Grassette des Causses	Lent.	D
<i>Pinguicula longifolia</i> Ramond ex DC. subsp. <i>longifolia</i>	Grassette à feuilles longues	Lent.	D
u <i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal	Lent.	D
<i>Plantago monosperma</i> Pourret	Plantain à une graine	Plan.	D
<i>Polygala exilis</i> DC.	Polygala grêle	Polyga.	D
<i>Potentilla caulescens</i> L. subsp. <i>cebennensis</i> (Siegfr. ex Deb.) Kerguelén	Potentille des Cévennes	Rosa.	D
U <i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre subsp. <i>rubra</i>	Pulsatille rouge (sous-espèce type)	Ranu.	D
u <i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire à feuilles en cœur	Alis.	M
U <i>Salix daphnoides</i> Vill.	Saule faux-daphné	Sali.	D
U <i>Salix pentandra</i> L.	Saule à cinq étamines	Sali.	D
u <i>Salsola kali</i> L.	Soude kali	Chen.	D
U <i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl subsp. <i>gallica</i> Lippert	Sauge de France	Lami.	D
<i>Saponaria caespitosa</i> DC.	Saponaire gazonnante	Cary.	D
<i>Sarcocapnos enneaphylla</i> (L.) DC.	Fumeterre à neuf folioles	Papa.	D


Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Saxifraga cebennensis</i> Rouy & E.G. Camus	Saxifrage des Cévennes	Saxi.	D
<i>Saxifraga cotyledon</i> L.	Saxifrage cotylédon	Saxi.	D
<i>Saxifraga media</i> Gouan	Saxifrage intermédiaire	Saxi.	D
<i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>prostii</i> (Sternb.) D.A.Webb	Saxifrage de Prost	Saxi.	D
<i>Saxifraga pubescens</i> Pourret subsp. <i>iratiana</i> (F.W.Schultz) Engler & Irmischer	Saxifrage d'Irat	Saxi.	D
<i>Saxifraga pubescens</i> Pourret subsp. <i>pubescens</i>	Saxifrage pubescente	Saxi.	D
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	Scirpe mucroné	Cype.	M
<i>Scorzonera austriaca</i> Willd. subsp. <i>bupleurifolia</i> (Pouzolz) Bonnier	Scorzonère à feuilles de buplèvre	Aste.	D
<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	Orpin à feuilles embrassantes	Cras.	D
<i>Sempervivum tectorum</i> L. subsp. <i>arvernense</i> (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus	Joubarbe d'Auvergne	Cras.	D
<i>Senecio leucophyllus</i> DC.	Herbe du Mézenc	Aste.	D
<i>Serapias cordigera</i> L.	Sérapias en coeur	Orch.	M
<i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC.	Serratule à tiges nues	Aste.	D
<i>Seseli nanum</i> Dufour	Séséli nain	Apiac.	D
<i>Sibthorpia europaea</i> L.	Sibthorpie d'Europe	Scro.	D
<i>Subularia aquatica</i> L.	Subulaire aquatique	Bras.	D
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune	Ranu.	D
<i>Thalictrum macrocarpum</i> Gren.	Pigamon à gros fruits	Ranu.	D
<i>Thalictrum tuberosum</i> L.	Pigamon tubéreux	Ranu.	D
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	Thel.	P
<i>Thymelaea tinctoria</i> (Pour.) Endl. subsp. <i>nivalis</i> (Ramond) Nyman	Passerine des neiges	Thym.	D
<i>Thymus dolomiticus</i> H.J.Coste	Thym de la dolomie	Lami.	D
<i>Thymus nitens</i> Lamotte	Thym luisant	Lami.	D
<i>Trapa natans</i> L.	Châtaigne d'eau	Trap.	D
<i>Trifolium leucanthum</i> M.Bieb.	Trèfle à fleurs blanches	Faba.	D
<i>Trifolium maritimum</i> Huds. subsp. <i>maritimum</i> = <i>Trifolium squamosum</i> L.	Trèfle maritime, Trèfle écailleux	Faba.	D
<i>Triglochin palustre</i> L.	Troscart des marais	Juncag.	M
<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire	Lent.	D
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utrriculaire commune	Lent.	D
<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits	Eric.	D
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle rouge	Eric.	D
<i>Viola diversifolia</i> (DC.) W.Becker	Pensée de Lapeyrouse	Viol.	D
<i>Viola pseudomirabilis</i> H.J.Coste	Violette du Larzac	Viol.	D
<i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur subsp. <i>alsaticum</i> = <i>Peucedanum alsaticum</i> L.	Peucedan d'Alsace	Apiac.	D

Espèces protégées uniquement dans les départements suivants de la région **Midi-Pyrénées** :




Ariège :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Anogramme à feuilles minces	Adia.	P
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Écuelle d'eau	Apiac.	D
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	Nymp.	D
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. = <i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	Rosa.	D
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée	Ranu.	D




Aveyron :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Allium ericetorum</i> Thore	Ail des landes	Alli.	M
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Doradille verte	Aspl.	P
<i>Campanula latifolia</i> L.	Campanule à larges feuilles	Camp.	D
<i>Campanula speciosa</i> Pourret subsp. <i>speciosa</i>	Campanule remarquable	Camp.	D
<i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr. subsp.	Cardamine à larges feuilles	Bras.	D
<i>Carex dioica</i> L.	Laïche dioïque	Cype.	M
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
<i>Circaea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Circée des Alpes	Onag.	D
<i>Dianthus barbatus</i> L. subsp. <i>barbatus</i>	Oeillet barbu	Cary.	D
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	Eric.	D
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
<i>Fritillaria nigra</i> Mill.	Fritillaire des Pyrénées	Lili.	M
<i>Gymnadenia austriaca</i> (Teppner & E.Klein) P.Delforge	Nigritelle d'Autriche	Orch.	M
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = <i>Lycopodium selago</i> L.	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lycop.	P
<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	Camp.	D
<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Tore & Sarnth.	Luzule jaunâtre	Juncac.	M
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Méconopsis du Pays de Galle	Papa.	D
<i>Nocca montana</i> (L.) F.K.Meyer	Tabouret des montagnes	Bras.	D
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune	Lent.	D
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Polystich en lance	Dryo.	P
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes	Pota.	M
<i>Salix bicolor</i> Willd.	Saule bicolor	Sali.	D
<i>Saxifraga clusii</i> Gouan subsp. <i>clusii</i>	Saxifrage de L'Ecluse (sous-espèce type)	Saxi.	D
<i>Saxifraga stellaris</i> L. subsp. <i>robusta</i> (Engl.) Gremli	Saxifrage étoilée	Saxi.	D
<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>juratensis</i> (Schleich. ex Wylder) Bonnier & Layens	Scrofulaire du Jura	Scro.	D
<i>Sedum villosum</i> L.	Orpin pubescent	Cras.	D
<i>Simethis mattiazzi</i> (Vandelli) G.López & Jarvis = <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren.	Siméthis de Mattiazzi, Siméthis à feuilles aplaties	Asph.	M
<i>Swertia perennis</i> L.	Swertie pérenne	Gent.	D
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. = <i>Scirpus cespitosus</i> L.	Scirpe cespiteux	Cype.	M
<i>Trifolium lappaceum</i> L.	Trèfle fausse-bardane	Faba.	D
<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Airelle des marais	Eric.	D
<i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épis	Scro.	D




Gers :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	Prim.	D
u	<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère à fleurs de lis	Anth.	M
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aphyllanthe de Montpellier	Aphy.	M
u	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Liseron des monts cantabriques	Convo.	D
	<i>Dryopteris remota</i> (A. Braun ex Döll) Druce	Fougère espacée	Dryo.	P
	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
u	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
U	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Écuelle d'eau	Api.	D
U	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Lavande à larges feuilles, Lavande aspic	Lami.	D
	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	Leuzéa pomme-de-pin	Aste.	D
U	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	Nymp.	D
	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) J.Holub = <i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H.P.Fuchs	Fougère des montagnes	Thel.	P
U	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
u	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Scutellaire naine	Lami.	D
u	<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écusson	Sero.	D




Haute-Garonne :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Anogramme à feuilles minces	Adia.	P
	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aphyllanthe de Montpellier	Aphy.	M
U	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cirse bulbeux	Aste.	D
u	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Liseron des monts cantabriques	Convo.	D
U	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Écuelle d'eau	Api.	D
	<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	Leuzéa pomme-de-pin	Aste.	D
U	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	Nymp.	D
U	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée	Ranu.	D




Hautes-Pyrénées :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Anogramme à feuilles minces	Adia.	P
	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	Cytise pédonculé	Faba.	D
U	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Écuelle d'eau	Api.	D
U	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	Nymp.	D
U	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. = <i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	Rosa.	D
U	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée	Ranu.	D




Lot :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.	Lunetière à feuille de chicorée	Bras.	D
	<i>Carex brizoides</i> L.	Laîche fausse-brize	Cype.	M
	<i>Dryopteris remota</i> (A. Braun ex Döll) Druce	Fougère espacée	Dryo.	P
	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L.	Bruyère ciliée	Eric.	D
u	<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles	Eric.	D
	<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	Eric.	D
u	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	Polypode du calcaire	Wood.	P
	<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan	Lis des Pyrénées	Lili.	M
U	<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	Camp.	D
	<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Meyer	Tabouret des montagnes	Bras.	D
U	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Oenanthe phellandre	Api.	D
	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes	Pota.	M
	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamot coloré	Pota.	M
u	<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>juratensis</i> (Schleich. ex Wylder) Bonnier & Layens	Scrofulaire du Jura	Sero.	D
u	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Mar.-Jones & Turrill	Silène glaréux	Cary.	D
	<i>Simethis mattiazii</i> (Vandelli) G.López & Jarvis = <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren.	Siméthis de Mattiazzi, Siméthis à feuilles aplaties	Asph.	M
	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. = <i>Scirpus cespitosus</i> L.	Scirpe cespiteux	Cype.	M
	<i>Trifolium lappaceum</i> L.	Trèfle fausse-bardane	Faba.	D
U	<i>Veronica spicata</i> L.	Véronique en épis	Sero.	D




Tarn :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Cardamine raphanifolia</i> Pourr. subsp. <i>raphanifolia</i>	Cardamine à larges feuilles	Bras.	D
	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
	<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	Eric.	D
u	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
	<i>Fritillaria nigra</i> Mill.	Fritillaire des Pyrénées	Lili.	M
	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	Polypode du calcaire	Wood.	P
U	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = <i>Lycopodium selago</i> L.	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lycu.	P
	<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan	Lis des Pyrénées	Lili.	M
U	<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	Camp.	D
U	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycu.	P
	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Méconopsis du Pays de Galle	Papa.	D
	<i>Orchis pallens</i> L.	Orchis pâle	Orch.	M
	<i>Saxifraga clusii</i> Gouan subsp. <i>clusii</i>	Saxifrage de L'Ecluse (sous-espèce type)	Saxi.	D
	<i>Simethis mattiazii</i> (Vandelli) G.López & Jarvis = <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren.	Siméthis de Mattiazzi, Siméthis à feuilles aplaties	Asph.	M
	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. = <i>Scirpus cespitosus</i> L.	Scirpe cespiteux	Cype.	M



Tarn-et-Garonne :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
	<i>Lilium pyrenaicum</i> Gouan	Lis des Pyrénées	Lili.	M
u	<i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>juratensis</i> (Schleich. ex Wylder) Bonnier & Layens	Scrofulaire du Jura	Sero.	D



Région Nord-Pas-de-Calais


Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 1^{er} avril 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale

(Journal officiel du 17 mai 1991)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Achillea ptarmica</i> L.	Achillée sternutatoire	Aste.	D
u <i>Alisma lanceolatum</i> With.	Plantain d'eau à feuilles lancéolées	Alis.	M
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpin roux	Poac.	M
<i>Alopecurus rendlei</i> Eig	Vulpin en outre	Poac.	M
U <i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale	Malv.	D
U <i>Anacamptis morio</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis morio</i> L.	Orchis bouffon	Orch.	M
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis palustris</i> Jacq.	Orchis des marais	Orch.	M
u <i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	Prim.	D
U <i>Angelica archangelica</i> L.	Angélique vraie	Apiac.	D
U <i>Apium graveolens</i> L.	Céleri	Apiac.	D
U <i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie vulgaire	Ranu.	D
u <i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>halleri</i> (Wallr.) Rothm.	Gazon d'Olympe sous-espèce de Haller	Plum.	D
u <i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>	Gazon d'Olympe maritime	Plum.	D
U <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Régliasse sauvage	Faba.	D
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	Poac.	M
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Flûteau fausse-renoncule	Alis.	M
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
<i>Brassica oleracea</i> L. = <i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i> var. <i>sylvestris</i> L.	Chou sauvage, Chou commun, Chou maraîcher	Bras.	D
U <i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	Apiac.	D
U <i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelles, Jonc fleuri	Buto.	M
<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch	Callitriche à crochets	Call.	D
<i>Callitriche truncata</i> Guss. subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Br.-Bl. = <i>Callitriche truncata</i> Guss. subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Schotsman	Callitriche tronqué	Call.	D
u <i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz = <i>Dentaria bulbifera</i> L.	Dentaire à bulbilles	Bras.	D
<i>Carex binervis</i> Smith	Laïche à deux nervures	Cype.	M
<i>Carex distans</i> L.	Laïche à épis distants	Cype.	M
<i>Carex elongata</i> L.	Laïche allongée	Cype.	M
<i>Carex extensa</i> Gooden.	Laïche étirée	Cype.	M
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Laïche écaïleuse	Cype.	M
<i>Carex trinervis</i> Degl. ex Loisel.	Laïche à trois nervures	Cype.	M
U <i>Carex vulpina</i> L.	Laïche des renards	Cype.	M
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	Catabrosse aquatique	Poac.	M
<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link var. <i>tenellum</i> f. <i>tenellum</i> = <i>Catapodium tenellum</i> (L.) Trabut	Catapode des gravières (sous-espèce type)	Poac.	M
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	Orch.	M
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cératophylle submergé	Cera.	D
<i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aell.	Chénopode à feuilles grasses	Chen.	D
u <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes	Saxi.	D
U <i>Cicuta virosa</i> L.	Ciguë vireuse	Apiac.	D
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	Cype.	M
U <i>Cochlearia officinalis</i> L.	Cochléaire officinale	Bras.	D
U <i>Colchicum multiflorum</i> Brot. = <i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	Colc.	M
U <i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	Corn.	D
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun	Cype.	M
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó = <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>meyeri</i> (Rchb.) Tournay	Orchis de Meyer	Orch.	M
u <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó = <i>Orchis incarnata</i> L.	Orchis incarnat	Orch.	M
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó = <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. <i>praetermissa</i> (Druce) D. Moresby, Moore & Soo	Orchis ignoré, Orchis négligé	Orch.	M
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.n	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. subsp. <i>decumbens</i> = <i>Sieglingia decumbens</i> (L.) Bernh.	Sieglingie retombante	Poac.	M
u <i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	Cary.	D
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roemer & Schultes	Scirpe épingle	Cype.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.X.Hartmann) O.Schwartz = <i>Scirpus pauciflorus</i> Lightf.	Scirpe pauciflore	Cype.	M
<i>Elegiton fluitans</i> (L.) Link = <i>Scirpus fluitans</i> L.	Scirpe flottant	Cype.	M
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Épipactis des marais	Orch.	M
<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Prêle des bois	Equi.	P
U <i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	Eric.	D
u <i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles	Eric.	D
u <i>Eriophorum angustifolium</i> Honckeney	Linaigrette à feuilles étroites	Cype.	M
U <i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Rolland	Apiac.	D
U <i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	Apiac.	D
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Euphorbe douce	Euph.	D
<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre	Faba.	D
U <i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	Faba.	D
u <i>Gentiana germanica</i> (Willd.) Börner	Gentiane d'Allemagne	Gent.	D
u <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) J.Holub	Hélianthème nummulaire	Cist.	D
U <i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>viridis</i> = <i>Helleborus occidentalis</i> Reut.	Hellébore vert, Hellébore de l'occident, Herbe-de-Saint-Antoine	Ranu.	D
u <i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch = <i>Apium inundatum</i> (L.) Reichenb. fil.	Âche inondée	Apiac.	D
<i>Hermannium monorchis</i> (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
u <i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse d'eau	Hipp.	D
U <i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	Prim.	D
u <i>Jasione montana</i> L.	Jasione des montagnes	Camp.	D
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc couché	Juncac.	M
<i>Juncus obtusiflorus</i> Ehr. ex Hoffm.	Jonc à tépales obtus	Juncac.	M
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude	Juncac.	M
U <i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	Cupr.	G
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	Faba.	D
U <i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	Faba.	D
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique	Scro.	D
U <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	Linaire couchée	Scro.	D
u <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D
<i>Luzula sylvatica</i> (Hudson) Gaudin	Luzule des bois	Juncac.	M
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	Maïanthème à deux feuilles, Petit-muguet	Conva.	M
U <i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Ményanthe trèfle d'eau	Meny.	D
<i>Moenchia erecta</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Moenchie dressée	Cary.	D
U <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Myosotis des forêts	Bora.	D
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriophylle verticillé	Halo.	D
<i>Nardus stricta</i> L.	Nard raide	Poac.	M
U <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poirlet	Oenanthe phellandre	Apiac.	D
U <i>Oenanthe crocata</i> L.	Oenanthe safranée	Apiac.	D
<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman	Oenanthe des fleuves	Apiac.	D
U <i>Ophrys apifera</i> Hudson	Ophrys abeille	Orch.	M
<i>Ophrys aranifera</i> Hudson = <i>Ophrys araneola</i> Rchb. = <i>Ophrys sphegodes</i> auct.	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
u <i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	Orch.	M
U <i>Orchis anthropophora</i> (L.) All. = <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) R.Br.	Orchis homme pendu	Orch.	M
U <i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	Orch.	M
U <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette	Hyac.	M
<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Orobanche pourprée	Orob.	D
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
U <i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais	Parn.	D
U <i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
U <i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois	Scro.	D
<i>Poa chaixii</i> Vill.	Paturin de Chaix	Poac.	M
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	Polygala du calcaire	Polyga.	D
U <i>Polygonum bistorta</i> L.	Bistorte, Renouée bistorte	Polygo.	D
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamot coloré	Pota.	M
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Potamot à feuilles mucronées	Pota.	M
u <i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot à feuilles perforées	Pota.	M
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourret	Potamot à feuilles de renouée	Pota.	M
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	Rosa.	D
U <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. = <i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	Rosa.	D
U <i>Primula vulgaris</i> Hudson	Primevère acaule	Prim.	D
U <i>Prunus mahaleb</i> L.	Bois de Sainte-Lucie	Rosa.	D
<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & Burtt = <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	Gnaphale jaunâtre	Aste.	D
<i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell	Atropis fasciculé, Glycérie entassée	Poac.	M
<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Renoncule à feuilles de lierre	Ranu.	D
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée	Ranu.	D
<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dum.) Bab.	Renoncule à pinceau	Ranu.	D
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Rose pimprenelle	Rosa.	D
<i>Rosa tomentosa</i> Smith	Rose tomenteuse	Rosa.	D
U <i>Rumex scutatus</i> L.	Oseille ronde	Polygo.	D
<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse	Cary.	D

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	Salicornia europaea L. = <i>Salicornia herbacea (L.) L.</i>	Salicorne d'Europe	Chen.	D
U	Saxifraga granulata L.	Saxifrage granulée	Saxi.	D
	Schoenus nigricans L.	Choin noirâtre	Cype.	M
U	Scilla bifolia L.	Scille à deux feuilles	Hyac.	M
	Scirpus sylvaticus L.	Scirpe des bois	Cype.	M
u	Scorzonera humilis L.	Petit scorzonère	Aste.	D
u	Scutellaria minor Huds.	Scutellaire naine	Lami.	D
u	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	Silaüs des prés	Apiac.	D
u	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D.Löve = <i>Silene maritima With.</i>	Silène maritime, Silène à une seule fleur	Cary.	D
U	Sium latifolium L.	Grande berle	Apiac.	D
	Sparganium minimum Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
U	Spiranthes spiralis (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis L.</i>	Spiranthe d'automne	Orch.	M
	Stellaria nemorum L.	Stellaire des bois	Cary.	D
	Stellaria palustris Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
	Stratiotes aloides L.	Faux-aloès	Hydr.	M
	Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.	Teesdalie à tige nue	Bras.	D
	Tephrosia helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i> = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Aste.	D
u	Tetragonolobus maritimus (L.) Roth = <i>Lotus maritimus L.</i>	Lotier maritime	Faba.	D
U	Teucrium scordium L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
U	Thalictrum flavum L.	Pigamon jaune	Ranu.	D
	Thalictrum minus L. subsp. dunense (Dum.) Rouy & Fouc.	Pigamon des dunes	Ranu.	D
	Thelypteris palustris Schott	Fougère des marais	Thel.	P
u	Thyselinum palustre (L.) Hoffm. = <i>Peucedanum palustre (L.) Moench</i>	Peucedan des marais	Apiac.	D
u	Trifolium medium L.	Trèfle intermédiaire	Faba.	D
	Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncag.	M
u	Utricularia australis R.Br. = <i>Utricularia neglecta Lehm.</i>	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée	Lent.	D
u	Utricularia vulgaris L.	Utriculaire commune	Lent.	D
U	Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	Eric.	D
u	Valeriana dioica L.	Valériane dioïque	Vale.	D
U	Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb = <i>Veronica teucrium L.</i>	Véronique germandrée	Sero.	D
u	Veronica scutellata L.	Véronique à écusson	Sero.	D
U	Viola canina L.	Violette des chiens	Viol.	D
	Viola palustris L.	Violette des marais	Viol.	D



Région Pays de la Loire

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale


(Journal officiel du 6 mars 1993)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy = <i>Aconitum napellus L. subsp. neomontanum (Wulf.) Gay</i>	Aconit napel, Aconit pyramidal, Aconit casque-de-Jupiter	Ranu.	D
Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay	Adénocarpe à feuilles pliées	Faba.	D
Adiantum capillus-veneris L.	Cheveux de venus	Adia.	P
Allium ericetorum Thore	Ail des landes	Alli.	M
Alyssum simplex Rudolphi subsp. simplex = <i>Alyssum minus (L.) Rothm.</i>	Alysson des champs	Bras.	D
Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. palustris var. palustris = <i>Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris (Jacq.) Bonnier & Layens</i>	Orchis des marais à fleurs lâches	Orch.	M
Anogramma leptophylla (L.) Link	Anogramme à feuilles minces	Adia.	P
Anthericum liliago L.	Phalangère à fleurs de lis	Anth.	M
Antinoria agrostidea (DC.) Parl.	Canche faux-agrostis	Poac.	M
Artemisia maritima L. subsp. maritima	Armoise maritime (sous-espèce type)	Aste.	D
Asplenium marinum L.	Doradille marine	Aspl.	P
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Doradille du Nord	Aspl.	P
Aster inosyris (L.) Bernh.	Linosyrie vulgaire	Aste.	D
Bartsia trixago L. = <i>Bellardia trixago (L.) All.</i>	Bellardie trixago	Sero.	D
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link	Scirpe comprimé	Cype.	M
Calamagrostis canescens (Weber) Roth	Calamagrostis blanchâtre	Poac.	M
Campanula persicifolia L.	Campanule à feuilles de pêcheur	Camp.	D
Cardamine amara L.	Cardamine amère	Bras.	D
Cardamine parviflora L.	Cardamine à petites fleurs	Bras.	D
Carex depauperata Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
Carex lasiocarpa Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
Carex liparocarpus Gaudin	Laïche rongée, Laïche luisante	Cype.	M
Carex strigosa Huds.	Laïche maigre	Cype.	M
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.	Catabrosse aquatique	Poac.	M
Centaureum maritimum (L.) Fritsch	Petite centauree maritime	Genet.	D
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	Orch.	M
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	Orch.	M
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard	Céphalanthère rouge	Orch.	M
Cerastium dubium (Bast.) Guépin	Céraïste douteux	Cary.	D
Ceratophyllum submersum L.	Cératophylle submergé	Cera.	D
Cistus salvifolius L.	Ciste à feuilles de sauge	Cist.	D
Cochlearia anglica L.	Cranson d'Angleterre	Bras.	D
Convolvulus lineatus L.	Liseron rayé	Convo.	D
Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd	Crépide de Suffren	Aste.	D
Cytisus hirsutus L. = <i>Chamaecytisus hirsutus (L.) Link</i>	Cytise couché	Faba.	D
Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride (L.) Hartm.n</i>	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
Daphne gnidium L.	Garou	Thym.	D
Deschampsia media (Gouan) Roemer et Schultes	Canche moyenne	Poac.	M
Deschampsia setacea (Hudson) Hack.	Canche des marais	Poac.	M
Echium aspernum Lam.	Vipérine des Pyrénées	Bora.	D
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser	Épipactis brun rouge	Orch.	M
Epipactis microphylla (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
Epipactis muelleri Godfery	Épipactis de Mueller	Orch.	M
Epipactis phyllanthes G.E.Sm.	Épipactis des dunes	Orch.	M
Epipactis purpurata Sm.	Épipactis pourpre	Orch.	M
Equisetum x moorei Newman	Prêle occidentale	Equi.	P
Erica vagans L.	Bruyère vagabonde	Eric.	D
Eriophorum latifolium Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
Erodium maritimum (L.) L'Hérit.	Érodium maritime	Gera.	D
Euphorbia palustris L.	Euphorbe des marais	Euph.	D
Euphorbia seguieriana Necker	Euphorbe de Séguier	Euph.	D
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel	Cicendie naine	Genet.	D
Galium mollugo L. subsp. neglectum (Le Gall ex Gren.) Nyman = <i>Galium neglectum Le Gall ex Gren.</i>	Gaïlet négligé	Rubi.	D
Genista pilosa L.	Genêt poilu	Faba.	D
Gentiana cruciata L.	Gentiane croixette	Genet.	D

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Gentiana pneumonanthe L.	Gentiane pneumonanthe	Genet.	D
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch	Glaïeul d'Illyrie	Irid.	M
Globularia bisnagarica L. = <i>Globularia punctata Lapeyr.</i>	Globulaire commune	Glob.	D
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M.Richard	Gymnadenie odorante	Orch.	M
Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) Greuter & Burdet = <i>Halimium alyssoides (Lam.) K.Koch</i>	Hélianthème faux-alysson	Cist.	D
Helianthemum apenninum (L.) Miller	Hélianthème des Apennins	Cist.	D
Helianthemum salicifolium (L.) Miller	Hélianthème à feuilles de saule	Cist.	D
Hippuris vulgaris L.	Pesse d'eau	Hipp.	D
Hornungia petraea (L.) Rchb.	Hutchinsie, Hutchinsie des rochers	Bras.	D
Inula britannica L.	Inule des fleuves	Aste.	D
Iris spuria L. subsp. maritima (Lam.) P.Fourn.	Iris bâtard	Irid.	M
Juncus anceps Laharpe	Jonc à deux faces, Jonc aplati	Junca.	M
Juncus squarrosus L.	Jonc rude	Junca.	M
Lathraea squamaria L.	Clandestine écailleuse	Scro.	D
Lathyrus palustris L.	Gesse des marais	Faba.	D
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler	Gesse blanche	Faba.	D
Limodorum abortivum (L.) Swartz	Limodore avortée	Orch.	M
Limonium auriculifolium (Poir.) Druce	Statice à feuilles de Lychnis	Plum.	D
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze = <i>Limonium ovalifolium (Poir.) O.Kuntze subsp. gallicum Pignatti</i>	Statice à feuilles ovales	Plum.	D
Linaria arenaria DC.	Linaira des sables	Scro.	D
Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.	Lupin réticulé, Lupin à feuilles étroites sous-espèce réticulé	Faba.	D
Lycopodium clavatum L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
Lythrum borysthenicum (Schränk) Litv.	Pourpier d'eau du Dniepr	Lyth.	D
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt	Maïanthème à deux feuilles, Petit-muguet	Conva.	M
Medicago marina L.	Luzerne marine	Faba.	D
Menyanthes trifoliata L.	Ményanthe trèfle d'eau	Meny.	D
Milium vernale M.Bieb.	Millet printanier	Poac.	M
Muscari botryoides (L.) Miller	Muscari faux-botryde	Hyac.	M
Myrica gale L.	Piment royal	Myri.	D
Najas minor All.	Petite naïade	Hydr.	M
Narcissus bulbocodium L.	Trompette de Méduse	Amary.	M
Narthecium ossifragum (L.) Huds.	Narthécie des marais	Mela.	M
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
Ononis pusilla L.	Bugrane naine	Faba.	D
Ophioglossum lusitanicum L.	Ophioglosse du Portugal	Ophi.	P
Orchis anthropophora (L.) All. = <i>Aceras anthropophorum (L.) R.Br.</i>	Orchis homme pendu	Orch.	M
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub = <i>Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs</i>	Fougère des montagnes	Thel.	P
Ornithopus compressus L.	Ornithope comprimé	Faba.	D
Ornithopus pinnatus (Miller) Druce	Ornithope penné	Faba.	D
Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima Desf.</i>	Diotis laineux, Diotis blanc	Aste.	D
Panacratium maritimum L.	Lis maritime	Amary.	M
Paris quadrifolia L.	Parisette	Tril.	M
Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
Pedicularis palustris L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey	Buglosse toujours vert	Bora.	D
Peucedanum gallicum Latourr. = <i>Peucedanum parisiense DC.</i>	Peucedan de France	Api.	D
Peucedanum officinale L.	Fenouil de porc, Peucedan officinal	Api.	D
Pinguicula lusitanica L.	Grassette du Portugal	Lent.	D
Pinguicula vulgaris L.	Grassette commune	Lent.	D
Plantago holosteuum Scop. = <i>Plantago carinata Mert. & Koch., non Moench</i>	Plantain caréné	Plan.	D
Poa chaixii Vill.	Paturin de Chaix	Poac.	M
Polygonum bistorta L.	Bistorte, Renouée bistorte	Polygo.	D
Polygonum maritimum L.	Renouée maritime	Polygo.	D
Potentilla palustris (L.) Scop. = <i>Comarum palustre L.</i>	Comaret des marais	Rosa.	D
Pulsatilla rubra Delarbre	Pulsatille rouge	Ranu.	D
Pulsatilla vulgaris Miller	Anémone pulsatille	Ranu.	D
Pyrola minor L.	Petite pyrole	Eric.	D
Rhynchospora alba (L.) Vahl	Rhynchospora blanc	Cype.	M
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	Rhynchospora brun	Cype.	M
Romulea columnae Sebastiani & Mauri subsp. columnae	Romulée à petites fleurs (sous-espèce type)	Irid.	M
Sagina nodosa (L.) Fenzl	Sagine noueuse	Cary.	D
Salicornia pusilla J.Woods	Salicorne naine	Chen.	D
Schoenoplectus triquetrum (L.) Palla = <i>Scirpus triquetrum L.</i>	Scirpe triquetre	Cype.	M
Scolymus hispanicus L.	Scolyme d'Espagne	Aste.	D
Scutellaria hastifolia L.	Scutellaire à feuilles hastées	Lami.	D
Selinum carvifolia (L.) L.	Sélin à feuilles de carvi	Api.	D
Serapias cordigera L.	Sérapias en coeur	Orch.	M

P. régionale

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Lainz	Serratule de Galice	Aste.	D
u	Seseli annuum L. subsp. annuum	Séséli annuel (sous-espèce type)	Apia.	D
u	Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch subsp. libanotis	Libanotis (sous-espèce type)	Apia.	D
	Sibthorpia europaea L.	Sibthorpie d'Europe	Sero.	D
	Silene portensis L.	Silène de Porto	Cary.	D
u	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D.Löve = <i>Silene maritima With.</i>	Silène maritime, Silène à une seule fleur	Cary.	D
u	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. thorei (Dufour) Chater & Walters = <i>Silene uniflora Roth subsp. thorei (Dufour) J.Jalas</i>	Silène de Thore	Cary.	D
U	Smilax aspera L.	Salsepareille	Smil.	M
	Sparganium minimum Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
	Stellaria palustris Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
	Stipa pennata L.	Stipe pennée	Poac.	M
u	Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.	Marguerite en corymbe	Aste.	D
	Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thellung	Teesdalie corne-de-cerf	Bras.	D
U	Teucrium botrys L.	Germandrée botryde	Lami.	D
	Thalictrum thalictroides (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides L.</i>	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
u	Thalictrum minus L. subsp. minus	Petit pigamon (sous-espèce type)	Ranu.	D
	Thlaspi alliaceum L.	Tabouret alliacé	Bras.	D
	Thyselinum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Calest. = <i>Peucedanum lancifolium Lange</i>	Peucédan à feuilles en lanières	Apia.	D
	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. germanicum (Palla) Hegi = <i>Scirpus cespitosus L. subsp. germanicus (Palla) Brodd.</i>	Scirpe cespiteux sous-espèce d'Allemagne, Scirpe en touffe d'Allemagne	Cype.	M
	Trifolium michelianum Savi	Trèfle de Micheli	Faba.	D
	Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncag.	M
u	Utricularia minor L.	Petite utriculaire	Lent.	D
U	Vaccinium oxycoccos L. = <i>Oxycoccus palustris Pers.</i>	Canneberge	Eric.	D
	Vicia cassubica L.	Vesce cassubique	Faba.	D
	Viola palustris L.	Violette des marais	Viol.	D
	Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.	Xéranthème fétide	Aste.	D
	Zostera noltii Hornem.	Zostère naine	Zost.	M



Région Picardie

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Picardie complétant la liste nationale

(Journal officiel du 1^{er} octobre 1989)

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy = <i>Aconitum napellus L. subsp. neomontanum (Wulf.) Gayer</i>	Aconit napel, Aconit pyramidal, Aconit casque-de-Jupiter	Ranu.	D
U	Alchemilla glaucescens Wallr.	Alchémille glauque	Rosa.	D
	Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis palustris Jacq.</i>	Orchis des marais	Orch.	M
u	Anagallis tenella (L.) L.	Mouron délicat	Prim.	D
u	Anthericum ramosum L.	Phalangère rameuse	Anth.	M
u	Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. & Link	Arméria faux-plantain	Plum.	D
u	Atriplex glabriuscula Edmonston	Arroche de Babington	Chen.	D
	Bothriochloa ischaemum (L.) Keng = <i>Dichanthium ischaemum (L.) Roberty</i>	Barbon, Barbon pied-de-poule	Poa.	M
	Botrychium lunaria (L.) Swartz	Botryche lunaire	Ophi.	P
u	Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz = <i>Dentaria pinnata Lam.</i>	Dentaire pennée	Bras.	D
	Carex diandra Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
	Carex divulsa Stokes subsp. divulsa = <i>Carex canescens L.</i>	Laïche tronquée	Cype.	M
	Carex halleriana Asso	Laïche de Haller	Cype.	M
	Carex laevigata Smith	Laïche lisse	Cype.	M
	Carex lasiocarpa Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
	Carex mairei Cosson & Germain	Laïche de Maire	Cype.	M
	Carex ornithopoda Willd.	Laïche pied-d'oiseau	Cype.	M
	Carex pulicaris L.	Laïche puce	Cype.	M
	Carex reichenbachii E. Bonnet	Laïche de Reichenbach	Cype.	M
	Carex trinervis Degl. ex Loisel.	Laïche à trois nervures	Cype.	M
u	Centaurium littorale (D. Turner) Gilmour	Érythrée du littoral	Gent.	D
	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	Orch.	M
u	Chrysosplenium alternifolium L.	Dorine à feuilles alternes	Saxi.	D
U	Cicuta virosa L.	Ciguë vireuse	Api.	D
	Circaea x intermedia Ehr.	Circée intermédiaire	Onag.	D
	Cynoglossum germanicum Jacq.	Cynoglosse d'Allemagne	Bora.	D
u	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó = <i>Orchis incarnata L.</i>	Orchis incarnat	Orch.	M
	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó = <i>Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. subsp. praetermissa (Druce) D. Moresby, Moore & Soo</i>	Orchis ignoré, Orchis négligé	Orch.	M
	Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Coeloglossum viride (L.) Hartm. n</i>	Orchis grenouille, Orchis vert	Orch.	M
	Elatine hexandra (Lapierre) DC.	Élatine à six étamines	Elat.	D
	Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes	Scirpe épingle	Cype.	M
	Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes	Scirpe ovale	Cype.	M
	Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartmann) O. Schwartz = <i>Scirpus pauciflorus Lightf.</i>	Scirpe pauciflore	Cype.	M
	Eleogiton fluitans (L.) Link = <i>Scirpus fluitans L.</i>	Scirpe flottant	Cype.	M
U	Equisetum hyemale L.	Prêle d'hiver	Equi.	P
	Equisetum sylvaticum L.	Prêle des bois	Equi.	P
U	Erica cinerea L.	Bruyère cendrée	Eric.	D
u	Erica tetralix L.	Bruyère à quatre angles	Eric.	D
u	Eriophorum angustifolium Honckeny	Linaigrette à feuilles étroites	Cype.	M
u	Eriophorum latifolium Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
	Eriophorum vaginatum L.	Linaigrette engainée	Cype.	M
U	Euphorbia palustris L.	Euphorbe des marais	Euph.	D
U	Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	Lili.	M
	Fumana procumbens (Dunal) Godr. & Gren.	Fumane vulgaire	Cist.	D
u	Galium boreale L.	Gaillet boréal	Rubi.	D
	Galium saxatile L.	Gaillet du Harz	Rubi.	D
	Genista anglica L.	Genêt d'Angleterre	Faba.	D
	Genista pilosa L.	Genêt poilu	Faba.	D
U	Gentiana cruciata L.	Gentiane croisettes	Gent.	D
U	Gentiana pneumonanthe L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
U	Geranium sanguineum L.	Géranium sanguin	Gera.	D
u	Geranium sylvaticum L.	Géranium des bois	Gera.	D
u	Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard	Gymn腺ie odorante	Orch.	M
	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman = <i>Currantia dryopteris (L.) Wherry</i>	Polypode du chêne, Dryopteris de Linné	Wood.	P
u	Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch = <i>Apium repens (Jacq.) Lag.</i>	Âche rampante	Api.	D

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	Hermium monorchis (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
U	Inula salicina L.	Inule à feuilles de saule	Aste.	D
	Juncus squarrosus L.	Jonc rude	Juncac.	M
U	Laserpitium latifolium L.	Laser blanc	Api.	D
u	Lathraea squamaria L.	Clandestine écaillée	Scro.	D
u	Lathyrus niger (L.) Bernh.	Gesse noire	Faba.	D
	Lathyrus palustris L.	Gesse des marais	Faba.	D
u	Leucojum vernum L.	Nivéole printanière	Amary.	M
	Limodorum abortivum (L.) Swartz	Limodore avortée	Orch.	M
U	Lithospermum purpurocaeruleum L. = <i>Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnston</i>	Grémil bleu-pourpre	Bora.	D
u	Littorella uniflora (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris L.</i>	Littorelle des étangs	Plan.	D
	Luronium natans (L.) Raf.	Flûteau nageant	Alis.	M
U	Menyanthes trifoliata L.	Ményanthe trèfle d'eau	Meny.	D
	Montia fontana L.	Montie des fontaines	Port.	D
	Myriophyllum alterniflorum DC.	Myriophylle à fleurs alternes	Halo.	D
	Nardus stricta L.	Nard raide	Poa.	M
	Neotinea ustulata (L.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis ustulata L.</i>	Orchis brûlé	Orch.	M
U	Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
	Ononis pusilla L.	Bugrane naine	Faba.	D
	Ophioglossum vulgatum L.	Langue de serpent	Ophi.	P
U	Ophrys aranifera Hudson = <i>Ophrys araneola Rchb.</i> = <i>Ophrys sphegodes auct.</i>	Ophrys araignée, Ophrys litigieux	Orch.	M
	Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J. Holub = <i>Thelypteris limbosperma (All.) H.P. Fuchs</i>	Fougère des montagnes	Thel.	P
U	Orobancha major L. = <i>Orobancha elatior Sutton</i>	Orobanche élevée	Orob.	D
U	Osmunda regalis L.	Osmonde royale	Osmu.	P
U	Parnassia palustris L.	Parnassie des marais	Parn.	D
U	Pedicularis palustris L.	Pédiculaire des marais	Scro.	D
u	Phyteuma nigrum F.W. Schmidt	Raiponce noire	Camp.	D
U	Pinguicula vulgaris L.	Grassette commune	Lent.	D
	Poa palustris L.	Paturin des marais	Poa.	M
u	Polygala comosa Schkuhr	Polygala chevelue	Polyga.	D
	Potamogeton alpinus Balb.	Potamot des Alpes	Pota.	M
	Potamogeton coloratus Hornem.	Potamot coloré	Pota.	M
	Potamogeton gramineus L.	Potamot graminé	Pota.	M
	Potamogeton polygonifolius Pourret	Potamot à feuilles de renouée	Pota.	M
U	Potentilla palustris (L.) Scop. = <i>Comarum palustre L.</i>	Comaret des marais	Rosa.	D
	Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt = <i>Gnaphalium luteoalbum L.</i>	Gnaphale jaunâtre	Aste.	D
	Ranunculus hederaceus L.	Renoncule à feuilles de lierre	Ranu.	D
	Rhynchospora alba (L.) Vahl	Rhynchospora blanc	Cype.	M
	Rubus saxatilis L.	Ronce des rochers	Rosa.	D
	Salix repens L. subsp. angustifolia (Wulfen) Neumann	Saule à feuilles étroites	Sali.	D
	Senecio paludosus L.	Sénéçon des marais	Aste.	D
	Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea = <i>Sesleria albicans Kit. ex Schult.</i>	Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre	Poa.	M
	Sisymbrium supinum L.	Sisymbre couché	Bras.	D
U	Sium latifolium L.	Grande berle	Api.	D
	Sparganium minimum Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
U	Spiranthes spiralis (L.) Chevall. = <i>Ophrys spiralis L.</i>	Spiranthe d'automne	Orch.	M
	Stellaria palustris Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
	Tephrosia helenitis (L.) B. Nord. subsp. helenitis = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i> = <i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Sénéçon à feuilles spatulées	Aste.	D
U	Teucrium montanum L.	Germandrée des montagnes	Lami.	D
U	Teucrium scordium L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
	Thalictrum thalictroides (L.) E. Nardi = <i>Isopyrum thalictroides L.</i>	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
u	Thalictrum minus L.	Petit pigamon	Ranu.	D
u	Thyselinum palustre (L.) Hoffm. = <i>Peucedanum palustre (L.) Moench</i>	Peucedan des marais	Api.	D
	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. = <i>Scirpus cespitosus L.</i>	Scirpe cespiteux	Cype.	M
	Ulex minor Roth	Petit ajonc	Faba.	D
	Ulmus laevis Pallas	Orme lisse	Ulma.	D
	Utricularia minor L.	Petite utriculaire	Lent.	D
u	Utricularia vulgaris L.	Utrriculaire commune	Lent.	D
U	Vaccinium oxycoccos L. = <i>Oxycoccus palustris Pers.</i>	Canneberge	Eric.	D
u	Veronica scutellata L.	Véronique à écusson	Scro.	D
U	Viola canina L.	Violette des chiens	Viol.	D
	Viola palustris L.	Violette des marais	Viol.	D



Région Poitou-Charentes

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes complétant la liste nationale

(Journal officiel du 1 mai 1988)


Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Aconitum lycoctonum</i> L. subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman = <i>Aconitum vulparia</i> Rchb.	Aconit tue-loups	Ranu.	D
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	Ranu.	D
U <i>Aira elegantissima</i> Schur	Canche élégante	Poac.	M
U <i>Ajuga occidentalis</i> Br.-Bl.	Bugle d'occident	Lami.	D
U <i>Althemia filiformis</i> Petit	Althénie filiforme	Zann.	M
U <i>Alyssum montanum</i> L.	Alysson des montagnes	Bras.	D
U <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. <i>palustris</i> var. <i>palustris</i> = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. subsp. <i>palustris</i> (Jacq.) Bonnier & Layens	Orchis des marais à fleurs lâches	Orch.	M
U <i>Anemone ranunculoides</i> L. subsp. <i>ranunculoides</i>	Anémone fausse-renoncule (sous-espèce type)	Ranu.	D
U <i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	Arabette glabre, Tourette glabre	Bras.	D
U <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel	Raisin d'ours	Eric.	D
U <i>Argyrobolium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball	Argyrolobe de Linné	Faba.	D
U <i>Asparagus maritimus</i> (L.) Miller	Asperge maritime	Aspa.	M
U <i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb.	Asperge prostrée	Aspa.	M
U <i>Asplenium foreziense</i> Le Grand	Doradille du Forez	Aspl.	P
U <i>Asplenium marinum</i> L.	Doradille marine	Aspl.	P
U <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
U <i>Avellinia michelii</i> (Savi) Parl.	Fétuque d'Avellino	Poac.	M
U <i>Bellis pappulosa</i> Boiss.	Pâquerette pappuleuse	Aste.	D
U <i>Blackstonia acuminata</i> (W.D.J.Koch & Ziz) Domin subsp. <i>acuminata</i> = <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>serotina</i> Volmann	Centaurée jaune tardive	Gent.	D
U <i>Brachypodium distachyon</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode à deux épis	Poac.	M
U <i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>oleracea</i>	Chou	Bras.	D
U <i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz = <i>Dentaria bulbifera</i> L.	Dentaire à bulbilles	Bras.	D
U <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz = <i>Dentaria pinnata</i> Lam.	Dentaire pennée	Bras.	D
U <i>Carex brizoides</i> L.	Laïche fausse-brize	Cype.	M
U <i>Carex lasiocarpa</i> Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
U <i>Carex strigosa</i> Huds.	Laïche maigre	Cype.	M
U <i>Carex umbrosa</i> Host subsp. <i>umbrosa</i>	Laïche ombreuse	Cype.	M
U <i>Centaurea triumfetti</i> All.	Centaurée de Lyon	Aste.	D
U <i>Centunculus minimus</i> L. = <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause	Centenille	Prim.	D
U <i>Cerastium dubium</i> (Bast.) Guépin	Céraiste douteux	Cary.	D
U <i>Cistus laurifolius</i> L.	Ciste à feuilles de Laurier	Cist.	D
U <i>Cochlearia anglica</i> L.	Cranson d'Angleterre	Bras.	D
U <i>Convolvulus lineatus</i> L.	Liseron rayé	Convo.	D
U <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	Crypside piquant	Poac.	M
U <i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader	Crypside faux-vulpin	Poac.	M
U <i>Dactylorhiza elata</i> (Poirot) Soó subsp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó	Dactylorhize élevée sous-espèce d'un pied et demi	Orch.	M
U <i>Dipsacus pilosus</i> L.	Cardère poilue	Dips.	D
U <i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic étrangle-panthère	Aste.	D
U <i>Echium plantagineum</i> L.	Vipérine à feuilles de plantain	Bora.	D
U <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Épipactis brun rouge	Orch.	M
U <i>Epipactis microphylla</i> (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
U <i>Epipactis muelleri</i> Godfery	Épipactis de Mueller	Orch.	M
U <i>Epipactis phyllanthes</i> G.E.Sm.	Épipactis des dunes	Orch.	M
U <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	Cype.	M
U <i>Erucastrum nasturtifolium</i> (Poirot) O.E.Schulz	Fausse-roquette à feuilles de cresson	Bras.	D
U <i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>spadicea</i> (L.) Litard.	Fétuque en panicule	Poac.	M
U <i>Galium boreale</i> L.	Gaillat boréal	Rubi.	D
U <i>Galium glaucum</i> L.	Gaillat glauque	Rubi.	D
U <i>Geranium tuberosum</i> L.	Géranium tubéreux	Gera.	D
U <i>Gladiolus illyricus</i> W.D.J.Koch	Glaïeul d'Illyrie	Irid.	M
U <i>Globularia valentina</i> Willk.	Globulaire de Valence	Glob.	D
U <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymnadénie odorante	Orch.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) DC. subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G.López = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. = <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. subsp. <i>canum</i>	Hélianthème des chiens, Hélianthème blanc, Hélianthème blanchâtre	Cist.	D
U <i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. ex Schinz & Thell	Hyménolobe couché	Bras.	D
U <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	Millepertuis à feuilles linaires	Hype.	D
U <i>Hypochaeris maculata</i> L.	Porcelle tachée	Aste.	D
U <i>Hyssopus officinalis</i> L. subsp. <i>canescens</i> (DC.) Nyman	Hysope blanchâtre	Lami.	D
U <i>Inula helvetica</i> Weber	Inule de Vaillant	Aste.	D
U <i>Iris spuria</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Lam.) P.Fourn.	Iris bâtard	Irid.	M
U <i>Juncus striatus</i> Schousboe ex E.H.F.Meyer	Jonc strié	Juncac.	M
U <i>Lathyrus palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Gesse des marais (sous-espèce type)	Faba.	D
U <i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam.	Marguerite à feuilles de graminée	Aste.	D
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	Lili.	M
U <i>Limodorum trabutianum</i> Batt. = <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Schwartz var. <i>trabutianum</i> (Batt.) Rouy	Limodore occidentale	Orch.	M
U <i>Linaria arenaria</i> DC.	Linaire des sables	Sero.	D
U <i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman	Lin d'Autriche sous-espèce des collines, Lin des collines	Lina.	D
U <i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	Flûteau nageant	Alis.	M
U <i>Milium vernale</i> Bieb. subsp. <i>scabrum</i> (L.C.M.Rich.) K.Richt.	Millet de printemps	Poac.	M
U <i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill. subsp. <i>lelievrei</i> (Boreau) K.Richt. = <i>Muscari lelievrei</i> Boreau	Muscari de Lelièvre	Hyac.	M
U <i>Muscari botryoides</i> (L.) Miller	Muscari faux-botryde	Hyac.	M
U <i>Myrica gale</i> L.	Piment royal	Myri.	D
U <i>Narcissus poeticus</i> L. subsp. <i>poeticus</i>	Narcisse des poètes (sous-espèce type)	Amary.	M
U <i>Neostostema apulum</i> (L.) I.M.Johnston	Grémil d'Apulie	Bora.	D
U <i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny.	D
U <i>Ononis reclinata</i> L.	Bugrane à fleurs pendantes	Faba.	D
U <i>Onosma fastigiata</i> Br.-Bl. subsp. <i>atlantica</i> Br.-Bl.	Orcanette atlantique	Bora.	D
U <i>Ophrys lutea</i> Cav. subsp. <i>pseudospeculum</i> (DC.) Kerguelen = <i>Ophrys lutea</i> (Gouan) Cav. subsp. <i>murbeckii</i> (Fleischm.) Soó	Ophrys jaune, Ophrys de Sicile	Orch.	M
U <i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	Orch.	M
U <i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc	Aste.	D
U <i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	Pallénis épineux	Aste.	D
U <i>Pancreaticum maritimum</i> L.	Lis maritime	Amary.	M
U <i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette	Tril.	M
U <i>Pedicularis palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Pédiculaire des marais (sous-espèce type)	Sero.	D
U <i>Peucedanum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i>	Fenouil de porc (sous-espèce type), Peucedan officinal (sous-espèce type)	Apiac.	D
U <i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Alavert à feuilles étroites	Olea.	D
U <i>Phillyrea latifolia</i> L.	Alavert à feuilles larges	Olea.	D
U <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>biflorum</i> (Raf.) Soldano = <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>elatius</i> Asch. & Graebn.	Pois élevé	Faba.	D
U <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. = <i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	Rosa.	D
U <i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre subsp. <i>rubra</i>	Pulsatille rouge (sous-espèce type)	Ranu.	D
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	Ranu.	D
U <i>Pyrola chlorantha</i> Swartz	Pyrole à fleurs verdâtres	Eric.	D
U <i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée	Ranu.	D
U <i>Ranunculus ololeucus</i> J.Lloyd	Renoncule toute blanche	Ranu.	D
U <i>Ranunculus trilobus</i> Desf.	Renoncule trilobée	Ranu.	D
U <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq. subsp. <i>saxatilis</i>	Nerprun des rochers	Rham.	D
U <i>Rhus coriaria</i> L.	Sumac des carroyeurs	Anac.	D
U <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospore blanc	Cype.	M
U <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Rhynchospore brun	Cype.	M
U <i>Romulea columnae</i> Sebastiani & Mauri subsp. <i>columnae</i>	Romulée à petites fleurs (sous-espèce type)	Irid.	M
U <i>Rumex maritimus</i> L.	Patience maritime	Polygo.	D
U <i>Rumex palustris</i> Sm.	Patience des marais	Polygo.	D
U <i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla	Scirpe piquant	Cype.	M
U <i>Scorpiurus muricatus</i> L.	Chenillette à fruits portant des pointes	Faba.	D
U <i>Scorzonera hirsuta</i> L.	Scorzonère à feuilles poilues	Aste.	D
U <i>Scrophularia scorodonia</i> L.	Scrofulaire à feuilles de germandrée	Sero.	D
U <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau = <i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	Orpin élevé, Orpin blanc-jaunâtre	Cras.	D
U <i>Sedum villosum</i> L.	Orpin pubescent	Cras.	D
U <i>Serapias cordigera</i> L.	Sérapias en coeur	Orch.	M
U <i>Serapias vomeracea</i> (Burm. fil.) Briq. subsp. <i>vomeracea</i>	Sérapias soc	Orch.	M

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	Sideritis peyrei Timb.-Lagr. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Coulomb = <i>Sideritis hyssopifolia</i> L. subsp. <i>guillonii</i> (Timb.-Lagr.) Nyman	Crapaudine de Guillon	Lami.	D
	Silene laeta (Aiton) Godr.	Silène gai, Silène vert-tendre	Cary.	D
	Silene portensis L.	Silène de Porto	Cary.	D
u	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. bastardii (Boreau ex J.Lloyd) auct.	Silène de Bastard	Cary.	D
	Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. aspera	Cresson rude (sous-espèce type)	Bras.	D
	Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jord.) Rouy & Fouc.	Roquette d'Autriche	Bras.	D
	Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber = <i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit.) Dostál = <i>Spiraea hispanica</i> Ortega	Spirée à feuilles de millepertuis, Spirée d'Espagne	Rosa.	D
	Stachys heraclea All.	Épiaire d'Héraclé	Lami.	D
u	Stachelina dubia L.	Stéhéline douteuse	Aste.	D
	Stipa pennata L.	Stipe pennée	Poac.	M
	Stratiotes aloides L.	Faux-aloès	Hydr.	M
	Thesium divaricatum Jan ex Mert. et W.D.J.Koch	Thésium divariqué	Sant.	D
	Trifolium stellatum L.	Trèfle étoilé	Faba.	D
	Triglochin palustre L.	Troscart des marais	Juncag.	M
u	Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb = <i>Trigonella fenum-graecum</i> L. subsp. <i>gladiata</i>	Trigonelle armée	Faba.	D
	Trigonella monspeliaca L.	Trigonelle de Montpellier	Faba.	D
	Vicia cassubica L.	Vesce cassubique	Faba.	D
	Vicia narbonensis L.	Vesce de Narbonne	Faba.	D
u	Viola pumila Chaix	Violette naine	Viol.	D
	Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur subsp. alsaticum = <i>Peucedanum alsaticum</i> L.	Peucedan d'Alsace	Api.	D
	Zostera marina L.	Varech des bords de mer	Zost.	M

Espèce protégée uniquement dans le département suivant de la région
Poitou-Charentes :




Vienne :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	Carex arenaria L.	Laïche des sables	Cype.	M

P. régionale

Lichens et bryophytes

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	Bryum neodamense Itzig.		Brya.	B.
	Cephaloziella dentata (rad.) Steph.		Ceph.2	B.
	Cephaloziella elachista (Jack.) Schiff.		Ceph.2	B.
	Crossidium aberrans Holz. et Bartr.		Pott.	B.
	Fissidens rivularis (Spr.) Schimp.		Fiss.	B.
	Lophozia capitata (Houk.) Macoun		Loph.	B.
	Marchesinia mackaii (Hook.) S.Gray	Marchésinie de Mackay	Leje.	B.
	Oxymitra paleacea Bisch.		Oxym.	B.
	Sematophyllum substrumosum (Hamp.) Britt.		Sema.	B.
	Weissia multicapsularis (Sm.) Mitt.		Pott.	B.



Région

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur complétant la liste nationale

(Journal officiel du 26 juillet 1994)

Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Acis fabrei (Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo = <i>Leucocjum fabrei</i> Quézel & Girerd	Nivéole de Fabre	Amary.	M
Aethionema thomasianum J.Gay	Aéthionème de Thomas	Bras.	D
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev	Chiendent pectiné, Chiendent en forme de crête	Poac.	M
Agrostis pourretii Willd.	Agrostide de Pourret	Poac.	M
Aira provincialis Jordan	Canche de Provence	Poac.	M
Alcea biennis Winterl	Mauve bisannuelle	Malv.	D
Alkanna lutea Moris	Henné jaune, Orcanette jaune	Bora.	D
Allium nigrum L.	Ail noir	Alli.	M
Allium savii Parl. = <i>Allium paniculatum</i> L. subsp. <i>salinum</i> (Deb.) Boté & Kerg.	Ail en panicule, Ail des salines	Alli.	M
Allium subhirsutum L.	Ail un peu hérissé	Alli.	M
Allium trifoliatum Cirillo	Ail à trois feuilles	Alli.	M
Athenia filiformis Petit subsp. filiformis var. barrandonii (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera = <i>Athenia filiformis</i> Petit subsp. <i>barrandonii</i> (Duval-Jouve) Nyman = <i>Athenia barrandonii</i> Duval-Jouve	Althénie filiforme de Barrandon	Zann.	M
Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium	Passerage à feuilles en coin	Bras.	D
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl. = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Orchis à fleurs lâches	Orch.	M
Anagyris foetida L.	Bois puant	Faba.	D
Androsace elongata L. subsp. breistrofferii (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts.	Androsace allongée de Breistroffer	Prim.	D
Androsace septentrionalis L.	Androsace du Nord	Prim.	D
Anthemis secundiramea Biv. subsp. secundiramea	Anthémis à rameaux tournés du même côté	Aste.	D
Anthyllis cytosoides L.	Anthyllide faux-cytise	Faba.	D
Antirrhinum majus L. subsp. tortuosum (Bosc) Ball	Grande gueule-de-loup sinueuse	Scro.	D
Arenaria cinerea DC.	Sabline cendrée	Cary.	D
Artemisia campestris L. subsp. borealis (Pallas) H.M. Hall & Clements	Armoise boréale	Aste.	D
Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero et R.J.Loisel.	Armoise de Molinier	Aste.	D
Arundo plinii Turra	Canne de Pline	Poac.	M
Asparagus maritimus (L.) Miller	Asperge maritime	Aspa.	M
Asperula tinctoria L.	Aspérule des teinturiers	Rubi.	D
Asplenium foreziense Le Grand	Doradille du Forez	Aspl.	P
Asplenium marinum L.	Doradille marine	Aspl.	P
Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot = <i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P.Da Silva = <i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz	Doradille lancéolée, Doradille de Billot, Fougère de Billot	Aspl.	P
Astragalus echinatus Murray	Astragale hérissé d'aiguillons	Faba.	D
Astragalus epiglottis L. subsp. epiglottis	Astragale épiglote	Faba.	D
Astragalus pelecinus (L.) Barneby = <i>Biserrula pelecinus</i> L.	Biserrula en forme de hache	Faba.	D
Ballota frutescens (L.) J.Woods	Ballote buissonnante	Lami.	D
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott = <i>Kochia laniflora</i> (S.G.Gmel.) Bordas	Kochia à fleurs laineuses, Bassie à fleurs duveteuses	Chen.	D
Betula pubescens Ehr. subsp. glutinosa Berher = <i>Betula alba</i> L. subsp. <i>glutinosa</i> (Berher) J.Holub	Bouleau blanc poisseux	Betu.	D
Biscutella brevicaulis Jordan	Lunetière à tige courte	Bras.	D
Blechnum spicant (L.) Roth	Blechnum en épi	Blec.	P
Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz	Bombycilaène à deux couleurs	Aste.	D
Brassica montana Pourret = <i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>robertiana</i> (J.Gay) Rouy & Fouc.	Chou des montagnes	Bras.	D
Calystegia soldanella (L.) Roemer et Schultes	Liseron soldanelle	Convo.	D
Campanula albicans (Buser) Engl.	Campanule blanchâtre	Camp.	D
Cardamine asarifolia L.	Cardamine à feuilles d'asaret	Bras.	D
Cardamine plumieri Villars	Cardamine de Plumier	Bras.	D
Carduus acicularis Bertol.	Chardon à épines	Aste.	D
Carduus aurousicus Chaix	Chardon du mont Aurose	Aste.	D
Carex binervis Smith	Laïche à deux nervures	Cype.	M
Carex curta Gooden.	Laïche blanchâtre	Cype.	M
Carex depauperata Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M


Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
Carex depressa Link subsp. basilaris (Jordan) Kerguélen	Laïche à épis dès la base	Cype.	M
Carex diandra Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
Carex fimbriata Schkuhr	Laïche fimbriée	Cype.	M
Carex lachenalii Schkuhr	Laïche de Lachenal	Cype.	M
Carex lasiocarpa Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
Carex mairei Cosson & Germain	Laïche de Maire	Cype.	M
Carex mucronata All.	Laïche mucronée	Cype.	M
Carex olbiensis Jordan	Laïche d'Hyère	Cype.	M
Carex pseudocyperus L.	Laïche faux-souchet	Cype.	M
Carex punctata Gaudin	Laïche ponctuée	Cype.	M
Centaura alpina L.	Centaurée des Alpes	Aste.	D
Centaura jordaniana Godr. & Gren. subsp. aemilii (Briq.) Kerguélen = <i>Centaura balbisiana</i> Soldano subsp. <i>aemilii</i> (Briq.) Kerguélen	Centaurée couchée d'Emile	Aste.	D
Centaura jordaniana Godr. & Gren. subsp. jordaniana = <i>Centaura balbisiana</i> Soldano subsp. <i>jordaniana</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen	Centaurée couchée de Jordan	Aste.	D
Centaura jordaniana Godr. & Gren. subsp. verguinii (Briq. & Cavill.) Kerguélen = <i>Centaura verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguélen = <i>Centaura balbisiana</i> Soldano subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguélen	Centaurée couchée de Verguin	Aste.	D
Centaurium favargerii Zeltner	Petite centaurée de Favarger	Gent.	D
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad ex. Roemer & Schultes	Céphalaire de Transylvanie	Dips.	D
Cerastium alpinum L. s.l.	Céaraiste des Alpes	Cary.	D
Cerastium siculum Guss.	Céaraiste de Sicile	Cary.	D
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet = <i>Paronychia cymosa</i> (L.) DC.	Paronyque en forme de cyme	Ille.	D
Chamorchis alpina (L.) L.C.M.Richard	Orchis nain-des-Alpes	Orch.	M
Chrysosplenium alternifolium L.	Dorine à feuilles alternes	Saxi.	D
Cicendia filiformis (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	Gent.	D
Circaea alpina L.	Circée des Alpes	Onag.	D
Circaea lutetiana L.	Circée de Paris	Onag.	D
Cistus crispus L.	Ciste crispée	Cist.	D
Cneorum tricocon L.	Camélee à trois coques	Cneo.	D
Cochlearia glastifolia L.	Cranson à feuilles de pastel	Bras.	D
Convolvulus lanuginosus Desr.	Liseron duveté	Convo.	D
Convolvulus lineatus L.	Liseron rayé	Convo.	D
Convolvulus siculus L. subsp. siculus	Liseron de Sicile (sous-espèce type)	Convo.	D
Corispermum pallasii Steven = <i>Corispermum leptopterium</i> (Ascherson) Hjin	Corisperme à fruits grêle	Chen.	D
Coronilla valentina L. subsp. valentina	Coronille de Valence	Faba.	D
Corrigiola telephiifolia Pourret subsp. telephiifolia	Corrigiole à feuilles de téléphium	Moll.	D
Cotoneaster delphinensis Châtenier	Cotonéaster du Dauphiné	Rosa.	D
Crassula vaillantii (Willd.) Roth	Crassule de Vaillant	Cras.	D
Crepis dioscoridis L.	Crépide de Dioscoride	Aste.	D
Cressa cretica L.	Cresse de Crète	Convo.	D
Crocus ligusticus M.G.Mariotti	Crocus de Ligurie	Irid.	M
Crucianella maritima L.	Crucianelle maritime	Rubi.	D
Crypsis aculeata (L.) Aiton	Crypside piquant	Poac.	M
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader	Crypside faux-vulpin	Poac.	M
Crypsis schoenoides (L.) Lam.	Crypsis faux-choin	Poac.	M
Cutandia maritima (L.) W.Barbey	Cutandie maritime	Poac.	M
Cyclamen purpurascens Miller = <i>Cyclamen europaeum</i> auct., non Mill.	Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe	Prim.	D
Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum	Cyclamen étalé	Prim.	D
Cynanchum acutum L.	Scammonée aiguë	Ascl.	D
Cyperus capitatus Vandelli	Souchet en bouquet arrondi	Cype.	M
Cyrtomium fortunei J. Sm.	Cyrtomium en faux	Dryo.	P
Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.	Cytise de Sauze	Faba.	D
Dactylorhiza cruenta (O.F.Müller) Soó.	Dactylorhize à couleur rouge sang	Orch.	M
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó subsp. traunsteineri	Orchis de Traunsteiner (sous-espèce type)	Orch.	M
Danthonia alpina Vest	Danthonie des Alpes	Poac.	M
Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. fissum	Dauphinelle fendue (sous-espèce type)	Ranu.	D
Dictamnus albus L.	Fraxinelle	Ruta.	D
Dipcadi serotinum (L.) Medik.	Dipcadi tardif	Hyac.	M
Doronicum austriacum Jacq.	Doronic d'Autriche	Aste.	D
Doronicum plantagineum L.	Doronic plantain	Aste.	D
Draba nemorosa L.	Drave des bois	Bras.	D
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst.	Dryopteris tyrrhénien	Dryo.	P
Echinophora spinosa L.	Echinophore épineuse	Apia.	D
Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. elongata	Chiendent allongé	Poac.	M
Ephedra distachya L.	Éphédre de Suisse	Ephe.	G
Ephedra nebrodensis Tineo subsp. nebrodensis	Éphédre des monts Nébrodes	Ephe.	G
Erica carnea L. subsp. carnea = <i>Erica herbacea</i> L.	Bruyère des neiges, Bruyère blanc-rosé	Eric.	D
Eryngium maritimum L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	Apia.	D

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	<i>Euphorbia seguieriana</i> Necker subsp. <i>loiseleurii</i> (Rouy) P.Fournier	Euphorbe de Loiseleur	Euph. D	
	<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine	Euph. D	
U	<i>Euphrasia provincialis</i> G.Tallon	Euphrase provençale	Sero. D	
	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Cicendie naine	Gent. D	
	<i>Fimbristylis bisumbellata</i> (Forssk.) Bubani	Fimbristyle à deux ombelles	Cype. M	
	<i>Fritillaria tubiformis</i> Godr. & Gren. subsp. <i>moggridgei</i> (Baker) Rix	Fritillaire en forme de trompette, Fritillaire de Moggridge	Lili. M	
	<i>Galium minutulum</i> Jordan	Gaillet minuscule	Rubi. D	
	<i>Galium rubioides</i> L.	Gaillet fausse-garance	Rubi. D	
u	<i>Galium verrucosum</i> Huds.	Gaillet à verrues	Rubi. D	
	<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.	Genêt radié	Faba. D	
	<i>Geranium bohemicum</i> L.	Géranium de Bohême	Gera. D	
	<i>Geranium lanuginosum</i> Lam.	Géranium laineux	Gera. D	
U	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	Géranium à grosses racines	Gera. D	
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L. subsp. <i>uliginosum</i>	Gnaphale des lieux humides	Aste. D	
u	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymnadénie odorante	Orch. M	
	<i>Hedysarum boveanum</i> Bungge ex Basiner subsp. <i>europaeum</i> Guitt. et Kerg.	Sainfoin bas d'Europe	Faba. D	
	<i>Hedysarum spinosissimum</i> L. subsp. <i>spinosissimum</i>	Sainfoin très épineux	Faba. D	
	<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Miller subsp. <i>ledifolium</i>	Hélianthème à feuilles de ledum	Cist. D	
	<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	Hélianthème à lunules	Cist. D	
U	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G.Don s.l.	Immortelle d'Italie	Aste. D	
U	<i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>occidentalis</i> (Reuter) Schiffler	Hellébore vert sous-espèce de l'occident	Ranu. D	
	<i>Hesperis inodora</i> L.	Julienne inodore	Bras. D	
	<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr.	Holostée en ombelle, Holostée hérissée	Cary. D	
	<i>Hormatophylla spinosa</i> (L.) Kùpfer	Passerage épineux	Bras. D	
U	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morene	Hydr. M	
	<i>Hymenocarpus circinatus</i> (L.) Savi	Hyménocarpe courbé en cercle	Faba. D	
	<i>Hyoseris scabra</i> L.	Chicorée scabre	Aste. D	
	<i>Iberis linifolia</i> L. s.l.	Ibérus à feuilles de lin	Bras. D	
	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeuschel	Impératrice cylindrique	Poac. M	
	<i>Iris graminea</i> L.	Iris à feuilles de graminée	Irid. M	
	<i>Jovibarba allionii</i> (Jordan & Fourr.) D.A. Webb	Joubarbe d'Allioni	Cras. D	
	<i>Juncus arcticus</i> Willd.	Jonc arctique	Juncae. M	
	<i>Kengia serotina</i> (L.) Packer subsp. <i>serotina</i> = <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	Cleistogène tardif, Molinie tardive	Poac. M	
	<i>Lactuca quercina</i> L.	Laitue à feuilles de chêne	Aste. D	
	<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.) Ces.	Bardanette réfléchie	Bora. D	
u	<i>Lathraea squamaria</i> L.	Clandestine écailléeuse	Sero. D	
	<i>Lathyrus palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Gesse des marais (sous-espèce type)	Faba. D	
	<i>Lathyrus venetus</i> (Miller) Wohlf.	Gesse de Vénétie	Faba. D	
	<i>Lavatera punctata</i> All.	Lavatière ponctuée	Malv. D	
U	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque	Lami. D	
u	<i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière	Amary. M	
u	<i>Linaria triphylla</i> (L.) Miller	Linaira à feuilles par trois	Sero. D	
u	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	Listère à feuilles en coeur	Orch. M	
u	<i>Lithospermum incrassatum</i> Guss.	Grémil à pédoncules renflés	Bora. D	
u	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	Loiseleurie couchée	Eric. D	
	<i>Lotus conimbricensis</i> Brot.	Lotier de Coimbre	Faba. D	
	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace	Bras. D	
U	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	Lycop. P	
	<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari	Malcolmie rameuse	Bras. D	
u	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>glomerata</i> (Balb.) Rouy = <i>Medicago glomerata</i> Balb.	Luzerne en forme de pelote	Faba. D	
	<i>Melilotus siculus</i> (Turra) Vitman ex B.D.Jackson	Mélilot de Sicile	Faba. D	
u	<i>Mentha cervina</i> L.	Menthe des cerfs	Lami. D	
u	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Ficoïde à fleurs nodales	Aizo. D	
u	<i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth. ex Rchb. subsp. <i>graeca</i>	Sarriette de Grèce	Lami. D	
	<i>Milium vernale</i> Bieb. subsp. <i>scabrum</i> (L.C.M.Rich.) K.Richt.	Millet de printemps	Poac. M	
	<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz et Thell. s.l.	Minuartie des rochers	Cary. D	
	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreber) Schinz et Thell.	Minuartie visqueuse	Cary. D	
	<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Cumino ex Loisel. = <i>Moehringia sedifolia</i> Willd.	Sabline à feuilles d'orpin	Cary. D	
u	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch.	Molospérme du Péloponnèse	Apiac. D	
	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Miller	Muscari faux-botryde	Hyac. M	
	<i>Myosotis minutiflora</i> Boiss. & Reut.	Myosotis à petits fleurs	Bora. D	
	<i>Myosotis speluncicola</i> (Schott ex Boiss.) Rouy	Myosotis des grottes	Bora. D	
	<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	Myrrhoïde nouveaux	Apiac. D	
	<i>Nocca praecox</i> (Wulfen) F.K.Meyer subsp. <i>praecox</i>	Tabouret précoce	Bras. D	
	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	Notholène de Marante	Adia. P	
	<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass.	Chardon de Syrie	Aste. D	
U	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	Nymp. D	
U	<i>Nymphaea alba</i> L.	Nénuphar blanc	Nymp. D	

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Faux-nénuphar	Meny. D	
	<i>Odontites glutinosus</i> (M.Bieb.) Benth.	Euphrase visqueuse	Scro. D	
U	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	Oenanthe phellandre	Apiac. D	
	<i>Onobroma caerulea</i> (L.) Gaertn.	Cardoncelle bleue	Aste. D	
	<i>Onobrychis aequidentata</i> (Sibth. et Sm.) d'Urv.	Esparcette à dents égales	Faba. D	
	<i>Ononis alopecuroides</i> L.	Ononis en queue de renard	Faba. D	
	<i>Ononis mitissima</i> L.	Bugrane sans épines	Faba. D	
	<i>Onosma pseudoarenaria</i> Schur subsp. <i>delphinensis</i> (Br.-Bl.) P.Fournier	Orcanette du Dauphiné	Bora. D	
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ophioglosse du Portugal	Ophi. P	
	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Langue de serpent	Ophi. P	
u	<i>Ophrys provincialis</i> (Baum. et Kùnk.) H.Paul.	Ophrys de Provence	Orch. M	
U	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu. P	
u	<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc	Aste. D	
U	<i>Pancratium maritimum</i> L.	Lis maritime	Amary. M	
U	<i>Papaver dubium</i> L. = <i>Papaver glaucoides</i> Roux	Pavot faux-glauque	Papa. D	
u	<i>Papaver pinnatifidum</i> Morris	Pavot penné	Papa. D	
	<i>Pedicularis ascendens</i> Schleicher ex Gaudin	Pédiculaire élevée	Scro. D	
U	<i>Pedicularis palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Pédiculaire des marais (sous-espèce type)	Scro. D	
	<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC. subsp. <i>annoticum</i> (Jordan ex Burnat) Pignatti	Phagnalon des rochers, Phagnalon d'Annot	Aste. D	
	<i>Phalaris aquatica</i> L.	Alpiste aquatique	Poac. M	
	<i>Phalaris paradoxa</i> L.	Alpiste paradoxale	Poac. M	
U	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman = <i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Scolopendre officinale	Aspl. P	
	<i>Phyteuma cordatum</i> Balb.	Raiponce en forme de coeur	Camp. D	
	<i>Picris altissima</i> Delile	Picridie très élevé	Aste. D	
	<i>Pinguicula arvetii</i> Genty	Grassette d'Arvet	Lent. D	
u	<i>Pinguicula longifolia</i> Ramond ex DC. subsp. <i>reichenbachiana</i> (Schindler) Casper	Grassette à longues feuilles de Reichenbach	Lent. D	
	<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Plantain maritime (sous-espèce type)	Plan. D	
	<i>Plantago subulata</i> L.	Plantain à feuilles en alène	Plan. D	
	<i>Plantago subulata</i> L. subsp. <i>subulata</i>	Plantain à feuilles en alène (sous-espèce type)	Plan. D	
	<i>Poa glauca</i> Vahl	Paturin glauque	Poac. M	
	<i>Poa hybrida</i> Gaudin	Paturin hybride	Poac. M	
	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr subsp. <i>provincialis</i> (Rouy & Fouc.) P.Fourn.	Polygale chevelue de Provence	Polyga. D	
	<i>Polygala exilis</i> DC.	Polygala grêle	Polyga. D	
	<i>Polygogon maritimus</i> Willd. subsp. <i>subspatheus</i> (Req.) K.Richt	Polygogon maritime muni presque d'une spathe	Poac. M	
	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	Dryo. P	
	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes	Pota. M	
	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé	Pota. M	
u	<i>Potentilla alba</i> L.	Potentille blanche	Rosa. D	
	<i>Potentilla delphinensis</i> Godr. & Gren.	Potentille du Dauphiné	Rosa. D	
	<i>Potentilla multifida</i> L.	Potentille à divisions nombreuses	Rosa. D	
U	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop. = <i>Comarum palustre</i> L.	Comaret des marais	Rosa. D	
	<i>Potentilla prostrata</i> Rottb. subsp. <i>floccosa</i> Soják = <i>Potentilla nivea</i> L.	Potentille blanche, Potentille prostrée	Rosa. D	
	<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoïno ex De Not.	Potentille saxifrage	Rosa. D	
	<i>Prangos trifida</i> (Mill.) Herrnst. & Heyn = <i>Cachrys trifida</i> Miller	Amarinthe trifide	Apiac. D	
	<i>Pteris cretica</i> L.	Fougère de Crète	Pter. P	
	<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) W.Greuter	Charbon de Casabona	Aste. D	
	<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris	Pulicaire de Sicile	Aste. D	
u	<i>Pyrola media</i> Swartz	Pyrole intermédiaire	Eric. D	
	<i>Ranunculus parnassifolius</i> L. s.l.	Renoncule à feuilles de parnassie	Ranu. D	
	<i>Ranunculus velutinus</i> Ten.	Renoncule veloutée	Ranu. D	
u	<i>Romulea columnae</i> Sebastiani & Mauri = <i>Romulea parviflora</i> Bubani	Romulée à petites fleurs	Irid. M	
	<i>Romulea requienii</i> Parl.	Romulée de Requier	Irid. M	
	<i>Romulea revelieri</i> Jordan & Fourr.	Romulée de Revelière	Irid. M	
U	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	Bras. D	
	<i>Ruppia maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Ruppie maritime (sous-espèce type)	Pota. M	
	<i>Salix laggeri</i> Wimm. = <i>Salix pubescens</i> Schleich. ex A. & J. Kerner	Saule pubescent	Salic. D	
	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	Saussurée discolorée	Aste. D	
	<i>Saxifraga biflora</i> All.	Saxifrage à deux fleurs	Saxi. D	
	<i>Saxifraga cochlearis</i> Rchb.	Saxifrage en forme de coquille	Saxi. D	
	<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi	Saxifrage fausse-diapensie	Saxi. D	
	<i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguelen	Saxifrage creusée de sillons, Saxifrage du Dauphiné	Saxi. D	
u	<i>Scrophularia ramosissima</i> Loisel.	Scrofulaire très rameuse	Scro. D	
	<i>Securigera securidaca</i> (L.) Degen & Dörfler	Sécurigère en forme de hachette	Faba. D	
	<i>Sedum fragrans</i> t Hart	Orpin à odeur suave	Cras. D	
	<i>Sedum litoreum</i> Guss.	Orpin du littoral	Cras. D	


Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Sedum monregalense</i> Balb.	Orpin de Montréal	Cras.	D
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	Sélaginelle helvétique	Sela.	P
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poiret s.l.	Séneçon à feuilles de marguerite	Aste.	D
<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais	Aste.	D
<i>Serapias olbia</i> Verguin	Sérapias d'Hyères	Orch.	M
<i>Silene laeta</i> (Aiton) Godr.	Silène gai, Silène vert-tendre	Cary.	D
<i>Silene muscipula</i> L.	Silène attrape-mouches	Cary.	D
<i>Silene portensis</i> L.	Silène de Porto	Cary.	D
<i>Silene sedoides</i> Poiret	Silène faux-orpin	Cary.	D
<i>Simethis mattiazii</i> (Vandelli) G.López & Jarvis = <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren.	Siméthis de Mattiazzi, Siméthis à feuilles aplaties	Asph.	M
<i>Sinapis pubescens</i> L.	Moutarde pubescente	Bras.	D
<i>Solenopsis laurentia</i> (L.) C.Presl	Solénopsis de Laurenti	Camp.	D
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
<i>Stachys brachyclada</i> De Noé ex Cosson	Épiaire à rameaux courts	Lami.	D
<i>Stachys maritima</i> Gouan	Épiaire maritime	Lami.	D
<i>Stachys palustris</i> L.	Épiaire des marais	Lami.	D
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	Plumet du Cap	Poac.	M
<i>Symphytum bulbosum</i> C.F.Schimper	Consoude à bulbe	Bora.	D
<i>Tephrosia balbisiana</i> (DC.) J.Holub	Séneçon de Balbis	Aste.	D
<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench = <i>Lotus tetragonolobus</i> L.	Lotier rouge	Faba.	D
<i>Teucrium polium</i> L. subsp. <i>purpurascens</i> (Benth.) S.Puech	Germandrée polium, Germandrée purpurine	Lami.	D
<i>Thalictrum thalictroides</i> (L.) E.Nardi = <i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux-pigamon	Ranu.	D
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	Thel.	P
<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Passerine hérissée	Thym.	D
<i>Tozzia alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Tozzia des Alpes (sous-espèce type)	Sero.	D
<i>Trifolium hirtum</i> All.	Trèfle hérissé	Faba.	D
<i>Trifolium pannonicum</i> Jacq.	Trèfle de Hongrie	Faba.	D
<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trèfle des rochers	Faba.	D
<i>Trifolium spumosum</i> L.	Trèfle écumeux	Faba.	D
<i>Trigonella polyceratia</i> L.	Trigonelle à nombreuses cornes	Faba.	D
<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K.Richt. subsp. <i>ovatipaniculatum</i> Hultén ex Jonsell	Trisète en épi, Trisète à panicule ovale	Poac.	M
<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire	Lent.	D
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utrriculaire commune	Lent.	D
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale	Hydr.	M
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.	Venténate douteuse	Poac.	M
<i>Verbena supina</i> L.	Verveine étalée sur le sol	Verb.	D
<i>Vicia cusnae</i> Foggi et Ricceri	Vesce du mont Cusna	Faba.	D
<i>Vicia melanops</i> Sibth. et Sm.	Vesce noirâtre	Faba.	D
<i>Vicia pyrenaica</i> Pourret	Vesce des Pyrénées	Faba.	D
<i>Viola collina</i> Besser	Violette des collines	Viol.	D
<i>Viola jordanii</i> Hanry	Violette de Jordan	Viol.	D
<i>Viola pumila</i> Chaix	Violette naine	Viol.	D
<i>Vulpiella tenuis</i> (Tineo) Kerguelén	Vulpielle grêle	Poac.	M
<i>Zannichellia obtusifolia</i> Talavera, Garcia et Smit	Zannichellie à feuilles obtuses	Zann.	M
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellie des marais	Zann.	M
<i>Zannichellia peltata</i> Bertol.	Zannichellie peltée	Zann.	M
<i>Zostera marina</i> L.	Varech des bords de mer	Zost.	M
<i>Zostera noltii</i> Hornem.	Zostère naine	Zost.	M

Espèces protégées uniquement dans les départements suivants de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur :




Alpes de Haute-Provence :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Achillea erba-rotta</i> All. subsp. <i>erba-rotta</i>	Achillée erba-rotta	Aste.	D
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Ancolie de Bertoloni	Ranu.	D
<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC. subsp. <i>petrarchae</i>	Doradille de Pétrarque	Aspl.	P
<i>Mutellina purpurea</i> (Poir.) Reduron, Charpin & Pimenov subsp. <i>purpurea</i> = <i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Crantz	Mutelline pourpre	Apia.	D




Alpes maritimes :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	Prim.	D




Hautes-Alpes :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Achillea erba-rotta</i> All. subsp. <i>erba-rotta</i>	Achillée erba-rotta	Aste.	D
<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC. subsp. <i>petrarchae</i>	Doradille de Pétrarque	Aspl.	P
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
<i>Scrophularia vernalis</i> L.	Scrofulaire printanière	Sero.	D
<i>Thesium bavarum</i> Schrank	Thésion de Bavière	Sant.	D




Var :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grec.	Petite férule des champs	Apia.	D
<i>Hormatophylla halimifolia</i> (Boiss.) Küpfer	Passerage à feuilles d'halimus	Bras.	D
<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill.	Marguerite de Burnat	Aste.	D



Vaucluse :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn.	Airopsis délicat	Poac.	M
<i>Carex remota</i> L.	Laiche espacée	Cype.	M
<i>Ononis pubescens</i> L.	Bugrane pubescente	Faba.	D



Région Rhône-Alpes

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale

(Journal officiel du 29 janvier 1991)


Dans cette région des espèces sont protégées uniquement dans certains départements : voir à la fin de cette liste.

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn.	Airopsis délicat	Poac.	M
<i>Allium angulosum</i> L.	Ail à tige anguleuse	Alli.	M
<i>Allium coloratum</i> Spreng. = <i>Allium carinatum</i> L. subsp. <i>pulchellum</i> Bonnier & Layens	Ail joli	Alli.	M
<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Ail rocambole	Alli.	M
<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten.	Alysson à feuilles en coin	Bras.	D
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl. = <i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Orchis à fleurs lâches	Orch.	M
<i>Androsace chaixii</i> Godr. & Gren.	Androsace de Chaix	Prim.	D
<i>Androsace elongata</i> L. subsp. <i>breistrofferii</i> (Charpin & Gréuter) Molero & P.Monts.	Androsace allongée de Breistroffer	Prim.	D
<i>Arenaria purpurascens</i> Ramond ex DC.	Sabline pourprée	Cary.	D
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>borealis</i> (Pallas) H.M. Hall & Clements	Armoise boréale	Aste.	D
<i>Asperula x jordanii</i> Perr. & Song.	Aspérule de Jordan	Rubi.	D
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	Doradille à feuilles en coin	Aspl.	P
<i>Bassia laniflora</i> (S.G.Gmel.) A.J.Scott = <i>Kochia laniflora</i> (S.G.Gmel.) Bordas	Kochia à fleurs laineuses, Bassie à fleurs duveteuses	Chen.	D
<i>Biscutella arvernensis</i> Jordan	Lunetière d' Auvergne	Bras.	D
<i>Biscutella brevicaulis</i> Jordan	Lunetière à tige courte	Bras.	D
<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.	Lunetière à feuille de chicorée	Bras.	D
<i>Bombacillaena erecta</i> (L.) Smolj.	Micropé droit, Micropé érigé	Aste.	D
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelles, Jonc fleuri	Buto.	M
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth	Calamagrostis blanchâtre	Poac.	M
<i>Cardamine asarifolia</i> L.	Cardamine à feuilles d'asaret	Bras.	D
<i>Cardamine plumieri</i> Villars	Cardamine de Plumie	Bras.	D
<i>Carex appropinquata</i> Schumacher	Laïche paradoxale	Cype.	M
<i>Carex bohémica</i> Schreber	Laïche souchet, Laïche de Bohême	Cype.	M
<i>Carex brevicollis</i> DC.	Laïche à bec court	Cype.	M
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche appauvrie	Cype.	M
<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr	Laïche fimbriée	Cype.	M
<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr	Laïche de Lachenal	Cype.	M
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehr.	Laïche filiforme	Cype.	M
<i>Carex maritima</i> Gunnerus	Laïche maritime	Cype.	M
<i>Carex melanostachya</i> M.Bieb. ex Willd.	Laïche à épi noir	Cype.	M
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Laïche pauciflore	Cype.	M
<i>Carpesium cernuum</i> L.	Carpésium penché	Aste.	D
<i>Centaurea vallesiaca</i> (DC.) Jordan	Centauree du Valais	Aste.	D
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M.Richard	Orchis nain-des-Alpes	Orch.	M
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	Gent.	D
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill = <i>Cirsium helenioides</i> (L.) Hill	Cirse faux-héléniun	Aste.	D
<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill	Cirse de Montpellier	Aste.	D
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	Cynoglosse d'Allemagne	Bora.	D
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Souchet de Micheli	Cype.	M
<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	Cytise pédonculé	Faba.	D
<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat & Briq.	Cytise de Sauze	Faba.	D
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó = <i>Orchis traunsteineri</i> Sauter	Orchis de Traunsteiner	Orch.	M
<i>Daphne cneorum</i> L.	Thymélee, Daphné camélée	Thym.	D
<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Fouc.) Pawl.	Pied d'alouette douteux	Ranu.	D
<i>Delphinium elatum</i> L.	Pied d'alouette élevé	Ranu.	D
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit.	Dauphinelles fendue	Ranu.	D
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Oeillet bleuâtre	Cary.	D
<i>Dictamnus albus</i> L.	Fraxinelle	Ruta.	D
<i>Doronicum clusii</i> (All.) Tausch	Doronic de Clusius	Aste.	D
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Elatine faux-alsine	Elat.	D
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roemer & Schultes	Scirpe ovale	Cype.	M
<i>Ephedra distachya</i> L.	Éphédre de Suisse	Ephe.	G
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehr.) Swartz	Épipactis à petites feuilles	Orch.	M
<i>Erica carnea</i> L. subsp. <i>carnea</i> = <i>Erica herbacea</i> L.	Bruyère des neiges, Bruyère blanc-rosé	Eric.	D
<i>Euphorbia palustris</i> L.	Euphorbe des marais	Euph.	D
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Cicendie naine	Gent.	D
<i>Festuca pulchella</i> Schrader	Fétuque joli	Poac.	M
<i>Festuca valesiaca</i> Schleicher ex Gaudin	Fétuque du Valais	Poac.	M
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	Lili.	M

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
<i>Genista delphinensis</i> Verl. = <i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) P.Gibbs subsp. <i>delphinense</i> Verlot = <i>Genista sagittalis</i> (L.) Gam. subsp. <i>delphinensis</i> (Verlot) P.Fourn.	Genêt ailé du Dauphiné	Faba.	D
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M.Richard	Gymnadenie odorante	Orch.	M
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	Hermine à un seul bulbe	Orch.	M
<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	Hormin des Pyrénées	Lami.	D
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	Prim.	D
<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm. = <i>Scilla italica</i> L.	Scille d'Italie	Hyac.	M
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morène	Hydr.	M
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Écuelle d'eau	Apiac.	D
<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt. ex Schinz & Thell	Hyménolobe couché	Bras.	D
<i>Hypericum androsaemum</i> L. = <i>Androsaemum officinale</i> All.	Androsème officinal, Millepertuis androsème, Toute-bonne	Hype.	D
<i>Iberis timeroyi</i> Jordan = <i>Iberis intermedia</i> Guers. subsp. <i>timeroyi</i> (Jordan) Nymán	Ibérus de Timeroy	Bras.	D
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Illécèbre verticillé	Ille.	D
<i>Inula britannica</i> L.	Inule des fleuves	Aste.	D
<i>Inula helvetica</i> Weber	Inule de Vaillant	Aste.	D
<i>Iris lutescens</i> Lam. subsp. <i>lutescens</i> = <i>Iris chamaeiris</i> Bertol.	Iris nain	Irid.	M
<i>Juncus anceps</i> Laharpe	Jonc à deux faces, Jonc aplati	Juncac.	M
<i>Juncus arcticus</i> Willd.	Jonc arctique	Juncac.	M
<i>Juniperus thurifera</i> L.	Genévrier thurifère	Cupr.	G
<i>Knautia godeti</i> Reuter	Knautia de Godet	Dips.	D
<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mackenzie	Kobrésie simple	Cype.	M
<i>Koeleria cenisia</i> Reuter ex E.Reverchon	Koelerie du Mont Cenis	Poac.	M
<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.) Ces.	Bardanette réfléchie	Bora.	D
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Laser de Prusse	Apiac.	D
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	Faba.	D
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque	Lami.	D
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique	Scro.	D
<i>Lindernia palustris</i> Hartm. = <i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox	Lindernie rampante	Sero.	D
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson = <i>Littorella lacustris</i> L.	Littorelle des étangs	Plan.	D
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Isnardie des marais	Onag.	D
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hysope	Lyth.	D
<i>Matthiola valesiaca</i> J.Gay ex Boiss. = <i>Matthiola fruticulosa</i> (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire subsp. <i>valesiaca</i> (Gay ex Gaudin) P.W.Ball	Matthiole buissonnante du Valais	Bras.	D
<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.	Méconopsis du Pays de Galle	Papa.	D
<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz et Thell. subsp. <i>diomedis</i> (Br.-Bl.) Mattf.	Minuartie à feuilles de méléze sous-espèce de Diomède	Cary.	D
<i>Myosotis balbisiana</i> Jordan	Myosotis de Balbis	Bora.	D
<i>Najas marina</i> L.	Naïade majeure	Hydr.	M
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade	Hydr.	M
<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) Bat., Pridg. & Chase = <i>Orchis tridentata</i> Scop.	Orchis à trois dents	Orch.	M
<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistuleuse	Apiac.	D
<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb.	Oenanthe intermédiaire	Apiac.	D
<i>Omphalodes linifolia</i> (L.) Moench	Omphalodés à feuilles de lin	Bora.	D
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	Sainfoin des sables	Faba.	D
<i>Onosma arenaria</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>arenaria</i>	Oranette des sables	Bora.	D
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Lange de serpent	Ophi.	P
<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Ornithogale penché	Hyac.	M
<i>Orobanchae alsatica</i> Kirschleger	Orobanche d'Alsace	Orob.	D
<i>Orobanchae arenaria</i> Borkh.	Phélypée des sables	Orob.	D
<i>Oxytropis foetida</i> (Vill.) DC.	Astragale foetide	Faba.	D
<i>Peucedanum carvifolium</i> Vill.	Peucedan à feuilles de carvi	Apiac.	D
<i>Peucedanum officinale</i> L.	Fenouil de porc, Peucedan officinal	Apiac.	D
<i>Phyteuma charmelii</i> Villars	Raiponce de Charmeil	Camp.	D
<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	Grassette à grandes fleurs	Lent.	D
<i>Poa glauca</i> Vahl	Paturin glauque	Poac.	M
<i>Poa palustris</i> L.	Paturin des marais	Poac.	M
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Potamot à feuilles aiguës	Pota.	M
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Potamot des Alpes	Pota.	M
<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	Potamot filiforme	Pota.	M
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé	Pota.	M
<i>Potentilla prostrata</i> Rottb. subsp. <i>floccosa</i> Soják = <i>Potentilla nivea</i> L.	Potentille blanche, Potentille prostrée	Rosa.	D
<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre	Pulsatille rouge	Ranu.	D
<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz	Pyrole à fleurs verdâtres	Eric.	D
<i>Pyrola media</i> Swartz	Pyrole intermédiaire	Eric.	D
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate	Ranu.	D
<i>Reseda jacquini</i> Rchb.	Réséda de Jacquin	Rese.	D
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchosporé blanc	Cype.	M
<i>Rumex maritimus</i> L.	Patience maritime	Polygo.	D
<i>Salix bicolor</i> Willd.	Saule bicolor	Sali.	D
<i>Salix glaucosericea</i> B.Flod.	Saule glauque	Sali.	D


P. régionale

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	<i>Salvia aethiopsis</i> L.	Sauge d'Éthiopie	Lami.	D
	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	Saussurée discolorée	Aste.	D
	<i>Saxifraga clusii</i> Gouan	Saxifrage de L'Ecluse	Saxi.	D
	<i>Saxifraga cotyledon</i> L.	Saxifrage cotylédon	Saxi.	D
	<i>Saxifraga diapiensoides</i> Bellardi	Saxifrage fausse-diapensie	Saxi.	D
	<i>Saxifraga pedemontana</i> All. subsp. <i>prostii</i> (Sternb.) D.A.Webb	Saxifrage de Prost	Saxi.	D
	<i>Saxifraga seguieri</i> Sprengel	Saxifrage de Séguier	Saxi.	D
u	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit.	Scabieuse odorante	Dips.	D
	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	Scirpe mucroné	Cype.	M
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	Scirpe couché	Cype.	M
U	<i>Scutellaria hastifolia</i> L.	Scutellaire à feuilles hastées	Lami.	D
u	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Scutellaire naine	Lami.	D
	<i>Sedum villosum</i> L.	Orpin pubescent	Cras.	D
	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	Sélaginelle helvétique	Sela.	P
	<i>Senecio halleri</i> Dandy	Sénéçon de Haller	Aste.	D
	<i>Senecio leucophyllus</i> DC.	Herbe du Mézenc	Aste.	D
	<i>Senecio paludosus</i> L.	Sénéçon des marais	Aste.	D
	<i>Sesleria ovata</i> (Hoppe) A.Kerner	Seslérie ovale	Poac.	M
	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i> var. <i>brachypoda</i> (Rouy) P.Fourn. = <i>Silene brachypoda</i> Rouy	Silène à pied court	Cary.	D
u	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet = <i>Lychnis alpina</i> L.	Lychnis des Alpes	Cary.	D
	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach	Cresson rude	Bras.	D
	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Rubanier émergé	Spar.	M
	<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Petit rubanier	Spar.	M
U	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.	Épiaire queue-de-renard	Lami.	D
	<i>Stellaria palustris</i> Retz	Stellaire des marais	Cary.	D
	<i>Stratiotes aloides</i> L.	Faux-aloès	Hydr.	M
u	<i>Swertia perennis</i> L.	Swertia pérenne	Genet.	D
	<i>Tephrosia helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i> = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. = <i>Senecio helenitis</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>helenitis</i>	Sénéçon à feuilles spatulées	Aste.	D
U	<i>Teucrium pyrenaicum</i> L.	Germandrée des Pyrénées	Lami.	D
U	<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée d'eau	Lami.	D
	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Pigamon simple	Ranu.	D
	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	Thel.	P
	<i>Thesium linophyllum</i> L.	Thésium à feuilles de lin	Sant.	D
u	<i>Thyselinum palustre</i> (L.) Hoffm. = <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Peucedan des marais	Apiac.	D
	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers. = <i>Scirpus hudsonianus</i> (Michx.) Fernald	Scirpe de Hudson	Cype.	M
	<i>Trifolium retusum</i> L.	Trèfle à feuilles obtuses	Faba.	D
	<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trèfle des rochers	Faba.	D
u	<i>Trochiscanthus nodiflora</i> (Vill.) W.D.J.Koch	Trochiscanthe nodiflore	Apiac.	D
	<i>Typha minima</i> Funck	Petite massette	Typh.	M
u	<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire	Lent.	D
u	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utrriculaire commune	Lent.	D
	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Canneberge à petits fruits	Eric.	D
U	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L. = <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Canneberge	Eric.	D
U	<i>Valeriana saluunca</i> All.	Valériane des débris	Vale.	D
	<i>Vicia pisiformis</i> L.	Vesce faux-pois	Faba.	D
u	<i>Viola jordanii</i> Hanry	Violette de Jordan	Viol.	D
	<i>x Halimocistus revolii</i> (H.J.Coste & Soulié) Dans. n-subsp. <i>revolii</i> = <i>x Cistanthemum revolii</i> (H.J.Coste & Soulié) P.Fourn.	Cistanthème de Revol	Cist.	D




Haute-Savoie :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D
u	<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois sillons	Lemn.	M
	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Cotonière naine	Aste.	D
u	<i>Seseli annuum</i> L. subsp. <i>annuum</i>	Séséli annuel (sous-espèce type)	Apiac.	D
u	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel	Silène cure-oreille	Cary.	D
	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleiden	Spirodèle à plusieurs racines	Lemn.	M



Isère :


	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U	<i>Artemisia eriantha</i> Ten. = <i>Artemisia umbelliformis</i> Lam. subsp. <i>eriantha</i> (Ten.) Valles Xirau & Oliva = <i>Artemisia villarsii</i> Godr. & Gren.	Genépi à fleurs cotoneuses	Aste.	D
	<i>Carex diandra</i> Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
u	<i>Cerintho glabra</i> Miller subsp. <i>glabra</i>	Melinet glabre	Bora.	D
U	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	Gent.	D



Loire :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
u	<i>Achillea tomentosa</i> L.	Achillée tomenteuse	Aste.	D
	<i>Carex diandra</i> Schrank	Laïche arrondie	Cype.	M
	<i>Cirsium erithales</i> (Jacq.) Scop.	Cirse érisithale	Aste.	D
u	<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	Camarine noire sous-espèce hermaphrodite, Camarine hermaphrodite	Empe.	D
U	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. = <i>Lycopodium selago</i> L.	Lycopode sélagine, Lycopode dressé	Lycop.	P
U	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lycop.	P
u	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray	Pyrole uniflore	Eric.	D
	<i>Serapias lingua</i> L.	Serapias langue	Orch.	M
	<i>Walenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	Walenbergie à feuilles de lierre	Camp.	D

Espèces protégées uniquement dans les départements suivants de la région Rhône-Alpes :



Ain :

	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	Cype.	M
u	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	Liseron des monts cantabriques	Convo.	D
U	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
	<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Renoncule à feuilles de graminée	Ranu.	D
u	<i>Scorzonera humilis</i> L.	Petit scorzonère	Aste.	D
	<i>Sempervivum x piliferum</i> Jord. = <i>Sempervivum x fauconnettii</i> Reuter	Joubarbe de Fauconnet	Cras.	D
	<i>Stipa pennata</i> L.	Stipe pennée	Poac.	M
u	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt	Violette des sables, Violette des rochers	Viol.	D

Réglementation préfectorale



L'arrêté ministériel du 13 octobre 1989 fixe les espèces pouvant faire l'objet d'un arrêté préfectoral. À partir de cette liste, les préfets peuvent, sur avis des Conseils Scientifiques Régionaux pour la Protection de la Nature (CSRPN), des Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) notamment, prendre des mesures spécifiques pour réglementer la cueillette de certains de ces végétaux dans tout ou partie de leur département.



Extrait de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1989

relatif à la protection des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire.

(Journal officiel du 10 décembre 1989)

Modifié par : **Arrêté ministériel du 5 octobre 1992** (J.O. du 28 octobre 1992)


Arrêté ministériel du 9 mars 2009 (J.O. du 13 mai 2009)

« Article 1

Dans les départements où les végétaux ci-après énumérés ne sont pas protégés au titre des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 [...], le ramassage ou la récolte et la cession à titre gratuit ou onéreux de ces végétaux, ainsi que de leurs parties ou produits, peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions par un arrêté préfectoral.

L'arrêté fixe de manière permanente ou temporaire la liste des espèces concernées, la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du territoire concerné, les conditions d'exercice de la récolte et de la cession, les parties ou produits éventuellement concernés ainsi que la qualité des bénéficiaires de l'autorisation. »

Carte des départements concernés à ce jour par un ou plusieurs arrêtés préfectoraux



LÉGENDE :

- Départements où un ou plusieurs arrêté(s) a (ont) été pris
- Départements où un ou plusieurs arrêté(s) relatifs à la cueillette des champignons uniquement, a ou ont été pris
- Départements dépourvus à ce jour d'arrêté préfectoral



Liste des espèces pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale

Liste retravaillée, extraite de l'arrêté ministériel du 13 octobre 1989 (*Journal officiel* du 10 décembre 1989)

Modifié par : Arrêté ministériel du 5 octobre 1992 (*J.O.* du 28 octobre 1992)

Arrêté ministériel du 9 mars 2009 (*J.O.* du 13 mai 2009)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	Ranu.	D
u <i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi = <i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	Aconit paniculé	Ranu.	D
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	Aste.	D
U <i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	Aste.	D
U <i>Artemisia eriantha</i> Ten. = <i>Artemisia umbelliformis</i> Lam. subsp. <i>eriantha</i> (Ten.) Valles Xirau & Oliva = <i>Artemisia villarsii</i> Godr. & Gren.	Genépi à fleurs cotoneuses	Aste.	D
U <i>Artemisia genipi</i> Weber	Genépi vrai, Genépi noir	Aste.	D
U <i>Artemisia glacialis</i> L.	Genépi des glaciers	Aste.	D
U <i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Genépi blanc	Aste.	D
u <i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage	Aspa.	M
u <i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb.	Asperge prostrée	Aspa.	M
U <i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis	Buxa.	D
U <i>Carlina acanthifolia</i> All.	Chardousse	Aste.	D
U <i>Carlina acaulis</i> L.	Carline acaule	Aste.	D
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	Conva.	M
U <i>Crithmum maritimum</i> L.	Criste marine	Apia.	D
U <i>Cyclamen purpurascens</i> Miller = <i>Cyclamen europaeum</i> auct., non Mill.	Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe	Prim.	D
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois-gentil	Thym.	D
u <i>Delphinium elatum</i> L.	Pied d'alouette élevé	Ranu.	D
u <i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit.	Dauphinelle fendue	Ranu.	D
u <i>Dianthus</i> spp.	Ocillets (tous)	cary.	D
U <i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic plantain	Aste.	D
U <i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	Apia.	D
u <i>Erythronium dens-canis</i> L.	Erythron dent-de-chien	Lili.	M
u <i>Euphorbia spinosa</i> L.	Euphorbe épineuse	Euph.	D
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	Lili.	M
u <i>Fritillaria tubiformis</i> Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné	Lili.	M
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	Amary.	M
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	Gent.	D
U <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don s.l.	Immortelle d'Italie	Aste.	D
U <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Immortelle	Aste.	D
U <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	Hyac.	M
U <i>Hypericum nummularium</i> L.	Vulnéraire des Chartreux	Hype.	D
U <i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	Aqui.	D


Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe
U <i>Iris lutescens</i> Lam. subsp. <i>lutescens</i> = <i>Iris chamaeiris</i> Bertol.	Iris nain	Irid.	M
U <i>Leontopodium alpinum</i> cass.	Edelweiss	Aste.	D
u <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.)	Coussinet des bois	Leuco.	B
u <i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière	Amary.	M
u <i>Lichens</i> spp.	Lichens (tous)	-	T
u <i>Lilium bulbiferum</i> L. var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers. = <i>Lilium croceum</i> Chaix	Lis orangé, Lis faux-safran	Lili.	M
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	Lili.	M
u <i>Lilium pomponium</i> L. = <i>Lilium rubrum</i> Lmk.	Lis de Pomponne, Lis turban	Lili.	M
u <i>Limonium</i> spp.	Lavandes de mer (toutes)	Plum.	D
U <i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	Lyc.	P
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	Lyc.	P
u <i>Narcissus assoanus</i> Dufour = <i>Narcissus juncifolius</i> Lagasca	Narcisse à feuilles de jonc	Amary.	M
u <i>Narcissus bulbocodium</i> L.	Trompette de Méduse	Amary.	M
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	Amary.	M
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	Amary.	M
U <i>Narcissus tazetta</i> L. s.l.	Narcisses à bouquet du groupe tazetta (sens large)	Amary.	M
U <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette	Hyac.	M
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	Osmu.	P
u <i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux	Aste.	D
u <i>Papaver rhaeticum</i> Leresche	Pavot des Alpes	Papa.	D
u <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	Dryo.	P
u <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T. Moore ex Woynar	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	Dryo.	P
u <i>Potentilla nitida</i> L.	Potentille luisante	Rosa.	D
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	Ranu.	D
U <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx	Rusc.	M
u <i>Salicornia</i> spp.	Salicornes (toutes)	Chen.	D
u <i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes)	Spha.	B
U <i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun, Herbe-aux-femmes-battues	Dios.	D
U <i>Taxus baccata</i> L.	If	Taxa.	G
U <i>Vaccinium</i> spp.	Airelles et Myrtilles (toutes)	Eric.	D

R. préfectorale

Remarque : seules les espèces **Carlina acaulis L.** et **Potentilla nitida L.** ne sont mentionnées dans aucun arrêté préfectoral actuellement en vigueur.

De plus, certaines espèces non-inscrites dans cette liste sont tout de même protégées par certains arrêtés préfectoraux :

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille	Gpe	Département concerné
u <i>Aconitum</i> spp.	Aconit (tous)	Ranu.	D	39
u <i>Artemisia</i> spp.	Genépis (tous)	Aste.	D	04
u <i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Fouc.) Pawl.	Pied-d'alouette douteux	Ranu.	D	26
u <i>Drosera</i> spp.	Rosolis (tous)	Dros.	D	01
u <i>Narcissus</i> spp.	Narcisses et jonquilles (toutes)	Amary.	M	08
u <i>Ophrys</i> spp.	Ophrys (tous)	Orch.	M	54
u <i>Papaver aurantiacum</i> Loisel. = <i>Papaver alpinum</i> L. subsp. <i>rhaeticum</i> (Leresche) Nyman	Pavot orangé	Papa.	D	26
U <i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune	Lent.	D	01



Liste des espèces réglementées par département

Les types de réglementation appliqués sont expliqués p.70

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

01 - Ain		Arrêtés des 15/02/1979 et 13/02/1996	
Drosera spp.	Rosolis (tous)	Q (1)	
Lichens spp.	Lichens (tous)	-	
U Pinguicula vulgaris L.	Grassette commune	Q (1)	
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	-	

05 - Hautes-Alpes		Arrêtés n°2013 du 22/11/1993 et n°2008-185-7 du 30/7/2008	
-------------------	--	---	--

U Aconitum napellus L.	Aconit napel	T	
u Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi = Aconitum paniculatum Lam.	Aconit paniculé	T	
U Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	C	
U Arnica montana L.	Arnica des montagnes	PC (4)	
U Artemisia eriantha Ten. = Artemisia umbelliformis Lam. subsp. eriantha (Ten.) Valles Xirau & Oliva = Artemisia villarsii Godr. & Gren.	Genépi à fleurs cotoneuses	T	
U Artemisia genipi Weber	Genépi vrai, Genépi noir	PC (2)	
U Artemisia glacialis L.	Genépi des glaciers	PC (2)	
U Artemisia umbelliformis Lam.	Genépi blanc	PC (2)	
U Buxus sempervirens L.	Buis	C	
U Convallaria majalis L.	Muguet	PC (4)	
U Daphne mezereum L.	Bois gentil	C	
u Delphinium elatum L.	Pied d'alouette élevé	T	
Delphinium fissum Waldst. & Kit.	Dauphinelle fendue	T	
U Dianthus carthusianorum L.	Oeillet des chartreux	PC (4)	
Dianthus furcatus Balb.	Oeillet fourchu	T	
Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius = Dianthus monspessulanus L.	Oeillet de Montpellier (sous-espèce type)	PC (4)	
Dianthus pavonius Tausch	Oeillet négligé	PC (4)	
Dianthus scaber Chaix (C: (Choix) Vill.)	Oeillet scabre	T	
Dianthus seguieri Vill.	Oeillet de Séguier	T	
Dianthus subcaulis Vill.	Oeillet à tige courte	T	
u Dianthus sylvestris Wulfen	Oeillet sylvestre	PC (4)	
u Fritillaria tubiformis Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné	PC (4)	
U Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	C	
U Helichrysum stoechas (L.) Moench	Immortelle	PC (4)	
U Ilex aquifolium L.	Houx	PC (4)	
U Iris lutescens Lam. subsp. lutescens = Iris chamaeiris Bertol.	Iris nain	T	
U Leontopodium alpinum Cass.	Edelweiss	PC (4) & GT (1)	
u Leucogonum vernum L.	Nivéole printanière	T	
Lichens spp.	Lichens (tous)	PC (4)	
u Liliium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) = Liliium croceum Chaix	Lis orangé, Lis faux-safran	T	
U Liliium martagon L.	Lis martagon	PC (4)	
U Lycopodium clavatum L.	Lycopode en massue	T	
U Narcissus poeticus L.	Narcisse des poètes	C	
U Ornithogalum pyrenaicum L.	Aspergette	PC (4)	
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T	
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	PC (4)	
U Tamus communis L.	Tamier commun, Herbe-aux-femmes-battues	C	
U Taxus baccata L.	If	C	
U Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	C	
U Vaccinium uliginosum L.	Airelle des marais	C	
U Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	C	
U Viscum album L.	Gui	C	

04 - Alpes de Haute-Provence		Arrêté n°95-1533 du 18/07/1995	
------------------------------	--	--------------------------------	--

U Aconitum napellus L.	Aconit napel	T	
u Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi = Aconitum paniculatum Lam.	Aconit paniculé	T	
U Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	CA	
U Arnica montana L.	Arnica des montagnes	PC (1)	
Artemisia spp.	Génépi (tous)	PC (2)	
u Asparagus acutifolius L.	Asperge sauvage	PC (1)	
U Carlina acanthifolia All.	Chardousse	T	
U Convallaria majalis L.	Muguet	PC (1)	
U Cyclamen purpurascens Miller = Cyclamen europaeum auct., non Mill.	Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe	T	
U Daphne mezereum L.	Bois gentil	PC (1)	
u Delphinium elatum L.	Pied d'alouette élevé	T	
Delphinium fissum Waldst. & Kit.	Dauphinelle fendue	T	
u Dianthus armeria L.	Oeillet velu	T	
Dianthus deltoideus L.	Oeillet couché	T	
Dianthus furcatus Balb.	Oeillet fourchu	T	
Dianthus hyssopifolius L.	Oeillet de Montpellier, Oeillet des dunes	T	
Dianthus pavonius Tausch	Oeillet négligé	T	
Dianthus scaber Chaix (C: (Choix) Vill.)	Oeillet scabre	T	
Dianthus subcaulis Vill.	Oeillet à tige courte	T	
u Dianthus sylvestris Wulfen	Oeillet sylvestre	PC (1)	
u Fritillaria tubiformis Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné	T	
U Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	CA	
U Helichrysum stoechas (L.) Moench	Immortelle	PC (1)	
U Ilex aquifolium L.	Houx	PC (1)	
U Iris lutescens Lam. subsp. lutescens = Iris chamaeiris Bertol.	Iris nain	T	
U Leontopodium alpinum Cass.	Edelweiss	PC (1)	
Lichens spp.	Lichens (tous)	PC (1)	
u Liliium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) = Liliium croceum Chaix	Lis orangé, Lis faux-safran	T (2)	
U Liliium martagon L.	Lis martagon	T	
Liliium pomponium L. = Liliium rubrum Lmk	Lis de Pomponne, Lis turban	T	
Narcissus assoanus Dufour = Narcissus juncifolius Lagasca	Narcisse à feuilles de jonc	T	
Narcissus bulbocodium L.	Trompette de Méduse	T	
U Narcissus poeticus L.	Narcisse des poètes	PC (1)	
U Narcissus tazetta L. s.l.	Narcisses à bouquet du groupe tazetta (sens large)	T	
U Ornithogalum pyrenaicum L.	Aspergette	T (2)	
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T (2)	
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	PC (1)	
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	T (2)	
U Tamus communis L.	Tamier commun, Herbe-aux-femmes-battues	CA	
U Taxus baccata L.	If	CA	
U Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	PC (5)	
U Vaccinium uliginosum L.	Airelle des marais	PC (5)	
U Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	PC (5)	

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

06 - Alpes Maritimes		Arrêté du 18/06/1991
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	T
u <i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi = <i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	Aconit paniculé	T
U <i>Artemisia eriantha</i> Ten. = <i>Artemisia umbelliformis</i> Lam. subsp. <i>eriantha</i> (Ten.) Valles Xirau & Oliva = <i>Artemisia villarsii</i> Godr. & Gren.	Genépi à fleurs cotonneuses	PS (1)
U <i>Artemisia genipi</i> Weber	Genépi vrai, Genépi noir	PS (1)
U <i>Artemisia glacialis</i> L.	Genépi des glaciers	PS (1)
U <i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Genépi blanc	PS (1)
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	PS (1)
u <i>Delphinium elatum</i> L.	Pied d'alouette élevé	T
u <i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit.	Dauphinelle fendue	T
U <i>Euphorbia spinosa</i> L.	Euphorbe épineuse	T
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	PS (1)
u <i>Fritillaria tubiformis</i> Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné	PS (1)
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	PS (1)
U <i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	Q (2)
U <i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	Edelweiss	PS (1)
Lichens spp.	Lichens (tous)	C
u <i>Lilium bulbiferum</i> L. var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers. = <i>Lilium croceum</i> Chaix	Lis orangé, Lis faux-safran	PS (1)
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	PS (1)
u <i>Lilium pomponium</i> L. = <i>Lilium rubrum</i> Lmk	Lis de Pompone, Lis turban	PS (1)
U <i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	T
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	T
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	PS (1)
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS (1)
U <i>Narcissus tazetta</i> L. s.l.	Narcisses à bouquet du groupe tazette (sens large)	PS (1)
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T
U <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T
U <i>Taxus baccata</i> L.	If	C
U <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille	PS (1)

07 - Ardèche		Arrêté n°98/19 du 09/01/1998
Lichens spp.	Lichens (tous)	A

08 - Ardennes		Arrêté n°90/643 du 14/12/1990
U <i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	T
U <i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis	GT (2)
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	PS
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	T
U <i>Dianthus</i> spp.	Oeillet (tous)	T
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	PS
U <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	T
U <i>Narcissus</i> spp.	Narcisses, Jonquilles (toutes)	PS
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	T
U <i>Vaccinium</i> spp.	Airelles et Myrtilles (toutes les espèces)	T

09 - Ariège		Arrêté du 4/07/2012
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	S (1)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

14 - Calvados		Arrêtés du 12/06/1995 et du 6/09/2012
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	T
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	T
u <i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	T
U <i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux	T
U <i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Oeillet des murailles	T
U <i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	T
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	PS (2)
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	T
u <i>Limonium vulgare</i> Mill.	Lavande de mer commune	PS (2)
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS (2)
U <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette	PS (2)
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T
U <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx	PS (2)

18 - Cher		Arrêté du 22/11/1990
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	T
U <i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	T
u <i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	PS
U <i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux	PS
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	PS
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	PS
U <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	PS
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	PS
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T
u <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T
u <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	T
U <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx	PS
U <i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes)	PA

2A - Corse-du-sud		Arrêtés n°91.17.23 du 30/12/1991 n°2008-0701 du 30/06/2008 et n°2009-0556 du 11/06/2009
U <i>Crithmum maritimum</i> L.	Criste marine	Q (3) CA (2)
U <i>Euphorbia spinosa</i> L.	Euphorbe épineuse	Q (3) CA (2)
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	PC (4)
U <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G.Don s.l.	Immortelle d'Italie	Q (3) CA (2)
u <i>Lilium bulbiferum</i> L. var. <i>croceum</i> (Chaix) Pers. = <i>Lilium croceum</i> Chaix	Lis orangé, Lis faux-safran	PC (4)
u <i>Limonium</i> spp.	Lavande de mer (toutes les espèces)	PC (4)
U <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette	PC (4)
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T (2)
u <i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc	PC (4)
u <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T (2)
u <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T (2)
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	PC (4)
U <i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes)	PC (4)
U <i>Taxus baccata</i> L.	If	PC (4)

R. préfectorale

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

2B - Haute-Corse		Arrêtés n°91/46 du 09/01/1991 n°295/1390 du 14/11/1995 et n°2009-166-1du 15/06/2009
U	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Criste marine CA (2)
U	<i>Euphorbia spinosa</i> L.	Euphorbe épineuse CA (2)
U	<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune PA (1) C
U	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G.Don s.l.	Immortelle d'Italie CA (2)
U	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx PA (1) C
u	<i>Lilium bulbiferum</i> L. var. <i>croceum</i> (Chaix) = <i>Lilium croceum</i> Chaix	Lis orangé, Lis faux-safran PA (1) C
	<i>Limonium</i> spp.	Lavande de mer (toutes les espèces) PA (1) C
U	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette PA (1) C
U	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale PS C
u	<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc PA (1) C
	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons PS C
	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse PS C
U	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille PA (1) C
U	<i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes) PA (1) C
U	<i>Taxus baccata</i> L.	If PA (1) C

22 - Côte d'Armor		Arrêté du 19/03/2001
U	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille Q (6)

23 - Creuse		Arrêté n° 2011045-01 du 14/02/2011
U	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille S (8)

25 - Doubs		Arrêté n°792 du 11/03/1991
U	<i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel T
U	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat T
U	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet PS (3)
U	<i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil PS (3)
U	<i>Dianthus</i> spp.	Oeillet (tous) PS (3)
U	<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune S (3)
U	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx PS (3)
u	<i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière PS (3)
	<i>Lichens</i> spp.	Lichens (tous) CA (1)
U	<i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon T
U	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier T
U	<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes PS (3)
U	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille PS (3)
U	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette PS (3)
	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons PS (3)
U	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille T
U	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx PS (3)
U	<i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes) CA (1)
U	<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun, Herbe-aux-femmes-battues PS (3)
U	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille S (2a)
U	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Airelle des marais S (2a)
U	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle rouge S (2a)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

26 - Drôme		Arrêté n° 08-5843 du 29/12/2008
U	<i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel T (2)
u	<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi = <i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	Aconit paniculé T (2)
U	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat CA (3)
U	<i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes T (2)
U	<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.	Genépi blanc T (2)
U	<i>Carlina acanthifolia</i> All.	Chardousse PC (4)
U	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet PC (4)
U	<i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil PC (4)
	<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Fouc.) Pawl.	Pied d'alouette douteux T (2)
u	<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu T (2)
U	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux PC (4)
	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Oeillet couché T (2)
	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L. subsp. <i>hyssopifolius</i> = <i>Dianthus monspessulanus</i> L.	Oeillet de Montpellier (sous-espèce type) PC (4)
	<i>Dianthus scaber</i> Chaix (C: (Choix) Vill.)	Oeillet scabre T (2)
U	<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic plantain T (2)
	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Érythron dent-de-chien PC (4)
u	<i>Fritillaria tubiformis</i> Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné T (2)
U	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige PC (4)
U	<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune CA (3)
U	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Immortelle PC (4)
U	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx CA (3)
U	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	Edelweiss T (2)
u	<i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière T (2)
	<i>Lichens</i> spp.	Lichens (tous) T (2)
U	<i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon PC (4)
U	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier T (2)
U	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue T (2)
	<i>Narcissus assoanus</i> Dufour = <i>Narcissus juncifolius</i> Lagasca	Narcisse à feuilles de jonc T (2)
U	<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes PC (4)
U	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille PC (4)
U	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette CA (3)
	<i>Papaver aurantiacum</i> Loisel. = <i>Papaver alpinum</i> L. subsp. <i>rhaeticum</i> (Leresche) Nyman	Pavot orangé T (2)
	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse T (2)
U	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx CA (3)
	<i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes) T (2)
U	<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun, Herbe-aux-femmes-battues CA (3)
U	<i>Taxus baccata</i> L.	If CA (3)
U	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille CA (3)
U	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Airelle des marais CA (3)
U	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle rouge CA (3)

28 - Eure-et-Loir		Arrêté n° 452 du 12/03/1991
U	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet PS (4)
u	<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu PS (4)
U	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux PS (4)
U	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois PS (4)
U	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille PS (4)
U	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette PS (4)
U	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale T (2) (1)
	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons T (2) (1)
	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse T (2) (1)
U	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille T (2) (1)
U	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx PS (4)
	<i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes) PS C
U	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille T (2) (1)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

29 - Finistère		Arrêté n° 2012 173 - 0009 du 21/06/2012
u Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.	Asperge prostrée	T
U Crithrum maritimum L.	Criste marine	Q (4) CA (2b)
U Helichrysum stoechas (L.) Moench	Immortelle	T
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon	Statrice de Salmon, Lavande de mer à deux nervures	T
Limonium dodartii (Girard) Kuntze	Statrice de Dodart	T
Limonium x neumanii C.E.Salmon	Saladelle de Neumann	T
Limonium vulgare Mill.	Lavande de mer commune	T
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Lichen pulmonaire	T
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	Q (4)
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	Q (4)
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	Q (4)
Salicornia appressa Dumort.	Salicorne rameuse	Q (4)
Salicornia disarticulata Moss		Q (4)
Salicornia emericii Duval-Jouve	Salicorne de Lorraine	Q (4)
U Salicornia europaea L. = Salicornia herbacea (L.) L.	Salicorne d'Europe	Q (4)
Salicornia obscura P.W.Ball & Tutin	Salicorne obscure	Q (4)
Salicornia procumbens Sm.	Salicorne couchée	Q (4)
Salicornia pusilla J.Woods	Salicorne naine	Q (4)
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russo) C.E.O.Jensen		Q (4)
Sphagnum auriculatum Schimp		Q (4)
Sphagnum capillifolium (Ehr.) Hedw.		Q (4)
Sphagnum compactum Lam. & DC.		Q (4)
Sphagnum contortum Schultz		Q (4)
Sphagnum cuspidatum Ehr. Ex Hoffm.		Q (4)
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.		Q (4)
Sphagnum fimbriatum Wilson		Q (4)
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.		Q (4)
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.		Q (4)
Sphagnum inundatum Russow		Q (4)
Sphagnum magellanicum Brid.		Q (4)
Sphagnum molle Sull.	Sphaigne molle	Q (4)
Sphagnum palustre L.		Q (4)
Sphagnum papillosum Lindb		Q (4)
Sphagnum platyphyllum (Lindb. Ex Breithw.) Warnst		Q (4)
Sphagnum pylaisii Brid.	Sphaigne de La Pylaie	T
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.		Q (4)
Sphagnum subsecundum Nees		Q (4)
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.		Q (4)
Sphagnum teres (Schimp.) Ångst.		Q (4)

35 - Ille-et-Vilaine		Arrêté du 27/06/1991
U Convallaria majalis L.	Muguet	PS
U Crithrum maritimum L.	Criste marine	CA
U Dianthus caryophyllus L.	Oeillet des murailles	T (2)
U Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	T (2)
Limonium spp.	Lavande de mer (toutes les espèces)	T (2)
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PS
U Ornithogalum pyrenaicum L.	Aspergette	PS
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	PS
u Salicornia spp.	Salicornes (toutes)	CA
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	CA

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

37 - Indre-et-Loire		Arrêté du 27/02/1991
u Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi = Aconitum paniculatum Lam.	Aconit paniculé	T (2)
U Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	PS C
U Galanthus nivalis L.	Perce-neige	PS C
U Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	PS C
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PS C
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	T (2)
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T (2)
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T (2)
U Pulsatilla vulgaris Miller	Anémone pulsatille	T (2)
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	PS C
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	T (2)

38 - Isère		Arrêté n°2010-06151 du 22/10/2010
U Aconitum napellus L.	Aconit napel	T (2)
u Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi = Aconitum paniculatum Lam.	Aconit paniculé	T (2)
U Arnica montana L.	Arnica des montagnes	GT (3)
U Artemisia genipi Weber	Genépi vrai, Genépi noir	PC (2)
U Artemisia glacialis L.	Genépi des glaciers	PC (2)
U Artemisia umbelliformis Lam.	Genépi blanc	PC (2)
U Carlina acanthifolia All.	Chardousse	T (2)
U Convallaria majalis L.	Muguet	PC (4)
U Cyclamen purpurascens Miller = Cyclamen europaeum auct. non Mill.	Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe	T (2)
U Daphne mezereum L.	Bois gentil	PC (4)
Dianthus spp.	Oeillet (tous)	T (2)
Erythronium dens-canis L.	Erythron dent-de-chien	T (2)
u Fritillaria tubiformis Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné	T (2)
U Galanthus nivalis L.	Perce-neige	PC (4)
U Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	PC (9)
U Helichrysum stoechas (L.) Moench	Immortelle	T (2)
U Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	T (2)
U Hypericum nummularium L.	Vulnéraire des Chartreux	PC (2)
U Ilex aquifolium L.	Houx	PC (4)
U Iris lutescens Lam. subsp. lutescens = Iris chamaeiris Bertol.	Iris nain	T (2)
U Leontopodium alpinum Cass.	Edelweiss	T (2)
Leucobryum glaucum (Hedw.)	Coussinet des bois	T (2)
u Leucogium vernum L.	Nivéole printanière	T (2)
Lichens spp.	Lichens (tous)	PC (7)
u Liliium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) = Liliium croceum Chaix	Lis orangé, Lis faux-safran	T (2)
U Liliium martagon L.	Lis martagon	PC (4)
U Lycopodium annotinum L.	Lycopode à feuilles de genévrier	T (2)
U Lycopodium clavatum L.	Lycopode en massue	T (2)
U Narcissus poeticus L.	Narcisse des poètes	PC (6)
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PC (6)
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	T (2)
Papaver rhaticum Leresche	Pavot des Alpes	T (2)
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T (2)
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T (2)
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	PC (4)
U Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	Q (5)
U Vaccinium uliginosum L.	Airelle des marais	Q (5)
U Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	Q (5)

R. préfectorale

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
39 - Jura <i>Arrêtés n° 60 du 18/01/1993 et n° 452 du 31/03/1998</i>		
Aconitum spp.	Aconit (tous)	T
U Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	T
U Convallaria majalis L.	Muguet	PS
U Cyclamen purpurascens Miller = Cyclamen europaeum auct., non Mill;	Cyclamen rouge pourpre, Cyclamen d'Europe	PS
U Daphne mezereum L.	Bois gentil	PS
U Dianthus spp.	Oeillet (tous)	T
U Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	S (3)
U Ilex aquifolium L.	Houx *(en fructification)	PS*
Leucobryum glaucum (Hedw.)	Coussinet des bois	PS
u Leucojum vernum L.	Nivéole printanière	PS
Lichens spp.	Lichens (tous)	CA (1)
U Lilium martagon L.	Lis martagon	T
U Lycopodium annotinum L.	Lycopode à feuilles de genévrier	T
U Narcissus poeticus L.	Narcisse des poètes	PS
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PS
U Ornithogalum pyrenaicum L.	Aspergette	PS
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	PS
U Pulsatilla vulgaris Miller	Anémone pulsatile	T
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	PS
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	T
U Tamus communis L.	Tamier commun, Herbe-aux- femmes-battues	PS
U Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	S (2a)
U Vaccinium uliginosum L.	Airelle des marais	S (2a)
U Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	S (2a)

41 - Loir-et-Cher <i>Arrêté n° 98-4266 du 23/12/1998</i>		
U Galanthus nivalis L.	Perce-neige	PS
U Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	PS
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PS
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	PS
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	T

42 - Loire <i>Arrêté n° 2004 - 873 du 12/07/2004</i>		
U Aconitum napellus L.	Aconit napel	T (2)
U Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	T (2)
U Arnica montana L.	Arnica des montagnes	S (9)
Dianthus graniticus	Éillet du granite	T (2)
U Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	A
U Ilex aquifolium L.	Houx	S (4)
u Leucojum vernum L.	Nivéole printanière	T (2)
U Lilium martagon L.	Lis martagon	T (2)
U Lycopodium annotinum L.	Lycopode à feuilles de genévrier	T (2)
U Ornithogalum pyrenaicum L.	Aspergette	T (2)
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T (2)
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	S (4)
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	T (2)
Vaccinium spp.	Airelles et Myrtilles (toutes les espèces)	RA

43 - Haute-Loire <i>Arrêté n° ID4 91-77 du 18/02/1991</i>		
U Aconitum napellus L.	Aconit napel	T
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	PS
U Tamus communis L.	Tamier commun, Herbe-aux- femmes-battues	T
Vaccinium spp.	Airelles et Myrtilles (toutes les espèces)	RA
U Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	GT (4)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
44 - Loire-Atlantique <i>Arrêté n° 44/PE/147 du 13/05/1992</i>		
u Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.	Asperge prostrée	T
U Convallaria majalis L.	Muguet	PS
U Dianthus carthusianorum L.	Oeillet des chartreux	T
U Dianthus caryophyllus L.	Oeillet des murailles	T
U Eryngium maritimum L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	T (2)
U Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	PS
u Fritillaria tubiformis Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné	PS
Lichens spp. (des genres Cladonia et Cladina)	Lichens	T
Limonium spp.	Lavande de mer (toutes les espèces)	T (2)
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PS
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	C
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	C

45 - Loiret <i>Arrêté n° 91-01 du 07/02/1991</i>		
U Arnica montana L.	Arnica des montagnes	PS C
U Convallaria majalis L.	Muguet	PS C
U Daphne mezereum L.	Bois gentil	T (2)
U Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	T (2)
U Galanthus nivalis L.	Perce-neige	PS C
U Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	PS C
U Lilium martagon L.	Lis martagon	T (2)
U Narcissus poeticus L.	Narcisse des poètes	PS C
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PS C
U Ornithogalum pyrenaicum L.	Aspergette	PS C
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	T (2)
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T (2)
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T (2)
U Pulsatilla vulgaris Miller	Anémone pulsatile	T (2)
U Ruscus aculeatus L.	Fragon, Petit-houx	PS C
Sphagnum spp.	Sphaignes (toutes)	PA C
U Vaccinium myrtillus L.	Myrtille	PS C

46 - Lot <i>Arrêté n° 826 Reg 14 du 12/04/1991</i>		
U Arnica montana L.	Arnica des montagnes	T (2)
U Convallaria majalis L.	Muguet	PS
U Dianthus spp.	Oeillet (tous)	T (2)
U Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	PC (4)
U Galanthus nivalis L.	Perce-neige	PC (4)
U Lilium martagon L.	Lis martagon	T (2)
Narcissus assoanus Dufour = Narcissus juncifolius Lagasca	Narcisse à feuilles de jonc	PS + PA (1)
U Narcissus poeticus L.	Narcisse des poètes	PS + PA (1)
U Narcissus pseudonarcissus L.	Jonquille	PS + PA (1)
U Osmunda regalis L.	Osmonde royale	T (2)
U Pulsatilla vulgaris Miller	Anémone pulsatile	T (2)

48 - Lozère <i>Arrêté n° 91-1126 du 22/08/1991</i>		
U Aconitum napellus L.	Aconit napel	T
U Convallaria majalis L.	Muguet	CA (4)
U Fritillaria meleagris L.	Fritillaire pintade	T
U Galanthus nivalis L.	Perce-neige	T
U Iris lutescens Lam. subsp. lutescens = Iris chamaeiris Bertol.	Irish nain	T
U Lilium martagon L.	Lis martagon	CA (4)
U Lycopodium clavatum L.	Lycopode en massue	T
Narcissus assoanus Dufour = Narcissus juncifolius Lagasca	Narcisse à feuilles de jonc	T
Vaccinium spp.	Airelles et Myrtilles (toutes les espèces)	RA

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

50 - Manche		Arrêté n° 08-335 du 19/05/2008
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	T
U <i>Crithmum maritimum</i> L.	Criste marine	CA
u <i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	T
U <i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Oeillet des murailles	T
U <i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	T
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	PS (2)
U <i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon	Statice de Salmon, Lavande de mer à deux nervures	GT (5)
U <i>Limonium auriculifolium</i> (Pourr.) Druce subsp. <i>auriculifolium</i> = <i>Limonium lychnidifolium</i> (Girard) Kuntze	Lavande de mer à feuilles de lychnis	GT (5)
U <i>Limonium vulgare</i> Mill.	Lavande de mer commune	GT (5)
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS (2)
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T
U <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T
U <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx	PS (2)
u <i>Salicornia</i> spp.	Salicornes (toutes)	CA

53 - Mayenne		Arrêté du 22/11/1991
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	PS
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	T
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	PS
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	PS
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T

54 - Meurthe-et-Moselle		Arrêté du 17/07/1991
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	T
U <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.)	Coussinet des bois	A
u <i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière	T
U <i>Lichens</i> spp.	Lichens (tous)	A
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	T
U <i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	T
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	T
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS
u <i>Ophrys</i> spp.	Ophrys (tous)	T
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T
U <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T
U <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woynar	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	T
U <i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes)	A

55 - Meuse		Arrêté n° 90-5266 du 26/12/1990
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS
U <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx	T (2)

56 - Morbihan		Arrêté du 19/06/1997
U <i>Taxus baccata</i> L.	If	A

59 - Nord		Arrêté du 19/04/2007
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	S (8)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

61 - Orne		Arrêtés des 18/02/1993 et 25/03/1994
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	T
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	T
U <i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Oeillet des murailles	T
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	T
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	T
U <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	T
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS (2)
U <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette	PS (3)
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	T
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	T
U <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx	PS (3)

62 - Pas-de-Calais		Arrêtés des 26/01/1994 et 19/04/07
U <i>Limonium vulgare</i> Mill.	Lavande de mer commune	S (5)
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	S (8)

63 - Puy-de-Dôme		Arrêté n° 10/01385 du 01/06/2010
U <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille	S (2b)

70 - Haute-Saône		Arrêtés n° 120 du 19/12/1990 et n° 55 du 14/04/1993
U <i>Aconitum napellus</i> L.	Aconit napel	T
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	T
U <i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	PS (3)
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	PS (3)
U <i>Dianthus</i> spp.	Oeillet (tous)	PS (3)
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	PS (3)
U <i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx *(en fructification)	PS (3)*
u <i>Leucojum vernum</i> L.	Nivéole printanière	PS (3)
U <i>Lichens</i> spp.	Lichens (tous)	CA (1)
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	T
U <i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à feuilles de genévrier	T
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	T
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS (3)
U <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette	PS (3)
U <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	PS (3)
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	T
U <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, Petit-houx	PS (3)
U <i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes)	CA (1)
U <i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun, Herbe-aux-femmes-battues	PS (3)
U <i>Taxus baccata</i> L.	If	PS (3)
U <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille	S (6)
U <i>Vaccinium oxycoccos</i> L. = <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Canneberge	S (6)
U <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Airelle rouge	S (6)

74 - Haute-Savoie		Arrêté n° 81/487 du 05/03/1981
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	GP (6)

77 - Seine-et-Marne		Arrêté n° 2011/DDT/SEPR/106 du 19/04/2011
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	GT (6)

R. préfectorale

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Type de réglementation
------------------	------------------	------------------------

80 - Somme		
Arrêté du 27/06/1990		
U <i>Limonium vulgare</i> Mill.	Lavande de mer commune	C (1)

95 - Val-d'Oise		
Arrêté du 28/05/1991		
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	T
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	PC (8)
u <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	Oeillet sylvestre	T
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	PC (8)
U <i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	PC (8)
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PC (8)
U <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Aspergette	PC (8)
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Polystic à frondes soyeuses, Fougère soyeuse	T
U <i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	PC (8)
<i>Sphagnum</i> spp.	Sphaignes (toutes)	T
U <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille	S (10)

83 - Var		
Arrêtés des 20/08/1990, 14/03/1991 et 26/07/1994		
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	T (2)
U <i>Crithmum maritimum</i> L.	Criste marine	T (2)
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	T (2)
u <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>siculus</i> Tutin	Oeillet de Sicile	T (2)
U <i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	T (2)
u <i>Fritillaria tubiformis</i> Godr. & Gren.	Fritillaire du Dauphiné	T (2)
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	T (2)
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	T (2)
U <i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	S (7a)
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	T (2)
<i>Lilium pomponium</i> L. = <i>Lilium rubrum</i> Lmk.	Lis de Pompone, Lis turban	T (2)
<i>Limonium echinoides</i> (L.) Miller	Lavande de mer annuelle, Salabelle annuelle, Statice fausse-vipérine	T (2)
u <i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffm. & Link = <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Diotis laineux, Diotis blanc	T (2)
U <i>Taxus baccata</i> L.	If	S (7b)

84 - Vaucluse		
Arrêtés n°3374 du 05/11/1990 et n° 71 du 13/01/1992		
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied-de-Chat	T (2)
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	T (2)
U <i>Daphne mezereum</i> L.	Bois gentil	T (2)
U <i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	T (2)
U <i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	T (2)
U <i>Iris lutescens</i> Lam. subsp. <i>lutescens</i> = <i>Iris chamaeiris</i> Bertol.	Iris nain	PS (3)
U <i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	PS (3)
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à frondes munies d'aiguillons	T (2)

85 - Vendée		
Arrêté n° 1991/DDAF/001 du 10/01/1991		
u <i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb.	Asperge prostrée	T (2)
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	PS
U <i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux	T
U <i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Oeillet des murailles	T
U <i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicault de mer, Panicault des dunes	T (2)
U <i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	PS
U <i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	T
<i>Limonium</i> spp.	Lavande de mer (toutes les espèces)	C
U <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	PS
U <i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	C

93 - Seine-Saint-Denis		
Arrêté n° 91-1384 du 30/04/1991		
U <i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	T (2)



Types de réglementation

La réglementation portant sur chaque espèce est formulée dans l'arrêté en question, et peut donc être très différente d'un département à l'autre. Quelques « types de réglementation » peuvent être regroupés, ils sont désignés dans les listes par des lettres, parfois suivies de chiffres correspondant à des particularités supplémentaires.

Ces textes descriptifs visent à synthétiser le plus clairement possible le contenu des arrêtés préfectoraux, mais ne sont pas les textes eux-mêmes.

T	:	Protection Totale
Q	:	Quantité réglementée
PC	:	Cueillette et commercialisation réglementées
C	:	Cueillette à des fins de commercialisation interdite
CA	:	Cueillette à des fins de commercialisation soumise à autorisation
A	:	Cueillette soumise à autorisation
PS	:	Protection des parties souterraines
PA	:	Protection des parties aériennes
GT	:	Protection totale délimitée géographiquement
S	:	Réglementation spécifique
RA	:	Réglementation spécifiée chaque année

« T » : **Protection Totale**

Il est interdit en tout temps et sur tout le territoire du département **de prélever ou cueillir**, * outre les espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, **tout ou partie (aérienne ou souterraine) ou produit** des espèces désignées.

(1) La cueillette des fruits de ces espèces reste autorisée sauf si elle doit faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.

* (2) : il est également interdit de **mettre en vente ou d'acheter** tout ou partie de ces espèces.

- (4) ce que peut contenir **la main d'une personne adulte** ;
- (5) les besoins familiaux (**1kg** par personne et par jour) – Les **peignes** sont interdits avant le **15 août** ;
- (6) ce que la **main d'une personne adulte** peut tenir et il est interdit d'en prélever les **bulbes**.

« Q » : **Quantité réglementée**

En raison de l'existence de coutumes ou de tolérances locales, la cueillette à caractère familial (destinée à la consommation du foyer) des espèces végétales désignées est autorisée **dans la limite de ***, **sous réserve du respect de la propriété privée et de la réglementation en matière de protection des espaces naturels**.

Toute personne trouvée en possession d'un volume supérieur devra en justifier la provenance et produire une attestation écrite du propriétaire par laquelle celui-ci autorise la personne trouvée en possession de ces plantes à la cueillir.

- * : (1) ce que la main peut contenir c'est-à-dire **20 grammes** ;
- (2) rameaux d'un **diamètre inférieur à 3 cm** ;
- (3) **1 litre** par personne et par jour ;

« PC » : **Cueillette et commercialisation réglementées**

Pour les spécimens sauvages de chacune de ces espèces, il est interdit en tout temps et sur tout le territoire du département de :
 – cueillir une **quantité de fleurs ou de plants supérieure à *** ;
 – détruire, arracher, prélever les **parties souterraines** de ces espèces ;
 – **colporter, mettre en vente ou acheter sciemment tout ou partie** de ces espèces.

Cette cueillette ne peut être réalisée que **sous réserve de l'autorisation du ou des propriétaires du sol**. Les végétaux ne devront pas être piétinés et aucun dommage ne devra être causé à la souche et aux racines.

- * : (1) **une dizaine de brins ou branches supérieures à 2cm de diamètre** par personne ;
- (2) **100 brins** par personne - En outre, dans la limite des quantités autorisées, obligation est faite de couper les brins avec **sécateur, couteau ou ciseaux** et de **laisser quelques hampes florales** par touffe pour permettre la dissémination ;
- (3) **40 brins** par personne ;
- (4) la quantité que peut contenir **la main d'une personne**

adulte ;

- (5) une quantité de baies de **2kg** par personne ;
 - (6) **15 brins** par personne ;
 - (7) **quelques échantillons** par personne ;
 - (8) **10 inflorescences** par personne.
- (9) Pour les spécimens sauvages de cette espèce, il est interdit en tout temps et sur tout le territoire du département de :
- cueillir une **quantité de racines supérieure à 4 racines par an et par adulte ;**
 - **colporter, mettre en vente ou acheter sciemment tout ou partie** de ces espèces.

« C » : **Cueillette à des fins de commercialisation interdite**

En tout temps et sur l'ensemble du territoire du département, la récolte de tout ou partie des spécimens sauvages de ces espèces est **interdite à des fins de commercialisation ou d'industrialisation.**

- (1) sur le territoire des communes de **FORT-MAHON, QUEND, SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT, LE CROTOY, SAINT-VALERY-SUR-SOMME, PENDE, LANCHERES, NOYELLES-SUR-MER, FAVIERES, PANTHOILE et CAYEUX-SUR-MER.** – La cueillette à caractère familiale seule y est autorisée.

« CA » : **Cueillette à des fins de commercialisation soumise à autorisation**

En tout temps et sur l'ensemble du territoire du département, la **récolte ou cueillette**, à des fins de **commercialisation** d'un produit **brut ou transformé**, de **tout ou partie** des spécimens sauvages des espèces végétales désignées est **strictement réglementée** et **soumise à autorisation préfectorale**, spécialement dans les cas de figure suivants :

- commercialisation de **tout ou partie** (tige, feuille, racine, fleur, graine) de la plante, **en frais ou sec ;**
- commercialisation **d'un extrait** de la plante (huile essentielle ou autre), obtenu par **distillation** ou **tout autre processus ;**
- commercialisation d'un **produit transformé** dans la composition duquel entre la plante, **quels qu'en soient le processus de préparation et la finalité** (culinaire, cosmétique, pharmaceutique ou autre).

Un ramassage et une cueillette pourront être réalisés dans certaines conditions et **sous réserve de l'accord des propriétaires** et de **l'approbation par l'administration** (Préfet, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt ou Directeur Départemental des Territoires) d'un plan de cueillette préalable.

- (1) Dans ces conditions, la cueillette ne peut être autorisée que durant la période du **1^{er} juillet au 30 novembre.**
- (2) Toute personne souhaitant récolter, à des fins commerciales, des plantes appartenant aux espèces désignées doit être **déclarée en tant que professionnel et être en conformité** avec la réglementation régissant son activité.
- Toute récolte de plantes appartenant à ces espèces doit

respecter la **charte régionale de la cueillette des plantes à parfum, aromatiques et médicinales**, et être supportable par station concernée. En tout état de cause, le nombre de plantes prélevées ne saurait excéder **80% du nombre total** de plantes présentes sur la station.

- (a) Le professionnel souhaitant effectuer une récolte doit adresser au Directeur de l'Agriculture et de la Forêt, au **minimum 1 mois à l'avance**, une déclaration précisant :
- le lieu de récolte (commune, lieu-dit, numéros de parcelles) ;
 - la surface récoltée ;
 - la date approximative de récolte donnée par le propriétaire de chacune des parcelles concernées précisant son nom et ses coordonnées (adresse, téléphone) ;
 - la dernière récolte effectuée sur ce site (dans la mesure où il en a connaissance).

Un récépissé de cette déclaration lui est délivré. Après récolte, la déclaration susvisée doit être complétée par les informations suivantes :

- la date exacte de la récolte ;
- la quantité de végétaux prélevée, en volume ou en poids ;
- l'usage et la destination de la récolte).

- (b) Le professionnel souhaitant exploiter l'espèce désignée doit présenter à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, **au minimum un mois avant** chaque campagne annuelle de récolte, son **plan d'exploitation.** Ce plan comprend obligatoirement :

- la mention précise des sites de récolte localisés sur une ou plusieurs cartes, au minimum à l'échelle du 1/25000, en indiquant le lieu-dit et la commune ;
- la période de récolte ;
- la quantité demandée ;
- les moyens mis en œuvre pour favoriser le maintien de l'espèce.

Une copie de l'autorisation préfectorale donnée au professionnel est remise par celui-ci aux cueilleurs qu'il missionne.

À l'issue de la campagne de récolte, le plan d'exploitation de la ressource est transmis à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et doit obligatoirement être complété par les informations suivantes :

- dates exactes de récolte ;
- lieux exacts de récolte ;
- quantité de végétaux prélevée en poids, individualisée par site ;
- usage et destination de la récolte ;
- copie des carnets de récolte des cueilleurs missionnés.

Le bénéficiaire de l'autorisation remet à chaque cueilleur un **carnet de récolte** au nom de la société bénéficiaire et du cueilleur et constitué de pages numérotées. Chaque page doit contenir les indications suivantes inscrites à l'encre indélébile :

- date de la récolte ;
- lieu-dit ;
- commune ;
- quantité récoltée par site (la récolte doit être pesée avant chargement dans le véhicule et transport).

Le carnet est rempli avant la phase de cueillette en ce qui

concerne les 3 premiers renseignements puis complété en fin de phase par le poids prélevé.

Le cueilleur doit être en mesure de présenter son carnet de récolte aux agents chargés du contrôle.

En fin de campagne, il transmet son carnet de récolte rempli à la société qui le missionne.

Le bénéficiaire de l'autorisation informe chaque cueilleur de la nécessité d'obtenir l'autorisation du propriétaire des terrains où sera réalisée la cueillette.

Le ramassage est fait **manuellement sans arracher le pied** avec des **outils adaptés** permettant la régénération du plant. Afin de garantir la pollinisation, la quantité de plantes prélevée ne peut excéder **80% de la surface totale** occupée par les plantes présentes sur la station.

La récolte est autorisée **en mai et juin** ainsi qu'**en septembre et en octobre**. Selon les conditions climatiques, la période de récolte pourra être modifiée. Les exploitants à jour de leur autorisation en seront alors avisés.

Dans les **sites Natura 2000**, la demande d'exploitation doit être conforme aux préconisations du document d'objectifs.

- (3) Toute demande devra être adressée à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt et portera les mentions suivantes :
 - Nom-prénom du demandeur
 - Le nom des espèces à cueillir
 - Les lieux de ramassage
 - L'accord des propriétaires
 - Le mode, la durée et l'époque de la récolte
 - La destination
 - Les modes de durée et de condition du transport
 - Les parties de la plante récoltées (nom scientifique)
 - La quantité prévue (nombre ou poids)
- (4) Toutefois, le ramassage à des fins domestiques est limité à une quantité de **parties aériennes** de ces espèces **pouvant tenir dans la main** d'une personne adulte.

« A » : **Cueillette soumise à autorisation**

Sur tout le territoire du département la récolte ou l'abattage de ces espèces est **soumise à l'autorisation du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt** [ou de l'autorité en place] qui devra s'assurer, notamment, que ces interventions ne mettent pas en danger cette espèce.

« PS » : **Protection des parties souterraines**

En tout temps et sur tout le territoire du département, il est interdit de prélever les **parties souterraines** des spécimens sauvages appartenant aux espèces désignées.

- (1) La cueillette de la partie aérienne est limitée au « **strict usage familial** » (commercialisation interdite).
Pour le cas particulier de la myrtille, **l'usage du peigne** est strictement interdit.

- (2) La cueillette des **parties aériennes** (fleurs, hampes florales) demeure autorisée.
- (3) La cueillette des fleurs ou des parties aériennes de ces espèces est limitée à **ce que la main peut contenir**. Dans le cas de plantes ligneuses, cette cueillette sera pratiquée **à l'aide d'un objet coupant**.
- (4) La cueillette des fleurs reste autorisée sauf si elle doit faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux, et ce dans la limite d'**une seule poignée par personne**.

« PA » : **Protection des parties aériennes**

En tout temps et sur tout le territoire du département, pour les spécimens sauvages de ces espèces, il est interdit d'arracher ou de cueillir les **parties aériennes**.

- (1) en quantité supérieure à celle qui **peut tenir dans la main** d'une personne adulte.

« GT » : **Protection totale délimitée géographiquement**

Il est interdit **en tout temps** et sur **tout le territoire ainsi défini** : * de prélever ou de cueillir **tout ou partie** de l'espèce désignée.

- * : (1) communes de **GAP, LA-ROCHE-DES-ARNAUDS, RABOU, MANTEYER, PELLEAUTIER et CHATEAUNEUF D'OZE**
- (2) canton de **GIVET**
- (3) massifs de **CHARTREUSE, VERCORS et OBIYOU-DEVOLUY** - Pour les autres massifs, la cueillette est limitée à la quantité de fleurs ou de plants **que peut contenir la main** d'une personne adulte.
- (4) communes des cantons du **MONASTIER-SUR-GAZELLE, FAY-SUR-LIGNON et SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL** – Pour les autres zones du département, les conditions de prélèvement et de cession font chaque année l'objet d'un **arrêté préfectoral spécifique**.
- (5) littoral de la côte Ouest du Cotentin allant **de la baie du MONT SAINT-MICHEL** au Sud, au **havre de BARNEVILLE-CARTERET** au Nord – Seule la récolte des **parties souterraines** est interdite.
- (6) communes de **GRETZ-ARMAINVILLIERS, TOURNAN EN BRIE et FAVIERES** – Seul le prélèvement des **parties souterraines** est interdit ; la cueillette des fleurs ou des **parties aériennes** est limitée à **ce que la main peut contenir**.

« S » : **Réglementation spécifique**

- (1) Sur tout le territoire des communes d'**ASCOU, SORGEAT, IGNAUX, CASSOU, PRADES et MONTAILLOU**, la récolte à **des fins de commercialisation** des parties aériennes ou souterraines (racines et rhizomes) de cette

- espèce devra s'effectuer dans le respect des prescriptions suivantes :
- la récolte est **interdite du 1^{er} janvier au 31 août** ;
 - la récolte ne pourra être réalisée que sous réserve d'une **autorisation écrite** du propriétaire du sol, qui devra être présentée à toute réquisition des agents chargés de l'application du présent arrêté ;
 - afin de minimiser l'impact visuel et l'érosion dans la zone utilisée, le nombre de plantes prélevées sera limité à environ **50% du nombre total** de plantes présentes sur la station (un pied sur deux) ;
 - la récolte des racines et rhizomes devra se faire **de manière uniforme** sur toute la zone d'extraction, avec un **outil spécialement conçu** appelé « fourche du diable », l'utilisation de pioches étant interdite pour éviter la destruction du substrat de la plante ;
 - afin de favoriser la régénération de la plante, **une remise en l'état** du lieu de récolte sera effectuée à l'issue des opérations de ramassage.
- Remarque : certains récoltants pouvaient bénéficier d'une dérogation exceptionnelle jusqu'au 1^{er} septembre 2012 dans le cas d'un contrat commercial signé avant le 4 juillet 2012, date de publication de l'arrêté concerné.*
- Sur le territoire précité, la récolte à **des fins personnelles** des **parties aériennes ou souterraines** (racines et rhizomes) de cette espèce est **interdite du 1^{er} janvier au 31 août**.
- (2) Sur tout le territoire départemental, le **ramassage** et la **cession à titre onéreux** des **baies** de spécimens sauvages de ces espèces sont interdits chaque année **avant le ***. Lors des opérations de récolte, il est interdit **d'arracher ou de mutiler** ces végétaux.
- (a) **1^{er} août**. Après cette date, le ramassage est limité à **4kg** par personne et par jour.
- (b) **1^{er} juillet à 7h00**
- (3) Sur tout le territoire du département, **l'arrachage des racines** ne peut être pratiqué que sur les terrains privés par les propriétaires ou leurs ayants-droit. Cette récolte est soumise à l'approbation, par la mairie, d'un **plan de cueillette** avec **localisation du site**. Au-delà d'une quantité supérieure à **200kg par an**, ce plan de cueillette devra être soumis au Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt pour approbation.
- (4) Du **1^{er} Décembre** de chaque année au **31 janvier** de l'année suivante, le ramassage de cette espèce par la coupe de branches à la **tronçonneuse** ou par tout autre **moyen occasionnant de graves mutilations** à l'arbre est interdit sur tout le département.
- (5) La cueillette de cette espèce n'est autorisée que dans les conditions suivantes :

- pendant la période **du 15 juillet au 15 août**
 - dans la zone du Domaine Public Maritime comprise entre d'une part **l'Ecole de voile municipale d'ETAPLES** et d'autre part une limite se situant au niveau de la **station d'épuration d'ETAPLES** (voir plan en annexe de l'arrêté)
- (6) **Dans les sites protégés** (réserve naturelle, réserve naturelle volontaire, arrêté de protection de biotope, réserve biologique domaniale et réserve biologique forestière), le **ramassage et la cession à titre onéreux** des **baies** de spécimens sauvages de ces espèces sont interdits chaque année **avant le 15 juillet**. Après cette date, le ramassage est limité à **2kg** par personne et par jour.
- Sur le reste du territoire**, le ramassage est autorisé sans limitation de date, mais avec une cueillette limitée à **4kg** par personne et par jour.
- L'utilisation du **peigne** ou de **tout autre objet** facilitant la cueillette est interdite lors des opérations de récolte.
- (7) **La cession à titre gratuit ou onéreux** des végétaux désignés est interdite sur tout le territoire du département. Des dérogations dûment motivées pourront être accordées par le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt après avis du Directeur du Conservatoire Botanique de Porquerolles.
- Par dérogation, le ramassage ou la récolte et la cession à titre gratuit ou onéreux de ces espèces ainsi que de leurs parties ou produits sont **autorisés dans les parcelles** : * de la forêt domaniale de la SAINTE-BAUME désignées sur le plan annexé par l'Office National des Forêts.
- * : (a) parcelles **1, 2, 4 à 10**
(b) parcelles **3, 11 à 13 et 18 à 22**
- (8) La cueillette des **fleurs en boutons**, des **feuilles** et le prélèvement des **bulbes** sont interdits. La cueillette des **hampes florales** n'est autorisée qu'à raison d'un bouquet de **10 tiges par personne**.
- La **vente** des fleurs ou des bulbes est interdite.
- (9) Il est interdit **d'arracher ou de détériorer l'appareil végétatif** de cette espèce. Seule la cueillette des fleurs est autorisée.
- (10) Il est interdit **d'arracher ou de mutiler** les spécimens sauvages de l'espèce en tout temps et sur tout le territoire ;

« RA » : **Réglementation spécifiée chaque année**

La récolte de ces espèces à l'aide d'instruments accessoires, la cession à titre gratuit ou onéreux des fruits des espèces *Vaccinium* spp. (Toutes les espèces d'airelles) sont interdites dans le département en dehors des périodes d'ouverture qui seront **fixées annuellement par arrêté préfectoral**.

Protections internationales

Chaque pays dispose de sa propre réglementation en matière de protection des espèces végétales sauvages. S'il est indispensable de se référer à la législation du pays concerné, il existe aussi plusieurs engagements internationaux importants.



Ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de conventions qui fixent des objectifs à atteindre par les états signataires ou des règles strictes de commercialisation, d'importation et d'exportation (convention CITES par exemple).



Conventions mondiales

(extraits et résumés)

CITES : Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées d'extinction – Washington (USA), 3 mars 1973

Cette convention ratifiée par 175 Etats, dont la France le 11 mai 1978, fixe 3 listes d'espèces animales et végétales (dont près de 30 000 espèces végétales⁽¹⁾).

- L'annexe I fixe **301 espèces végétales et 4 sous-espèces** dont le **commerce international est interdit** sauf lorsque l'importation n'est pas faite à des fins commerciales (mais scientifiques par exemple).
- L'annexe II concerne **29 105 espèces végétales** dont le commerce international peut être autorisé sous couvert d'un **permis d'exportation** ou d'un **certificat de réexportation** (pas de permis d'importation nécessaire, sauf dans les pays ayant pris des mesures spécifiques plus strictes).
- L'annexe III liste **119 espèces et 1 sous-espèce** dont le commerce international nécessite les **permis ou certificats appropriés** selon le pays. Ces végétaux étaient déjà réglementés dans certains pays, et nécessitaient que leur commerce international soit également encadré pour empêcher une « exploitation illégale et non durable ».

⁽¹⁾ site officiel : <http://www.cites.org/>

CDB : Convention sur la diversité biologique – Rio (Brésil), 1992

Adoptée par la France le 1^{er} juillet 1992 et par 193 pays en tout à ce jour, elle a pour but la sauvegarde de la biodiversité, l'utilisation durable des espèces et des milieux naturels et la répartition juste des bénéfices tirés des ressources génétiques.

Il en résulte principalement le lancement et/ou la révision de **Stratégies et Plans Nationaux d'Action pour la Biodiversité (SPNAB)** par chaque Etat (actuellement effectifs dans 172 pays), ainsi que 2 protocoles :

- le protocole de Cartagène sur la prévention des risques

biotechnologiques liés à l'importation des Organismes Vivants Modifiés (OVM), entré en vigueur le 11 septembre 2003 ;

- le protocole de **Nagoya sur l'Accès aux ressources génétiques⁽²⁾ et le Partage juste et équitable des Avantages découlant de leur utilisation (APA)**, adopté le 29 octobre 2010 : il prévoit l'obligation d'offrir une contrepartie, convenue avec le pays concerné, pour toute importation et/ou utilisation d'une ou plusieurs de ses ressources. Aujourd'hui ratifié par 9 pays, il entrera en vigueur après 50 ratifications. Les 27 pays de l'Union Européenne ont prévu de le ratifier en 2013.

En France, des Plans Nationaux d'Action (PNA) ainsi qu'une Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) ont bien été mis en place ; la SNB, créée pour la période de 2004 à 2010, a été révisée pour 2011 à 2020 et est notamment caractérisée par le développement d'une **Stratégie de Création d'Aires Protégées (SCAP)**, la mise en place d'une **Trame verte et bleue, ...** (voir « espaces protégés »).

site officiel : <http://www.cbd.int/>

⁽²⁾ voir « Définitions et abréviations »

Convention sur les zones humides d'importance internationale – Ramsar (Iran), 2 février 1971

Cette convention adoptée par 163 pays, dont la France en 1986, vise à mettre en valeur et préserver les zones humides en créant des sites considérés comme « zone humide d'intérêt international », encore appelés « **sites Ramsar** ». Ils sont au nombre de 2 065 sur près de 200 millions d'hectares dans le monde, et de 42 hectares en France en 2011.

site officiel: <http://www.ramsar.org>

Convention européenne

(extraits et résumés)

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe – Berne (Suisse), 19 septembre 1979

La Convention de Berne, signée aujourd'hui par 47 Etats dont la France, instaure une protection stricte des espèces notamment végétales. Elle prévoit que : « Chaque Partie contractante [prenne] les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espèces. »

Un projet de révision de la liste des espèces végétales protégées en France par l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié a été adopté en juin 2013. Il a pour objectif, entre autres, de se mettre en conformité avec cette liste. Il rajoute 17 espèces à l'annexe I dont 13 protégées par la convention de Berne.

Une autre conséquence importante découlant de cette convention est la prise de deux directives européennes : les **directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats » (1992)**, qui sont à l'origine notamment du programme **Natura 2000** (voir « Protection des espaces »).

Convention en ligne : <http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm>

site du Conseil de l'Europe : http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_FR.asp?

Protections des espaces en France

De nombreux espaces du territoire français et donc les espèces qu'ils abritent font l'objet d'une réglementation et/ou d'une gestion particulière, pour des raisons environnementales, patrimoniales, ... Ce sont des espaces particulièrement riches et sensibles dans lesquels tout ou partie des espèces végétales sont, soit protégées, soit tout simplement à respecter. Selon leur nature, ces espaces peuvent ou non interdire ou réglementer certaines activités et sont, dans tous les cas, un moyen de mettre en avant la richesse du lieu.



Le cadre juridique indiqué pour chaque type d'espace est consultable sur internet. Les sites du MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie) et des DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) décrivent également la plupart de ces espaces.

Un certain nombre d'espaces et d'espèces concernés sont recensés dans la base de données (non exhaustive mais la plus complète trouvée à ce jour) de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : <http://inpn.mnhn.fr>.

L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a défini des catégories d'espaces naturels, dont la signification est décrite en annexe 1.



Espaces où la cueillette est réglementée

Tous les espaces : respect du droit de propriété (extraits et résumés)

Avant toute opération de cueillette ou de récolte sur une parcelle, il est indispensable d'obtenir l'accord préalable du propriétaire. Cette précaution s'applique aussi bien aux parcelles appartenant à des particuliers qu'à celles d'organismes, administrations ou collectivité (Communes, Office National des Forêts, Conservatoire du littoral, Conservatoires régionaux d'Espaces Naturels, ...)

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Ils sont l'outil de protection le plus simple à mettre en place, et sont ainsi définis : « Le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d'espèces sauvages définies par l'article R411-1 du Code de l'environnement. » (Article R411-15 du Code de l'environnement).

Les APPB représentent au total près de 151 000 hectares de superficie terrestre (et quelques 330 hectares maritimes) à travers 729 arrêtés (source INPN).

Il est donc vivement conseillé de se référer à chaque arrêté pour connaître la réglementation adoptée.

Parcs Nationaux (PN)

Les parcs nationaux de France, au nombre de 10 dont 6 en métropole, couvrent une superficie de plus de 60 000 km² au total^[1]. Ils sont composés d'un **cœur** (catégorie UICN II - voir définitions en annexe 1), de 45 000 à 95 000 ha environ, et d'une **Aire Optimale d'Adhésion (AOA)**, ou Aire Maritime Adjacente (AMA) pour la partie maritime du PN des Calanques, entre 100 000 et 280 000 ha environ (catégorie UICN V). Le cœur du parc est soumis à une réglementation stricte interdisant notamment la cueillette d'espèces végétales sauvages, sauf aux propriétaires et certains ayants-droits, selon la charte du parc, conformément au décret de création du parc

et aux articles L331-2, L331-4 à 5 et R331-18 à 21 du code de l'environnement. La réglementation de l'AOA ou AMA est plus souple et également définie dans la charte du parc, cette charte est consultable auprès du parc concerné.

A ce jour, les chartes des parcs sont pour la plupart en cours de finalisation suite à la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux qui remplace la loi n°60-708 du 22 juillet 1960.

Une ou plusieurs **réserve(s) intégrale(s)** (catégorie UICN Ia), impliquant une protection encore plus forte, peut/peuvent être délimitée(s) à des fins scientifiques à l'intérieur du cœur du parc. C'est le cas pour les PN des Calanques, des Ecrins et des Pyrénées.

De même, le PN peut inclure des zones *Natura2000*, des réserves naturelles, ... ou être parallèlement reconnu comme réserve de biosphère, comme le PN des Cévennes depuis 1985.

Sources et informations : ^[1] <http://www.parcsnationaux.fr/>

Réserves naturelles (RN)

On distingue 3 catégories de RN qui couvrent au total plus de **2,8 millions d'hectares**^[2] : il existe 165 **Réserves Naturelles Nationales (RNN)**, sous l'autorité du préfet, 112 **Réserves Naturelles Régionales (RNR)**, anciennes Réserves Naturelles Volontaires (RNV), sous l'autorité régionale et 6 **Réserves Naturelles de Corse (RNC)** sous l'autorité de la Collectivité territoriale de Corse. Elles sont de catégories UICN III ou IV mais certaines portions sont de catégories Ia ou Ib.

Chaque réserve est soumise à une réglementation particulière, conformément aux articles L332-1 à 24 et R332-1 à 68 du code de l'environnement. La cueillette de tout ou partie de végétaux même communs y est bien souvent interdite.

Il est de plus possible de définir un **périmètre de protection** autour de la réserve, qui peut être réglementé au même titre qu'une réserve et indépendamment de celle-ci, mais qui présente notamment moins de contraintes de création (pas d'obligation de l'accord des propriétaires, de plan de gestion, ...)

Sources et informations : ^[2] <http://www.reserves-naturelles.org/>

réserves biologiques peuvent concerner des surfaces boisées ou non (milieux humides, pelouses sèches, landes, dunes, ...).

Réserves biologiques (RB)

Sources et informations : ^[3] www.onf.fr

Ces réserves, propriétés de l'ONF, existent sous deux formes : les **Réserves Biologiques Intégrales (RBI)** (catégorie UICN Ia) et les **Réserves Biologiques Dirigées (RBD)** (catégorie UICN IV). Il existe en outre 14 RB mixtes.

Les RBI (**39 en métropole sur près de 16 000 ha^[3]**) interdisent « toute intervention humaine susceptible de modifier le milieu ». Leur accès peut être interdit si cela s'avère nécessaire.

Les RBD (**155 en métropole sur plus de 23 000 ha^[3]**) sont gérées dans un souci de protection des espèces et/ou des milieux mais ne sont pas strictement réglementées. Les

Espaces remarquables

non réglementés

Ces espaces ont été créés pour y encourager (agencements résumés) et de protection de l'environnement et pour sensibiliser les visiteurs à la fragilité et l'importance écologique du lieu. Ils peuvent être sujets, comme tout le reste du territoire, à des mesures de réglementation supplémentaires (APPB, PN, RN, ...) et sont gérés par des organismes qui seront souvent consultés dans certaines prises de décisions.

La cueillette n'y est donc pas spécifiquement interdite mais il convient de préserver et de respecter particulièrement ces milieux si on est amené à y intervenir.

Zones Natura2000

Elles découlent des **directives européennes « Oiseaux »** et « **Habitats** » prises en 1979 et 1992, qui fournissent un cadre à la protection des espèces sauvages d'oiseaux et de leurs habitats. Ces directives sont le résultat de l'application directe de la Convention de Berne de 1979.

En France, les zones *Natura2000* s'étendaient en février 2011 sur près de 90 000 km² en zone terrestre et plus de 62 000 km² en zone maritime^[4]. On distingue à la même date 384 **Zones de Protection Spéciale (ZPS)** sur 78 000 km² destinées à la conservation des oiseaux sauvages et 1368 **Zones Spéciales de Conservation (ZSC)** sur 74 000 km² destinées à la conservation des habitats et des espèces végétales et animales sauvages inscrites dans la directive « Habitats ». Cette directive a en effet établi des listes de types d'habitats et d'espèces devant être protégées par les Etats signataires. Les zones *Natura2000* sont un des moyens mis en œuvre pour cette protection, des mesures de gestion spécifiques sont prises dans chacune d'entre elles par l'intermédiaire d'une charte et d'un document d'objectif (DOCOB) ou par d'autres outils réglementaires comme des arrêtés préfectoraux. Les Chartes et DOCOB sont mis à disposition soit sur les pages internet des zones en

question, soit en mairie ou en préfecture des communes ou des départements concernés.

Le cadre juridique de ces espaces est défini par les articles L414-1 à 7 et R414-1 à 27 du code de l'environnement.

^[4] Commission Européenne (rubrique « Directions générales et services » puis « Environnement » - page en anglais uniquement) : <http://ec.europa.eu/>

Autres informations : <http://www.natura.org/>

Carte interactive : <http://natura2000.eea.europa.eu/#>

Parcs Naturels Régionaux (PNR)

Les PNR sont au nombre de **48** et de superficies allant de **48 000 à 350 000 ha**, sur plus de 7 millions d'hectares au total^[5]. Ils constituent surtout des espaces de gestion où la préservation de l'environnement et le développement des activités rurales y sont encouragés. Les actions de cueillette peuvent par

exemple y être encadrées et/ou soutenues/mises en valeur par diverses activités ou manifestations (création de charte d'écocueillette, octroi de la marque « Produit du parc », organisation de rencontres avec des producteurs-cueilleurs, information du public, ateliers à thème, ...)

Dans son périmètre géographique, le PNR peut également être chargé de la gestion d'espaces réglementés (RN, sites classés, ...). Les PNR sont encadrés par les articles L333-1 à 3 et R333-1 à 15 du code de l'environnement.

Sources et informations : ^[5] <http://www.parcs-naturels-regionaux.fr>

Réserves de biosphère

Créées dans le cadre du programme mondial «L'Homme et la Biosphère» (MAB) par l'UNESCO, lancé dans les années 1970, elles sont aujourd'hui au nombre de 11 en France dont **9 en métropole** et concernent des surfaces de **26.000 à 372.000 hectares** environ, jusqu'à 24 000 km² dans le bassin de la Dordogne^[6]. Ils sont surtout un lieu privilégié pour l'acquisition et la transmission de connaissances vis-à-vis des ressources naturelles (actions pédagogiques, de sensibilisation et de soutien aux démarches respectueuses de l'environnement, études et suivis scientifiques d'espèces ou de milieux en danger,...).

^[6] site français du programme MAB : www.mab-france.org

Autres informations : www.unesco.org

Sites Ramsar

Créés suite à l'adoption de la Convention internationale de Ramsar par la France en 1986, ces sites, au nombre de **42 en France** fin 2011 et de superficies allant de **33 hectares** (tourbière de Moltifao en Corse) à **255 000 hectares** (étangs de la Champagne humide), pour un total de 650 000 hectares^[7], ont comme impératif d'être conservés et gérés en tant que « zone humide d'intérêt international ». Ils sont donc un moyen de sensibilisation et de mise en valeur des zones humides.

Sources et informations : ^[7] www.ramsar.org

Floristique (ZNIEFF)

Ces zones ont été définies comme des zones « présentant de fortes capacités biologiques et en bon état de conservation » (définition INPN). Il en existe près de 15 000^[9] sur l'ensemble du territoire français, de **type I** (grand intérêt biologique ou écologique) ou **II** (grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes). De quelques hectares à plusieurs milliers chacune et régies par l'article L 411-5 du code de l'environnement, les ZNIEFF permettent avant tout de réaliser progressivement un inventaire des espèces végétales et animales sauvages, sous la tutelle du Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN), du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) et du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE). Cet inventaire est disponible dans la base de données de l'INPN :

^[9] <http://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation>

Trame verte et bleue

Le programme « Trame verte et bleue » lancé par le **Grenelle de l'environnement** en 2007 est aujourd'hui encadré par les « lois Grenelle I et II » (qui se réfèrent aux articles L371-1 à 6 et D371-1 à 15 du code de l'environnement ainsi qu'au code de l'urbanisme). Il délimite un réseau d'espaces associant **réservoirs de biodiversité** (espaces riches et essentiels pour la survie de la faune et de la flore) et **corridors écologiques** (« couloirs » reliant les espaces précédents et empruntés par les espèces animales et végétales pour circuler et se disséminer). Le but de ce réseau est d'aménager des solutions permettant le passage des espèces (végétalisation de rives, suppression d'obstacles à la dissémination, implantation de mares entre des points d'eau éloignés, etc.).

Les réseaux écologiques « trame verte et bleue » sont gérés au niveau régional par les conseils régionaux, les DREAL ou DRIEE, et entrent dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

site du Grenelle de l'environnement : <http://www.legrenelle-environnement.fr/-trame-verte-et-bleue-.html>

Autres informations : <http://www.trameverteetbleue.fr>

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et

Autres sites réglementés (extraits et résumés)

Les sites suivants réglementent surtout les travaux de construction ou de démolition, mais sont également riches et fragiles et peuvent pour cette raison être à l'origine d'une réglementation plus forte (arrêtés préfectoraux, ...).

Espaces naturels sensibles (ENS)

Les ENS entrent dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire et du développement durable des Départements. Ces derniers peuvent acquérir (droit de préemption) ou agir sur (droit contractuel) des espaces qu'ils estiment riches ou menacés d'un point de vue écologique ou paysager. Ils disposent pour cela de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), qui peut également servir à contribuer financièrement au classement en autre type d'espace protégé ou réglementé (Natura 2000, RN). Une « Charte des espaces naturels sensibles » a été adoptée en 2006 par l'Assemblée des Départements de France (ADF) afin d'harmoniser les actions menées au sein des ENS (actions de sensibilisation, travaux de restauration, soutien d'associations, ...).

Les ENS sont définis dans le code de l'urbanisme aux articles L142-1 et suite et R142-1 et suite.

site de l'ADF : www.departement.org

Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS)

Ces réserves sont gérées par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Il existe **7 Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS)**, **14 Réserves de Chasse et de Faune Sauvages (RCFS)** et **3 Réserves de Chasse et de Faune Sauvage de Corse (RCFSC)**. Elles réglementent surtout la chasse et la destruction des animaux nuisibles et se soucient moins directement de la flore (sauf dans quelques cas), mais peuvent également faire l'objet d'arrêtés préfectoraux, au même titre que les arrêtés de protection de biotope, lorsque la faune sauvage nécessite une protection (interdiction de pénétrer, en véhicule ou à pied, mesures de protection des habitats, ...). Elles sont encadrées par les articles L422-1 et s. et R422-1 et s. du code de l'environnement.

site de l'ONCFS : <http://www.oncfs.gouv.fr/>

Sites inscrits, sites classés (loi 1930) et Grands Sites de France

Les **sites inscrits et classés** concernaient au départ des sites ponctuels, mais aujourd'hui également des superficies de plus en plus importantes (gorges du Verdon, massif du Mont Blanc, Forêt de Fontainebleau, ...). La démolition dans les **4800 sites inscrits** et la démolition ainsi que la construction dans les **2700 sites classés**, répartis sur environ **900 000 ha**^[8], sont soumises à autorisation. Ils ne sont pas toujours des espaces naturels mais parfois des places de villes, des bâtiments, etc. Les actions autres que la démolition et la construction (cueillette par exemple) ne sont pas réglementées spécifiquement bien que la classification du site amène à réfléchir sur leurs impacts. Ces sites sont sous la responsabilité de l'Etat et soumis aux articles L-341-1 et s. du code de l'environnement.

^[8] Source : MEDDE

Les **Grands sites de France** sont des sites classés, labellisés pour leur qualité paysagère, naturelle et culturelle et leur notoriété particulière : au 1er janvier 2012, **11 sites** sont labellisés (Puy-de-Dôme, Marais Poitevin, Gorges de l'Hérault, ...)

Site officiel : www.grandsitedefrance.com

Procédures de demande de dérogation





Les procédures de demande de dérogation

La protection des espèces végétales sauvages est régie par le **livre IV** « Faune et Flore » du **code de l'environnement**. Celui-ci remplace, pour la partie qui le concerne, le code rural depuis le décret n°89-805 du 27 octobre 1989 portant codification et modification des textes réglementaires concernant la protection de la nature. (Depuis, le code de l'environnement a été modifié notamment par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.)

Comprendre la réglementation

Les espèces végétales sauvages et habitats pouvant faire l'objet d'une protection au niveau national, régional ou départemental, ainsi que les actions pouvant être interdites par cette mesure sont définis comme suit dans l'**article L411-1** du code de l'environnement :

« I. – Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées* et de leurs habitats, sont interdits :

1° [Ce paragraphe concerne uniquement les espèces animales.] ;

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;

4° [Ce paragraphe concerne uniquement les sites d'intérêt géologique].

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

L'article **L411-3** du même code ajoute qu'est également interdite « l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

1° [concerne les animaux] ;

2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

II.- Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de

spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction. »

Ces textes sont un cadre juridique permettant d'établir les listes d'espèces protégées aux échelons national, régional et départemental, par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture pour les espèces végétales et après avis du Conseil national de protection de la nature. Ces arrêtés précisent la nature des interdictions, leur durée, la partie du territoire et la période auxquelles ils s'appliquent. (**Articles R411-1 à 3** du code de l'environnement)

* « Sont considérées comme des **espèces végétales non cultivées** celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières. » (Article R411-5)

Les conditions de demande de dérogation

Des dérogations sont possibles pour les interdictions applicables aux espèces protégées des listes précédentes. Elles ne concernent pas les espèces réglementées par arrêtés préfectoraux, qui précisent leur propre cadre de demande de dérogation.

Les demandes de dérogation décrites ci-dessous sont suivies par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (dont le secrétariat est placé à la DREAL). Les conditions générales sont déterminées par décret et, dans tous les cas, ne pourront être effectuées que dans le respect de l'article **L411-2**, c'est-à-dire :

« 4° [...] à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».

La demande de dérogation doit, selon le même article, être faite dans au moins l'un des intérêts suivants :

« a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats

naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; »

En pratique et conformément à l'article ci-dessus, les conditions de demande et d'instruction de ce type de dérogations sont déterminées par l'Arrêté du 19 février 2007 joint en annexe 3, et expliquées dans le paragraphe « *Les démarches* ».

En ce qui concerne la mise en culture, « *Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces* » sont également déterminées par décret. (même article, soit le L411-2)

En pratique, les conditions de demande et d'instruction de ce type de dérogation sont déterminées par l'arrêté du 12 octobre 1987 joint en annexe 2 et expliqué dans le paragraphe « *Les démarches* ».

Les démarches

Dérogations concernant la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel (Arrêté du 19 février 2007 modifié par l'arrêté du 28 mai 2009, articles 1,2, 4 et 6) :

Les demandes de dérogations sont à adresser en 3 exemplaires au préfet du département du lieu de l'opération, sauf lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, auquel cas elles sont à adresser en 2 exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature.

Les dérogations aux interdictions de transport, d'importation ou de transit sont délivrées respectivement par le préfet du département du lieu de départ, le préfet du lieu de destination, le préfet du lieu d'entrée sur le territoire national.

La demande comprend :

- Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ;
- La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :
 - du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;
 - des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
 - du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;
 - de la période ou des dates d'intervention ;
 - des lieux d'intervention ;
 - s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
 - de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
 - du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
 - des modalités de compte rendu des interventions.

Dans le cas d'un refus, celui-ci doit être justifié et dans le cas d'un accord, les conditions de la dérogation seront précisées, notamment les informations suivantes :

- indications relatives à l'identité du bénéficiaire ;
- nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
- nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;
- période ou dates d'intervention ;
- lieux d'intervention ;
- s'il y a lieu, mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
- qualification des personnes amenées à intervenir ;

- description du protocole des interventions ;
- modalités de compte rendu des interventions ;
- durée de validité de la dérogation ;
- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-11 du code de l'environnement. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé.

Les formulaires suivants ont pour but de faciliter les démarches et un exemplaire de chaque sont joints en annexes 5, 6, 7 et 8 :

- formulaire **CERFA n° 13615** : pour **l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat** de spécimens d'animaux ou de végétaux d'espèces protégées. Ces spécimens peuvent avoir été prélevés dans le milieu naturel ou non (jardins botaniques, ...)
- formulaire **CERFA n° 13617** : pour **la coupe, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement** de spécimens d'espèces végétales protégées dans le milieu naturel.
- formulaire **CERFA n° 11633** : pour la récolte, l'utilisation, **le transport ou la cession** de spécimens d'espèces végétales protégées, ou pour la succession de plusieurs de ces actions.

Dérogations concernant la production, l'importation et la commercialisation des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national inscrites à l'annexe I de l'arrêté du 20 janvier 1982 (Arrêté du 12 octobre 1987) :

« Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions. »

« Chaque demande d'autorisation de production ou d'importation (à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge) doit porter sur une seule espèce et mentionner :

- *Les nom, qualité et adresse du demandeur ;*
- *Les lieux où se situent ses activités ;*
- *Le numéro Siret de son établissement ;*

- *Le nom scientifique de l'espèce faisant l'objet de la demande ;*

Ainsi que, pour une demande de production :

- *Le mode de reproduction utilisé ;*
- *La provenance du matériel reproduit.*

Et pour une demande d'importation :

- *La quantité annuelle maximale de spécimens dont l'importation est envisagée ;*
- *Le pays d'origine des spécimens et leur mode d'obtention.*

Le préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) transmet la demande au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) accompagnée de son avis. »

*« L'autorisation de production [ou d'importation] est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de **trois années renouvelable**.*

Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté. »

*« L'autorisation de production [ou d'importation] comporte un **numéro d'identification** attribué à son bénéficiaire. Ce dernier est tenu de mentionner ce numéro sur tout catalogue ou document proposant à la vente les espèces concernées. »*

« Le bénéficiaire d'une autorisation de production désirant se procurer le matériel végétal nécessaire au lancement de sa production est tenu de le faire soit auprès d'un autre producteur autorisé, soit par importation, soit par prélèvement autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature. »

*« Le bénéficiaire d'une autorisation de production [ou d'importation, désirant mettre en vente les spécimens importés] est tenu d'avoir un **registre**, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement ainsi que [pour les autorisations de production] leur provenance ou leur destinataire [et pour les autorisations d'importation] le numéro et la date de la déclaration en douane et le nom du bureau de dédouanement, ainsi que leur fournisseur ou leur destinataire.*

Les mentions d'entrées doivent pouvoir être justifiées par les factures et les déclarations en douane correspondantes.

La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription. »

« Le demandeur s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents [concernés]. »

« Le bénéficiaire d'une autorisation de production ou d'importation désirant **mettre en vente les spécimens produits ou importés** est tenu de porter sur chaque spécimen ou lot de spécimens destinés au consommateur final **une étiquette mentionnant** :

- son identité ou raison sociale ;
- son numéro d'identification tel que défini ci-dessus ;
- le nom scientifique de la plante considérée ;
- le cas échéant, la quantité de spécimens contenue dans le lot.

Chaque étiquette doit être numérotée et son numéro d'ordre, reporté dans le registre mentionné ci-dessus, doit permettre d'en connaître la date d'émission.

Chaque étiquette doit également porter de façon lisible la mention « **matériel végétal issu de culture (ou importé le cas échéant). Espèce protégée au titre de la loi sur la protection de la nature. Ne pas réintroduire dans le milieu naturel** ». »

« [Cette étiquette] est réputée valoir autorisation de vente.

Tout spécimen, ou lot de spécimens, dépourvu de ladite étiquette est réputé issu du milieu naturel et expose quiconque l'aura colporté, mis en vente, vendu ou acheté aux sanctions prévues à l'article 32 de la loi n° 76-629 susvisée [article abrogé et remplacé par l'article R415-3 du code de l'environnement, prévoyant une contravention de 4^{ème} classe, soit une amende forfaitaire de 90 à 375 euros]. »

Le formulaire suivant a pour but de faciliter les démarches de demande d'autorisation de production ou d'importation décrites ci-dessus :

- formulaire **CERFA n° 11632** : pour **la production, la commercialisation et/ou la mise en vente** de spécimens d'espèces végétales protégées

Conditions d'application des dérogations

Les articles **R411-10 à 12**, modifiés par les décrets n°2009-592 du 26 mai 2009-art.3, et l'article **13** modifié par le décret n°2012-21 du 6 janvier 2012-art. 1 fixent des conditions supplémentaires d'application de ces dérogations :

1° « Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national », « soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques. »

2° de façon « incessible. Elles précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre. »

3° pouvant être « suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. »

Remarque : « Pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc. »



Agents habilités et sanctions applicables

Agents habilités

Les agents habilités à faire appliquer la législation sont nombreux. Ils peuvent être, d'après l'article **L415-1** du code de l'environnement :

- des agents des douanes commissionnés ;
- des fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement (agents des réserves naturelles notamment) ;
- des agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
- des agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- des gardes champêtres.

Sanctions applicables

- Le fait de **porter atteinte à la conservation** des espèces végétales sauvages et des habitats strictement protégés, ainsi que d'**introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter** un spécimen d'une espèce sauvage protégée est passible de **1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende**. Les outils, véhicules utilisés et objet(s) de l'infraction (plante) pourront être confisqués et les sanctions sont doublées si l'infraction est faite dans un parc naturel ou une réserve naturelle. (article **L415-3**).
- Le fait de **porter atteinte à l'intégrité d'un parc naturel ou d'une réserve naturelle** (en dehors de la protection stricte des espèces) est puni d'une **contravention de 5^{ème} classe**, soit une amende forfaitaire de **1500 €**, doublée en cas de récidive. (article **L331-19-1** pour les parcs nationaux et **L332-22-1** pour les réserves naturelles).
- Le fait de **contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux** réglementant la cueillette de certaines espèces et des arrêtés de protection de biotope est puni d'une **contravention de 4^{ème} classe**, soit une amende forfaitaire de **90 à 135 €**. (articles **R415-1 et 3**).

Index général





Index général

Légende : U : plante utilitaire principale (médicinale, aromatique, à parfum ou industrielle)
u : plante utilitaire secondaire

Légende des noms d'espèce : En gras : Nom scientifique actuel
En italique : Synonyme
Sans mise en forme : Nom français

Pour des précisions sur la protection de l'espèce recherchée, se référer à la page concernant le territoire de protection indiqué.

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection	Nom scientifique actuel	Territoire de protection
Acer monspessulanum L.		Bourgogne	u Aconitum variegatum L. subsp. pyrenaicum Vivant & Delay	Aquitaine, Midi-Pyrénées
U <i>Aceras anthropophorum (L.) R.Br.</i>	Orchis anthropophora (L.) All.	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	U <i>Aconitum vulparia Rchb.</i>	Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman Limousin, Poitou-Charentes
u Âche inondée	Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais	U Actaea spicata L.	Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin
u Âche rampante	Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch	Bourgogne, Picardie, France (Annexe I)	U Actée en épi	Actaea spicata L. Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin
u Achillea erba-rotta All. subsp. erba-rotta		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes)	Adénocarpe à feuilles pliées	Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay Aquitaine, Bretagne, Franche-Comté, Pays-de-la-Loire
U Achillea ptarmica L.		Nord-Pas-de-Calais	Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay	Aquitaine, Bretagne, Franche-Comté, Pays-de-la-Loire
u Achillea tomentosa L.		Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire).	u Adénostyle à feuilles d'alliaire	Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kerner Limousin
u Achillée erba-rotta	Achillea erba-rotta All. subsp. erba-rotta	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes)	u Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kerner	Limousin
U Achillée sternutatoire	Achillea ptarmica L.	Nord-Pas-de-Calais	U Adiantum capillus-veneris L.	Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Landes), Bretagne, Franche-Comté, Limousin, Pays-de-la-Loire
u Achillée tomenteuse	Achillea tomentosa L.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire).	U Adonis aestivalis L.	Alsace
Acis fabri (Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Adonis des Pyrénées	Adonis pyrenaica DC. France (Annexe I)
Acis longifolia J.Gay ex M.Roem.		France (Annexe I)	U Adonis flammae Jacquin	Alsace
Acis nicaeensis (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo		France (Annexe I)	U Adonis printanier	Adonis vernalis L. France (Annexe II)
Aconit (tous)	Aconitum spp.	39	u Adonis pyrenaica DC.	France (Annexe I)
u Aconit anthora	Aconitum anthora L.	Franche-Comté	U Adonis vernalis L.	France (Annexe II)
u Aconit casque-de-Jupiter	Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy	Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie	u Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass.	Aquitaine, Bretagne
u Aconit de Corse	Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gayer) Seitz	Corse, France (Annexe I)	u Aetheorhize bulbeuse	Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. Aquitaine, Bretagne
U Aconit napel	Aconitum napellus L.	Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 14, 18, 25, 26, 38, 42, 43, 48, 50, 61, 70	u Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. ovalifolium (DC.) Nyman	Midi-Pyrénées
u Aconit napel	Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy	Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie	Aethionema thomsonianum J.Gay	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Aconit panaché sous-espèce des Pyrénées	Aconitum variegatum L. subsp. pyrenaicum Vivant & Delay	Aquitaine, Midi-Pyrénées	Aethionème à feuilles ovales	Aethionema saxatile (L.) R.Br. subsp. ovalifolium (DC.) Nyman Midi-Pyrénées
u Aconit paniculé	Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 37, 38	Aethionème de Thomas	Aethionema thomsonianum J.Gay Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Aconit pyramidal	Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy	Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie	U <i>Agrimonia odorata auct., non Mill.</i>	Agrimonia procera Wallr. Aquitaine
U Aconit tue-loups	Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman	Limousin, Poitou-Charentes	U Agrimonia procera Wallr.	Aquitaine
u Aconitum anthora L.		Franche-Comté	U Agripaume cardiaque	Leonurus cardiaca L. Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u <i>Aconitum corsicum Gayer</i>	Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gayer) Seitz	Corse, France (Annexe I)	u Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman		Limousin, Poitou-Charentes	U Agrostemma githago L.	Alsace, Limousin
U Aconitum napellus L.		Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 14, 18, 25, 26, 38, 42, 43, 48, 50, 61, 70	Agrostide à soie	Agrostis curtisii Kerguelén Basse-Normandie
u Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gayer) Seitz		Corse, France (Annexe I)	Agrostide de Castille	Agrostis capillaris L. subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O. Bolós, Massales & Vigo Aquitaine
u Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy		Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie	Agrostide de Durieu	Agrostis durieui Boiss. & Reut. ex Gand. Aquitaine, Midi-Pyrénées
u <i>Aconitum napellus L. subsp. neomontanum (Wulf.) Gayer</i>	Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy	Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie	Agrostide de Pourret	Agrostis pourretii Willd. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u <i>Aconitum paniculatum Lam.</i>	Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 37, 38	Agrostide délicate	Agrostis agrostiflora (Beck) Rauschert Franche-Comté
u Aconitum spp.		39	Agrostide élégante	Agrostis tenerrima Trin. France (Annexe I)
u Aconitum variegatum L. subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 37, 38	Agrostis agrostiflora (Beck) Rauschert	Franche-Comté
			Agrostis capillaris L. subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O. Bolós, Massales & Vigo	Aquitaine
			Agrostis curtisii Kerguelén	Basse-Normandie
			Agrostis durieui Boiss. & Reut. ex Gand.	Aquitaine, Midi-Pyrénées
			Agrostis pourretii Willd.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			Agrostis tenerrima Trin.	France (Annexe I)
			<i>Agrostis truncatula Parl. subsp. commista Castroviejo & Charpin</i>	Agrostis durieui Boiss. & Reut. ex Gand. Aquitaine, Midi-Pyrénées
			U Agremoine élevée	Agrimonia procera Wallr. Aquitaine

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
			u	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Nord-Pas-de-Calais
			u	<i>Alkanna lutea</i> Moris	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Ail à tige anguleuse	<i>Allium angulosum</i> L.	Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Rhône-Alpes		<i>Allium angulosum</i> L.	Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Rhône-Alpes
Ail à trois feuilles	<i>Allium trifoliatum</i> Cirillo	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Allium carinatum</i> L.	Alsace
Ail caréné	<i>Allium carinatum</i> L.	Alsace		<i>Allium carinatum</i> L. subsp. <i>pulchellum</i> Bonnier & Layens	Rhône-Alpes
Ail de Sicile	<i>Nectaroscordium siculum</i> (Ueria) Lindley	France (Annexe I)		<i>Allium chamaemoly</i> L.	France (Annexe I)
Ail des collines	<i>Allium senescens</i> L.	Alsace		<i>Allium coloratum</i> Spreng.	Rhône-Alpes
Ail des îles	<i>Allium commutatum</i> Guss.	Languedoc-Roussillon		<i>Allium coloratum</i> Spreng.	France (Annexe I)
Ail des landes	<i>Allium ericetorum</i> Thore	Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Pays-de-la-Loire		<i>Allium commutatum</i> Guss.	Languedoc-Roussillon
Ail des salines	<i>Allium savii</i> Parl.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Allium ericetorum</i> Thore	Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Pays-de-la-Loire
Ail doré	<i>Allium moly</i> L.	France (Annexe I)		<i>Allium flavum</i> L.	Auvergne, Ile-de-France
Ail dressé	<i>Allium lineare</i> L.	France (Annexe I)		<i>Allium lineare</i> L.	France (Annexe I)
Ail en panicule	<i>Allium savii</i> Parl.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Allium lineare</i> Schrader	<i>Allium lineare</i> L.
Ail jaune	<i>Allium flavum</i> L.	Auvergne, Ile-de-France		<i>Allium moly</i> L.	France (Annexe I)
Ail joli	<i>Allium coloratum</i> Spreng.	Rhône-Alpes		<i>Allium nigrum</i> L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Ail noir	<i>Allium nigrum</i> L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Allium paniculatum</i> L. subsp. <i>salinum</i> (Deb.) Boté & Kerg.	<i>Allium savii</i> Parl.
Ail odorant	<i>Allium suaveolens</i> Jacquin	Alsace		<i>Allium roseum</i> L.	Aquitaine
Ail petit-moly	<i>Allium chamaemoly</i> L.	France (Annexe I)		<i>Allium savii</i> Parl.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Ail rocambole	<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Rhône-Alpes	U	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Bretagne
Ail rosé	<i>Allium roseum</i> L.	Aquitaine		<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Rhône-Alpes
Ail un peu hérissé	<i>Allium subhirsutum</i> L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Allium senescens</i> L.	Alsace
<i>Aira elegantissima</i> Schur		Poitou-Charentes		<i>Allium suaveolens</i> Jacquin	Alsace
<i>Aira provincialis</i> Jordan		Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Allium subhirsutum</i> L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Airelle des marais	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 48		<i>Allium trifoliatum</i> Cirillo	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Airelle rouge	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Basse-Normandie, Bourgogne, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 48, 70	u	<i>Alnus alnobetula</i> (Ehr.) K.Koch subsp. <i>alnobetula</i>	Franche-Comté
Airelles (toutes)	<i>Vaccinium</i> spp.	Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48	u	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	<i>Alnus alnobetula</i> (Ehr.) K.Koch subsp. <i>alnobetula</i>
Airopsis délicat	<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Vaucluse), Rhône-Alpes		<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Vaucluse), Rhône-Alpes		<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	Basse-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées
Ajonc de Le Gall	<i>Ulex gallii</i> Planch.	Haute-Normandie		<i>Alopecurus rendlei</i> Eig	Alsace, Nord-Pas-de-Calais
U <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreber		Aquitaine	U	Alouchier	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz
<i>Ajuga occidentalis</i> Br.-Bl.		Centre, Poitou-Charentes		Alpiste aquatique	<i>Phalaris aquatica</i> L.
U Alavert à feuilles étroites	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Poitou-Charentes		Alpiste paradoxale	<i>Phalaris paradoxa</i> L.
U Alavert à feuilles larges	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Poitou-Charentes		Alsine à feuilles étroites	<i>Minuartia hybrida</i> (Villar) Schischkin
<i>Alcea biennis</i> Winterl		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U <i>Althaea officinalis</i> L.	Nord-Pas-de-Calais
<i>Alchemilla amphisericea</i> Buser		Auvergne		<i>Althenia barandonii</i> Duval-Jouve	<i>Althenia filiformis</i> Petit subsp. <i>barrandonii</i> (Duval-Jouve) Nyman
<i>Alchemilla charbonneliana</i> Buser	<i>Alchemilla amphisericea</i> Buser	Auvergne		<i>Althenia filiformis</i> Petit	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
<i>Alchemilla flabellata</i> Buser		Alsace		<i>Althenia filiformis</i> Petit subsp. <i>filiformis</i> var. <i>barrandonii</i> (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
U <i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.		Picardie		<i>Althenia filiformis</i> Petit subsp. <i>filiformis</i> var. <i>barrandonii</i> (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
<i>Alchemilla hoppeana</i> (Rchb.) Dalla Torre		Alsace		Althénie filiforme	<i>Althenia filiformis</i> Petit
u <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.		Basse-Normandie		Althénie filiforme de Barrandon	<i>Althenia filiformis</i> Petit subsp. <i>filiformis</i> var. <i>barrandonii</i> (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera
Alchémille à feuilles en éventail	<i>Alchemilla flabellata</i> Buser	Alsace		Alysson à feuilles en coin	<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten.
Alchémille de Charbonnel	<i>Alchemilla amphisericea</i> Buser	Auvergne		Alysson de Lapeyrouse	<i>Hormathophylla lapeyrousiana</i> (Jord.) Küpfer subsp. <i>lapeyrousiana</i>
Alchémille de Hoppe	<i>Alchemilla hoppeana</i> (Rchb.) Dalla Torre	Alsace		Alysson des champs	<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi subsp. <i>simplex</i>
U Alchémille glauque	<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.	Picardie		Alysson des montagnes	<i>Alyssum montanum</i> L.
u Alchémille vert-jaunâtre	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Basse-Normandie		<i>Alyssum arenarium</i> Loisel.	<i>Alyssum loiseleurii</i> P.Fourn.
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.		France (Annexe I)		<i>Alyssum corsicum</i> Duby	France (Annexe I)
Aldrovande à vessie	<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	France (Annexe I)		<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten.	Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes
U Alisier blanc	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Haute-Normandie		<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten. subsp. <i>cuneifolium</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Alisier de Fontainebleau	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	France (Annexe I)		<i>Alyssum lapeyrousianum</i> Jordan	<i>Hormathophylla lapeyrousiana</i> (Jord.) Küpfer subsp. <i>lapeyrousiana</i>
Alisma à feuilles de parnassie	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	France (Annexe I)		<i>Alyssum loiseleurii</i> P.Fourn.	France (Annexe I)
u <i>Alisma gramineum</i> Lej.		France (Annexe II)			
u <i>Alisma graminifolium</i> Ehr.	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	France (Annexe II)			

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
<i>Alyssum minus</i> (L.) Rothm.	Alyssum simplex Rudolphi subsp. simplex	Pays-de-la-Loire		Andropogon distachyos L.	Languedoc-Roussillon
Alyssum montanum L.		Alsace, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Poitou-Charentes		Androsace allongée	Androsace elongata L. Auvergne
Alyssum simplex Rudolphi subsp. simplex		Pays-de-la-Loire		Androsace allongée de Breistroffer	Androsace elongata L. subsp. breistrofferii (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts. Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Amarante de Bouchon	Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo	Aquitaine		Androsace alpina (L.) Lam.	France (Annexe I)
<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo	Aquitaine		<i>Androsace carnea</i> L. subsp. <i>rosea</i> (Jord. & Fourr.) Gremlin	Androsace halleri L. Auvergne
Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo		Aquitaine	u	Androsace chaixii Godr. & Gren.	Rhône-Alpes
Amarinthe trifide	Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Androsace chamaejasme Wulfen	France (Annexe I)
Amblystegium saxatile Schimp.		Limousin		Androsace ciliata DC.	Midi-Pyrénées
Ambrosina bassii L.		France (Annexe I)		Androsace ciliée	Androsace ciliata DC. Midi-Pyrénées
Ambrosine de Bassi	Ambrosina bassii L.	France (Annexe I)		u Androsace couleur-de-lait	Androsace lactea L. Franche-Comté
Amélanchier	Amelanchier ovalis Medik.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Ile-de-France, Limousin, Lorraine		Androsace cylindrica DC.	France (Annexe I)
Amélanchier à feuilles ovales	Amelanchier ovalis Medik.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Ile-de-France, Limousin, Lorraine		Androsace cylindrique	Androsace cylindrica DC. France (Annexe I)
Amelanchier ovalis Medik.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Ile-de-France, Limousin, Lorraine		u Androsace de Chaix	Androsace chaixii Godr. & Gren. Rhône-Alpes
Ampélodesme de Mauritanie	Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) T. Durand & Schinz	France (Annexe I)		Androsace de Suisse	Androsace helvetica (L.) All. France (Annexe I)
Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) T. Durand & Schinz		France (Annexe I)		Androsace de Vandelli	Androsace vandellii (Turra) Chiov. France (Annexe I)
u Anacamptis coriophora (L.) Bat., Pridg. & Chase		France (Annexe I)		Androsace des Alpes	Androsace alpina (L.) Lam. France (Annexe I)
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Androsace des Pyrénées	Androsace pyrenaica Lam. France (Annexe I)
U Anacamptis morio (L.) Bat., Pridg. & Chase		Nord-Pas-de-Calais		u Androsace du Nord	Androsace septentrionalis L. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Androsace elongata L.	Auvergne
Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. palustris var. palustris		Alsace, Bretagne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Androsace elongata L. subsp. breistrofferii (Charpin & Greuter) Molero & P.Monts.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Anacamptis papilionacea (L.) Bat., Pridg. & Chase		Midi-Pyrénées		Androsace halleri L.	Auvergne
u Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Richard		Centre		Androsace helvetica (L.) All.	France (Annexe I)
Anagallis crassifolia Thore		France (Annexe I)		u Androsace lactea L.	Franche-Comté
<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause	Centunculus minimus L.	Alsace, Aquitaine, Poitou-Charentes		Androsace petit-jasmin	Androsace chamaejasme Wulfen France (Annexe I)
u Anagallis tenella (L.) L.		Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-Maritimes)		Androsace pubescens DC.	France (Annexe I)
U Anagyris foetida L.		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Androsace pubescente	Androsace pubescens DC. France (Annexe I)
Anarrhine à feuilles de pâquerette	Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.	Aquitaine, Bourgogne		Androsace pyrenaica Lam.	France (Annexe I)
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.		Aquitaine, Bourgogne		Androsace rosée	Androsace halleri L. Auvergne
Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.		Limousin		u Androsace septentrionalis L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Anchusa crispa Viv.		France (Annexe I)		Androsace vandellii (Turra) Chiov.	France (Annexe I)
u Ancolie de Bertoloni	Aquilegia bertolonii Schott	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence), France (Annexe I)		U Androsaceum officinale All.	Limousin (seulement: Haute-Vienne), Rhône-Alpes
Ancolie des Alpes	Aquilegia alpina L.	France (Annexe I)		U Androsème officinal	Hypericum androsaemum L. Limousin (seulement: Haute-Vienne), Rhône-Alpes
u Ancolie des Causses	Aquilegia viscosa Gouan	France (Annexe I)		Anémone à fleurs de narcisse	Anemone narcissifolia L. subsp. narcissifolia Alsace, Franche-Comté, Lorraine
U Ancolie vulgaire	Aquilegia vulgaris L.	Nord-Pas-de-Calais		Anémone blanche	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina Alsace, Lorraine
Andraea crassinervia (Bruch) Murray		Basse-Normandie		Anemone coronaria L.	France (Annexe I)
Andraea rothii Web. et Mohr.		Basse-Normandie		Anémone couronnée	Anemone coronaria L. France (Annexe I)
Andraea rupestris Hedw.		Basse-Normandie		u Anémone de Haller	Pulsatilla halleri (All.) Willd. France (Annexe I)
u Andromeda polifolia L.		France (Annexe I)		U Anémone fausse-renoncule	Anemone ranunculoides L. Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Haute-Normandie, Ile-de-France
u Andromède	Andromeda polifolia L.	France (Annexe I)		U Anémone fausse-renoncule (sous-espèce type)	Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides Poitou-Charentes
Andromède bleue	Phyllodoce caerulea (L.) Bab.	France (Annexe I)		U Anemone hepatica L.	Hepatica nobilis Schreber Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France
Andropogon à deux épis	Andropogon distachyos L.	Languedoc-Roussillon		U Anémone hépatique	Hepatica nobilis Schreber Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France
Andropogon d'Allioni	Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	France (Annexe I)		<i>Anemone narcissiflora</i> L.	Anemone narcissifolia L. subsp. narcissifolia Alsace, Franche-Comté, Lorraine
				Anemone narcissifolia L. subsp. narcissifolia	Alsace, Franche-Comté, Lorraine
				Anemone palmata L.	France (Annexe I)
				Anémone palmée	Anemone palmata L. France (Annexe I)
				U Anémone printanière	Pulsatilla vernalis (L.) Miller Auvergne, Lorraine
				U Anémone pulsatille	Pulsatilla vulgaris Miller Aquitaine, Basse-Normandie, Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 08, 18, 2A, 2B, 25, 28, 37, 38, 39, 45, 46, 54, 61, 70, 95
				U Anemone ranunculoides L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Haute-Normandie, Ile-de-France
				U Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides	Poitou-Charentes

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Anémone sauvage	<i>Anemone sylvestris</i> L.	France (Annexe I)		Arabette dressée	<i>Arabis auriculata</i> Lam.	Alsace
Anémone souffrée	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman	Auvergne		u Arabette glabre	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	Basse-Normandie, Poitou-Charentes
<i>Anemone sylvestris</i> L.		France (Annexe I)		Arabette pauciflore	<i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke	Alsace
<i>Anemone trifolia</i> L.		France (Annexe I)		Arabette raide	<i>Arabis scabra</i> All.	Franche-Comté
Anémone trifoliée	<i>Anemone trifolia</i> L.	France (Annexe I)		Arabette tourette	<i>Arabis turrata</i> L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)
U <i>Angelica archangelica</i> L.		Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais		<i>Arabis alpina</i> L.		Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Landes), Bourgogne
<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd		France (Annexe I)		<i>Arabis auriculata</i> Lam.		Alsace
Angélique à fruits variés	<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	France (Annexe I)		<i>Arabis cebennensis</i> DC.		Midi-Pyrénées
U Angélique vraie	<i>Angelica archangelica</i> L.	Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais		u <i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.		Basse-Normandie, Poitou-Charentes
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link		Aquitaine, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées), Pays-de-la-Loire		<i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke		Alsace
Anogramme à feuilles minces	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link	Aquitaine, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées), Pays-de-la-Loire		<i>Arabis recta</i> Villar	<i>Arabis auriculata</i> Lam.	Alsace
<i>Anomobryum julaceum</i> (Gaertn., Meyer et Schreb.) Schimp.		Limousin		<i>Arabis scabra</i> All.		Franche-Comté
<i>Anomodon longifolius</i> (Brid.) Hartm.		Centre		<i>Arabis soyeri</i> Reuter & A.L.P. Huet subsp. <i>soyeri</i>		Midi-Pyrénées
U <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		Basse-Normandie, Bourgogne, Limousin, Réglementation préfectorale : 04, 05, 25, 26, 39, 42, 70, 83, 84, 95		<i>Arabis stricta</i> Huds.	<i>Arabis scabra</i> All.	Franche-Comté
Anthémis à rameaux tournés du même côté	<i>Anthemis secundiramea</i> Biv. subsp. <i>secundiramea</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Arabis turrata</i> L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)
<i>Anthemis secundiramea</i> Biv. subsp. <i>secundiramea</i>		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Arbousier	<i>Arbutus unedo</i> L.	Bretagne
u <i>Anthericum liliago</i> L.		Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Pays-de-la-Loire		Arbuste d'argent	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	France (Annexe I)
u <i>Anthericum ramosum</i> L.		Basse-Normandie, Picardie		U <i>Arbutus unedo</i> L.		Bretagne
u <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>alpina</i> (Vill.) Gremler var. <i>alpina</i>		Alsace		u <i>Arctium nemorosum</i> Lej.		Franche-Comté
u <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>alpina</i> (Villars) Nyman	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>alpina</i> (Vill.) Gremler var. <i>alpina</i>	Alsace		U <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel		Auvergne, Poitou-Charentes
Anthyllide barbe-de-Jupiter	<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	France (Annexe I)		<i>Arenaria cinerea</i> DC.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Anthyllide de Gérard	<i>Dorycnopsis gerardi</i> (L.) Boiss.	Languedoc-Roussillon		<i>Arenaria controversa</i> Boiss.		France (Annexe I)
U Anthyllide des montagnes	<i>Anthyllis montana</i> L.	Bourgogne, Centre, Franche-Comté		<i>Arenaria grandiflora</i> L.		Centre, Ile-de-France
Anthyllide faux-cytise	<i>Anthyllis cytosoides</i> L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Arenaria hispida</i> L.		Midi-Pyrénées
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.		France (Annexe I)		<i>Arenaria ligericina</i> Lecoq & Lamotte		Midi-Pyrénées
<i>Anthyllis cytosoides</i> L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Arenaria modesta</i> Dufour		Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
<i>Anthyllis gerardi</i> L.	<i>Dorycnopsis gerardi</i> (L.) Boiss.	Languedoc-Roussillon		<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	<i>Gouffea arenarioides</i> DC.	France (Annexe I)
U <i>Anthyllis montana</i> L.		Bourgogne, Centre, Franche-Comté		<i>Arenaria purpurascens</i> Ramond ex DC.		Rhône-Alpes
<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl.		Pays-de-la-Loire		U <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>		Bretagne
<i>Antinoria insularis</i> Parl.		Corse		Argyrolobe de Linné	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball	Poitou-Charentes
Antinorie insulaire	<i>Antinoria insularis</i> Parl.	Corse		<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball		Poitou-Charentes
u <i>Antirrhinum majus</i> L. subsp. <i>tortuosum</i> (Bosc) Ball		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Aristoloche clématite	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Basse-Normandie
Aphyllanthe de Montpellier	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aquitaine, Midi-Pyrénées (seulement : Haute-Garonne et Gers)		Aristoloche de L'Ecluse	<i>Aristolochia clusii</i> Lojac.	Languedoc-Roussillon
Aphyllanthes monspeliensis L.		Aquitaine, Midi-Pyrénées (seulement : Haute-Garonne et Gers)		U <i>Aristolochia clematitis</i> L.		Basse-Normandie
U <i>Apium graveolens</i> L.		Nord-Pas-de-Calais		<i>Aristolochia clusii</i> Lojac.		Languedoc-Roussillon
u <i>Apium inundatum</i> (L.) Reichenb. fil.	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais		Arméria à nervures poilues	<i>Armeria pubinervis</i> Boiss.	France (Annexe I)
u <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch	Bourgogne, Picardie, France (Annexe I)		Arméria à tige allongée	<i>Armeria vulgaris</i> Willd.	France (Annexe I)
<i>Apometzgeria pubescens</i> (Schrank) Kuwah.		Centre		<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffm. & Link		Picardie
<i>Aquilegia alpina</i> L.		France (Annexe I)		<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schultes		Aquitaine
u <i>Aquilegia bertolonii</i> Schott		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence), France (Annexe I)		<i>Armeria belgenciensis</i> Donadille ex Kerguélen		France (Annexe I)
u <i>Aquilegia viscosa</i> Gouan		France (Annexe I)		Arméria de Belgentier	<i>Armeria belgenciensis</i> Donadille ex Kerguélen	France (Annexe I)
U <i>Aquilegia vulgaris</i> L.		Nord-Pas-de-Calais		Arméria de Malinvaud	<i>Armeria malinvaudii</i> H.J.Coste & Soulié	Languedoc-Roussillon
Arabette de Soyer	<i>Arabis soyeri</i> Reuter & A.L.P. Huet subsp. <i>soyeri</i>	Midi-Pyrénées		Arméria de Soleirol	<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godr.	France (Annexe I)
Arabette des Alpes	<i>Arabis alpina</i> L.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Landes), Bourgogne		Arméria des sables	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schultes	Aquitaine
Arabette des Cévennes	<i>Arabis cebennensis</i> DC.	Midi-Pyrénées		Arméria du Roussillon	<i>Armeria ruscinoensis</i> Girard	France (Annexe I)
Arabette des sables	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	Ile-de-France		<i>Armeria elongata</i> (Hoffm.) W.D.J.Koch	<i>Armeria vulgaris</i> Willd.	France (Annexe I)
				Arméria faux-jonc	<i>Armeria girardii</i> (Bernis) Litard.	Midi-Pyrénées
				Arméria faux-plantain	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffm. & Link	Picardie
				<i>Armeria filicaulis</i> Boiss.	<i>Armeria belgenciensis</i> Donadille ex Kerguélen	France (Annexe I)
				<i>Armeria girardii</i> (Bernis) Litard.		Midi-Pyrénées
				<i>Armeria malinvaudii</i> H.J.Coste & Soulié		Languedoc-Roussillon
				u <i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>halleri</i> (Wallr.) Rothm.		Nord-Pas-de-Calais
				u <i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd. subsp. <i>maritima</i>		Nord-Pas-de-Calais

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
u Armeria maritima Willd. subsp. miscella (Merino) Malagarriga		France (Annexe I)	u	Asperge prostrée	Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.	Aquitaine, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 29, 44, 85
Armeria piquant	Armeria pungens (Link) Hoffm. & Link	France (Annexe I)	u	Asperge sauvage	Asparagus acutifolius L.	Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne), Réglementation préfectorale : 04
Armeria pubinervis Boiss.		France (Annexe I)	U	Aspergette	Ornithogalum pyrenaicum L.	Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 04, 05, 14, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 39, 42, 45, 61, 70, 95
Armeria pungens (Link) Hoffm. & Link		France (Annexe I)	u	Asperula arvensis L.		Alsace
Armeria ruscinonensis Girard		France (Annexe I)		Asperula capillacea (Lange) R.Vilm.		Aquitaine
Armeria soleirolii (Duby) Godr.		France (Annexe I)	u	Asperula cynanchica L. subsp. occidentalis (Rouy) Stace		France (Annexe I)
Armeria vulgaris Willd.		France (Annexe I)		Asperula hexaphylla All.		France (Annexe I)
Armoise blanche	Artemisia alba Turra	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne04		Asperula laevigata L.		Languedoc-Roussillon
u Armoise boréale	Artemisia campestris L. subsp. borealis (Pallas) H.M. Hall & Clements	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes04	u	Asperula occidentalis Rouy	Asperula cynanchica L. subsp. occidentalis (Rouy) Stace	France (Annexe I)
U Armoise champêtre	Artemisia campestris L.	Bourgogne04	u	Asperula taurina L.		France (Annexe I)
u Armoise de Molinier	Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero et R.J.Loisel.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur04	U	Asperula tinctoria L.		Alsace, Franche-Comté, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Armoise insipide	Artemisia insipida Vill.	France (Annexe I)04	u	Asperula x jordanii Perr. & Song.		Rhône-Alpes
U Armoise maritime	Artemisia maritima L.	Aquitaine04		Aspérule à feuilles par six	Asperula hexaphylla All.	France (Annexe I)
U Armoise maritime (sous-espèce type)	Artemisia maritima L. subsp. maritima	Pays-de-la-Loire04		Aspérule capillaire	Asperula capillacea (Lange) R.Vilm.	Aquitaine
U Arnica des montagnes	Arnica montana L.	Aquitaine, Bourgogne, Centre, Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 18, 26, 38, 42, 45, 46, 70	u	Aspérule de Jordan	Asperula x jordanii Perr. & Song.	Rhône-Alpes
U Arnica montana L.		Aquitaine, Bourgogne, Centre, Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 18, 26, 38, 42, 45, 46, 70	u	Aspérule des champs	Asperula arvensis L.	Alsace
Arnosér minima (L.) Schweig & Körte		Aquitaine, Haute-Normandie	U	Aspérule des teinturiers	Asperula tinctoria L.	Alsace, Franche-Comté, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Arnosér naine	Arnosér minima (L.) Schweig & Körte	Aquitaine, Haute-Normandie		Aspérule lisse	Asperula laevigata L.	Languedoc-Roussillon
Arroche à long pédoncule	Atriplex longipes Drejer	France (Annexe I)	u	Aspérule occidentale	Asperula cynanchica L. subsp. occidentalis (Rouy) Stace	France (Annexe I)
u Arroche de Babington	Atriplex glabriuscula Edmonston	Picardie		Asphodelus arrondeaui Lloyd	Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus var. arrondeaui (Lloyd) Z.Diaz & Valdés	France (Annexe II)
u Arroche du littoral	Atriplex littoralis L.	Basse-Normandie	u	Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus var. arrondeaui (Lloyd) Z.Diaz & Valdés		France (Annexe II)
Artemisia alba Turra		Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne04		Asplénium à feuilles alternes	Asplenium x alternifolium Wulfen	Limousin
U Artemisia campestris L.		Bourgogne04		Asplenium bilottii F.W.Schultz	Asplenium obovatum Viv. subsp. bilottii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot	Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Artemisia campestris L. subsp. borealis (Pallas) H.M. Hall & Clements		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes04		Asplenium cuneifolium Viv.		Lorraine, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
U Artemisia eriantha Ten.		Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Isère), Réglementation préfectorale : 04, 05, 06		Asplenium fissum Kit. ex Willd.		France (Annexe I)
U Artemisia genipi Weber		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 38		Asplenium foreziense Le Grand		Auvergne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Artemisia glacialis L.		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 38		Asplénium hybride	Asplenium x sleepiae Badré & Boudrie	Limousin
Artemisia insipida Vill.		France (Annexe I)04		Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy		France (Annexe I)
U Artemisia maritima L.		Aquitaine04		Asplenium lepidum C.Presl		France (Annexe I)
U Artemisia maritima L. subsp. maritima		Pays-de-la-Loire04		Asplenium marinum L.		Aquitaine, Basse-Normandie, Corse, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Artemisia molinieri Quézel, M.Barbero et R.J.Loisel.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur04		Asplenium obovatum Viv.		Bretagne, Languedoc-Roussillon
u Artemisia spp.		4		Asplenium obovatum Viv. subsp. bilottii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot		Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Artemisia umbelliformis Lam.		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 38		Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum (Bubani) P.Da Silva	Asplenium obovatum Viv. subsp. bilottii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot	Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Artemisia umbelliformis Lam. subsp. eriantha (Ten.) Valles Xirau & Oliva	Artemisia eriantha Ten.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Isère), Réglementation préfectorale : 04, 05, 06		Asplenium petrarchae (Guérin) DC. subsp. petrarchae		Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes)
U Artemisia villarsii Godr. & Gren.	Artemisia eriantha Ten.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Isère), Réglementation préfectorale : 04, 05, 06	U	Asplenium scolopendrium L.	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman	Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Arum d'eau	Calla palustris L.	France (Annexe I)		Asplenium seelosii Leybold		France (Annexe I)
Arundo plinii Turra		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.		Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Lot-et-Garonne), Basse-Normandie, Bretagne, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire
U Asaret d'Europe	Asarum europaeum L.	Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Ile-de-France, Midi-Pyrénées		Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichstein		Lorraine
u Asarina procumbens Miller		Auvergne		Asplenium viride Huds.		Auvergne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
U Asarum europaeum L.		Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Ile-de-France, Midi-Pyrénées		Asplenium x alternifolium Wulfen		Limousin
u Asparagus acutifolius L.		Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne), Réglementation préfectorale : 04		Asplenium x sleepiae Badré & Boudrie		Limousin
u Asparagus maritimus (L.) Miller		Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur				
u Asparagus officinalis L. subsp. prostratus (Dumort.) Corb.		Aquitaine, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 29, 44, 85				
u Asparagus tenuifolius Lam.		Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées				
u Asperge à feuilles ténues	Asparagus tenuifolius Lam.	Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées				
u Asperge maritime	Asparagus maritimus (L.) Miller	Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur				

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection					
	Aster alpinus L.		Franche-Comté				
u	Aster amellus L.		France (Annexe I)	u	Atropis fasciculé	Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell	Nord-Pas-de-Calais
	Aster des Alpes	Aster alpinus L.	Franche-Comté		Aulne vert	Alnus alnobetula (Ehr.) K.Koch subsp. alnobetula	Franche-Comté
	Aster des Pyrénées	Aster pyrenaicus Desf. ex DC.	France (Annexe I)		Avellinia michelii (Savi) Parl.		Poitou-Charentes
u	Aster linosyris (L.) Bernh. subsp. armoricanus (Rouy) Kerguelen		Bourgogne, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire		Avenula lodunensis (Delastre) Kerguelen subsp. iodunensis		Bretagne, Centre
u	Aster linosyris d'Armorique	Aster linosyris (L.) Bernh. subsp. armoricanus (Rouy) Kerguelen	Bretagne		<i>Avenula marginata (Lowe) J.Holub subsp. sulcata (Gay) Franco</i>	Avenula lodunensis (Delastre) Kerguelen subsp. iodunensis	Bretagne, Centre
	Aster pyrenaicus Desf. ex DC.		France (Annexe I)		<i>Avenula marginata (Lowe) J.Holub</i>	Avenula lodunensis (Delastre) Kerguelen subsp. iodunensis	Bretagne, Centre
u	Aster tripolium	Aster tripolium L.	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Avenula pratensis (L.) Dumort.		Nord-Pas-de-Calais
u	Aster tripolium L.		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Avoine cantabrique	Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais	Aquitaine
u	<i>Asteriscus maritimus (L.) Less.</i>	Pallenis maritima (L.) Greuter	Languedoc-Roussillon		Avoine des prés	Avenula pratensis (L.) Dumort.	Nord-Pas-de-Calais
u	Astérocarpe blanchâtre	Sesamoides canescens (L.) O.Kuntze	Bourgogne, Limousin		Avoine marginée	Avenula lodunensis (Delastre) Kerguelen subsp. iodunensis	Bretagne, Centre
u	Astérolide maritime	Pallenis maritima (L.) Greuter	Languedoc-Roussillon	U	Avoine odorante	Hierochloë odorata (L.) P.Beauv.	France (Annexe I)
	Astragale de Bayonne	Astragalus baionnensis Loisel.	France (Annexe I)		Avoine sillonnée	Avenula lodunensis (Delastre) Kerguelen subsp. iodunensis	Bretagne, Centre
u	Astragale de Bétique	Astragalus boeoticus L.	Corse		Baldellia ranunculoides (L.) Parl.		Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
	Astragale de Lenzbourg	Astragalus leontinus Wulfen	France (Annexe I)		Ballota frutescens (L.) J.Woods		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Astragale de Marseille	Astragalus tragacantha L.	France (Annexe I)		Ballote buissonnante	Ballota frutescens (L.) J.Woods	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U	Astragale de Montpellier	Astragalus monspessulanus L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne)	U	Balsamine des bois	Impatiens noli-tangere L.	Basse-Normandie, Bourgogne, Haute-Normandie, Ile-de-France
u	Astragale du Danemark	Astragalus danicus Retz.	Alsace		Barbe-de-Jupiter	Anthyllis barba-jovis L.	France (Annexe I)
	Astragale épiglotte	Astragalus epiglottis L. subsp. epiglottis	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Barbilophozia gracilis (Schl.) K.Mull.		Haute-Normandie
	Astragale foetide	Oxytropis foetida (Vill.) DC.	Rhône-Alpes		Barbon	Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie
u	Astragale glaux	Astragalus glaux L.	Languedoc-Roussillon		Barbon pied-de-poule	Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie
	Astragale hérissé d'aiguillons	Astragalus echinatus Murray	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Bardane des forêts	Arctium nemorosum Lej.	France-Comté
u	Astragale pois-chiche	Astragalus cicer L.	Alsace		Bardanette réfléchie	Lappula deflexa (Wahlenb.) Ces.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
	Astragalus alopecuroides L.		France (Annexe I)		Bartramia stricta Brid.		Limousin
	Astragalus alopecurus Pall.		France (Annexe I)		Bartsia alpina L.		Auvergne, Lorraine
	Astragalus baionnensis Loisel.		France (Annexe I)		<i>Bartsia spicata Ramond</i>	Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau	France (Annexe I)
u	Astragalus boeoticus L.		Corse		Bartsia trixago L.		Aquitaine, Pays-de-la-Loire
	<i>Astragalus centralpinus Br.-Bl.</i>	Astragalus alopecurus Pall.	France (Annexe I)		Bartsie des Alpes	Bartsia alpina L.	Auvergne, Lorraine
u	Astragalus cicer L.		Alsace		Bartsie en épi	Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau	France (Annexe I)
u	Astragalus danicus Retz.		Alsace		Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
	Astragalus echinatus Murray		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Bassie à fleurs duveteuses	Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
	Astragalus epiglottis L. subsp. epiglottis		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Bâton blanc d'Arrondeau	Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus var. arrondeaui (Lloyd) Z.Diaz & Valdés	France (Annexe II)
u	Astragalus glaux L.		Languedoc-Roussillon		Bazzania trilobata (L.) Gray		Haute-Normandie
U	Astragalus glycyphyllos L.		Nord-Pas-de-Calais		Bec-de-grue glanduleux	Erodium glandulosum (Cav.) Willd.	Midi-Pyrénées
	Astragalus leontinus Wulfen		France (Annexe I)	U	Belladone	Atropa belladonna L.	Basse-Normandie
	<i>Astragalus massiliense (Miller) Lamarck</i>	Astragalus tragacantha L.	France (Annexe I)		<i>Bellardia trixago (L.) All.</i>	Bartsia trixago L.	Aquitaine, Pays-de-la-Loire
U	Astragalus monspessulanus L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne)		Bellardie trixago	Bartsia trixago L.	Aquitaine, Pays-de-la-Loire
	Astragalus pelecinus (L.) Barneby		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Bellevalia à trois feuilles	Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth.	France (Annexe I)
	Astragalus tragacantha L.		France (Annexe I)		Bellevalia de Rome	Bellevalia romana (L.) Rchb.	France (Annexe I)
u	Astrantia major L.		Limousin		Bellevalia romana (L.) Rchb.		France (Annexe I)
U	Athamanta cretensis L.		Alsace		Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth.		France (Annexe I)
U	Athamante de Crète	Athamanta cretensis L.	Alsace		Bellis pappulosa Boiss.		Poitou-Charentes
	Athyrium alpestre	Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz	Lorraine		Benoîte à fruits divers	Geum heterocarpum Boiss.	France (Annexe I)
	Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz		Lorraine	U	Benoîte des ruisseaux	Geum rivale L.	Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France
	Atractyle grillagé	Atractylis cancellata L.	France (Annexe I)		Benoîte hispide	Geum hispidum Fries	Languedoc-Roussillon
	Atractyle humble	Atractylis humilis L.	Languedoc-Roussillon		Berarda	Berardia subcaulis Vill.	France (Annexe I)
	Atractylis cancellata L.		France (Annexe I)		Berardia subcaulis Vill.		France (Annexe I)
	Atractylis humilis L.		Languedoc-Roussillon		Berberis vulgaris L.		Limousin
u	Atriplex glabruscula Edmonston		Picardie		Berce naine	Heracleum minimum Lamarck	France (Annexe I)
u	Atriplex littoralis L.		Basse-Normandie				
	Atriplex longipes Drejer		France (Annexe I)				
U	Atropa belladonna L.		Basse-Normandie				

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
u <i>Betula alba</i> L. subsp. <i>glutinosa</i> (Berher) J.Holub	Betula pubescens Ehr. subsp. <i>glutinosa</i> Berher	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Ruprecht		France (Annexe I)
u Betula nana L.		France (Annexe I)	Botrychium simplex E. Hitchc.		France (Annexe I)
u Betula pubescens Ehr. subsp. <i>glutinosa</i> Berher		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Bouillage jaune	Pimpinella lutea Desf.	France (Annexe I)
Bidens radiata Thuill.		Ile-de-France	u Bouleau blanc poisson	Betula pubescens Ehr. subsp. <i>glutinosa</i> Berher	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bidentadié	Bidens radiata Thuill.	Ile-de-France	u Bouleau nain	Betula nana L.	France (Annexe I)
Biscutella arvernensis Jordan		Auvergne, Rhône-Alpes	Boulette d'eau	Pilularia globulifera L.	France (Annexe I)
Biscutella brevicaulis Jordan		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Bouton d'or à feuilles d'ophioglosse	Ranunculus ophioglossifolius Vill.	France (Annexe I)
Biscutella cichoriifolia Loisel.		Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Rhône-Alpes	Bouton d'or à grandes feuilles	Ranunculus macrophyllus Desf.	France (Annexe II)
Biscutella granitica Boreau ex Pérard		Midi-Pyrénées	Bouton d'or à mille feuilles	Ranunculus millefoliatus Vahl	France (Annexe I)
Biscutella laevigata L.		Alsace, Bourgogne	Bouton d'or de Canut	Ranunculus canuti Cosson ex Ardoino	France (Annexe I)
Biscutella laevigata L. subsp. <i>varia</i> (Dum.) Rouy et Fouc.		Champagne-Ardenne	Brachypode à deux épis	Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.	Poitou-Charentes
Biscutella lamottei Jordan		Auvergne, Midi-Pyrénées	Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.		Poitou-Charentes
Biscutella neustriaca Bonnet		Haute-Normandie, France (Annexe I)	Brassica insularis Moris.		France (Annexe I)
Biscutella rotgesii Fouc.		Corse	Brassica montana Pourret		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Biscutelle de Rothgès	Biscutella rotgesii Fouc.	Corse	U Brassica oleracea L.		Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
Biscutelle variable	Biscutella laevigata L. subsp. <i>varia</i> (Dum.) Rouy et Fouc.	Champagne-Ardenne	U Brassica oleracea L. subsp. <i>oleracea</i>		Poitou-Charentes
Biserrula en forme de hache	Astragalus pelecinus (L.) Barneby	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Brassica oleracea L. subsp. <i>oleracea</i> var. <i>sylvestris</i> L.	Brassica oleracea L.	Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Astragalus pelecinus (L.) Barneby	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	<i>Brassica oleracea</i> L. subsp. <i>robertiana</i> (J.Gay) Rouy & Fouc.	Brassica montana Pourret	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Bistorte	Polygonum bistorta L.	Centre, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	Brassica repanda (Willd.) DC.		Languedoc-Roussillon
U Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.		Limousin	Brome à fleurs nombreuses	Bromus grossus Desf. ex DC.	France (Annexe I)
u Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin subsp. <i>acuminata</i>		Poitou-Charentes	Brome des Ardennes	Bromus bromoides (Lej.) Crepin	France (Annexe I)
Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.		Aquitaine, Bretagne	Brome des toits	Bromus tectorum L.	Basse-Normandie
U Blackstonia perfoliata (L.) Huds.		Alsace, Lorraine	Brome en faisceaux	Bromus fasciculatus C. Presl	Corse
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>imperfoliata</i> (L. fil.) Franco	Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.	Aquitaine, Bretagne	Brome faux-seigle	Bromus secalinus L.	Alsace
u <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>serotina</i> Volmann	Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin subsp. <i>acuminata</i>	Poitou-Charentes	Bromus bromoides (Lej.) Crepin		France (Annexe I)
Blasia pusilla L.		Basse-Normandie	Bromus fasciculatus C. Presl		Corse
Blechnum en épi	Blechnum spicant (L.) Roth	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Bromus grossus Desf. ex DC.		France (Annexe I)
Blechnum spicant (L.) Roth		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Bromus secalinus L.		Alsace
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link		Basse-Normandie, Lorraine, Pays-de-la-Loire	Bromus tectorum L.		Basse-Normandie
U Bois de Sainte-Lucie	Prunus mahaleb L.	Nord-Pas-de-Calais	Bruchia vogesiaca Nestl. Ex Schwägr.		France (Annexe I), Limousin
U Bois gentil	Daphne mezereum L.	Ile-de-France, Limousin, Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 14, 25, 26, 38, 39, 45, 54, 61, 70, 83, 84	Bruchie des Vosges	Bruchia vogesiaca Schwaegr.	France (Annexe I), Limousin
U Bois puant	Anagyris foetida L.	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Brunelle à grandes fleurs	Prunella grandiflora (L.) Schöller	Basse-Normandie
Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Bruyère à balais	Erica scoparia L.	Ile-de-France, Limousin (seulement: Creuse)
Bombycilaena erecta (L.) Smolj.		Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes	u Bruyère à quatre angles	Erica tetralix L.	Bourgogne, Champagne-Ardenne (seulement dans le département de l'Aube), Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Bombycilaena à deux couleurs	Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Bruyère blanc-rosé	Erica carnea L. subsp. <i>carnea</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Borderea pyrenaica (Gren.) Miègeville		France (Annexe I)	U Bruyère cendrée	Erica cinerea L.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng		Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie	Bruyère ciliée	Erica ciliaris Loeff. ex L.	Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Lot)
Botryche à feuilles de matricaire	Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch	France (Annexe I)	u Bruyère de la Méditerranée	Erica carnea L. subsp. <i>occidentalis</i> (Benth.) Lainz	France (Annexe I)
Botryche à feuilles lancéolées	Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angst.	France (Annexe I)	Bruyère de Saint-Daboec	Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch	France (Annexe I)
Botryche à feuilles multifides	Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Ruprecht	France (Annexe I)	U Bruyère des neiges	Erica carnea L. subsp. <i>carnea</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Botryche lunaire	Botrychium lunaria (L.) Swartz	Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u Bruyère du Portugal	Erica lusitana Rudolphi	France (Annexe I)
Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) Angst.		France (Annexe I)	Bruyère vagabonde	Erica vagans L.	Centre, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Pays-de-la-Loire
Botrychium lunaria (L.) Swartz		Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	Bryum cyclophyllum (Schwaegr.) B. et S.		Franche-Comté
Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch		France (Annexe I)	Bryum neodamense Itzig.		Poitou-Charentes
<i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz) A. Braun ex Koch	Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch	France (Annexe I)	Bufonia paniculata F.Dubois ex Delarbre		Auvergne
			Bufonie paniculée	Bufonia paniculata F.Dubois ex Delarbre	Auvergne
			Bugle d'occident	Ajuga occidentalis Br.-Bl.	Centre, Poitou-Charentes
			U Bugle petit-pin	Ajuga chamaepitys (L.) Schreber	Aquitaine
			Buglosse crépu	Anchusa crispa Viv.	France (Annexe I)
			u Buglosse toujours vert	Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey	Pays-de-la-Loire

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
<i>Buglossoides gastonii</i> (Benth.) I.M. Johnston	Lithospermum gastonii Benth.	France (Annexe I)		Callitriche pédonculé	Callitriche brutia Petagna	Aquitaine
<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M. Johnston	Lithospermum purpurocaeruleum L.	Ile-de-France, Picardie	U	Callitriche tronqué	Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Br.-Bl.	Nord-Pas-de-Calais
Bugrane à fleurs pendantes	Ononis reclinata L.	Poitou-Charentes		<i>Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Schotsman</i>	Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Br.-Bl.	Nord-Pas-de-Calais
Bugrane d' Aragon	Ononis aragonensis Asso	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées		Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Br.-Bl.		Nord-Pas-de-Calais
Bugrane naine	Ononis pusilla L.	Auvergne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie		Calypogeia muelleriana Schifn.		Limousin
Bugrane pubescente	Ononis pubescens L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Vaucluse)		Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.		Corse
Bugrane sans épines	Ononis mitissima L.	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Calystegia soldanella (L.) Roemer et Schultes		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bugrane striée	Ononis striata Gouan	Centre, Limousin		u Camarine hermaphrodite	Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher	Auvergne, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de la Loire)
U Buis	Buxus sempervirens L.	Lorraine, Réglementation préfectorale 05, 08	U	u Camarine noire	Empetrum nigrum L.	Franche-Comté, Lorraine
u Buphtalmum à feuilles de saule	Buphtalmum salicifolium L.	Lorraine, Midi-Pyrénées	u	u Camarine noire sous-espèce hermaphrodite	Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher	Auvergne, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de la Loire)
u Buphtalmum salicifolium L.		Lorraine, Midi-Pyrénées	u	u Camélie à trois coques	Cneorum tricoccon L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Bupleurum falcatum L.		Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais	u	u Camélie striée	Daphne triata Tratt.	France (Annexe I)
u Bupleurum gerardi All.		Midi-Pyrénées		Camérisier bleu	Lonicera caerulea L.	Franche-Comté
<i>Bupleurum glaucum Robill. & Cast. ex DC.</i>	Bupleurum semicompositum L.	Languedoc-Roussillon		Campanula albicans (Buser) Engl.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Bupleurum longifolium L.		Alsace		Campanula baumgartenii J. Becker		Alsace, Lorraine
Bupleurum ranunculoides L.		Franche-Comté	u	Campanula cervicaria L.		France (Annexe I)
Bupleurum semicompositum L.		Languedoc-Roussillon		Campanula cochlearifolia Lam.		Alsace
Bupleurum tenuissimum L.		Centre, Lorraine		Campanula erinus L.		Limousin
Buplèvre à feuilles allongées	Bupleurum longifolium L.	Alsace	u	Campanula glomerata L.		Basse-Normandie
u Buplèvre de Gérard	Bupleurum gerardi All.	Midi-Pyrénées		Campanula hispanica Willk.		Aquitaine
U Buplèvre en faux	Bupleurum falcatum L.	Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais		Campanula latifolia L.		Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
Buplèvre fausse-renoncule	Bupleurum ranunculoides L.	Franche-Comté		u Campanula patula L.		Basse-Normandie
Buplèvre glauque	Bupleurum semicompositum L.	Languedoc-Roussillon		Campanula persicifolia L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Pays-de-la-Loire
Buplèvre grêle	Bupleurum tenuissimum L.	Centre, Lorraine		Campanula rhomboidalis L.		Auvergne
U Butome en ombelles	Butomus umbellatus L.	Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes		Campanula speciosa Pourret		Aquitaine
U Butomus umbellatus L.		Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes		Campanula speciosa Pourret subsp. speciosa		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.		France (Annexe I)		Campanula thyrsoides L.		Franche-Comté
Buxbaumie verte	Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.	France (Annexe I)		Campanule à belles fleurs	Campanula speciosa Pourret	Aquitaine
U Buxus sempervirens L.		Lorraine, Réglementation préfectorale 05, 08		Campanule à feuilles de cochlearia	Campanula cochlearifolia Lam.	Alsace
<i>Cachrys trifida Miller</i>	Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Campanule à feuilles de pêcher	Campanula persicifolia L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Pays-de-la-Loire
Calamagrostide faux-phragmite	Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler	Alsace		Campanule à larges feuilles	Campanula latifolia L.	Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
Calamagrostide négligée	Calamagrostis stricta (Timm) Koeler	Franche-Comté		u Campanule agglomérée	Campanula glomerata L.	Basse-Normandie
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth		Bourgogne		Campanule blanchâtre	Campanula albicans (Buser) Engl.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Calamagrostis blanchâtre	Calamagrostis canescens (Weber) Roth	Alsace, Basse-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes		Campanule de Baumgarten	Campanula baumgartenii J. Becker	Alsace, Lorraine
Calamagrostis canescens (Weber) Roth		Alsace, Basse-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes		Campanule d'Espagne	Campanula hispanica Willk.	Aquitaine
Calamagrostis faux-roseau	Calamagrostis arundinacea (L.) Roth	Bourgogne		Campanule en thyrses	Campanula thyrsoides L.	Franche-Comté
<i>Calamagrostis phragmitoides Hartm.</i>	Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev	Alsace, Lorraine		Campanule érinus	Campanula erinus L.	Limousin
Calamagrostis pourpre	Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev	Alsace, Lorraine	u	u Campanule étalée	Campanula patula L.	Basse-Normandie
Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler		Alsace		Campanule remarquable	Campanula speciosa Pourret subsp. speciosa	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev		Alsace, Lorraine		Campanule rhomboïdale	Campanula rhomboidalis L.	Auvergne
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler		Franche-Comté		Campylopus oerstedianus (C. Mull.) Mitt.		Limousin
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.		France (Annexe I)		Campylostelium saxicola (Web. et Mohr.) B.S. et G.		Franche-Comté
Calla palustris L.		France (Annexe I)		Canche de Provence	Aira provincialis Jordan	Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Calliergon trifarium (Web. et Mohr.) Kindb.		Franche-Comté		Canche des marais	Deschampsia setacea (Hudson) Hack.	Aquitaine, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire
Callitriche à crochets	Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch	Nord-Pas-de-Calais		Canche des sables	Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.	Bourgogne, Champagne-Ardenne
Callitriche brutia Petagna		Aquitaine		Canche élégante	Aira elegantissima Schur	Poitou-Charentes
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J. Koch		Nord-Pas-de-Calais		Canche faux-agrostis	Antinoria agrostidea (DC.) Parl.	Pays-de-la-Loire
				Canche moyenne	Deschampsia media (Gouan) Roemer et Schultes	Pays-de-la-Loire
				Canche naine	Periballia minuta (L.) Asch. & Graebn.	France (Annexe I)

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Canne de Pline	Arundo plinii Turra	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Carex davalliana Smith	Alsace, Lorraine
U Canneberge	Vaccinium oxycoccos L.	Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48, 70		Carex depauperata Curtis ex With.	Alsace, Aquitaine, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Canneberge à petits fruits	Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.	Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48		Carex depressa Link	Aquitaine
Cardamine à feuilles d'asaret	Cardamine asarifolia L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Carex depressa Link subsp. basilaris (Jordan) Kerguelén	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Cardamine à larges feuilles	Cardamine raphanifolia Pourr. subsp. raphanifolia	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn)		Carex depressa Link subsp. depressa	Midi-Pyrénées
Cardamine à petites fleurs	Cardamine parviflora L.	Pays-de-la-Loire		Carex diandra Schrank	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes (seulement dans les départements de l'Isère et de la Loire)
U Cardamine amara L.		Pays-de-la-Loire		Carex digitata L.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Centre, Haute-Normandie
U Cardamine amère	Cardamine amara L.	Pays-de-la-Loire		Carex dioica L.	Alsace, Basse-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
Cardamine asarifolia L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Carex distans L.	Nord-Pas-de-Calais
u Cardamine bulbifera (L.) Crantz		Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes		Carex divulsa Stokes subsp. divulsa	Picardie
Cardamine chelidonia L.		France (Annexe I)		Carex elongata L.	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais
Cardamine de Plumie	Cardamine plumieri Villars	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Carex en touffes	Carex cespitosa L. Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon
u Cardamine des marais	Cardamine pratensis L. subsp. paludosa (Knaf) Celak.	Alsace		Carex ericetorum Pollich	Champagne-Ardenne
Cardamine fausse-chélidoine	Cardamine chelidonia L.	France (Annexe I)		Carex extensa Gooden.	Nord-Pas-de-Calais
u Cardamine heptaphylla (Will.) O.E.Schulz		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes		Carex fimbriata Schkuhr	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u Cardamine impatiens L.		Basse-Normandie, Ile-de-France		Carex firma Mygind ex Host	France (Annexe I)
u Cardamine impatiente	Cardamine impatiens L.	Basse-Normandie, Ile-de-France		Carex frigida All.	Alsace
u <i>Cardamine palustris Peterm.</i>	Cardamine pratensis L. subsp. paludosa (Knaf) Celak.	Alsace		Carex fritschii Waisb.	France (Annexe I)
Cardamine parviflora L.		Pays-de-la-Loire		Carex glacialis Mackensie	France (Annexe I)
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz		Auvergne		Carex griotetii Roemer	France (Annexe I)
Cardamine plumieri Villars		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Carex halleriana Asso	Alsace, Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Ile-de-France, Lorraine, Picardie
u Cardamine pratensis L. subsp. paludosa (Knaf) Celak.		Alsace		Carex hartmannii Cajander	Alsace
Cardamine raphanifolia Pourr. subsp. raphanifolia		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn)		Carex heleonastes Ehr. ex L. fil.	France (Annexe I)
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek		Ile-de-France		Carex hordeistichos Vill.	France (Annexe I)
U Cardère à feuilles laciniées	Dipsacus laciniatus L.	Franche-Comté		Carex hillebrandii (Waldst.) Kuntz	Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie
U Cardère découpée	Dipsacus laciniatus L.	Franche-Comté		<i>Carex irrigua (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe</i>	Carex magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen France (Annexe I)
Cardère poilue	Dipsacus pilosus L.	Aquitaine, Poitou-Charentes		Carex lachenalii Schkuhr	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Cardoncelle bleue	Onobroma caerulea (L.) Gaertn.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Carex laevigata Smith	Ile-de-France, Picardie
Cardoncelle mou	Carduncellus mitissimus (L.) DC.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Auvergne, Bourgogne, Centre, Ile-de-France		Carex lasiocarpa Ehr.	Alsace, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Carduncellus mitissimus (L.) DC.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Auvergne, Bourgogne, Centre, Ile-de-France		Carex lepidocarpa Tausch	Nord-Pas-de-Calais
Carduus acicularis Bertol.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Carex ligerica J.Gay	Bourgogne, Centre
Carduus aulosus Chaix		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Carex limosa L.	France (Annexe I)
Carduus defloratus L.		Bourgogne		Carex liparocarpos Gaudin	Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire
u Carduus personata (L.) Jacq.		Auvergne		Carex magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen	France (Annexe I)
Carex alba Scop.		Midi-Pyrénées		Carex mairei Cosson & Germain	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex appropinquata Schumacher		Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes		Carex maritima Gunnerus	Rhône-Alpes
U Carex arenaria L.		Poitou-Charentes (seulement: Vienne)		Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.	Rhône-Alpes
Carex atrofusca Schkuhr		France (Annexe I)		Carex migroglochis Wahlenb.	France (Annexe I)
Carex bicolor All.		France (Annexe I)		Carex montana L.	Ile-de-France
Carex binervis Smith		Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Carex mucronata All.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex bohémica Schreber		Alsace, Centre, Lorraine, Rhône-Alpes		Carex olbiensis Jordan	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex brevicollis DC.		Rhône-Alpes		Carex ornithopoda Willd.	Champagne-Ardenne, Picardie
Carex brizoides L.		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Poitou-Charentes		Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman	France (Annexe I)
Carex buxbaumii Wahlenb.		France (Annexe I)		<i>Carex ornithopodioides Hausm.</i>	Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopodioides (Hausm.) Nyman France (Annexe I)
<i>Carex canescens L.</i>	Carex divulsa Stokes subsp. divulsa	Picardie		Carex pauciflora Lightf.	Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes
Carex cespitosa L.		Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon			
Carex chordorrhiza L.fil.		France (Annexe I)			
Carex curta Gooden.		Centre, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur			

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Carex pendula Huds.		Limousin (seulement la Creuse)		<i>Centaurea balbisiana</i> Soldano subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen	Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex pilosa Scop.		Limousin, Lorraine		Centaurea collina L.		Aquitaine
Carex praecox Schreber		Champagne-Ardenne, Lorraine		Centaurea corymbosa Pourret		France (Annexe I)
Carex pseudobrivoidea Clavaud		France (Annexe I)		Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>aemilii</i> (Briq.) Kerguelen		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex pseudocyperus L.		Alsace, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes (seulement les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie)		Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>jordaniana</i>		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex pulicaris L.		Lorraine, Picardie		Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex punctata Gaudin		Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Centaurea leucophaea Jord. subsp. <i>controversa</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen		France (Annexe I)
Carex reichenbachii E.Bonnet		Picardie, France (Annexe I)		<i>Centaurea leucophaea</i> Jord. subsp. <i>pseudocoerulea</i> (Briq.) Dostál	Centaurea leucophaea Jord. subsp. <i>controversa</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen	France (Annexe I)
Carex remota L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Vaucluse)		Centaurea melitensis L.		Aquitaine
Carex repens Bellardi		France (Annexe I)	U	Centaurea montana L.		Lorraine (seulement: Meuse, Moselle et Meurthe-&-Moselle)
Carex strigosa Huds.		Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		<i>Centaurea paniculata</i> L. var. <i>pseudocoerulea</i> (Briq.) Dostál	Centaurea leucophaea Jord. subsp. <i>controversa</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen	France (Annexe I)
Carex tomentosa L.		Aquitaine (seulement dans les départements Landes et Pyrénées-Atlantiques)		Centaurea triumfetti All.		Centre, Poitou-Charentes
Carex trinervis Degl. ex Loisel.		Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u	Centaurea vallesiaca (DC.) Jordan		Rhône-Alpes
Carex umbrosa Host subsp. <i>umbrosa</i>		Poitou-Charentes		<i>Centaurea verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen	Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Carex vaginata Tausch		France (Annexe I)		Centaurea alpestris Hegetschw.		Alsace
U Carex vulpina L.		Nord-Pas-de-Calais		Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>jordaniana</i>		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Carlina acanthifolia All.		Réglementation préfectorale : 04, 26, 38		Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>verguinii</i> (Briq. & Cavill.) Kerguelen		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Carlina acanthifolia All. subsp. <i>acanthifolia</i>		Auvergne		Centaurea melitensis L.		Aquitaine
u Carlina acanthifolia All. subsp. <i>cynara</i> (Pourret & Duby) Arcang.		Auvergne		Centaureum pulchellum (Sw.) Druce subsp. <i>morieri</i> (Corb.) P.Fourn.		Basse-Normandie
U Carlina acaulis L.		Alsace, Bourgogne, Réglementation préfectorale possible		Centaurea alpina L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Carlina corymbosa L.		Aquitaine		Centaurea collina L.		Aquitaine
u Carlina vulgaris L. subsp. <i>longifolia</i> Nyman		Alsace, Auvergne	u	Centaurea montana L.		Lorraine (seulement: Meuse, Moselle et Meurthe-&-Moselle)
U Carlina acaule	Carlina acaulis L.	Alsace, Bourgogne, Réglementation préfectorale possible	U	Centaurea vallesiaca (DC.) Jordan		Rhône-Alpes
u Carlina artichaut	Carlina acanthifolia All. subsp. <i>cynara</i> (Pourret & Duby) Arcang.	Auvergne		Centaurea corymbosa Pourret		France (Annexe I)
u Carlina en corymbe	Carlina corymbosa L.	Aquitaine		Blackstonia imperfoliata (L. fil.) Samp.		Aquitaine, Bretagne
u Carlina vulgaire à longues feuilles	Carlina vulgaris L. subsp. <i>longifolia</i> Nyman	Alsace, Auvergne		Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin subsp. <i>acuminata</i>		Poitou-Charentes
u Caropsis verticillatunidata (Thore) Rauschert		France (Annexe I)		Carthamus lanatus L.		Basse-Normandie
u Carotte de Gadeceau	Daucus carota L. subsp. <i>gadeceau</i> (Rouy & Camus) Heywood	France (Annexe I)		<i>Centaureum capitatum</i> (Willd.) Borbas	Centaureum erythraea Raf. subsp. <i>erythraea</i> var. <i>capitatum</i> (Willd.) Melderis	France (Annexe II)
U Caroubier	Ceratonina siliqua L.	France (Annexe II)		Centaureum chloodes (Brot.) Sampaio		France (Annexe I)
Carpesium cernuum L.		Rhône-Alpes		Centaureum erythraea Raf. subsp. <i>erythraea</i> var. <i>capitatum</i> (Willd.) Melderis		France (Annexe II)
Carpésium penché	Carpesium cernuum L.	Rhône-Alpes		Centaureum favargerii Zeltner		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Carthamus lanatus L.		Basse-Normandie		Centaureum littorale (D. Turner) Gilmore		Basse-Normandie, Picardie
Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch		Alsace, Ile-de-France		Centaureum maritimum (L.) Fritsch		Aquitaine, Pays-de-la-Loire
Carvi verticillé	Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch	Alsace, Ile-de-France		<i>Centaureum morieri</i> (Corb.) Ronniger	Centaureum pulchellum (Sw.) Druce subsp. <i>morieri</i> (Corb.) P.Fourn.	Basse-Normandie
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.		Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Centaureum scilloides (L. fil.) Sampa.		France (Annexe I)
Catabrosse aquatique	Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv.	Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Centaureum spicatum (L.) Fritsch ex Janch.		Aquitaine
Catananche caerulea L.		Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne)		<i>Centaureum umbellatum</i> subsp. <i>capitatum</i> (Willd.) P.Fourn.	Centaureum erythraea Raf. subsp. <i>erythraea</i> var. <i>capitatum</i> (Willd.) Melderis	France (Annexe II)
Catapode des graviers	Micropyrum tenellum (L.) Link	Ile-de-France		Centenille	Centunculus minimus L.	Alsace, Aquitaine, Poitou-Charentes
Catapode des graviers (sous-espèce type)	Micropyrum tenellum (L.) Link var. <i>tenellum</i> fa. <i>tenellum</i>	Nord-Pas-de-Calais		Centranthe à trois nervures	Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot	Corse, France (Annexe I)
<i>Catapodium tenellum</i> (L.) Trabut	Micropyrum tenellum (L.) Link var. <i>tenellum</i> fa. <i>tenellum</i>	Nord-Pas-de-Calais				
Caucalide	Caucalis platycarpus L.	Alsace				
Caucalis platycarpus L.		Alsace				
U Céleri	Apium graveolens L.	Nord-Pas-de-Calais				
Centaurea alpestris Hegetschw.		Alsace				
Centaurea alpina L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur				
<i>Centaurea balbisiana</i> Soldano subsp. <i>aemilii</i> (Briq.) Kerguelen	Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>aemilii</i> (Briq.) Kerguelen	Provence-Alpes-Côte-d'Azur				
<i>Centaurea balbisiana</i> Soldano subsp. <i>jordaniana</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen	Centaurea jordaniana Godr. & Gren. subsp. <i>jordaniana</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur				

	Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
					Chaerophyllum aureum L.	Limousin
u	Centranthe de Lecoq	Centranthus lecoqii Jordan	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Chaerophyllum bulbosum L.	Alsace
u	Centranthus lecoqii Jordan		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Chaetonychya cymosa (L.) Sweet	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot		Corse, France (Annexe I)		Chamaecytisus glaber (L. fil.) Rothmal	Cytisus ratisbonensis Schaeff. France (Annexe I)
	Centunculus minimus L.		Alsace, Aquitaine, Poitou-Charentes		Chamaecytisus hirsutus (L.) Link	Cytisus hirsutus L. Aquitaine, Bourgogne, Ile-de-France, Lorraine, Pays-de-la-Loire
	Céphalaire de Syrie	Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schultes	France (Annexe I)	U	Chamaecrops humilis L.	France (Annexe I)
	Céphalaire de Transylvanie	Cephalaria transylvanica (L.) Schrad ex. Roemer & Schultes	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Chamaespartium sagittale (L.) P.E. Gibbs	Genista sagittalis L. Basse-Normandie
	Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Auvergne, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	U	Chamaespartium sagittale (L.) P.Gibbs subsp. delphinense Verlot	Genista delphinensis Verl. Rhône-Alpes
	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch		Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Pays-de-la-Loire, Picardie		Chamorchis alpina (L.) L.C.M.Richard	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
	Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard		Aquitaine (seulement dans le département du Lot-et-Garonne), Auvergne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire		Charbon de Casabona	Ptilostemon casabonae (L.) W.Greuter Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Céphalanthère à feuilles en épée	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Pays-de-la-Loire, Picardie		Chardon à épingle	Carduus acicularis Bertol. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Céphalanthère à grandes fleurs	Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Auvergne, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Chardon à pédoncule nu	Carduus defloratus L. Bourgogne
	Céphalanthère rouge	Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard	Aquitaine (seulement dans le département du Lot-et-Garonne), Auvergne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire	u	Chardon bardane	Carduus personata (L.) Jacq. Auvergne
	Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schultes		France (Annexe I)	u	Chardon blanc	Eryngium spinalba Vill. France (Annexe I)
	Cephalaria transylvanica (L.) Schrad ex. Roemer & Schultes		Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Chardon de Bérard	Berardia subcaulis Vill. France (Annexe I)
	Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.		Centre		Chardon de Syrie	Notobasis syriaca (L.) Cass. Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb.		Limousin		Chardon du mont Aurouse	Carduus aurosius Chaix Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cephaloziella dentata (Rad.) Mig.		Poitou-Charentes	U	Chardon Rolland	Eryngium campestre L. Nord-Pas-de-Calais
	Cephaloziella elachista (Jack.) Schiff.		Poitou-Charentes	U	Chardousse	Carlina acanthifolia All. Réglementation préfectorale : 04, 26, 38
	Céraiste chevelu	Cerastium comatum Desv.	Corse	U	Chardousse (sous-espèce type)	Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia Auvergne
	Céraiste de Sicile	Cerastium siculum Guss.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Châtaigne d'eau	Trapa natans L. Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes), Limousin, Midi-Pyrénées
	Céraiste des Alpes	Cerastium alpinum L. s.l.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cheilanthes acrostic	Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod. Midi-Pyrénées
	Céraiste des champs	Cerastium arvense L.	Bretagne		Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.	Midi-Pyrénées
	Céraiste des Pyrénées	Cerastium pyrenaicum J. Gay	Midi-Pyrénées		Cheilanthes catanensis H.P.Fuchs	Cosentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. vellea France (Annexe I)
	Céraiste douteux	Cerastium dubium (Bast.) Guépin	Alsace, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Cheilanthes de Tineo	Cheilanthes tinaei Todaro Aquitaine
	Cerastium alpinum L. s.l.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cheilanthes d'Espagne	Cheilanthes hispanica Mett. Languedoc-Roussillon
	Cerastium arvense L.		Bretagne		Cheilanthes hispanica Mett.	Languedoc-Roussillon
	Cerastium comatum Desv.		Corse		Cheilanthes tinaei Todaro	Aquitaine
	Cerastium dubium (Bast.) Guépin		Alsace, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Chêne tauzin	Quercus pyrenaica Willd. Limousin
	Cerastium pyrenaicum J. Gay		Midi-Pyrénées	u	Chenillette à fruits portant des pointes	Scorpiurus muricatus L. Aquitaine, Poitou-Charentes
	Cerastium siculum Guss.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Chénopode à feuilles grasses	Chenopodium chenopodioides (L.) Aell. Nord-Pas-de-Calais
	Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén subsp. claviculata		Bourgogne		Chenopodium chenopodioides (L.) Aell.	Nord-Pas-de-Calais
U	Ceratonia siliqua L.		France (Annexe II)	U	Cheveux de venus	Adiantum capillus-veneris L. Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Landes), Bretagne, Franche-Comté, Limousin, Pays-de-la-Loire
	Cératophylle submergé	Ceratophyllum submersum L.	Auvergne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Chicorée scabre	Hyoseris scabra L. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Ceratophyllum submersum L.		Auvergne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Chiendent allongé	Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. elongata Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cerfeuil bulbeux	Chaerophyllum bulbosum L.	Alsace		Chiendent en forme de crête	Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u	Cerfeuil des Alpes	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. alpina (Vill.) Gremli var. alpina	Alsace		Chiendent pectiné	Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cerfeuil doré	Chaerophyllum aureum L.	Limousin	u	Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
u	Cerinth glabra Miller subsp. glabra		Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Isère)	U	Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton	Alsace, Ile-de-France
u	Cerinth glabra Miller subsp. pyrenaica (Arv.-Touv.) Kerguelén		Midi-Pyrénées	U	Chlorette	Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Alsace, Lorraine
u	Cerinth glabra Miller subsp. tenuiflora (Bertol.) Rouy		France (Annexe I)		Choin noirâtre	Schoenus nigricans L. Alsace, Centre, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais
U	Cerisier à grappes	Prunus padus L.	Bourgogne	u	Chondrilla juncea L.	Basse-Normandie
U	Cervaria rivini Gaertn.		Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Ile-de-France	u	Chondrilla à tige de jonc	Chondrilla juncea L. Basse-Normandie
u	Cervicaire	Campanula cervicaria L.	France (Annexe I)	U	Chou	Brassica oleracea L. subsp. oleracea Poitou-Charentes
				U	Chou commun	Brassica oleracea L. Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
					Chou des montagnes	Brassica montana Pourret Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
					Chou étalé	Brassica repanda (Willd.) DC. Languedoc-Roussillon
				U	Chou maraîcher	Brassica oleracea L. Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
				U	Chou sauvage	Brassica oleracea L. Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
					Choucelle	Calla palustris L. France (Annexe I)
					Chouin rouillé	Schoenus ferrugineus L. France (Annexe I)
					Choux de Corse	Brassica insularis Moris. France (Annexe I)

	Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
U	Choux marin	Crambe maritima L.	France (Annexe I)		Ciste hérissé	Cistus x laxus Dryand. ex Aiton	France (Annexe I)
U	Chrysanthème des moissons	Glebionis segetum (L.) Fourr.	Limousin		Cistus crispus L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u	<i>Chrysanthemum corymbosum L.</i>	Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum	Champagne-Ardenne (seulement dans l'Aube et dans la Marne)		Cistus laurifolius L.		Poitou-Charentes
U	<i>Chrysanthemum segetum L.</i>	Glebionis segetum (L.) Fourr.	Limousin		Cistus populifolius L.		France (Annexe I)
u	Chrysosplenium alternifolium L.		Centre, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cistus pouzolzii Delile		France (Annexe I)
U	Chrysosplenium oppositifolium L.		Centre		<i>Cistus psilosepalus Sweet</i>	Cistus x laxus Dryand. ex Aiton	France (Annexe I)
U	Ciboulette	Allium schoenoprasum L.	Bretagne	u	Cistus salvifolius L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Pays-de-la-Loire
	Cicendia filiformis (L.) Delarbre		Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Cistus x laxus Dryand. ex Aiton		France (Annexe I)
	Cicendie filiforme	Cicendia filiformis (L.) Delarbre	Centre, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	U	Civette	Allium schoenoprasum L.	Bretagne
	Cicendie naine	Exaculum pusillum (Lam.) Caruel	Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch		Limousin
	Cicerbita plumieri (L.) Kirsch.		Limousin		Cladium mariscus (L.) Pohl		Alsace, Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes), Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
U	Cicuta virosa L.		Alsace, Aquitaine, Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u	Clandestine écailleuse	Lathraea squamaria L.	Aquitaine, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U	Ciguë vireuse	Cicuta virosa L.	Alsace, Aquitaine, Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Cleistogène tardif	Kengia serotina (L.) Packer subsp. serotina	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cinclidium stygium Sw.		Limousin		<i>Cleistogenes serotina (L.) Keng</i>	Kengia serotina (L.) Packer subsp. serotina	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cinéraire des marais	Tephrosia palustris (L.) Fourr.	France (Annexe I)	u	Clematis flammula L.		Basse-Normandie
	Circaea alpina L.		Aquitaine, Auvergne, Franche-Comté, Lorraine (seulement: Moselle), Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Clématite flamme	Clematis flammula L.	Basse-Normandie
	Circaea alpina L. subsp. alpina		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)		Clypeola jonthaspi L.		Aquitaine
u	Circaea lutetiana L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Clypéole jonthaspi	Clypeola jonthaspi L.	Aquitaine
	Circaea x intermedia Ehr.		Franche-Comté, Picardie	u	Cneorum tricoccon L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u	Circée de Paris	Circaea lutetiana L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.</i>	Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom.	Alsace
	Circée des Alpes	Circaea alpina L.	Aquitaine, Auvergne, Franche-Comté, Lorraine (seulement: Moselle), Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Cochléaire officinale	Cochlearia officinalis L.	Nord-Pas-de-Calais
	Circée des Alpes	Circaea alpina L. subsp. alpina	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)		Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood		France (Annexe I)
	Circée intermédiaire	Circaea x intermedia Ehr.	Franche-Comté, Picardie	u	Cochlearia anglica L.		Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
U	Cirse bulbeux	Cirsium tuberosum (L.) All.	Basse-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement dans le département de la Haute-Garonne)		Cochlearia glastifolia L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cirse de Montpellier	Cirsium monspessulanum (L.) Hill	Rhône-Alpes	U	Cochlearia officinalis L.		Nord-Pas-de-Calais
	Cirse des montagnes	Cirsium montanum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel	France (Annexe I)	u	Cochlearia pyrenaica DC.		Auvergne, Midi-Pyrénées
	Cirse érisithale	Cirsium erithales (Jacq.) Scop.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)		<i>Coeloglossum viride (L.) Hartm.n</i>	Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase	Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie
	Cirse faux-hélénium	Cirsium heterophyllum (L.) Hill	Rhône-Alpes	U	<i>Colchicum autumnale L.</i>	Colchicum multiflorum Brot.	Aquitaine, Limousin (seulement: Haute-Vienne), Nord-Pas-de-Calais
	Cirse glabre	Cirsium glabrum DC.	Aquitaine, Midi-Pyrénées		Colchicum corsicum Baker		Corse, France (Annexe I)
	Cirse roussâtre	Cirsium carniolicum Scop. subsp. rufescens (Ramond ex DC.) P.Fourn.	Aquitaine, Midi-Pyrénées		Colchicum cupanii Guss.		France (Annexe I)
	Cirsium carniolicum Scop. subsp. rufescens (Ramond ex DC.) P.Fourn.		Aquitaine, Midi-Pyrénées	U	Colchicum multiflorum Brot.		Aquitaine, Limousin (seulement: Haute-Vienne), Nord-Pas-de-Calais
	Cirsium erithales (Jacq.) Scop.		Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)	U	Colchique d'automne	Colchicum multiflorum Brot.	Aquitaine, Limousin (seulement: Haute-Vienne), Nord-Pas-de-Calais
	Cirsium glabrum DC.		Aquitaine, Midi-Pyrénées		Colchique de Bertoloni	Colchicum cupanii Guss.	France (Annexe I)
	<i>Cirsium helenioides (L.) Hill</i>	Cirsium heterophyllum (L.) Hill	Rhône-Alpes		Colchique de Corse	Colchicum corsicum Baker	Corse, France (Annexe I)
	Cirsium heterophyllum (L.) Hill		Rhône-Alpes		Coléanthe délicat	Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl.	France (Annexe I)
	Cirsium monspessulanum (L.) Hill		Rhône-Alpes		Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl.		France (Annexe I)
	Cirsium montanum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Sprengel		France (Annexe I)		Cololejeunea calcarea (Libert.) Schiff.		Centre
U	Cirsium tuberosum (L.) All.		Basse-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement dans le département de la Haute-Garonne)	U	Comaret des marais	Potentilla palustris (L.) Scop.	Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège & Hautes-Pyrénées), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Cistanthème de Revol	x Halimicistus revolii (H.J.Coste & Soulié) Dans. n-subsp. revolii	Rhône-Alpes		<i>Comarum palustre L.</i>	Potentilla palustris (L.) Scop.	Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège & Hautes-Pyrénées), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Ciste à feuilles de Laurier	Cistus laurifolius L.	Poitou-Charentes		Consolida ajacis (L.) Schur		Aquitaine
	Ciste à feuilles de peuplier	Cistus populifolius L.	France (Annexe I)		Consoude à bulbe	Symphytum bulbosum C.F.Schimper	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u	Ciste à feuilles de sauge	Cistus salvifolius L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Pays-de-la-Loire	U	Convallaria majalis L.		Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Lot-et-Garonne), Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 08, 25, 26, 28, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 53, 77, 84, 85, 93, 95
	Ciste crispée	Cistus crispus L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Convolvulus cantabrica L.		Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées (seulement : Haute-Garonne et Gers), Rhône-Alpes (seulement le département de l'Ain)
	Ciste de Pouzol	Cistus pouzolzii Delile	France (Annexe I)	u	Convolvulus lanuginosus Desr.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Convolvulus lineatus L.		Auvergne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce	Limousin
Convolvulus siculus L.		Languedoc-Roussillon		Cosentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. vellea	France (Annexe I)
Convolvulus siculus L. subsp. siculus		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cotoneaster delphinensis Châtenier	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Coralline	Corallorhiza trifida Chatel.	Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées		Cotonéaster du Dauphiné	Cotoneaster delphinensis Châtenier Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Corallorhiza trifida Chatel.		Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées		Cotoneaster integerrimus Medik.	Champagne-Ardenne
Corbeille d'argent à gros fruits	Hormathophylla macrocarpa (DC.) Kùpfer	France (Annexe I)		Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K.Koch	Alsace
Corbeille d'argent de De Candolle	Iberis nana All.	France (Annexe I)		Cotonéaster tomenteux	Cotoneaster nebrodensis (Guss.) K.Koch Alsace
Corbeille d'argent des Pyrénées	Hormathophylla pyrenaica (Lapeyr.) Dudley & Cullen	France (Annexe I)		Cotonéaster vulgaire	Cotoneaster integerrimus Medik. Champagne-Ardenne
Corbeille d'argent du mont Aurouse	Iberis aurosica Chaix	France (Annexe I)		Cotinière naine	Logfia minima (Sm.) Dumort. Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Haute-Savoie)
Corbeille d'or de Corse	Alyssum corsicum Duby	France (Annexe I)		Coussinet des bois	Leucobryum glaucum (Hedw.) Réglementation préfectorale : 38, 39, 54
Corbeille d'or des sables	Alyssum loiseleurii P.Fourn.	France (Annexe I)	U	Crambe maritima L.	France (Annexe I)
Corisperme à fruits grêle	Corispermum pallasii Steven	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Cranson à feuilles de pastel	Cochlearia glastifolia L. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
<i>Corispermum leptopterum (Ascherson) Ijzin</i>	Corispermum pallasii Steven	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Cranson d'Angleterre	Cochlearia anglica L. Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Corispermum pallasii Steven		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Cranson des estuaires	Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood France (Annexe I)
U Cornouiller mâle	Cornus mas L.	Nord-Pas-de-Calais	u	Cranson des Pyrénées	Cochlearia pyrenaica DC. Auvergne, Midi-Pyrénées
U Cornus mas L.		Nord-Pas-de-Calais	u	Crapaudine de Guillon	Sideritis peyrei Timb.-Lagr. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Coulomb Poitou-Charentes
u Coronilla coronata L.		Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté		Crassula tillaea Lest.-Garl.	Midi-Pyrénées
U <i>Coronilla emerus L.</i>	Hippocrepis emerus (L.) Lassen	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bourgogne, Lorraine		Crassula vaillantii (Willd.) Roth	Bretagne, Centre, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Coronilla minima L.		Basse-Normandie, Lorraine		Crassule de Vaillant	Crassula vaillantii (Willd.) Roth Bretagne, Centre, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch		Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne), Limousin		Crépide à rhizome	Crepis praemorsa (L.) Walther Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine
Coronilla vaginalis Lam.		Alsace		Crépide de Dioscoride	Crepis dioscoridis L. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Coronilla valentina L. subsp. valentina		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Crépide de Suffren	Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire
U <i>Coronilla varia L.</i>	Securigera varia (L.) P.Lassen	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Crépide des Alpes rhétiques	Crepis rhaetica Hegetschw. France (Annexe I)
U Coronille bigarrée	Securigera varia (L.) P.Lassen	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Crépide des marais	Crepis paludosa (L.) Moench Bourgogne
Coronille de Valence	Coronilla valentina L. subsp. valentina	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Crépide des Pyrénées	Crepis pyrenaica (L.) W.Greuter Alsace
u Coronille des montagnes	Coronilla coronata L.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté		Crépide doré	Crepis aurea (L.) Tausch Franche-Comté
U Coronille émerus	Hippocrepis emerus (L.) Lassen	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bourgogne, Lorraine	u	Crepis aurea (L.) Tausch	Franche-Comté
Coronille engagée	Coronilla vaginalis Lam.	Alsace		<i>Crepis bulbosa (L.) Tausch</i>	Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. Aquitaine, Bretagne
Coronille naine	Coronilla minima L.	Basse-Normandie, Lorraine		Crepis dioscoridis L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Coronille scorpion	Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch	Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne), Limousin		Crepis paludosa (L.) Moench	Bourgogne
U Corrigiola telephifolia Pourret subsp. telephifolia		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Crepis praemorsa (L.) Tausch</i>	Crepis praemorsa (L.) Walther Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine
U Corrigiole à feuilles de téléphium	Corrigiola telephifolia Pourret subsp. telephifolia	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Crepis praemorsa (L.) Walther	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine
u Cortusa matthioli L.		France (Annexe I)		Crepis pyrenaica (L.) W.Greuter	Alsace
u Cortuse de Matthioli	Cortusa matthioli L.	France (Annexe I)		Crepis rhaetica Hegetschw.	France (Annexe I)
U Corydale à tubercule plein	Corydalis solida (L.) Clairv.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Centre, Haute-Normandie		Crepis suffreniana (DC.) J.Lloyd	Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire
Corydale à vrilles	Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén subsp. claviculata	Bourgogne		Cressa cretica L.	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Corydale bulbeuse	Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte subsp. cava	Champagne-Ardenne		Cresse de Crête	Cressa cretica L. Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Corydale intermédiaire	Corydalis intermedia (L.) Mèrat	Alsace		Cresson des bois	Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz Auvergne
U Corydale solide	Corydalis solida (L.) Clairv.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Centre, Haute-Normandie		Cresson rude	Sisymbrella aspera (L.) Spach Ile-de-France, Rhône-Alpes
U <i>Corydalis bulbosa (L.) DC.</i>	Corydalis solida (L.) Clairv.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Centre, Haute-Normandie		Cresson rude (sous-espèce type)	Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. aspera Poitou-Charentes
U Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte subsp. cava		Champagne-Ardenne		Crételle hérissée	Cynosurus echinatus L. Basse-Normandie
<i>Corydalis claviculata (L.) DC.</i>	Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén subsp. claviculata	Bourgogne		U Criste marine	Crithmum maritimum L. Aquitaine (seulement dans le département des Landes), Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 29, 35, 50, 83
u Corydalis intermedia (L.) Mèrat		Alsace		U Crithmum maritimum L.	Aquitaine (seulement dans le département des Landes), Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 29, 35, 50, 83
U Corydalis solida (L.) Clairv.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Centre, Haute-Normandie		Crocus blanc	Crocus vernus (L.) Hill subsp. abiflorus (Kit.) Ces. Alsace
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv		Bourgogne, Champagne-Ardenne		Crocus d'automne	Crocus nudiflorus Sm. Limousin
				Crocus de Ligurie	Crocus ligusticus M.G.Mariotti Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Crocus de Naples	Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus Alsace
				Crocus de printemps	Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus Alsace
				Crocus ligusticus M.G.Mariotti	Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
<i>Crocus neapolitanus</i> Mord. Lam. & Loisel.	Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus	Alsace		Cystopteris diaphane	Cystopteris diaphana (Bory) Blasdel	France (Annexe I)
Crocus nudiflorus Sm.		Limousin		Cystopteris dickieana R. Sim		Limousin
Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Ces.		Alsace		Cystopteris fragile	Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Limousin
Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus		Alsace		Cystopteris fragilis (L.) Bernh.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Limousin
Crossidium aberrans Holz. et Bartr.		Poitou-Charentes		Cystopteris montana (Lam.) Desv.		France (Annexe I)
Crucianella maritima L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise à feuilles sessiles	Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang	Champagne-Ardenne
Crucianelle maritime	Crucianella maritima L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise à longues grappes	Cytisus ratisbonensis Schaeff.	France (Annexe I)
Crypside faux-vulpin	Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader	Aquitaine, Auvergne, Centre, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise couché	Cytisus hirsutus L.	Aquitaine, Bourgogne, Ile-de-France, Lorraine, Pays-de-la-Loire
Crypside piquant	Crypsis aculeata (L.) Aiton	Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise d'Ardoine	Cytisus ardoini E.Fourn.	France (Annexe I)
Crypsis aculeata (L.) Aiton		Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise de Sauze	Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrader		Aquitaine, Auvergne, Centre, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise d'Europe	Cytisus oromediterraneus Rivas-Martinez, Diaz, Fernandez Prieto, Loidi & Penas	Aquitaine
Crypsis faux-choin	Crypsis schoenoides (L.) Lam.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise hérisson	Erinacea anthyllis Link	France (Annexe I)
Crypsis schoenoides (L.) Lam.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytise pédonculé	Cytisus decumbens (Durande) Spach	Aquitaine, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Hautes-Pyrénées), Rhône-Alpes
Cryptogramma crispa (L.) R.Br.		Limousin, Lorraine		Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang		Champagne-Ardenne
Cryptogramme crispé	Cryptogramma crispa (L.) R.Br.	Limousin, Lorraine		Cytisus ardoini E.Fourn.		France (Annexe I)
u Cucubale porte-baie	Cucubalus baceifer L.	Limousin		Cytisus decumbens (Durande) Spach		Aquitaine, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Hautes-Pyrénées), Rhône-Alpes
u Cucubalus baceifer L.		Limousin		Cytisus hirsutus L.		Aquitaine, Bourgogne, Ile-de-France, Lorraine, Pays-de-la-Loire
Cupidone bleue	Catananche caerulea L.	Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne)		Cytisus oromediterraneus Rivas-Martinez, Diaz, Fernandez Prieto, Loidi & Penas		Aquitaine
<i>Currania dryopteris (L.) Wherry</i>	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Picardie		Cytisus ratisbonensis Schaeff.		France (Annexe I)
U Cuscuta europaea L.		Ile-de-France		Cytisus sauzeanus Burnat & Briq.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Cutandia maritima (L.) W.Barbey		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Cytisus scoparius (L.) Link subsp. maritimus (Rouy) Heywood		Basse-Normandie
Cutandie maritime	Cutandia maritima (L.) W.Barbey	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Cytisus sessilifolius L.</i>	Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang	Champagne-Ardenne
Cyclamen balearicum Willk.		Languedoc-Roussillon		Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch		France (Annexe I)
Cyclamen des Baléares	Cyclamen balearicum Willk.	Languedoc-Roussillon		Dactylorhiza cruenta (O.F.Müller) Soó.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Cyclamen d'Europe	Cyclamen purpurascens Miller	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 04, 38, 39		Dactylorhiza d'Occitanie	Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca	Languedoc-Roussillon
u Cyclamen étalé	Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Dactylorhiza elata (Poiret) Soó		Centre
U <i>Cyclamen europaeum auct., non Mill.</i>	Cyclamen purpurascens Miller	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 04, 38, 39		Dactylorhiza elata (Poiret) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó		Corse, Poitou-Charentes
U Cyclamen purpurascens Miller		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 04, 38, 39		Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó		Alsace, Nord-Pas-de-Calais
u Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Dactylorhiza incarnata (L.) Soó		Alsace, Bourgogne, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
U Cyclamen rouge pourpre	Cyclamen purpurascens Miller	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 04, 38, 39		Dactylorhiza latifolia (L.) Baum. & Künk. subsp. latifolia fa. latifolia		Alsace, Bourgogne
Cinclidium stygium Sw.		Franche-Comté		<i>Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. meyeri (Rchb.) Tournay</i>	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó	Alsace, Nord-Pas-de-Calais
U Cynanchum acutum L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.		Bretagne, Centre, Haute-Normandie
Cynoglosse d'Allemagne	Cynoglossum germanicum Jacq.	Lorraine, Picardie, Rhône-Alpes		<i>Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. subsp. praetermissa (Druce) D. Moresby, Moore & Soo</i>	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Cynoglosse de Dioscoride	Cynoglossum dioscoridis Vill.	Bourgogne		Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R.Soca		Languedoc-Roussillon
Cynoglosse des dunes	Omphalodes littoralis Lehm.	France (Annexe I)		Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó		Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Cynoglossum dioscoridis Vill.		Bourgogne		<i>Dactylorhiza sambucina (L.) Soó</i>	Dactylorhiza latifolia (L.) Baum. & Künk. subsp. latifolia fa. latifolia	Alsace, Bourgogne
Cynoglossum germanicum Jacq.		Lorraine, Picardie, Rhône-Alpes		Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver.		Champagne-Ardenne
Cynosurus echinatus L.		Basse-Normandie		Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó		Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes
Cyperus capitatus Vandellii		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó subsp. traunsteineri		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Cyperus fuscus L.		Nord-Pas-de-Calais		Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase		Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie
<i>Cyperus laevigatus L.</i>	Juncellus laevigatus (L.) C.B.Clark	Languedoc-Roussillon				
U Cyperus longus L.		Ile-de-France				
Cyperus michelianus (L.) Link		Auvergne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes				
u Cypripedium calceolus L.		France (Annexe I)				
Cyrtomium en faux	Cyrtomium fortunei J. Sm.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur				
Cyrtomium fortunei J. Sm.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur				
Cystoptéride de Dickie	Cystopteris dickieana R. Sim	Limousin				
Cystoptéris des montagnes	Cystopteris montana (Lam.) Desv.	France (Annexe I)				
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdel		France (Annexe I)				

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Dactylorhize à couleur rouge sang	Dactylorhiza cruenta (O.F.Müller) Soó.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Dianthus carthusianorum L.	Réglementation préfectorale : 05, 08, 14, 18, 25, 26, 28, 38, 39, 44, 46, 70, 85
Dactylorhize élevée sous-espèce d'un pied et demi	Dactylorhiza elata (Poirét) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó	Corse, Poitou-Charentes	U	Dianthus caryophyllus L.	Réglementation préfectorale : 08, 14, 25, 35, 38, 39, 44, 46, 50, 61, 70, 85
Damasonium alisma Mill. subsp. polyspermum (Coss.) Maire		France (Annexe I)		Dianthus deltoides L.	Ile-de-France, Réglementation préfectorale : 04, 08, 25, 26, 38, 39, 46, 70
Damasonium alisma Miller		France (Annexe I)		Dianthus furcatus Balb.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
<i>Damasonium polyspermum</i> Cosson	Damasonium alisma Mill. subsp. polyspermum (Coss.) Maire	France (Annexe I)		<i>Dianthus furcatus</i> Balb. subsp. gyspergerae (Rouy) Burnat ex Briq.	Corse, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70
Danthonia alpina Vest		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Dianthus gallicus</i> Pers.	France (Annexe I)
Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens		Nord-Pas-de-Calais		Dianthus geminiflorus Loisel.	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70
Danthonie des Alpes	Danthonia alpina Vest	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Dianthus graniticus Jord.	Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 42, 46, 70
Daphne alpina L.		Bourgogne, Franche-Comté		Dianthus gratianopolitanus Vill.	Franche-Comté, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70
U Daphné caméléée	Daphne cneorum L.	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes		Dianthus gyspergerae Rouy	Corse, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70
U Daphne cneorum L.		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes		Dianthus hyssopifolius L.	Réglementation préfectorale : 04, 08, 25, 38, 39, 46, 70
Daphné des Alpes	Daphne alpina L.	Bourgogne, Franche-Comté		Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (Pers.) Lainz & Muñoz Garm.	France (Annexe I)
U Daphne gnidium L.		Aquitaine, Pays-de-la-Loire		Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius	Limousin, Réglementation préfectorale : 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
U Daphne laureola L.		Limousin		<i>Dianthus monspessulanus</i> L.	Limousin, Réglementation préfectorale : 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
U Daphné laurèole	Daphne laureola L.	Limousin		Dianthus pavonius Tausch	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
U Daphne mezereum L.		Ile-de-France, Limousin, Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 14, 25, 26, 38, 39, 45, 54, 61, 70, 83, 84		Dianthus scaber Chaix (C: (Choix) Vill.)	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 26, 38, 39, 46, 70
u Daphne striata Tratt.		France (Annexe I)		Dianthus seguieri Vill.	Réglementation préfectorale : 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
u Daucus carota L. subsp. gadaceai (Rouy & Camus) Heywood		France (Annexe I)		Dianthus spp.	Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70
Dauphinelle d'Ajax	Consolida ajacis (L.) Schur	Aquitaine		Dianthus subacaulis Vill.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
Dauphinelle d'Ajax	Delphinium ajacis L.	Aquitaine	U	Dianthus superbus L.	Réglementation préfectorale : , France (Annexe II) 08, 25, 38, 39, 46, 70
Dauphinelle de Requien	Delphinium pictum Willd. subsp. requienii (DC.) Arcang.	France (Annexe I)	u	Dianthus sylvestris Wulfen	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70, 95
Dauphinelle fendue	Delphinium fissum Waldst. & Kit.	Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06	u	Dianthus sylvestris Wulfen subsp. siculus Tutin	Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70, 83
Dauphinelle fendue (sous-espèce type)	Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. fissum	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty	Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
<i>Delphinium ajacis</i> L.		Aquitaine		Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr.	France (Annexe I)
Delphinium dubium (Rouy & Fouc.) Pawl.		Rhône-Alpes26		Dicrane vert	Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
u Delphinium elatum L.		Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06		Dicranella palustris (Dicks.) Grundw. ex E.Warb.	Basse-Normandie
Delphinium fissum Waldst. & Kit.		Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06		Dicranum polysetum Sw.	Haute-Normandie
Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. fissum		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Dicranum spurium Hedw.	Basse-Normandie
Delphinium pictum Willd. subsp. requienii (DC.) Arcang.		France (Annexe I)		Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.	France (Annexe I)
<i>Delphinium requienii</i> DC.	Delphinium pictum Willd. subsp. requienii (DC.) Arcang.	France (Annexe I)		U Dictamnus albus L.	Alsace, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
U Delphinium staphysagria L.		France (Annexe II)		U Digitale à grandes fleurs	Digitalis grandiflora Miller
Delphinium verdunense Balb.		France (Annexe I)		U Digitale jaune	Digitalis lutea L.
u Dentaire à bulbilles	Cardamine bulbifera (L.) Crantz	Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes		U <i>Digitalis ambigua</i> Murray	Digitalis grandiflora Miller
u Dentaire pennée	Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes		U Digitalis grandiflora Miller	Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne
u <i>Dentaria bulbifera</i> L.	Cardamine bulbifera (L.) Crantz	Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes		U Digitalis lutea L.	Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne
u <i>Dentaria pinnata</i> Lam.	Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes		U Dioscorée des Pyrénées	Borderea pyrenaica (Gren.) Miègeville
Deschampsia media (Gouan) Roemer et Schultes		Pays-de-la-Loire		u Diotis blanc	Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link
Deschampsia setacea (Hudson) Hack.		Aquitaine, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire		u <i>Diotis candidissima</i> Desf.	Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link
U Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl		Franche-Comté		u Diotis laineux	Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link
Desmatodon heimii (Hedw.) Mitt.		Basse-Normandie		Dipcadi serotinum (L.) Medik.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Dianthus armeria L.		Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 04, 08, 14, 18, 25, 26, 28, 38, 39, 46, 50, 70		Dipcadi tardif	Dipcadi serotinum (L.) Medik.
u Dianthus barbatus L. subsp. barbatus		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70		Diphasiastrum alpinum (L.) J.Holub	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Dianthus barbatus L. var. girardinii (Lamotte) Nyman		Auvergne, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70		Diphasiastrum complanatum (L.) J.Holub s.l.	France (Annexe I)
				Diphasiastrum tristachyum (Pursh) J.Holub	France (Annexe I)
				Diploxix des vignes	Diploxix viminea (L.) DC.

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
			Dracocephalum ruyschiana L.		France (Annexe I)
			<i>Dracunculus muscivorus (L. fil.) Parl.</i>	Helicodiceros muscivorus (L. fil.) Engl.	Corse
U	Dipsacus laciniatus L.	Franche-Comté	Drave à pédicelle glabre	Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-Bl.	Midi-Pyrénées
	Dipsacus pilosus L.	Aquitaine, Poitou-Charentes	Drave blanchâtre	Draba incana L.	France (Annexe I)
	Diss	Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) T. Durand & Schinz	Drave de Loiseleur	Draba loiseleurii Boiss.	Corse
U	Dompte-venin	Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Drave des bois	Draba nemorosa L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Doradille à feuilles en coin	Asplenium cuneifolium Viv.	Drave des murailles	Draba muralis L.	Alsace, Ile-de-France
	Doradille de Billot	Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot	Drave faux-aizoon	Draba aizoides L.	Alsace
	Doradille de Jahandier	Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy	Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.		Centre
	Doradille de Maranta	Notholaena marantae (L.) Desv.	U Driade à huit pétales	Dryas octopetala L.	Auvergne, Franche-Comté
	Doradille de Pétrarque	Asplenium petrarchae (Guérin) DC. subsp. petrarchae	Drimia fugax (Moris) Stearn		France (Annexe I)
	Doradille de Seelos	Asplenium seelosii Leybold	U Drimia maritima (L.) Stearn		France (Annexe II)
u	Doradille des murailles à rachis épais	Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichstein	Drimia undata Stearn		France (Annexe I)
	Doradille du Forez	Asplenium foreziense Le Grand	U Drosera anglica Huds.		France (Annexe II)
	Doradille du Mercantour	Asplenium fissum Kit. ex Willd.	U Drosera intermedia Hayne		France (Annexe II)
	Doradille du Nord	Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	U Drosera rotundifolia L.		France (Annexe II)
	Doradille du Verdon	Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy	u Drosera spp.		1
	Doradille laineuse	Cosentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. vellea	U Dryas octopetala L.		Auvergne, Franche-Comté
	Doradille lancéolée	Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot	Dryopteris aemula (Aiton) O. Kuntze		France (Annexe I)
	Doradille marine	Asplenium marinum L.	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. cambrensis Fraser-Jenkins		Aquitaine
	Doradille pulvérulente	Asplenium lepidum C.Prest	Dryopteris cristata (L.) A. Gray		France (Annexe I)
	Doradille verte	Asplenium viride Huds.	Dryopteris de Deweve	Dryopteris x deweveri (J.T.Jansen) J.T.Jansen & Wachter	Limousin
	Doradilles à feuilles obovales	Asplenium obovatum Viv.	Dryopteris de Linné	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Picardie
u	Dorine à feuilles alternes	Chrysosplenium alternifolium L.	Dryopteris écailloux sous-espèce du Pays de Galles	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. cambrensis Fraser-Jenkins	Aquitaine
U	Dorine à feuilles opposées	Chrysosplenium oppositifolium L.	Dryopteris pâliissant	Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitmangin	France (Annexe I)
U	Doronic d'Autriche	Doronicum austriacum Jacq.	Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitmangin		France (Annexe I)
u	Doronic de Clusius	Doronicum clusii (All.) Tausch	Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce		Alsace, Aquitaine, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Gers et Lot)
U	Doronic étrangle-panthère	Doronicum pardalianches L.	Dryopteris submontagnard	Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins	Aquitaine, Midi-Pyrénées
U	Doronic plantain	Doronicum plantagineum L.	Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins		Aquitaine, Midi-Pyrénées
U	Doronicum austriacum Jacq.	Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
u	Doronicum clusii (All.) Tausch	Rhône-Alpes	Dryopteris tyrrhénien	Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
U	Doronicum pardalianches L.	Alsace, Aquitaine, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes	Dryopteris x deweveri (J.T.Jansen) J.T.Jansen & Wachter		Limousin
U	Doronicum plantagineum L.	Centre, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 26	Echinophora spinosa L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.	Languedoc-Roussillon	Echinophore épineuse	Echinophora spinosa L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Douinia ovata (Dicks) Buch	Limousin	Echinopartum horridum (Vahl) Rothm.		France (Annexe I)
U	Douinia ovata (Dicks.) Buch.	France (Annexe I)	u Echium asperrimum Lam.		Aquitaine, Pays-de-la-Loire
	Draba aizoides L.	Alsace	Echium plantagineum L.		Poitou-Charentes
	Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-Bl.	Midi-Pyrénées	U Écuelle d'eau	Hydrocotyle vulgaris L.	Franche-Comté, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne, Gers & Hautes-Pyrénées), Rhône-Alpes
	Draba incana L.	France (Annexe I)	U Edelweiss	Leontopodium alpinum Cass.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 38, 39
	Draba loiseleurii Boiss.	Corse	Élatine à longs pédicelles	Elatine macropoda Guss.	Languedoc-Roussillon
	Draba muralis L.	Alsace, Ile-de-France	Élatine à six étamines	Elatine hexandra (Lapierre) DC.	Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
	Draba nemorosa L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Élatine à trois étamines	Elatine triandra Schkuhr	Alsace, Franche-Comté
u	Dracocéphale d'Autriche	Dracocephalum austriacum L.	Elatine alsinastrum L.		Alsace, Auvergne, Bretagne, Lorraine, Rhône-Alpes
u	Dracocephalum austriacum L.	France (Annexe I)	Elatine bronchonii Clavaud		France (Annexe I)
	Dracocéphale de Ruysch.	Dracocephalum ruyschiana L.	Élatine de Brochon	Elatine bronchonii Clavaud	France (Annexe I)
			Élatine faux-alsine	Elatine alsinastrum L.	Alsace, Auvergne, Bretagne, Lorraine, Rhône-Alpes
			Elatine hexandra (Lapierre) DC.		Alsace, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Elatine hydropiper L.		Alsace	U	Épiaire droite	Stachys recta L.	Basse-Normandie, Limousin (seulement: Creuse)
Elatine macropoda Guss.		Languedoc-Roussillon		Épiaire hérissée	Stachys ocymastrum (L.) Briq.	France (Annexe I)
Élatine poivre-d'eau	Elatine hydropiper L.	Alsace	u	Épiaire maritime	Stachys maritima Gouan	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Elatine triandra Schkuhr		Alsace, Franche-Comté	U	Épiaire queue-de-renard	Stachys alopecuroides (L.) Benth.	Rhône-Alpes
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes		Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Épilobe à feuilles d'alsine	Epilobium alsinifolium Vill.	Franche-Comté
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.		Lorraine, Midi-Pyrénées		Épilobe à feuilles de mouron	Epilobium anagallidifolium Lam.	Franche-Comté
Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes		Basse-Normandie, Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Midi-Pyrénées, Picardie, Rhône-Alpes		Épilobe à feuilles de romarin	Epilobium dodonaei Vill.	Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées
Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwartz		Alsace, Basse-Normandie, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u	Épilobe de Durieu	Epilobium duriaei J.Gay ex Godr.	Alsace, Franche-Comté
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.		Midi-Pyrénées		Épilobe penché	Epilobium nutans F.W.Schmidt	Alsace
Eleogiton fluitans (L.) Link		Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Epilobium alsinifolium Vill.		Franche-Comté
Élyme de Corse	Elytrigia corsica (Hack.) J.Holub	Corse		Epilobium anagallidifolium Lam.		Franche-Comté
Elymus arenarius (L.) Hochts		France (Annexe I)	u	Epilobium dodonaei Vill.		Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées
Elymus corsicus (Hack.) Kerguelen	Elytrigia corsica (Hack.) J.Holub	Corse		Epilobium duriaei J.Gay ex Godr.		Alsace, Franche-Comté
Elytrigia corsica (Hack.) J.Holub		Corse		Epilobium nutans F.W.Schmidt		Alsace
Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. elongata		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Épine-vinette	Berberis vulgaris L.	Limousin
U Empetrum nigrum L.		Franche-Comté, Lorraine		Épipactis à labelle étroit	Epipactis leptochila (Godfery) Godfery	Alsace, Lorraine
u Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher		Auvergne, Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)	u	Épipactis à petites feuilles	Epipactis microphylla (Ehr.) Swartz	Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
Endressia pyrenaica (J. Gay ex DC.) J.Gay		Midi-Pyrénées		Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser		Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Endressia	Endressia pyrenaica (J. Gay ex DC.) J.Gay	Midi-Pyrénées	u	Épipactis brun rouge	Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Enteromorpha dangeardii Pariaud		Aquitaine		Épipactis de Mueller	Epipactis muelleri Godfery	Alsace, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Enteromorpha hendayensis Dangeard et Parriaud		Aquitaine		Épipactis des dunes	Epipactis phyllanthus G.E.Sm.	Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Enteromorpha limosa Parriaud		Aquitaine		Épipactis des marais	Epipactis palustris (L.) Crantz	Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Corse, Haute-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement dans l'Aveyron, le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne), Nord-Pas-de-Calais
Enteromorpha sanctis-joannis Dangeard		Aquitaine	U	Épipactis helleborine	Epipactis helleborine (L.) Crantz	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)
Entéromorphe de Dangeard	Enteromorpha dangeardii Pariaud	Aquitaine	U	Épipactis helleborine (L.) Crantz		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)
Entéromorphe de Saint-Jean	Enteromorpha sanctis-joannis Dangeard	Aquitaine	U	Epipactis latifolia (L.) All	Epipactis helleborine (L.) Crantz	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)
Entéromorphe des bourbiers	Enteromorpha limosa Parriaud	Aquitaine		Epipactis leptochila (Godfery) Godfery		Alsace, Lorraine
Entéromorphe d'Hendaye	Enteromorpha hendayensis Dangeard et Parriaud	Aquitaine	u	Epipactis microphylla (Ehr.) Swartz		Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
Épervière à feuilles de scorzonère	Hieracium scorzonifolium Vill.	Franche-Comté		Epipactis muelleri Godfery		Alsace, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Épervière de Fourcade	Hieracium fourcadei De Retz	Aquitaine		Epipactis palustris (L.) Crantz		Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Corse, Haute-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement dans l'Aveyron, le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne), Nord-Pas-de-Calais
u Épervière de la Loire	Hieracium peleterianum Mérat subsp. ligericum Zahn.	Auvergne, Bourgogne		Epipactis phyllanthus G.E.Sm.		Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
u Épervière de Lepétier	Hieracium peleterianum Mérat	Limousin		Épipactis pourpre	Epipactis purpurata Sm.	Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes et dans la Marne), Ile-de-France, Pays-de-la-Loire
Épervière des Alpes	Hieracium alpinum L.	Alsace, Lorraine		Epipactis purpurata Sm.		Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes et dans la Marne), Ile-de-France, Pays-de-la-Loire
u Épervière des dunes	Hieracium eriophorum Saint Amans	France (Annexe I)		Epipogium aphyllum Swartz		France (Annexe I)
Épervière des Vosges	Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Mong. ex Fries	Alsace		Épipogon sans feuilles	Epipogium aphyllum Swartz	France (Annexe I)
U Épervière en cyme	Hieracium cymosum L.	Auvergne	U	Equisetum hyemale L.		Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Picardie
Épervière en grappe	Hieracium racemosum Waldst. et Kit. ex Willd.	Alsace		Equisetum ramosissimum Desf.		Franche-Comté, Limousin (seulement: Haute-Vienne)
U Épervière orangée	Hieracium aurantiacum L.	Alsace, Auvergne		Equisetum sylvaticum L.		Basse-Normandie, Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Épervière peu élevée	Hieracium humile Jacq.	Alsace	U	Equisetum variegatum Schleicher ex Weber & Mohr		Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France
U Ephedra distachya L.		Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	u	Equisetum x moorei Newman		Pays-de-la-Loire
U Ephedra major Host		Languedoc-Roussillon		Equisetum x trachyodon A. Braun		Alsace
U Ephedra major Host subsp. major		Midi-Pyrénées		Érable de Montpellier	Acer monspessulanum L.	Bourgogne
U Ephedra nebrodensis Tineo subsp. nebrodensis		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Erica carnea L. subsp. carnea		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
U Éphédre de Suisse	Ephedra distachya L.	Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	u	Erica carnea L. subsp. occidentalis (Benth.) Lainz		France (Annexe I)
U Éphédre des monts Nébrodes	Ephedra nebrodensis Tineo subsp. nebrodensis	Provence-Alpes-Côte-d'Azur				
Ephemerum stellatum Philib.		Centre				
Épiaire à feuilles de marrube	Stachys marrubifolia Viv.	Corse				
u Épiaire à rameaux courts	Stachys brachyclada De Noé ex Cosson	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)				
U Épiaire d'Allemagne	Stachys germanica L.	Basse-Normandie				
U Épiaire des Alpes	Stachys alpina L.	Basse-Normandie				
U Épiaire des marais	Stachys palustris L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur				
Épiaire d'Héraclé	Stachys heraclea All.	Auvergne, Poitou-Charentes				

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Erica ciliaris Loeff. ex L.		Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Lot)		Erysimum incanum G.Kunze subsp. aurigeranum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O.Bolòs & Vigo	Midi-Pyrénées
U Erica cinerea L.		Bourgogne, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u	Érythre du littoral	Centaurium littorale (D.Turner) Gilmour
u <i>Erica erigena</i> R. Ross	Erica carnea L. subsp. occidentalis (Benth.) Lainz	France (Annexe I)		Érythron dent-de-chien	Erythronium dens-canis L.
U <i>Erica herbacea</i> L.	Erica carnea L. subsp. carnea	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes			Aquitaine (seulement dans le département des Landes), Franche-Comté, Réglementation préfectorale : 26, 38
u Erica lusitanica Rudolphi		France (Annexe I)			Aquitaine (seulement dans le département des Landes), Franche-Comté, Réglementation préfectorale : 26, 38
U Erica scoparia L.		Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse)			
u Erica tetralix L.		Bourgogne, Champagne-Ardenne (seulement dans le département de l'Aube), Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Esparcette à dents égales	Onobrychis aquidentata (Sibth. et Sm.) d'Urv.
	Erica vagans L.	Centre, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Pays-de-la-Loire		Espargoutte à cinq étamines	Spergula pentandra L.
U Erigeron alpinus L.		Auvergne		Étoile d'eau	Damasonium alisma Miller
Érigeron de Paoli	Erigeron paolii Gamisans	Corse	u	Étoile des Alpes	Eryngium alpinum L.
Erigeron paolii Gamisans		Corse		Étoile des marais	Carex heleonastes Ehr. ex L. fil.
Erinacea anthyllis Link		France (Annexe I)	U	Euonymus latifolius (L.) Mill.	
u Eriophorum angustifolium Honckeny		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Euphorbe à feuilles de graminées	Euphorbia graminifolia Vill.
u Eriophorum gracile Koch ex Roth		France (Annexe I)		Euphorbe de Corse	Euphorbia corsica Req.
u Eriophorum latifolium Hoppe		Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Gers, Lot & Tarn), Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes		Euphorbe de Coste	Euphorbia flavicoma DC. subsp. costeana (Rouy) P.Fourn.
Eriophorum scheuchzeri Hoppe		Midi-Pyrénées	u	Euphorbe de Cupani	Euphorbia pithyusa L. subsp. cupanii (Guss. ex Bertol.) A.R.Sm.
Eriophorum vaginatum L.		Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine (seulement : Moselle), Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie	u	Euphorbe de Loiseleur	Euphorbia seguieriana Necker subsp. loiseleurii (Rouy) P.Fournier
Érodium botrys	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	Bretagne		Euphorbe de Portland	Euphorbia portlandica L.
Erodium botrys (Cav.) Bertol.		Bretagne	U	Euphorbe de Séguier	Euphorbia seguieriana Necker
Érodium crépu	Erodium crispum Lapeyr.	Languedoc-Roussillon		Euphorbe de Terracine	Euphorbia terracina L.
Erodium crispum Lapeyr.		Languedoc-Roussillon	U	Euphorbe des marais	Euphorbia palustris L.
Érodium de Manescot	Erodium manescavii Cosson	France (Annexe I)	u	Euphorbe d'Irlande	Euphorbia hyberna L.
Érodium de Rodié	Erodium rodiei (Br.-Bl.) Poirion	France (Annexe I)		Euphorbe douce	Euphorbia dulcis L.
Érodium fausse-mauve	Erodium malacoides (L.) L'Hérit.	Bretagne		Euphorbe en faux	Euphorbia falcata L.
Erodium glandulosum (Cav.) Willd.		Midi-Pyrénées	U	Euphorbe épineuse	Euphorbia spinosa L.
Erodium malacoides (L.) L'Hérit.		Bretagne	U	Euphorbe ésule	Euphorbia esula L.
Erodium manescavii Cosson		France (Annexe I)		Euphorbe péplis	Euphorbia pepis L.
Érodium maritime	Erodium maritimum (L.) L'Hérit.	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire		Euphorbe variable	Euphorbia variabilis Ces.
Erodium maritimum (L.) L'Hérit.		Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire	u	Euphorbe verruqueuse	Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti
Erodium rodiei (Br.-Bl.) Poirion		France (Annexe I)	u	<i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz ex Samp.	Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti
U <i>ErUCA sativa</i> Mill. subsp. <i>sativa</i>		Ile-de-France		Euphorbia corsica Req.	
U <i>ErUCA vesicaria</i> (L.) Cav. subsp. <i>sativa</i> (Mill.) Thell.	ErUCA sativa Mill. subsp. <i>sativa</i>	Ile-de-France		Euphorbia dulcis L.	
u Erucastrum nasturtifolium (Poiret) O.E.Schulz		Poitou-Charentes	U	Euphorbia esula L.	
u Eryngium alpinum L.		France (Annexe I)		Euphorbia falcata L.	
<i>Eryngium barrelieri</i> Boiss.	Eryngium pusillum L.	France (Annexe I)		Euphorbia flavicoma DC. subsp. costeana (Rouy) P.Fourn.	
U Eryngium campestre L.		Nord-Pas-de-Calais	u	Euphorbia flavicoma DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti	
U Eryngium maritimum L.		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 14, 44, 50, 83, 85		Euphorbia graminifolia Vill.	
Eryngium pusillum L.		France (Annexe I)	u	Euphorbia hyberna L.	
u Eryngium spinalba Vill.		France (Annexe I)	U	Euphorbia palustris L.	
Eryngium viviparum J.Gay		France (Annexe I)	U	Euphorbia pepis L.	
u Erysimum cheiranthoides L.		Aquitaine	u	Euphorbia pithyusa L. subsp. cupanii (Guss. ex Bertol.) A.R.Sm.	
u Érysimum fausse-girolée	Erysimum cheiranthoides L.	Aquitaine		Euphorbia portlandica L.	
Erysimum incanum G.Kunze		Languedoc-Roussillon	U	Euphorbia seguieriana Necker	
			u	Euphorbia seguieriana Necker subsp. loiseleurii (Rouy) P.Fournier	
				Euphorbia spinosa L.	
				Euphorbia terracina L.	

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Euphorbia variabilis Ces.		France (Annexe I)	Festuca pulchella Schrader		Rhône-Alpes
Euphrase de Jaubert	Odontites jaubertianus (Boreau) De Dietr. ex Walpers	France (Annexe I)	Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin		Alsace, Rhône-Alpes
u Euphrase de Salzbourg	Euphrasia salisburgensis Funck	Alsace	Fétuque à longues feuilles	Festuca longifolia Thuill. subsp. pseudocostei Auquier & Kerguélen	Lorraine
Euphrase jaune	Odontites lutea (L.) Clairv.	Alsace	Fétuque améthyste	Festuca amethystina L.	Franche-Comté
U Euphrase provençale	Euphrasia provincialis G. Tallon	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Fétuque d'Avellino	Avellinia michelii (Savi) Parl.	Poitou-Charentes
Euphrase visqueuse	Odontites glutinosus (M.Bieb.) Benth.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Fétuque de Bordère	Festuca borderei (Hack.) K.Richt.	Midi-Pyrénées
U Euphrasia provincialis G. Tallon		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Fétuque de Duval	Festuca duvalii (Saint-Yves) Stöhr	Alsace
u Euphrasia salisburgensis Funck		Alsace	Fétuque de Hervier	Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. gallica (Hack. ex Charrel) Breistr.	Alsace, Lorraine
Evax carpetana Lange	Evax lasiocarpa Cutanda	France (Annexe I)	Fétuque de Lahondère	Festuca lahonderei Kerguélen & Plonka	Aquitaine
Evax de Cavanillès	Evax lasiocarpa Cutanda	France (Annexe I)	Fétuque des serpentes	Festuca ovina L. subsp. ophiolticola (Kerguélen) M.J.Wilk.	Bretagne
Evax de Corse	Evax rotundata Moris.	France (Annexe I)	Fétuque du Valais	Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin	Alsace, Rhône-Alpes
Evax lasiocarpa Cutanda		France (Annexe I)	Fétuque en panicule	Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) Litard.	Limousin, Poitou-Charentes
Evax rotundata Moris.		France (Annexe I)	Fétuque joli	Festuca pulchella Schrader	Rhône-Alpes
Exaculum pusillum (Lam.) Caruel		Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	u Ficoïde à fleurs nodales	Mesembryanthemum nodiflorum L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Fagus sylvatica L. forme tortuosa (Pépin) Willk.		Lorraine	U Filipendula vulgaris Moench		Basse-Normandie, Lorraine
u Falcaire	Falcaria vulgaris Bernh.	Ile-de-France	Fimbristyle à deux ombelles	Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Falcaria vulgaris Bernh.		Ile-de-France	Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Fallopia dumetorum (L.) J.Holub		Basse-Normandie	Fissidens curnovii Mitt.		Centre
Fausse-centaurée bleuâtre	Centauria leucophaea Jord. subsp. controversa (Briq. & Cavill.) Kerguélen	France (Annexe I)	Fissidens kosanii Latz.		Centre
Fausse-girouille des sables	Pseudorhiza pumila (L.) Grande	France (Annexe I)	Fissidens monguillonii Thér.		Centre
u Fausse-roquette à feuilles de cresson	Erucastrum nasturtifolium (Poiret) O.E.Schulz	Poitou-Charentes	Fissidens osmundoïdes Hedw.		Limousin
Faux chène-liège	Quercus crenata Lamarck	France (Annexe I)	Fissidens rivularis (Spr.) B.S.G.		Poitou-Charentes
Faux-aloès	Stratiotes aloides L.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes	Fléole de Boehmer	Phleum phleoides (L.) H.Karst.	Basse-Normandie
u Faux-cresson de Thore	Caropsis verticillatunidata (Thore) Rauschert	France (Annexe I)	u Flûteau à feuilles de graminées	Alisma gramineum Lej.	France (Annexe II)
u Faux-de-Verzy	Fagus sylvatica L. forme tortuosa (Pépin) Willk.	Lorraine	Flûteau fausse-renoncule	Baldellia ranunculoides (L.) Parl.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
U Faux-nénuphar	Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Flûteau nageant	Luronium natans (L.) Raf.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Poitou-Charentes, France (Annexe I)
u Faux-pistachier	Staphylea pinnata L.	Alsace	Fontinale chevelue	Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr.	France (Annexe I)
Faux-riz	Leersia oryzoides (L.) Swartz	Alsace, Basse-Normandie, Ile-de-France	Fougère de Billot	Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolós, Vigo, Massales & Ninot	Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Faux-sésame	Sesamoides pygmaea (Scheele) O.Kuntze subsp. pygmaea	Auvergne	Fougère de Crête	Pteris cretica L.	Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Faux-sésame blanchâtre	Sesamoides canescens (L.) O.Kuntze	Bourgogne, Limousin	Fougère d'eau à poils rudes	Marsilea strigosa Willd.	France (Annexe I)
U Fenouil de porc	Peucedanum officinale L.	Alsace, Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes	Fougère d'eau à quatre feuilles	Marsilea quadrifolia L.	France (Annexe I)
U Fenouil de porc (sous-espèce type)	Peucedanum officinale L. subsp. officinale	Poitou-Charentes	Fougère des marais	Thelypteris palustris Schott	Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
U Fenouil des Alpes	Meum athamanticum Jacq.	Limousin	Fougère des montagnes	Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Pays-de-la-Loire, Picardie
Ferulago campestris (Besser) Grec.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Var)	Fougère espacée	Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce	Alsace, Aquitaine, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Gers et Lot)
Festuca amethystina L.		Franche-Comté	Fougère soyeuse	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Alsace, Centre, Franche-Comté, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 18, 2A, 2B, 26, 28, 37, 38, 42, 45, 54, 95
Festuca borderei (Hack.) K.Richt.		Midi-Pyrénées	U Fragon	Ruscus aculeatus L.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 14, 18, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 55, 61, 70
Festuca duvalii (Saint-Yves) Stöhr		Alsace	Frankenia laevis L.		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Basse-Normandie
<i>Festuca hervieri</i> Patzke	Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. gallica (Hack. ex Charrel) Breistr.	Alsace, Lorraine	Frankénie	Frankenia laevis L.	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Basse-Normandie
Festuca lahonderei Kerguélen & Plonka		Aquitaine	U Fraxinelle	Dictamnus albus L.	Alsace, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Festuca longifolia Thuill. subsp. pseudocostei Auquier & Kerguélen		Lorraine	u Fraxinus angustifolia Vahl.		Auvergne
Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. gallica (Hack. ex Charrel) Breistr.		Alsace, Lorraine	u Frêne à feuilles aiguës	Fraxinus angustifolia Vahl.	Auvergne
Festuca ophiolticola Kerguelen	Festuca ovina L. subsp. ophiolticola (Kerguélen) M.J.Wilk.	Bretagne	Fritillaire de Caussols	Fritillaria orientalis Adams	France (Annexe I)
Festuca ovina L. subsp. ophiolticola (Kerguélen) M.J.Wilk.		Bretagne			
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) Litard.		Limousin, Poitou-Charentes			

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Fritillaire de Moggridge	Fritillaria tubiformis Godr. & Gren. subsp. moggridgei (Baker) Rix	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Gagée jaune	Gagea lutea (L.) Ker-Gawler	France (Annexe I)
Fritillaire des Pyrénées	Fritillaria nigra Mill.	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn)		Gagée très feuillue	Gagea foliosa (J. & C.Presl) Schultes	France (Annexe I)
u Fritillaire du Dauphiné	Fritillaria tubiformis Godr. & Gren.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 38, 44, 83		u Gaillet à verrues	Galium verrucosum Huds.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Fritillaire en forme de trompette	Fritillaria tubiformis Godr. & Gren. subsp. moggridgei (Baker) Rix	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Gaillet boréal	Galium boreale L.	Aquitaine, Lorraine, Picardie, Poitou-Charentes
U Fritillaire pintade	Fritillaria meleagris L.	Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Franche-Comté, Picardie, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 06, 18, 35, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 61, 85		u Gaillet de Fleurot	Galium fleurotii Jordan	Lorraine
U Fritillaria meleagris L.		Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Franche-Comté, Picardie, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 06, 18, 35, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 61, 85		Gaillet du Harz	Galium saxatile L.	Picardie
Fritillaria nigra Mill.		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn)		u Gaillet faible	Galium debile Desv.	Basse-Normandie
Fritillaria orientalis Adams		France (Annexe I)		Gaillet fausse-garance	Galium rubioides L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Fritillaria tubiformis Godr. & Gren.		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 38, 44, 83		Gaillet glauque	Galium glaucum L.	Aquitaine, Poitou-Charentes
Fritillaria tubiformis Godr. & Gren. subsp. moggridgei (Baker) Rix		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Gaillet minuscule	Galium minutulum Jordan	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Fucus arcaesoensis (Sauv.) Parriaud		Aquitaine		u Gaillet négligé	Galium mollugo L. subsp. neglectum (Le Gall ex Gren.) Nyman	Bretagne, Pays-de-la-Loire
Fucus chalonii J.Feld.		Aquitaine		Gaillet trifide	Galium trifidum L.	France (Annexe I)
Fucus d'Arcachon	Fucus arcaesoensis (Sauv.) Parriaud	Aquitaine		U Galanthus nivalis L.		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Réglementation préfectorale : 08, 14, 18, 26, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 50, 53, 83, 85, 95
Fucus de Chalon	Fucus chalonii J.Feld.	Aquitaine		U Galéopsis douteux	Galeopsis segetum Neck.	Basse-Normandie
Fucus dichotome	Fucus dichotomus Sauv.	Aquitaine		U Galeopsis segetum Neck.		Basse-Normandie
Fucus dichotomus Sauv.		Aquitaine		u Galium boreale L.		Aquitaine, Lorraine, Picardie, Poitou-Charentes
Fuirena pubescens (Poiret) Kunth.		Corse		u Galium debile Desv.		Basse-Normandie
Fuirene pubescent	Fuirena pubescens (Poiret) Kunth.	Corse		u Galium fleurotii Jordan		Lorraine
Fumana ericoides (Cav.) Gand.		Centre		Galium glaucum L.		Aquitaine, Poitou-Charentes
Fumana procumbens (Dunal) Godr. & Gren.		Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Lorraine, Picardie		Galium minutulum Jordan		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Fumane vulgaire	Fumana procumbens (Dunal) Godr. & Gren.	Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Lorraine, Picardie		u Galium mollugo L. subsp. neglectum (Le Gall ex Gren.) Nyman		Bretagne, Pays-de-la-Loire
Fumeterre à neuf folioles	Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.	Midi-Pyrénées		u Galium neglectum Le Gall ex Gren.		Bretagne, Pays-de-la-Loire
U Fusain à larges feuilles	Euonymus latifolius (L.) Mill.	Midi-Pyrénées		Galium rubioides L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
<i>Gagea arvensis sensu auct.</i>	Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet	France (Annexe I)		Galium saxatile L.		Picardie
Gagea bohemica (Zauschn.) Schultes subsp. saxatilis (Mert. & W.D.J.Koch) Asch. & Graebn.		France (Annexe I)		Galium trifidum L.		France (Annexe I)
Gagea bohemica (Zauschner) Schultes		France (Annexe I)		u Galium verrucosum Huds.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Gagea foliosa (J. & C.Presl) Schultes		France (Annexe I)		U Garance voyageuse	Rubia peregrina L.	Basse-Normandie, Limousin (seulement: Haute-Vienne)
Gagea granatelli (Parl.) Parl.		France (Annexe I)		Garidella nigellastrum L.		France (Annexe I)
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler		France (Annexe I)		Garidelle fausse-nigelle	Garidella nigellastrum L.	France (Annexe I)
Gagea minima (L.) Ker Gawl.		France (Annexe I)		U Garou	Daphne gnidium L.	Aquitaine, Pays-de-la-Loire
Gagea pratensis (Pers) Dumort.		France (Annexe I)		U Gattilier	Vitex agnus-castus L.	France (Annexe II)
<i>Gagea saxatilis (Mert. & W.D.J.Koch) Schultes</i>	Gagea bohemica (Zauschn.) Schultes subsp. saxatilis (Mert. & W.D.J.Koch) Asch. & Graebn.	France (Annexe I)		u Gazon d'Espagne	Armeria maritima Willd. subsp. miscella (Merino) Malagarriga	France (Annexe I)
Gagea soleirolii F.W.Schultz ex Mutel		France (Annexe I)		u Gazon d'Olympe maritime	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. maritima	Nord-Pas-de-Calais
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.		France (Annexe I)		u Gazon d'Olympe sous-espèce de Haller	Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. halleri (Wallr.) Rothm.	Nord-Pas-de-Calais
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet		France (Annexe I)		Geheebia gigantea (Funch) Boul.		Franche-Comté
Gagée à spathe	Gagea spathacea (Hayne) Salisb.	France (Annexe I)		U Génépi à fleurs cotoneuses	Artemisia eriantha Ten.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Isère), Réglementation préfectorale : 04, 05, 06
Gagée de Bohême	Gagea bohemica (Zauschner) Schultes	France (Annexe I)		U Génépi blanc	Artemisia umbelliformis Lam.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 38
Gagée de Granatelli	Gagea granatelli (Parl.) Parl.	France (Annexe I)		U Génépi des glaciers	Artemisia glacialis L.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 38
Gagée de Soleirol	Gagea soleirolii F.W.Schultz ex Mutel	France (Annexe I)		U Génépi noir	Artemisia genipi Weber	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 38
Gagée des champs	Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet	France (Annexe I)		U Génépi vrai	Artemisia genipi Weber	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 38
Gagée des prés	Gagea pratensis (Pers) Dumort.	France (Annexe I)		u Génépis (tous)	Artemisia spp.	4
Gagée des rochers	Gagea bohemica (Zauschn.) Schultes subsp. saxatilis (Mert. & W.D.J.Koch) Asch. & Graebn.	France (Annexe I)		u Genêt à balais maritime	Cytisus scoparius (L.) Link subsp. maritimus (Rouy) Heywood	Basse-Normandie
				u Genêt à feuilles de lin	Genista linifolia L. subsp. linifolia	France (Annexe I)
				U Genêt ailé	Genista sagittalis L.	Basse-Normandie
				U Genêt ailé du Dauphiné	Genista delphinensis Verl.	Rhône-Alpes
				u Genêt d'Allemagne	Genista germanica L.	Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine
				Genêt d'Angleterre	Genista anglica L.	Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
				Genêt de l'Etna	Genista aetnensis (Biv.) DC.	Corse
				Genêt de L'Obel	Genista lobelii DC.	Languedoc-Roussillon
				Genêt de Villars	Genista pulchella Vis. subsp. villarsii (Clémenti) Kerguelen	Midi-Pyrénées
				U Genêt des teinturiers	Genista tinctoria L.	Nord-Pas-de-Calais

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Genêt floribond	Genista florida L.	Aquitaine	U	Gentiane jaune	Gentiana lutea L.	Champagne-Ardenne, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 09, 2A, 2B, 25, 26, 38, 39, 42, 70, 83, 84
Genêt poilu	Genista pilosa L.	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie				Alsace, Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes (seulement les départements de l'Isère et de la Haute-Savoie)
Genêt radié	Genista radiata (L.) Scop.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Gentiane pneumonanthe	Gentiana pneumonanthe L.	
u Genêt scorpion	Genista scorpius (L.) DC.	Aquitaine				
Genêt très épineux	Echinopartum horridum (Vahl) Rothm.	France (Annexe I)				
U Genévrier commun	Juniperus communis L.	Nord-Pas-de-Calais				
u Genévrier oxycèdre à gros fruits	Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball	Corse, Midi-Pyrénées				
u Genévrier thurifère	Juniperus thurifera L.	Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes				
Genista aetnensis (Biv.) DC.		Corse		Gentiane printanière	Gentiana verna L.	Alsace
Genista anglica L.		Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Gentiane pyrénéenne de L'Ecluse	Gentiana clusii Perr. & Song. subsp. pyrenaica Vivant	Midi-Pyrénées
U Genista delphinensis Verl.		Rhône-Alpes		Gentianella amarella (L.) Börner		France (Annexe I)
Genista florida L.		Aquitaine		Gentianella campestris (L.) Börner		Basse-Normandie, Bretagne, Limousin
u Genista germanica L.		Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine		Gentianella campestris (L.) Börner subsp. hypericifolia (Murb.) B.Bock		Midi-Pyrénées
u Genista linifolia L. subsp. linifolia		France (Annexe I)		Gentianella ciliata (L.) Borkh.		Alsace, Auvergne, Bourgogne
Genista lobelii DC.		Languedoc-Roussillon		Gentianella germanica (Willd.) Börner		Alsace, Basse-Normandie, Centre, Nord-Pas-de-Calais
Genista pilosa L.		Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie		<i>Gentianella hypericifolia (Murb.) N.M.Pritchard</i>	Gentianella campestris (L.) Börner subsp. hypericifolia (Murb.) B.Bock	Midi-Pyrénées
Genista pulchella Vis. subsp. villarsii (Clémenti) Kerguélen		Midi-Pyrénées		Gentianella tenella (Rottb.) Börner		Aquitaine
Genista radiata (L.) Scop.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Gentianella uliginosa (Willd.) Börner		France (Annexe I)
U <i>Genista sagittalis (L.) Gam. subsp. delphinensis (Verlot) P.Fourn.</i>	Genista delphinensis Verl.	Rhône-Alpes		Gentianelle à calice renflé	Gentiana utriculosa L.	France (Annexe I)
U Genista sagittalis L.		Basse-Normandie		u Gentianelle amère	Gentianella amarella (L.) Börner	France (Annexe I)
u Genista scorpius (L.) DC.		Aquitaine		Gentianelle des marais	Gentianella uliginosa (Willd.) Börner	France (Annexe I)
U Genista tinctoria L.		Nord-Pas-de-Calais		Géranium à feuilles argentées	Geranium argenteum L.	France (Annexe I)
U <i>Genistella sagittalis (L.) Gam.</i>	Genista sagittalis L.	Basse-Normandie		Géranium à feuilles cendrées	Geranium cinereum Cav.	France (Annexe I)
Gennaria à deux feuilles	Gennaria diphylla (Link) Parl.	Corse		U Géranium à grosses racines	Geranium macrorrhizum L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Gennaria diphylla (Link) Parl.		Corse		Geranium argenteum L.		France (Annexe I)
u Gentiana acaulis L.		Franche-Comté		Geranium bohemicum L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Gentiana asclepiadea L.		Franche-Comté		Géranium brun	Geranium phaeum L.	Limousin
Gentiana clusii Perr. & Song. subsp. pyrenaica Vivant		Midi-Pyrénées		Geranium cinereum Cav.		France (Annexe I)
u Gentiana clusii Perr. et Song.		Franche-Comté		Géranium de Bohême	Geranium bohemicum L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Gentiana clusii Perr. et Song. subsp. costei Br.-Bl.		Midi-Pyrénées		u Géranium d'Endress	Geranium endressii J.Gay	France (Annexe I)
U Gentiana cruciata L.		Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie		u Géranium des bois	Geranium sylvaticum L.	Picardie
Gentiana ligustica R.de Vilmorin & Chopinet		France (Annexe I)		u Géranium des marais	Geranium palustre L.	Alsace, Franche-Comté
U Gentiana lutea L.		Champagne-Ardenne, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 09, 2A, 2B, 25, 26, 38, 39, 42, 70, 83, 84		u Geranium endressii J.Gay		France (Annexe I)
U Gentiana pneumonanthe L.		Alsace, Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes (seulement les départements de l'Isère et de la Haute-Savoie)		Géranium laineux	Geranium lanuginosum Lam.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Gentiana utriculosa L.		France (Annexe I)		Geranium lanuginosum Lam.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Gentiana verna L.		Alsace		Geranium lucidum L.		Alsace
Gentiane à feuilles de millepertuis	Gentianella campestris (L.) Börner subsp. hypericifolia (Murb.) B.Bock	Midi-Pyrénées		Géranium luisant	Geranium lucidum L.	Alsace
u Gentiane acaule	Gentiana acaulis L.	Franche-Comté		U Geranium macrorrhizum L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Gentiane asclépiade	Gentiana asclepiadea L.	Franche-Comté		Geranium nodosum L.		Franche-Comté
u Gentiane champêtre	Gentianella campestris (L.) Börner	Basse-Normandie, Bretagne, Limousin		Géranium noueux	Geranium nodosum L.	Franche-Comté
u Gentiane ciliée	Gentianella ciliata (L.) Borkh.	Alsace, Auvergne, Bourgogne		u Geranium palustre L.		Alsace, Franche-Comté
U Gentiane croisette	Gentiana cruciata L.	Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie		Geranium phaeum L.		Limousin
u Gentiane d'Allemagne	Gentianella germanica (Willd.) Börner	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Nord-Pas-de-Calais		U Géranium sanguin	Geranium sanguineum L.	Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Picardie
Gentiane de Coste	Gentiana clusii Perr. et Song. subsp. costei Br.-Bl.	Midi-Pyrénées		U Geranium sanguineum L.		Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Picardie
u Gentiane de Koch	Gentiana acaulis L.	Franche-Comté		u Geranium sylvaticum L.		Picardie
u Gentiane de L'Ecluse	Gentiana clusii Perr. et Song.	Franche-Comté		u Géranium tubéreux	Geranium tuberosum L.	Poitou-Charentes
Gentiane de Ligurie	Gentiana ligustica R.de Vilmorin & Chopinet	France (Annexe I)		u Geranium tuberosum L.		Poitou-Charentes
Gentiane délicate	Gentianella tenella (Rottb.) Börner	Aquitaine		u Germandrée à allure de pin	Teucrium pseudochamaepitys L.	France (Annexe I)
				Germandrée à étamines courtes	Teucrium brachyandrum S.Puech	Languedoc-Roussillon
				U Germandrée arbustive	Teucrium fruticans L.	France (Annexe I)
				U Germandrée botryde	Teucrium botrys L.	Pays-de-la-Loire
				Germandrée de Crau	Teucrium aristatum Pérez Lara	France (Annexe I)
				Germandrée de Marseille	Teucrium massiliense L.	France (Annexe I)
				U Germandrée d'eau	Teucrium scordium L.	Alsace, Aquitaine, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes
				u Germandrée des marais	Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang.	Basse-Normandie
				U Germandrée des montagnes	Teucrium montanum L.	Basse-Normandie, Picardie
				U Germandrée des Pyrénées	Teucrium pyrenaicum L.	Rhône-Alpes

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
U Germandrée ligneuse	Teucrium fruticans L.	France (Annexe I)	U Goutte de sang d'été	Adonis aestivalis L.	Alsace
u Germandrée polium	Teucrium polium L. subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Goutte de sang rouge vif	Adonis flammea Jacquin	Alsace
u Germandrée purpurine	Teucrium polium L. subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Grand Éphédra	Ephedra major Host	Languedoc-Roussillon
Gesse à feuilles différentes	Lathyrus heterophyllus L.	Franche-Comté	U Grand Éphédra (sous-espèce type)	Ephedra major Host subsp. major	Midi-Pyrénées
Gesse à fruits ronds	Lathyrus sphaericus Retz.	Franche-Comté	Grand oyat	Elymus arenarius (L.) Hochts	France (Annexe I)
Gesse blanche	Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler	Aquitaine, Bourgogne, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire	Grand polycnème	Polycnemum majus A.Braun	Ile-de-France
Gesse de Bauhin	Lathyrus baubini Genty	Franche-Comté	Grand statice	Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.	France (Annexe I)
Gesse de mer	Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P.W.Ball	France (Annexe I)	u Grande astrance	Astrantia major L.	Limousin
Gesse de Vénétie	Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Grande berle	Sium latifolium L.	Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
U Gesse des bois	Lathyrus sylvestris L.	Nord-Pas-de-Calais	u Grande croisette	Asperula taurina L.	France (Annexe I)
Gesse des marais	Lathyrus palustris L.	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes	U Grande cuscute	Cuscuta europaea L.	Ile-de-France
Gesse des marais (sous-espèce type)	Lathyrus palustris L. subsp. palustris	Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Grande douve	Ranunculus lingua L.	France (Annexe I)
u Gesse noire	Lathyrus niger (L.) Bernh.	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Picardie	u Grande glycérie	Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)
Geum heterocarpum Boiss.		France (Annexe I)	u Grande gueule-de-loup sinueuse	Antirrhinum majus L. subsp. tortuosum (Bosc) Ball	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Geum hispidum Fries		Languedoc-Roussillon	U Grande marguerite	Leucanthemum maximum (Ramond) DC.	Aquitaine
U Geum rivale L.		Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France	u Grande soldanelle	Soldanella villosa Darracq	France (Annexe I)
Givert des isards	Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn.	France (Annexe I)	U Grande Uvette	Ephedra major Host	Languedoc-Roussillon
Gladiolus dubius Guss.		France (Annexe I)	U Grande Uvette (sous-espèce type)	Ephedra major Host subsp. major	Midi-Pyrénées
Gladiolus illyricus W.D.J.Koch		Bretagne, Centre, Limousin, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes	u Grasette à feuilles longues	Pinguicula longifolia Ramond ex DC. subsp. longifolia	Midi-Pyrénées
Gladiolus italicus Mill.		Aquitaine, Auvergne	u Grasette à grandes fleurs	Pinguicula grandiflora Lam.	Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes
U Gladiolus italicus Mill. s.l.		Limousin	u Grasette à longues feuilles de Reichenbach	Pinguicula longifolia Ramond ex DC. subsp. reichenbachiana (Schindler) Casper	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Gladiolus palustris Gaudin		France (Annexe I)	U Grasette commune	Pinguicula vulgaris L.	Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Pays-de-la-Loire, Picardie01
U <i>Gladiolus segetum Ker-Gawler s.l.</i>	Gladiolus italicus Mill. s.l.	Limousin	Grasette d'Arvet	Pinguicula arvetii Genty	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Glafeul des marais	Gladiolus palustris Gaudin	France (Annexe I)	u Grasette de Reuter	Pinguicula grandiflora Lam. subsp. reuteri (Genty) B.Bock	Franche-Comté
Glafeul des moissons	Gladiolus italicus Mill.	Aquitaine, Auvergne	u Grasette des Causses	Pinguicula longifolia Ramond ex DC. subsp. caussensis Casper	Midi-Pyrénées
U Glafeul des moissons (sens large)	Gladiolus italicus Mill. s.l.	Limousin	u Grasette du Portugal	Pinguicula lusitanica L.	Auvergne, Centre, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire
Glafeul d'Illyrie	Gladiolus illyricus W.D.J.Koch	Bretagne, Centre, Limousin, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes	U Gratiola officinalis L.		France (Annexe II)
Glafeul douteux	Gladiolus dubius Guss.	France (Annexe I)	U Gratiola officinale	Gratiola officinalis L.	France (Annexe II)
Glaux maritima L.		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Auvergne	Grémil à pédoncules renflés	Lithospermum incrassatum Guss.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Glebionis segetum (L.) Fourr.		Limousin	Grémil à rameaux étalés	Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.	France (Annexe I)
Globulaire à feuilles en cœur	Globularia cordifolia L.	Midi-Pyrénées	U Grémil bleu-pourpre	Lithospermum purpurocaeruleum L.	Ile-de-France, Picardie
u Globulaire commune	Globularia bisnagarica L.	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire	u Grémil d'Apulie	Neostostema apulum (L.) I.M.Johnston	Poitou-Charentes
Globulaire de Valence	Globularia valentina Willk.	Poitou-Charentes	Grémil de Gaston	Lithospermum gastonii Benth.	France (Annexe I)
Globulaire grêle	Globularia gracilis Rouy & J.A.Richter	Aquitaine, Midi-Pyrénées	Grémil du Béarn	Lithospermum gastonii Benth.	France (Annexe I)
u Globularia bisnagarica L.		Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire	Grimaldie rupestre	Mannia triandra (Scop.) Groll.	France (Annexe I)
Globularia cordifolia L.		Midi-Pyrénées	Grimmia torquata Hornsch. ex Grev.		Limousin
Globularia gracilis Rouy & J.A.Richter		Aquitaine, Midi-Pyrénées	U Groseillier rouge	Ribes rubrum L.	Aquitaine
u <i>Globularia punctata Lapeyr.</i>	Globularia bisnagarica L.	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire	U Gui	Viscum album L.	Réglementation préfectorale : 05
Globularia valentina Willk.		Poitou-Charentes	U Guimauve officinale	Althaea officinalis L.	Nord-Pas-de-Calais
u Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)	Gymnadenia austriaca (Teppner & E.Klein) P.Delforge		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
Glycérie entassée	Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell	Nord-Pas-de-Calais	u Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.		Corse, Limousin
Glycérie rupestre	Puccinellia rupestris (With.) Fern. & Weath.	Basse-Normandie	Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f.		Auvergne, Franche-Comté
Gnaphale des lieux humides	Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M.Richard		Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Gnaphale jaunâtre	Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt	Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u Gymnadénie odorante	Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M.Richard	Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
<i>Gnaphalium luteoalbum L.</i>	Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt	Nord-Pas-de-Calais, Picardie	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman		Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Picardie
Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyro, Lot & Tarn)
Goodyera rampante	Goodyera repens (L.) R.Br.	Aquitaine, Limousin			
Goodyera repens (L.) R.Br.		Aquitaine, Limousin			
Gouffea arenarioides DC.		France (Annexe I)			

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dum.		Limousin	u	Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. obscurum (Celak.) J.Holub	Nord-Pas-de-Calais
<i>Halimione pedunculata</i> (L.) Aell.		France (Annexe I)		Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G.López	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes
<i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch	Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) Greuter & Burdet	Centre, Pays-de-la-Loire		Helianthemum salicifolium (L.) Miller	Auvergne, Limousin, Pays-de-la-Loire
Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) Greuter & Burdet		Centre, Pays-de-la-Loire		Helianthemum syriacum (Jacq.) DC.	France (Annexe I)
Halimium umbellatum (L.) Spach		Aquitaine, Auvergne, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées	U	Helichrysum arenarium (L.) Moench	France (Annexe II)
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs.		France (Annexe I)	U	Helichrysum italicum (Roth.) G.Don s.l.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 2A, 2B
Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze		France (Annexe I)	U	Helichrysum stoechas (L.) Moench	Centre, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 29, 38
Harpanthus scutatus (Web. et Mohr) Spruce		Limousin		Helicodictyon muscivorus (L. fil.) Engl.	Corse
Hedwigia integrifolia P.Beauv.		Limousin		Helictotrichon cantabricum (Lag.) Gervais	Aquitaine
Hedysarum boutignyanum (A.Camus) Alleiz.		France (Annexe I)		Héliotrope couché	Heliotropium supinum L.
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum Guitt. et Kerg.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Heliotropium supinum L.	Languedoc-Roussillon
Hedysarum spinosissimum L. subsp. spinosissimum		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Hellébore de l'occident	Helleborus viridis L. subsp. viridis
Hélianthème à allure de bruyère	Fumana ericoides (Cav.) Gand.	Centre	U	Hellébore vert	Helleborus viridis L. subsp. viridis
Hélianthème à feuilles de lavande	Helianthemum syriacum (Jacq.) DC.	France (Annexe I)	U	Hellébore vert sous-espèce de l'occident	Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reuter) Schifner
Hélianthème à feuilles de lédu	Helianthemum ledifolium (L.) Miller subsp. ledifolium	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Helleborus foetidus L.	Limousin (seulement: Creuse)
Hélianthème à feuilles de marum	Helianthemum marifolium (L.) Miller	France (Annexe I)	U	Helleborus niger L.	France (Annexe II)
Hélianthème à feuilles de saule	Helianthemum salicifolium (L.) Miller	Auvergne, Limousin, Pays-de-la-Loire	U	<i>Helleborus occidentalis</i> Reut.	Helleborus viridis L. subsp. viridis
Hélianthème à lunules	Helianthemum lunulatum (All.) DC.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Helleborus viridis L. subsp. viridis	Nord-Pas-de-Calais
Hélianthème blanc	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G.López	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes	u	Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais
Hélianthème blanchâtre	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G.López	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes	u	Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch	Bourgogne, Picardie, France (Annexe I)
Hélianthème d'Égypte	Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller.	Corse	u	Henné jaune	Alkanna lutea Moris
Hélianthème des Apennins	Helianthemum apenninum (L.) Miller	France-Comté, Pays-de-la-Loire	U	Hepatica nobilis Schreber	France-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France
Hélianthème des chiens	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G.López	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes		Heracleum minimum Lamarck	France (Annexe I)
Hélianthème en ombelle	Halimium umbellatum (L.) Spach	Aquitaine, Auvergne, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées		Herbe barbue	Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.
Hélianthème faux-alysson	Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) Greuter & Burdet	Centre, Pays-de-la-Loire		Herbe du Mézenc	Senecio leucophyllus DC.
U Hélianthème jaune	Helianthemum nummularium (L.) Miller	Bretagne		Herbe-à-la-mule	Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood
u Hélianthème nummulaire	Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. obscurum (Celak.) J.Holub	Nord-Pas-de-Calais	U	Herbe-au-lait	Glaux maritima L.
Hélianthème taché	Tuberaria guttata (L.) Fourr.	Basse-Normandie, Bourgogne	U	Herbe-au-poivre	Vitex agnus-castus L.
Helianthemum aegyptiacum (L.) Miller.		Corse	U	Herbe-aux-cerfs	Cervaria rivini Gaertn.
Helianthemum apenninum (L.) Miller		France-Comté, Pays-de-la-Loire	U	Herbe-aux-femmes-battues	Tamus communis L.
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G.López	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes	U	Herbe-aux-poux	Delphinium staphysagria L.
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. subsp. canum	Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G.López	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes	U	Herbe-de-Saint-Antoine	Helleborus viridis L. subsp. viridis
<i>Helianthemum lavandulifolium</i> auct., non Miller	Helianthemum syriacum (Jacq.) DC.	France (Annexe I)	u	Herbe-de-Saint-Roch	Pulicaria vulgaris Gaertn.
Helianthemum ledifolium (L.) Miller subsp. ledifolium		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Hermine à un seul bulbe	Hermidium monorchis (L.) R.Br.
Helianthemum lunulatum (All.) DC.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Hermidium monorchis (L.) R.Br.	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, France-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Hautes-Alpes), Rhône-Alpes
Helianthemum marifolium (L.) Miller		France (Annexe I)		Hermiodactylus tuberosus (L.) Salisb.	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, France-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Hautes-Alpes), Rhône-Alpes
U Helianthemum nummularium (L.) Miller		Bretagne		Herniaire de Litardière	Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet
				<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. litardierei Gamisans	Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet
				Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet	Corse, France (Annexe I)
				Hesperis inodora L.	Corse, France (Annexe I)
				Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			u	Hêtre tortillard	Fagus sylvatica L. forme tortuosa (Pépin) Willk.

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Hibiscus à cinq fruits	Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.	France (Annexe I)	U	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Limousin (seulement: Corrèze), Réglementation préfectorale : 08, 18, 28, 37, 38, 41, 45
u Hibiscus palustris L.		France (Annexe I)		Hyacinthus orientalis L.	Aquitaine
Hieracium alpinum L.		Alsace, Lorraine		U Hydrocharis morsur-ranae L.	Alsace, Limousin, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
U Hieracium aurantiacum L.		Alsace, Auvergne		U Hydrocotyle vulgaris L.	Franche-Comté, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne, Gers & Hautes-Pyrénées), Rhône-Alpes
U Hieracium cymosum L.		Auvergne		Hyménocarpe courbé en cercle	Hymenocarpus circinatus (L.) Savi
u Hieracium eriophorum Saint Amans		France (Annexe I)		Hymenocarpus circinatus (L.) Savi	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Hieracium fourcadei De Retz		Aquitaine		Hyménolobe couché	Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell
Hieracium humile Jacq.		Alsace		Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell	Basse-Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
u Hieracium peleterianum Mérat		Limousin		Hymenophyllum de Tonbridge	Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm.
u Hieracium peleterianum Mérat subsp. ligericum Zahn.		Auvergne, Bourgogne		Hymenophyllum de Wilson	Hymenophyllum wilsonii Hooker
Hieracium racemosum Waldst. et Kit. ex. Willd.		Alsace		Hymenophyllum tunbridgense (L.) Sm.	France (Annexe I)
Hieracium scorzoniferolium Vill.		Franche-Comté		Hymenophyllum wilsonii Hooker	France (Annexe I)
Hieracium vogesiacum (Kirschl.) Mong. ex Fries		Alsace		Hyocotium armoricum (Brid.) Wijk et Marg.	France (Annexe I)
U Hierochloë odorata (L.) P.Beauv.		France (Annexe I)		Hyoseris scabra L.	France (Annexe I)
Hippocrépis à toupet	Hippocrepis comosa L.	Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne)		u Hypécoum couché	Hypocoum procumbens L.
Hippocrepis comosa L.		Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne)		u Hypocoum procumbens L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Hippocrepis emerus (L.) Lassen		Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bourgogne, Lorraine		U Hypericum androsaemum L.	Languedoc-Roussillon
u Hippuris vulgaris L.		Basse-Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Hypericum gentianoides (L.) B.S.P.	Languedoc-Roussillon
U Hillébore fétide	Helleborus foetidus L.	Limousin (seulement: Creuse)		Hypericum linariifolium Vahl	Aquitaine
Holandra schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov		Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées		u Hypericum montanum L.	Aquitaine, Champagne-Ardenne, Limousin, Poitou-Charentes
Holostée en ombelle	Holosteum umbellatum L. subsp. hirsutum (Mutel) Breistr.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Hypericum nummularium L.	Aquitaine, Basse-Normandie
Holostée hérissée	Holosteum umbellatum L. subsp. hirsutum (Mutel) Breistr.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Hypericum richeri Vill.	Réglementation préfectorale : 38
Holosteum umbellatum L. subsp. hirsutum (Mutel) Breistr.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Hypericum x desetangii Lamotte	Auvergne, Franche-Comté
Honckenia peplodes (L.) Ehr.		Aquitaine		Hypne vernissé	Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs.
Honckénya faux-pourpier	Honckenia peplodes (L.) Ehr.	Aquitaine		u Hypochoeris maculata L.	France (Annexe I)
Hookeria lucens (Hedw.) Sm.		Haute-Normandie		u Hyssope blanchâtre	Alsace, Auvergne
Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz		Centre		U Hyssope officinal	Hyssopus officinalis L. subsp. canescens (DC.) Nyman
Hordeum marinum Huds.		Basse-Normandie		U Hyssope officinal	Hyssopus officinalis L.
Hordeum secalinum Schreber		Alsace		u Hyssope officinalis L. subsp. canescens (DC.) Nyman	Ile-de-France
Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) Küpfer subsp. lapeyrousiana		Languedoc-Roussillon		Ibériss à feuilles de lin	Iberis linifolia L. s.l.
Hormathophylla macrocarpa (DC.) Küpfer		France (Annexe I)		U Iberis amara L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Hormathophylla pyrenaica (Lapeyr) Dudley & Cullen		France (Annexe I)		U Ibériss amer	Aquitaine
Hormathophylla halimifolia (Boiss.) Küpfer		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Var)		Iberis aurotica Chaix	Iberis amara L.
Hormathophylla spinosa (L.) Küpfer		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Iberis bernardiana Godr. & Gren.	France (Annexe I)
u Hormin des Pyrénées	Horminum pyrenaicum L.	Rhône-Alpes		Iberis candolleana Jordan	Aquitaine, Midi-Pyrénées
u Hornungia pyrenaicum L.		Rhône-Alpes		Iberis carnosa Willd.	France (Annexe I)
Hornungia petraea (L.) Rchb.		Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire		Ibériss charnu	Aquitaine, Midi-Pyrénées
U Hottonia palustris L.		Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes		Ibériss de Bernard	Iberis bernardiana Godr. & Gren.
U Hottonie des marais	Hottonia palustris L.	Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes		Ibériss de Timeroiy	Iberis timeroiyi Jordan
U Houx	Ilex aquifolium L.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 2B, 25, 26, 38, 39, 42, 70, 83, 84		Ibériss de Violet	Iberis intermedia Guers. subsp. violetii (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Fouc.
U Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.		Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)		Ibériss des rochers	Iberis saxatilis L.
Hutchinsie	Hornungia petraea (L.) Rchb.	Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire		Iberis intermedia Guers. subsp. timeroiyi (Jordan) Nyman	Iberis timeroiyi Jordan
Hutchinsie des rochers	Hornungia petraea (L.) Rchb.	Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire		Iberis intermedia Guers. subsp. violetii (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Fouc.	Rhône-Alpes
Hyacinthoides italica (L.) Rothm.		Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes		Ibériss intermédiaire	Iberis intermedia Guers.
				Iberis linifolia L. s.l.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie
				Iberis linifolia L. subsp. violetii (Soy.-Will. ex Godr.) Valdès	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Iberis nana All.	Lorraine
				Iberis saxatilis L.	Iberis intermedia Guers. subsp. violetii (Soy.-Will. ex Godr.) Rouy & Fouc.
					Lorraine
					France (Annexe I)
					Franche-Comté, Midi-Pyrénées

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Iberis timeroyi Jordan		Rhône-Alpes		Isoète des lacs	Isoetes lacustris L.	France (Annexe I)
U If	Taxus baccata L.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 2A, 2B, 26, 56, 70, 83		Isoète épineux	Isoetes hystrix Bory	France (Annexe I)
U Ilex aquifolium L.		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 2B, 25, 26, 38, 39, 42, 70, 83, 84		Isoète grêle	Isoetes setacea Lam.	France (Annexe I)
u Illécèbre verticillé	Illecebrum verticillatum L.	Basse-Normandie, Franche-Comté, Ile-de-France, Rhône-Alpes		Isoète voilé	Isoetes velata A. Braun	France (Annexe I)
u Illecebrum verticillatum L.		Basse-Normandie, Franche-Comté, Ile-de-France, Rhône-Alpes		Isoetes boryana Durieu		France (Annexe I)
U Immortelle	Helichrysum stoechas (L.) Moench	Centre, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 29, 38		Isoetes durieui Bory		France (Annexe I)
U Immortelle des sables	Helichrysum arenarium (L.) Moench	France (Annexe II)		Isoetes echinospora Durieu		France (Annexe I)
U Immortelle d'Italie	Helichrysum italicum (Roth.) G.Don s.l.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 2A, 2B		Isoetes hystrix Bory		France (Annexe I)
U Impatiens noli-tangere L.		Basse-Normandie, Bourgogne, Haute-Normandie, Ile-de-France		Isoetes lacustris L.		France (Annexe I)
Imperata cylindrica (L.) Rauschel		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Isoetes setacea Lam.		France (Annexe I)
Impérate cylindrique	Imperata cylindrica (L.) Rauschel	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Isoetes velata A. Braun		France (Annexe I)
u Inula bifrons (L.) L.		France (Annexe I)		Isopyre faux-pigamon	Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Inula britannica L.		Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes		Isopyrum thalictroides L.	Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Inula crithmoides L.		Basse-Normandie		Ivraie du Portugal	Lolium parabolicae Sennen ex Sampaio	France (Annexe I)
Inula helenioides DC.		France (Annexe I)		U Jacinthe des bois	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Limousin (seulement: Corrèze), Réglementation préfectorale : 08, 18, 28, 37, 38, 41, 45
Inula helvetica Weber		Franche-Comté, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes		Jacinthe d'Orient	Hyacinthus orientalis L.	Aquitaine
Inula hirta L.		Alsace, Centre, Ile-de-France		u Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. arvernensis Tutin		Auvergne
u Inula montana L.		Bourgogne, Centre		u Jasione d'Auvergne	Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. arvernensis Tutin	Auvergne
U Inula salicina L.		Basse-Normandie, Limousin, Picardie		u Jasione des montagnes	Jasione montana L.	Nord-Pas-de-Calais
U Inule à feuilles de saule	Inula salicina L.	Basse-Normandie, Limousin, Picardie		u Jasione laevis Lam.		Bourgogne
Inule de Vaillant	Inula helvetica Weber	Franche-Comté, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes		u Jasione montana L.		Nord-Pas-de-Calais
U Inule des fleuves	Inula britannica L.	Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes		u Jasione pérenne	Jasione laevis Lam.	Bourgogne
u Inule des montagnes	Inula montana L.	Bourgogne, Centre		Jasmin arbrisseau	Jasminum fruticans L.	Aquitaine
u Inule des rochers	Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées		Jasminum fruticans L.		Aquitaine
Inule fausse-aunée	Inula helenioides DC.	France (Annexe I)		u Jasione glutineuse	Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
U Inule faux-critème	Inula crithmoides L.	Basse-Normandie		u Jasione glutinosa (L.) DC.	Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Inule hérissée	Inula hirta L.	Alsace, Centre, Ile-de-France		Jonc à deux faces	Juncus anceps Laharpe	Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes
u Inule variable	Inula bifrons (L.) L.	France (Annexe I)		Jonc à inflorescence globuleuse	Juncus capitatus Weigel	Basse-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine
Ipomée sagittée	Ipomoea sagittata Poirlet	Corse		Jonc à tépales obtus	Juncus obtusiflorus Ehr. ex Hoffm.	Nord-Pas-de-Calais
Ipomoea sagittata Poirlet		Corse		Jonc aplati	Juncus anceps Laharpe	Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes
Iris à feuilles de graminée	Iris graminea L.	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Jonc arctique	Juncus arcticus Willd.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Iris aphylla L.		France (Annexe I)		Jonc couché	Juncus bulbosus L.	Nord-Pas-de-Calais
Iris bâlard	Iris spuria L. subsp. maritima (Lam.) P.Fourn.	Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Jonc de Gérard	Juncus gerardi Loisel.	Auvergne
U Iris chamaeiris Bertol.	Iris lutescens Lam. subsp. lutescens	Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 38, 48, 84		Jonc des Alpes	Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus	Alsace
Iris de Sibérie	Iris sibirica L.	France (Annexe I)		u Jonc des chaisiers glauque	Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla	Centre, Lorraine
Iris d'Espagne	Iris xiphium L.	France (Annexe I)		Jonc des Pyrénées	Juncus pyrenaicus Timb.-Lagr. & Jeanb.	France (Annexe I)
Iris faux-sisyrhynque	Iris sisyrinchium L.	France (Annexe I)		Jonc des vasières	Juncus tenageia Ehr. ex L. fil.	Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne
Iris graminea L.		Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Jonc fleuri	Butomus umbellatus L.	Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes
U Iris lutescens Lam. subsp. lutescens		Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 38, 48, 84		Jonc hétérophylle	Juncus heterophyllus Dufour	Centre
U Iris nain	Iris lutescens Lam. subsp. lutescens	Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 38, 48, 84		Jonc nain	Juncus pygmaeus L.C.M.Richard ex Thuill.	Basse-Normandie, Ile-de-France
Iris sans feuilles	Iris aphylla L.	France (Annexe I)		Jonc rude	Juncus squarrosus L.	Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie
Iris sibirica L.		France (Annexe I)		Jonc strié	Juncus striatus Schousboe ex E.H.F.Meyer	Poitou-Charentes
Iris sisyrinchium L.		France (Annexe I)		U Jonquille	Narcissus pseudonarcissus L.	Réglementation préfectorale : 06, 08, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 70, 85, 95
Iris spuria L. subsp. maritima (Lam.) P.Fourn.		Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		u Jonquilles (toutes)	Narcissus spp.	8
Iris tubéreux	Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.	France (Annexe I)		U Joubarbe araignée	Sempervivum arachnoideum L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Limousin
Iris xiphium L.		France (Annexe I)		Joubarbe d'Allioni	Jovibarba allionii (Jordan & Fourr.) D.A. Webb	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Isatis allionii P.W.Ball	Isatis alpina Vill.	France (Annexe I)				
Isatis alpina Vill.		France (Annexe I)				
Isnardie des marais	Ludwigia palustris (L.) Elliott	Alsace, Basse-Normandie, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes				
Isoète à spores spinuleuses	Isoetes echinospora Durieu	France (Annexe I)				
Isoète de Bory	Isoetes boryana Durieu	France (Annexe I)				
Isoète de Durieu	Isoetes durieui Bory	France (Annexe I)				

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
u Joubarbe d'Auvergne	Sempervivum tectorum L. subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus	Auvergne, Midi-Pyrénées	Laïche à deux nervures	Carex binervis Smith	Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Joubarbe de Fauconnet	Sempervivum x piliferum Jord.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Ain)	Laïche à épi noir	Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.	Rhône-Alpes
Jovibarba allionii (Jordan & Fourn.) D.A. Webb		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Laïche à épis dès la base	Carex depressa Link subsp. basilaris (Jordan) Kerguelen	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Julienne inodore	Hesperis inodora L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Laïche à épis distants	Carex distans L.	Nord-Pas-de-Calais
Juncellus laevigatus (L.) C.B. Clarke		Languedoc-Roussillon	Laïche à épis d'orge	Carex hordeistichos Vill.	France (Annexe I)
Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus		Alsace	Laïche à feuille engainante	Carex vaginata Tausch	France (Annexe I)
Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinus O.Schwarz	Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus	Alsace	Laïche à long rhizome	Carex chordorrhiza L.fil.	France (Annexe I)
Juncus anceps Laharpe		Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes	Laïche à petites arêtes	Carex migroglochis Wahlenb.	France (Annexe I)
Juncus arcticus Willd.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Laïche à trois nervures	Carex trinervis Degl. ex Loisel.	Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Juncus bulbosus L.		Nord-Pas-de-Calais	Laïche allongée	Carex elongata L.	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais
Juncus capitatus Weigel		Basse-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine	Laïche appauvrie	Carex depauperata Curtis ex With.	Alsace, Aquitaine, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Juncus gerardi Loisel.		Auvergne	Laïche arrondie	Carex diandra Schrank	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes (seulement dans les départements de l'Isère et de la Loire)
Juncus heterophyllus Dufour		Centre	Laïche bicolor	Carex bicolor All.	France (Annexe I)
Juncus obtusiflorus Ehr. ex Hoffm.		Nord-Pas-de-Calais	Laïche blanchâtre	Carex curta Gooden.	Centre, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Juncus pygmaeus L.C.M.Richard ex Thuill.		Basse-Normandie, Ile-de-France	Laïche blanche	Carex alba Scop.	Midi-Pyrénées
Juncus pyrenaicus Timb.-Lagr. & Jeanb.		France (Annexe I)	Laïche de Bohême	Carex bohémica Schreber	Alsace, Centre, Lorraine, Rhône-Alpes
Juncus squarrosus L.		Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie	Laïche de Buxbaum	Carex buxbaumii Wahlenb.	France (Annexe I)
Juncus striatus Schousboe ex E.H.F.Meyer		Poitou-Charentes	Laïche de Davall	Carex davalliana Smith	Alsace, Lorraine
Juncus tenageia Ehr. ex L. fil.		Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne	Laïche de Fritsch	Carex fritschii Waib.	France (Annexe I)
Jungermannia caespiticia Linden		Limousin	Laïche de Griolet	Carex grioletii Roemer	France (Annexe I)
Jungermannia pumila With.		Limousin	Laïche de Haller	Carex halleriana Asso	Alsace, Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Ile-de-France, Lorraine, Picardie
U Juniperus communis L.		Nord-Pas-de-Calais	Laïche de Hartmann	Carex hartmannii Cajander	Alsace
u Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) Ball	Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball	Corse, Midi-Pyrénées	u Laïche de la Loire	Carex ligerica J.Gay	Bourgogne, Centre
u Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball		Corse, Midi-Pyrénées	Laïche de Lachenal	Carex lachenalii Schkuhr	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u Juniperus thurifera L.		Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes	Laïche de Maire	Carex mairei Cosson & Germain	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Jurinea humilis (Desf.) DC.		France (Annexe I)	Laïche de Reichenbach	Carex reichenbachii E.Bonnet	Picardie, France (Annexe I)
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom.		Alsace	Laïche déprimée	Carex depressa Link	Aquitaine
Kengia serotina (L.) Packer subsp. serotina		Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Laïche déprimée (sous-espèce type)	Carex depressa Link subsp. depressa	Midi-Pyrénées
u Ketmie des marais	Hibiscus palustris L.	France (Annexe I)	Laïche des bruyères	Carex ericetorum Pollich	Champagne-Ardenne
u Ketmie rose	Hibiscus palustris L.	France (Annexe I)	Laïche des glaciers	Carex glacialis Mackensie	France (Annexe I)
Keulérie du Valais	Koeleria vallesiana (Honckeney) Gaudin	Alsace, Centre	Laïche des lieux froids	Carex frigida All.	Alsace
Keulérie pyramidale	Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.	Basse-Normandie	Laïche des montagnes	Carex montana L.	Ile-de-France
Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch		France (Annexe I)	U Laïche des renards	Carex vulpina L.	Nord-Pas-de-Calais
u Kickxia commutata (Bernh. ex Rehb.) Fritsch subsp. commutata		France (Annexe I)	U Laïche des sables	Carex arenaria L.	Poitou-Charentes (seulement: Vienne)
u Knautia de Godet	Knautia godetii Reuter	Rhône-Alpes	Laïche des tourbières	Carex limosa L.	France (Annexe I)
u Knautia godetii Reuter		Rhône-Alpes	Laïche des vases	Carex limosa L.	France (Annexe I)
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackensie		Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes	Laïche d'Hyère	Carex olbiensis Jordan	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Kobrésie simple	Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackensie	Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes	Laïche digitée	Carex digitata L.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Centre, Haute-Normandie
Kochia à fleurs laineuses	Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Laïche dioïque	Carex dioica L.	Alsace, Basse-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement: Aveyron)
Kochia laniflora (S.G.Gmel.) Bordes	Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Laïche écailleuse	Carex lepidocarpa Tausch	Nord-Pas-de-Calais
Koeleria cenisia Reuter ex E.Reverchon		Rhône-Alpes	Laïche espacée	Carex remota L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Vaucluse)
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.		Basse-Normandie	Laïche étirée	Carex extensa Gooden.	Nord-Pas-de-Calais
Koeleria vallesiana (Honckeney) Gaudin		Alsace, Centre	Laïche fausse-brize	Carex brizoides L.	Limousin, Midi-Pyrénées (seulement: Lot), Poitou-Charentes
Koellerie du Mont Cenis	Koeleria cenisia Reuter ex E.Reverchon	Rhône-Alpes	Laïche fausse-brize (sous-espèce type)	Carex pseudobrizoides Clavaud	France (Annexe I)
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.		France (Annexe I)	Laïche faux-pied-d'oiseau	Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithodioides (Haussm.) Nyman	France (Annexe I)
u Lactuca perennis L.		Aquitaine	Laïche faux-souchet	Carex pseudocyperus L.	Alsace, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes (seulement les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie)
Lactuca quercina L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur			
Laïche à bec court	Carex brevicollis DC.	Rhône-Alpes			

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
			U	<i>Lathraea clandestina</i> L.	Basse-Normandie, Ile-de-France	
Laîche filiforme	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehr.	Alsace, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	u	<i>Lathraea squamaria</i> L.	Aquitaine, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	
Laîche fimbriée	<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	U	Lathrée clandestine	<i>Lathraea clandestina</i> L.	Basse-Normandie, Ile-de-France
Laîche humble	<i>Carex humilis</i> Leyss.	Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie		<i>Lathyrus bauhini</i> Genty		Franche-Comté
Laîche inondable des tourbières	<i>Carex magellanica</i> Lam. subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	France (Annexe I)		<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.		Franche-Comté
Laîche lisse	<i>Carex laevigata</i> Smith	Ile-de-France, Picardie		<i>Lathyrus japonicus</i> Willd. subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball		France (Annexe I)
Laîche luisante	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire		<i>Lathyrus maritimus</i> Bigelow	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd. subsp. <i>maritimus</i> (L.) P.W.Ball	France (Annexe I)
Laîche maigre	<i>Carex strigosa</i> Huds.	Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes	u	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.		Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Picardie
Laîche maritime	<i>Carex maritima</i> Gunnerus	Rhône-Alpes		<i>Lathyrus palustris</i> L.		Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes
Laîche mucronée	<i>Carex mucronata</i> All.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Lathyrus palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>		Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Laîche noirâtre	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	France (Annexe I)		<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler		Aquitaine, Bourgogne, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire
Laîche ombreuse	<i>Carex umbrosa</i> Host subsp. <i>umbrosa</i>	Poitou-Charentes		<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.		Franche-Comté
Laîche paradoxale	<i>Carex appropinquata</i> Schumacher	Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes	U	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		Nord-Pas-de-Calais
Laîche pauciflore	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes		<i>Lathyrus venetus</i> (Miller) Wohlf.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Laîche pendante	<i>Carex pendula</i> Huds.	Limousin (seulement la Creuse)	U	Laurier rose	<i>Nerium oleander</i> L.	France (Annexe II)
Laîche pied-d'oiseau	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Champagne-Ardenne, Picardie	U	Lavande à larges feuilles	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Midi-Pyrénées (seulement : Gers)
Laîche poilue	<i>Carex pilosa</i> Scop.	Limousin, Lorraine	U	Lavande aspic	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Midi-Pyrénées (seulement : Gers)
Laîche ponctuée	<i>Carex punctata</i> Gaudin	Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Lavande de mer (toutes les espèces)	<i>Limonium</i> spp.	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
Laîche précoce	<i>Carex praecox</i> Schreber	Champagne-Ardenne, Lorraine		Lavande de mer à deux nervures	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 29, 35, 44, 50, 85
Laîche puce	<i>Carex pulicaris</i> L.	Lorraine, Picardie		Lavande de mer à deux nervures (sous-espèce type)	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon subsp. <i>binervosum</i>	Réglementation préfectorale : France (Annexe I) 2A, 2B, 35, 44, 85
Laîche rampante	<i>Carex repens</i> Bellardi	France (Annexe I)		Lavande de mer à feuilles de lychnis	<i>Limonium auriculifolium</i> (Pourr.) Druce subsp. <i>auriculifolium</i>	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 50, 85
Laîche rigide	<i>Carex firma</i> Mygind ex Host	France (Annexe I)		Lavande de mer annuelle	<i>Limonium echioides</i> (L.) Miller	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 83, 85
Laîche rongée	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin	Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire		Lavande de mer commune	<i>Limonium vulgare</i> Mill.	Réglementation préfectorale : 14, 2A, 2B, 29, 35, 44, 50, 62, 80, 85
Laîche souchet	<i>Carex bohémica</i> Schreber	Alsace, Centre, Lorraine, Rhône-Alpes	U	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.		Midi-Pyrénées (seulement : Gers)
Laîche tomenteuse	<i>Carex tomentosa</i> L.	Aquitaine (seulement dans les départements Landes et Pyrénées-Atlantiques)		<i>Lavatera maritima</i> Gouan		France (Annexe I)
Laîche tronquée	<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Picardie		<i>Lavatera punctata</i> All.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Laiteron des marais	<i>Sonchus palustris</i> L.	Champagne-Ardenne		Lavatère maritime	<i>Lavatera maritima</i> Gouan	France (Annexe I)
Laitue à feuilles de chêne	<i>Lactuca quercina</i> L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Lavatère ponctuée	<i>Lavatera punctata</i> All.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Laitue de Plumier	<i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirsch.	Limousin		<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz		Alsace, Basse-Normandie, Ile-de-France
u Laitue vivace	<i>Lactuca perennis</i> L.	Aquitaine		Léflingie d'Espagne	<i>Loeflingia hispanica</i> L.	France (Annexe I)
u Lambrusque	<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi	Alsace, Champagne-Ardenne, France (Annexe I)		<i>Legousia castellana</i> (Lange) Sampaio	<i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans	France (Annexe I)
Lamier hybride	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)	u	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre		Alsace
Lamium hybridum Vill.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)		<i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans		France (Annexe I)
Lamprothamnium papuleux	<i>Lamprothamnium papulosum</i> Groves	Aquitaine	u	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix		Limousin
Lamprothamnium papulosum Groves		Aquitaine		<i>Lemna trisulca</i> L.		Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Haute-Savoie)
Langue de serpent	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne), Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Limousin, Lorraine, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	u	Lentille d'eau à trois sillons	<i>Lemna trisulca</i> L.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Haute-Savoie)
Lappula deflexa (Wahlenb.) Ces.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Léontodon des éboulis	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoserosoides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml.	Lorraine
Laser à feuilles à trois lobes	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh. ex P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	France (Annexe I)		<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoserosoides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml.	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoserosoides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml.	Lorraine
U Laser blanc	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes et dans la Marne), Picardie		<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoserosoides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml.	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hyoserosoides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml.	Lorraine
u Laser blanc variété rude	<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>asperum</i> (Crantz) Soy.-Will.	Ile-de-France		<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 26, 38, 39
U Laser de France	<i>Laserpitium gallicum</i> L.	Bourgogne	U	<i>Leonurus cardiaca</i> L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
U Laser de Prusse	<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	Rhône-Alpes		<i>Lepidozia cupressina</i> (Sw.) Lindenb.		Basse-Normandie
Laser trilobum (L.) Borkh. ex P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.		France (Annexe I)		Leucanthémopside laineux	<i>Leucanthemopsis tomentosa</i> (Loisel.) Marchi	Corse
U Laserpitium gallicum L.		Bourgogne		<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood subsp. <i>tomentosa</i> (Loisel.) Heywood	<i>Leucanthemopsis tomentosa</i> (Loisel.) Marchi	Corse
U Laserpitium latifolium L.		Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes et dans la Marne), Picardie		<i>Leucanthemopsis tomentosa</i> (Loisel.) Marchi		Corse
Laserpitium latifolium L. var. asperum (Crantz) Soy.-Will.		Ile-de-France		<i>Leucanthemum burnatii</i> Briq. & Cavill.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Var)
U Laserpitium prutenicum L.		Rhône-Alpes				
<i>Laserpitium trilobum</i> L.		France (Annexe I)				

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Leucanthemum corsicum (Less.) DC.		Corse		Limonium auriculifolium (Pourr.) Druce	Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
<i>Leucanthemum crassifolium (Lange) Willk.</i>	Leucanthemum ircutianum DC. subsp. crassifolium (Lange) Vogt	France (Annexe I)		Limonium auriculifolium (Pourr.) Druce subsp. auriculifolium	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 50, 85
Leucanthemum graminifolium (L.) Lam.		Centre, Poitou-Charentes		Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon subsp. binervosum	France (Annexe I)
Leucanthemum ircutianum DC. subsp. crassifolium (Lange) Vogt		France (Annexe I)		Limonium cordatum (L.) Mill.	France (Annexe I)
U Leucanthemum maximum (Ramond) DC.		Aquitaine		Limonium cuspidatum (Billot) Erben	France (Annexe I)
Leucanthemum meridionale O.Le Grand		Midi-Pyrénées		<i>Limonium dictyocladum O.Kuntze</i>	Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni
Leucanthemum mopseliense (L.) H.J.Coste		Auvergne		Limonium diffusum (Pouret) O.Kuntze	France (Annexe I)
u Leucanthemum subglacium De Laramb.		Midi-Pyrénées		Limonium echioides (L.) Miller	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 83, 85
Leucobryum glaucum (Hedw.)		Réglementation préfectorale : 38, 39, 54		Limonium girardianum (Guss.) Fourr.	France (Annexe I)
Leucojum aestivum L.		France (Annexe I)		Limonium humile Miller	France (Annexe I)
<i>Leucojum fabrei Quézel & Girard</i>	Acis fabrei (Quézel & Girard) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		<i>Limonium lychnidifolium (Girard) Kuntze</i>	Limonium auriculifolium (Pourr.) Druce subsp. auriculifolium
<i>Leucojum longifolium (Gayer) Gren.</i>	Acis longifolia J.Gay ex M.Roem.	France (Annexe I)		Limonium minutum (L.) Chaz. s.l.	France (Annexe I)
<i>Leucojum nicaeense Ardoino</i>	Acis nicaeensis (Ardoino) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo	France (Annexe I)		Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze	Bretagne, Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
u Leucojum vernal L.		Champagne-Ardenne, Lorraine, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 05, 25, 26, 38, 39, 42, 54, 70		<i>Limonium ovalifolium (Poir.) O.Kuntze subsp. gallicum Pignatti</i>	Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze
Leuzea conifera (L.) DC.		Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Haute-Garonne et Gers)		<i>Limonium ramosissimum (Poir.) Maire subsp. provinciale Pignatti</i>	Limonium cuspidatum (Billot) Erben
Leuzéa pomme-de-pin	Leuzea conifera (L.) DC.	Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Haute-Garonne et Gers)		<i>Limonium salmonis Pignatti</i>	Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon subsp. binervosum
<i>Leuzea rhamnifolia (L.) J.Holub</i>	Stemmacantha rhamnifolia (L.) Dittrich	France (Annexe I)		Limonium spp.	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
u Libanotis	Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch	Basse-Normandie		Limonium strictissimum (Salzm.) Arrigoni	France (Annexe I)
u Libanotis (sous-espèce type)	Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch subsp. libanotis	Pays-de-la-Loire		Limonium tremolsii (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez	Languedoc-Roussillon, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
u Libanotis des montagnes	Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch	Basse-Normandie		Limonium vulgare Mill.	Réglementation préfectorale : 14, 2A, 2B, 29, 35, 44, 50, 62, 80, 85
Lichen pulmonaire	Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	Aquitaine (seulement en Dordogne), Basse-Normandie, Haute-Normandie ²⁹		Limosella aquatica L.	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes
Lichens (tous)	Lichens spp.	Réglementation préfectorale : 01, 04, 05, 06, 25, 26, 39, 44, 54, 70		Limosella aquatique	Limosella aquatica L.
Lichens spp.		Réglementation préfectorale : 01, 04, 05, 06, 25, 26, 39, 44, 54, 70		Lin d'Autriche	Alsace, Limousin
Ligulaire de Sibérie	Ligularia sibirica (L.) Cass.	France (Annexe I)		Lin d'Autriche sous-espèce des collines	Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman
Ligularia sibirica (L.) Cass.		France (Annexe I)		Lin des Alpes	Linum leonii F.W.Schultz
<i>Ligusticum mutellina (L.) Crantz</i>	Mutellina purpurea (Poir.) Reduron, Charpin & Pimenov subsp. purpurea	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence)		Lin des collines	Linum austriacum L. subsp. collinum (Boiss.) Nyman
u Lilium bulbiferum L. var. croceum (Chaix) Pers.		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 2A, 2B, 38		Lin raide	Linum strictum L.
u Lilium croceum Chaix		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 2A, 2B, 38		Lin visqueux	Linum viscosum L.
U Lilium martagon L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Auvergne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Limousin, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 14, 25, 26, 38, 39, 42, 45, 46, 48, 54, 61, 70, 83, 84		u Linaigrette à feuilles étroites	Eriophorum angustifolium Honckeny
Lilium pomponium L.		Réglementation préfectorale : 04, 06, 39, 83		u Linaigrette à feuilles larges	Eriophorum latifolium Hoppe
Lilium pyrenaicum Gouan		Midi-Pyrénées (seulement : Lot, Tarn & Tarn-et-Garonne)		Linaigrette de Scheuchzer	Eriophorum scheuchzeri Hoppe
<i>Lilium rubrum Lmk.</i>	Lilium pomponium L.	Réglementation préfectorale : 04, 06, 39, 83		Linaigrette engainée	Eriophorum vaginatum L.
Limodore avortée	Limodorum abortivum (L.) Swartz	Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie		u Linaigrette grêle	Eriophorum gracile Koch ex Roth
Limodore occidentale	Limodorum trabutianum Batt.	Poitou-Charentes		Linaire à feuilles de thym	Linaria thymifolia (Vahl) DC.
<i>Limodorum abortivum (L.) Schwartz var. trabutianum (Batt.) Rouy</i>	Limodorum trabutianum Batt.	Poitou-Charentes		u Linaire à feuilles par trois	Linaria triphylla (L.) Miller
Limodorum abortivum (L.) Swartz		Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie		Linaire à fruit recourbé	Linaria reflexa (L.) Desf.
Limodorum trabutianum Batt.		Poitou-Charentes		Linaire à vrilles	Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch
Limoniastrum monopétale	Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.	France (Annexe I)		U Linaire couchée	Linaria supina (L.) Chaz.
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.		France (Annexe I)		Linaire de Pellicier	Linaria pellisseriana (L.) Miller
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon		Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 29, 35, 44, 50, 85		Linaire de Sardaigne	Linaria flava (Poir.) Desf. subsp. sardoa (Sommer) A.Terracc.
Limonium dotartii (Girard) Kuntze		Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 29, 35, 44, 85		Linaire des Alpes	Linaria alpina (L.) Miller
Limonium x neumanii C.E.Salmon		Réglementation préfectorale : 08, 2A, 2B, 29, 35, 44, 85			

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
			U	Liseron soldanelle	Calystegia soldanella (L.) Roemer et Schultes	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Listera cordata (L.) R.Br.		Alsace, Aquitaine, Auvergne, Corse, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Listère à feuilles en coeur	Listera cordata (L.) R.Br.	Alsace, Aquitaine, Auvergne, Corse, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.		France (Annexe I)
				Lithospermum gastonii Benth.		France (Annexe I)
				Lithospermum incrassatum Guss.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			U	Lithospermum purpurocaeruleum L.		Ile-de-France, Picardie
			u	<i>Littorella lacustris L.</i>	Littorella uniflora (L.) Ascherson	Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
			u	Littorella uniflora (L.) Ascherson		Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
			u	Littorelle des étangs	Littorella uniflora (L.) Ascherson	Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
				Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.		Aquitaine (seulement en Dordogne), Basse-Normandie, Haute-Normandie
			u	Lobelia dortmanna L.		France (Annexe I)
			U	Lobelia urens L.		Haute-Normandie, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn)
			U	Lobélie brûlante	Lobelia urens L.	Haute-Normandie, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn)
			u	Lobélie de Dortmann	Lobelia dortmanna L.	France (Annexe I)
				Loeflingia hispanica L.		France (Annexe I)
				Logfia minima (Sm.) Dumort.		Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Haute-Savoie)
			u	Loiseleuria procumbens (L.) Desv.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			u	Loiseleurie couchée	Loiseleuria procumbens (L.) Desv.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Lolium parabolicae Sennen ex Sampaio		France (Annexe I)
				Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet		Midi-Pyrénées
				Lonicera caerulea L.		Franche-Comté
				Lophozia capitata (Houk.) Macoun		Poitou-Charentes
				Lotier à petites fleurs	Lotus parviflorus Desf.	Bretagne
				Lotier de Coïmbre	Lotus conimbricensis Brot.	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			u	Lotier maritime	Tetragonolobus maritimus (L.) Roth	Aquitaine, Bretagne, Centre, Nord-Pas-de-Calais
			u	Lotier rouge	Tetragonolobus purpureus Moench	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Lotier très étroit	Lotus angustissimus L.	Aquitaine
				Lotus angustissimus L.		Aquitaine
				Lotus conimbricensis Brot.		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			u	<i>Lotus maritimus L.</i>	Tetragonolobus maritimus (L.) Roth	Aquitaine, Bretagne, Centre, Nord-Pas-de-Calais
				Lotus parviflorus Desf.		Bretagne
			u	<i>Lotus tetragonolobus L.</i>	Tetragonolobus purpureus Moench	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Lunatoire vivace	Lunaria rediviva L.	Alsace, Basse-Normandie, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes
			U	Lis martagon	Lunaria rediviva L.	Aquitaine, Champagne-Ardenne, Limousin, Lorraine (seulement: Moselle et Meurthe-et-Moselle), Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			u	Lis orangé	Lunaria rediviva L.	Aquitaine, Champagne-Ardenne, Limousin, Lorraine (seulement: Moselle et Meurthe-et-Moselle), Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Lunetière à feuille de chicorée	Biscutella cichoriifolia Loisel.	Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Rhône-Alpes
				Lunetière à tige courte	Biscutella brevicaulis Jordan	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
				Lunetière d'Auvergne	Biscutella arvernensis Jordan	Auvergne, Rhône-Alpes
				Lunetière de Lamotte	Biscutella lamottei Jordan	Auvergne, Midi-Pyrénées
				Lunetière de Neustrie	Biscutella neustriaca Bonnet	Haute-Normandie, France (Annexe I)
				Lunetière du granite	Biscutella granitica Boreau ex Pérard	Midi-Pyrénées
				Lunetière lisse	Biscutella laevigata L.	Alsace, Bourgogne
			U	Lupin à feuilles étroites	Lupinus angustifolius L.	Centre, Midi-Pyrénées
			u	Lupin à feuilles étroites sous-espèce réticulé	Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.	Auvergne, Bretagne, Pays-de-la-Loire

Index général

	Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
				U	Lysimaque nummulaire	Lysimachia nummularia L.	Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne)
u	Lupin réticulé	Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.	Auvergne, Bretagne, Pays-de-la-Loire		Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.		Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire
U	Lupinus angustifolius L.		Centre, Midi-Pyrénées	U	Lythrum hyssopifolia L.		Alsace, Rhône-Alpes
u	Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.		Auvergne, Bretagne, Pays-de-la-Loire	u	Lythrum thesioides M.Bieb.		France (Annexe I)
	Luronium natans (L.) Raf.		Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Poitou-Charentes, France (Annexe I)	u	Lythrum thymifolium L.		France (Annexe I)
	Luzerne à fleurs unilatérales	Medicago secundiflora Durieu	Languedoc-Roussillon		Lythrum tribracteatum Salmz. ex Sprengel		France (Annexe I)
	Luzerne de Soleirol	Medicago soleirolii Duby	Corse		Macéron à feuilles rondes	Smyrniotum rotundifolium Miller	Corse
u	Luzerne en forme de pelote	Medicago sativa L. subsp. glomerata (Balb.) Rouy	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Maianthème à deux feuilles	Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt	Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire
	Luzerne marine	Medicago marina L.	Aquitaine, Pays-de-la-Loire		Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt		Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire
	Luzerne orbiculaire	Medicago orbicularis (L.) Bartal	Limousin		Malaxis des tourbières	Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze	France (Annexe I)
	Luzerne rugueuse	Medicago rugosa Desr.	Corse		Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Luzula luzulina (Vill.) Dalla Tore & Sarnth.		Auvergne, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)		Malcolmie rameuse	Malcolmia ramosissima (Desf.) Gennari	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Luzula nivea (L.) DC.		Limousin		Mannia triandra (Scop.) Grolle.		France (Annexe I)
	Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin		Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais		Marchesinia mackaii (Hook.) S.Gray		Aquitaine, Poitou-Charentes
	Luzule blanche	Luzula nivea (L.) DC.	Limousin		Marguerite à feuilles de graminée	Leucanthemum graminifolium (L.) Lam.	Centre, Poitou-Charentes
	Luzule des bois	Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais		Marguerite à feuilles épaisses	Leucanthemum ircutianum DC. subsp. crassifolium (Lange) Vogt	France (Annexe I)
	Luzule jaunâtre	Luzula luzulina (Vill.) Dalla Tore & Sarnth.	Auvergne, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)		Marguerite de Burnat	Leucanthemum burnatii Briq. & Cavill.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Var)
	Lychnis alpina L.	Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet	Rhône-Alpes		Marguerite de Corse	Leucanthemum corsicum (Less.) DC.	Corse
	Lychnis des Alpes	Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet	Rhône-Alpes	u	Marguerite de la Saint-Michel	Aster amellus L.	France (Annexe I)
	Lychnis viscaria L.	Silene viscaria (L.) Borkh. subsp. viscaria	Ile-de-France		Marguerite de Montpellier	Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste	Auvergne
	Lychnis visqueux	Silene viscaria (L.) Borkh. subsp. viscaria	Ile-de-France		Marguerite du Midi	Leucanthemum meridionale O.Le Grand	Midi-Pyrénées
U	Lycopode à feuilles de genévrier	Lycopodium annotinum L.	Auvergne, Bourgogne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 25, 26, 38, 39, 42, 54, 70	u	Marguerite en corymbe	Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.	Franche-Comté, Pays-de-la-Loire
	Lycopode des Alpes	Diphasiastrum alpinum (L.) J.Holub	France (Annexe I)	u	Marguerite en corymbe (sous-espèce type)	Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum	Champagne-Ardenne (seulement dans l'Aube et dans la Marne)
	Lycopode des tourbières	Lycopodiella inundata (L.) J.Holub	France (Annexe I)	u	Marguerite vert glauque	Leucanthemum subglaucom De Laramb.	Midi-Pyrénées
U	Lycopode dressé	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)		Marisque	Cladium mariscus (L.) Pohl	Alsace, Centre, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes), Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
U	Lycopode en massue	Lycopodium clavatum L.	Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes (seulement le département de la Loire), Réglementation préfectorale : 05, 06, 26, 38, 48, 54, 61		Marsilea quadrifolia L.		France (Annexe I)
	Lycopode petit-cyprés	Diphasiastrum tristachyum (Pursh) J.Holub	France (Annexe I)		Marsilea strigosa Willd.		France (Annexe I)
U	Lycopode sélagine	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)		Marsilée pubescente	Marsilea strigosa Willd.	France (Annexe I)
	Lycopodes aplatis du groupe complanatum (sens large)	Diphasiastrum complanatum (L.) J.Holub s.l.	France (Annexe I)		Marsupella sprucei (Limpr.) H.Bern.		Limousin
	Lycopodiella inundata (L.) J.Holub		France (Annexe I)		Massette de Laxman	Typha laxmannii Lepechin	Languedoc-Roussillon
U	Lycopodium annotinum L.		Auvergne, Bourgogne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 25, 26, 38, 39, 42, 54, 70		Massette de Shuttleworth	Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sonder	France (Annexe I)
			Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes (seulement le département de la Loire), Réglementation préfectorale : 05, 06, 26, 38, 48, 54, 61		Matteuccie	Matteucia struthiopteris (L.) Todaro	France (Annexe I)
U	Lycopodium clavatum L.		Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)		Matteucia struthiopteris (L.) Todaro		France (Annexe I)
	Lycopodium selago L.	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Loire)		Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire in Jahandiez & Maire subsp. valesiaca (Gay ex Gaudin) P.W.Ball	Matthiola valesiaca J.Gay ex Boiss.	Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
u	Lysimachia ephemerum L.		France (Annexe I)		Matthiola tricuspidata (L.) R.Br.		France (Annexe I)
U	Lysimachia nummularia L.		Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne)		Matthiola valesiaca J.Gay ex Boiss.		Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
u	Lysimachia thyrsoflora L.		France (Annexe I)		Matthiolo à fruits à trois cornes	Matthiola tricuspidata (L.) R.Br.	France (Annexe I)
u	Lysimaque à feuilles de saule	Lysimachia ephemerum L.	France (Annexe I)		Matthiolo buissonnante du Valais	Matthiola valesiaca J.Gay ex Boiss.	Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
u	Lysimaque à fleurs en épis	Lysimachia thyrsoflora L.	France (Annexe I)		Mauve bisannuelle	Alcea biennis Winterl	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
					Meconopsis cambrica (L.) Vig.		Auvergne, Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Rhône-Alpes
					Méconopsis du Pays de Galle	Meconopsis cambrica (L.) Vig.	Auvergne, Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn), Rhône-Alpes
				u	Medicago glomerata Balb.	Medicago sativa L. subsp. glomerata (Balb.) Rouy	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
					Medicago marina L.		Aquitaine, Pays-de-la-Loire
					Medicago orbicularis (L.) Bartal		Limousin
					Medicago rugosa Desr.		Corse
u					Medicago sativa L. subsp. glomerata (Balb.) Rouy		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
					Medicago secundiflora Durieu		Languedoc-Roussillon
					Medicago soleirolii Duby		Corse

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Meesia longiseta Hedw.		France (Annexe I)	Minuartia hybrida (Villar) Schischkin		Alsace
Meesia triquetra (Richter.) Angstr.		Limousin	Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. subsp. diomedis (Br.-Bl.) Mattf.		Rhône-Alpes
Meesia uliginosa Hedw.		Franche-Comté	Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Schinz & Thell. ex Bech. subsp. lesurina (Br.-Bl.) Favarger & F.Conti		Midi-Pyrénées
Meesia à longue soie	Meesia longiseta Hedw.	France (Annexe I)	<i>Minuartia rostrata (Pers.) Rchb. subsp. lesurina Br.-Bl.</i>	Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Schinz & Thell. ex Bech. subsp. lesurina (Br.-Bl.) Favarger & F.Conti	Midi-Pyrénées
Mélampyre à crêtes	Melampyrum cristatum L.	Basse-Normandie, Lorraine	Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell. s.l.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Mélampyre sylvatique	Melampyrum sylvaticum L.	Limousin	Minuartia stricta (Swartz) Hiern		France (Annexe I)
Melampyrum cristatum L.		Basse-Normandie, Lorraine	Minuartia viscosa (Schreber) Schinz et Thell.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Melampyrum sylvaticum L.		Limousin	Minuartie à feuilles de céraiste	Minuartia cerastiifolia (Ramond ex DC.) Graebn.	Midi-Pyrénées
Melica ciliata L.		Ile-de-France, Lorraine	Minuartie à feuilles de mélèze sous-espèce de Diomède	Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. subsp. diomedis (Br.-Bl.) Mattf.	Rhône-Alpes
Melica nutans L.		Ile-de-France, Limousin	Minuartie capillaire	Minuartia capillacea (All.) Graebn.	Midi-Pyrénées
Melica transsilvanica Schur		Alsace	Minuartie de Lozère	Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Schinz & Thell. ex Bech. subsp. lesurina (Br.-Bl.) Favarger & F.Conti	Midi-Pyrénées
Mélilot de Sicile	Melilotus siculus (Turra) Vitman ex B.D.Jackson	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Minuartie des rochers	Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell. s.l.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Mélilot de Sicile	Melilotus siculus (Turra) Vitman ex B.D.Jackson	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Minuartie visqueuse	Minuartia viscosa (Schreber) Schinz et Thell.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Mélinet des Alpes	Cerinthe glabra Miller subsp. tenuiflora (Bertol.) Rouy	France (Annexe I)	u Miroir-de-Vénus	Legousia speculum-veneris (L.) Chaix	Limousin
u Mélinet des Pyrénées	Cerinthe glabra Miller subsp. pyrenaica (Arv.-Touv.) Kerguelen	Midi-Pyrénées	u Miroir-de-Vénus hybride	Legousia hybrida (L.) Delarbre	Alsace
u Mélinet glabre	Cerinthe glabra Miller subsp. glabra	Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Isère)	Moehringia intermedia Loisel. ex Panizzi		France (Annexe I)
Mélique ciliée	Melica ciliata L.	Ile-de-France, Lorraine	Moehringia lebrunii Merxmull		France (Annexe I)
Mélique de Transylvanie	Melica transsilvanica Schur	Alsace	<i>Moehringia provincialis Merxmull & Grau</i>	Moehringia intermedia Loisel. ex Panizzi	France (Annexe I)
Mélique penchée	Melica nutans L.	Ile-de-France, Limousin	<i>Moehringia sedifolia Willd.</i>	Moehringia sedoides (Pers.) Cumino ex Loisel.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Mentha cervina L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Moehringia sedoides (Pers.) Cumino ex Loisel.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Mentha pulegium L.		Lorraine	Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.		Nord-Pas-de-Calais
u Menthe des cerfs	Mentha cervina L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Moenchie dressée	Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Nord-Pas-de-Calais
U Menthe pouliot	Mentha pulegium L.	Lorraine	Moerckia hibernica Gott.		Centre
U Ményanthe trèfle d'eau	Menyanthes trifoliata L.	Centre, Haute-Normandie, Lorraine (seulement : Meuse), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie	Molène à feuilles rondes sous-espèce à fruits coniques	Verbascum conocarpum Moris subsp. conocarpum	Corse
U Menyanthes trifoliata L.		Centre, Haute-Normandie, Lorraine (seulement : Meuse), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie	Molinie tardive	Kengia serotina (L.) Packer subsp. serotina	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Merendera filifolia Camb.		France (Annexe I)	u Molosperspermum peloponnesiacum (L.) W.D.J.Koch.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Mérendère à feuilles filiformes	Merendera filifolia Camb.	France (Annexe I)	u Molospérme du Péloponnèse	Molosperspermum peloponnesiacum (L.) W.D.J.Koch.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Mésembryanthème à cristaux	Mesembryanthemum crystallinum L.	Corse	u Moneses uniflora (L.) A.Gray		Alsace, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de la Loire)
U Mesembryanthemum crystallinum L.		Corse	Montia fontana L.		Picardie
u Mesembryanthemum nodiflorum L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Montie des fontaines	Montia fontana L.	Picardie
U Meum athamanticum Jacq.		Limousin	U Morène	Hydrocharis morsus-ranae L.	Alsace, Limousin, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rehb. subsp. graeca		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Morisia monanthos (Viv.) Ascherson		France (Annexe I)
Micrope droit	Bombicylaena erecta (L.) Smolj.	Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes	Morisie à une fleur	Morisia monanthos (Viv.) Ascherson	France (Annexe I)
Micrope érigé	Bombicylaena erecta (L.) Smolj.	Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes	Mouron à feuilles charnues	Anagallis crassifolia Thore	France (Annexe I)
Micropyrum tenellum (L.) Link		Ile-de-France	u Mouron délicat	Anagallis tenella (L.) L.	Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-Maritimes)
Micropyrum tenellum (L.) Link var. tenellum fa. tenellum		Nord-Pas-de-Calais	Mousse fleurie	Crassula tillaea Lest.-Garl.	Midi-Pyrénées
Milium vernale Bieb. subsp. scabrum (L.C.M.Rich.) K.Richt.		Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Moutarde pubescente	Sinapis pubescens L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Milium vernale M.Bieb.		Pays-de-la-Loire	Muflier à feuilles de pâquerette	Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.	Aquitaine, Bourgogne
Millepertuis à feuilles linéaires	Hypericum linariifolium Vahl	Aquitaine, Champagne-Ardenne, Limousin, Poitou-Charentes	u Muflier asaret	Asarina procumbens Miller	Auvergne
U Millepertuis androsème	Hypericum androsaemum L.	Limousin (seulement : Haute-Vienne), Rhône-Alpes	U Muguet	Convallaria majalis L.	Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Lot-et-Garonne), Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 08, 25, 26, 28, 35, 38, 39, 44, 45, 46, 48, 53, 77, 84, 85, 93, 95
u Millepertuis de Desétangs	Hypericum x desetangii Lamotte	Alsace, Auvergne	Muscari botryoïde sous-espèce de Motelay	Muscari botryoïdes (L.) Miller subsp. motelayi (Fouc.) Kerguelen	Aquitaine
u Millepertuis de Richer	Hypericum richeri Vill.	Auvergne, Franche-Comté			
u Millepertuis des montagnes	Hypericum montanum L.	Aquitaine, Basse-Normandie			
Millepertuis fausse-gentiane	Hypericum gentianoides (L.) B.S.P.	Aquitaine			
Millet de printemps	Milium vernale Bieb. subsp. scabrum (L.C.M.Rich.) K.Richt.	Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur			
Millet printanier	Milium vernale M.Bieb.	Pays-de-la-Loire			
Millet verdâtre	Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.	France (Annexe I)			
Minuartia capillacea (All.) Graebn.		Midi-Pyrénées			
Minuartia cerastiifolia (Ramond ex DC.) Graebn.		Midi-Pyrénées			

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. lelievrei (Boreau) K.Richt.		Bretagne, Poitou-Charentes	U	Myrtilles (toutes)	Vaccinium spp. Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48
Muscari botryoides (L.) Müller		Franche-Comté, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Naïfade majeure	Najas marina L. Aquitaine, Franche-Comté, Rhône-Alpes
Muscari botryoides (L.) Müller subsp. motelayi (Fouc.) Kerguelen		Aquitaine		Najas marina L.	Aquitaine, Franche-Comté, Rhône-Alpes
Muscari de Lelièvre	Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. lelievrei (Boreau) K.Richt.	Bretagne, Poitou-Charentes		Najas minor All.	Alsace, Aquitaine, Franche-Comté, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes
Muscari faux-botryde	Muscari botryoides (L.) Müller	Franche-Comté, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Nananthée de Corse	Nanantthera perpusilla (Loisel.) DC. France (Annexe I)
<i>Muscari lelievrei Boreau</i>	Muscari botryoides (L.) Mill. subsp. lelievrei (Boreau) K.Richt.	Bretagne, Poitou-Charentes		Nanantthera perpusilla (Loisel.) DC.	France (Annexe I)
Mutellina purpurea (Poir.) Reduron, Charpin & Pimenov subsp. purpurea		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence)	U	Narcisse à feuilles de jonc	Narcissus assoanus Dufour Réglementation préfectorale : 04, 08, 26, 46, 48
Mutelline pourpre	Mutellina purpurea (Poir.) Reduron, Charpin & Pimenov subsp. purpurea	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence)	U	Narcisse des Glénans	Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb France (Annexe I)08
Mylia anomala (Hook.) S.Gray		Limousin		Narcisse des poètes	Narcissus poeticus L. Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 08, 18, 25, 26, 38, 39, 45, 46, 53, 70, 95
Mylia taylorii (Hook.) S.Gray		Limousin	U	Narcisse des poètes (sous-espèce type)	Narcissus poeticus L. subsp. poeticus Poitou-Charentes08
Myosotis à petits fleurs	Myosotis minutiflora Boiss. & Reut.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Narcisses	Narcissus spp. 8
Myosotis alpestris F.W.Schmidt		Alsace	U	Narcisses à bouquet du groupe tazette (sens large)	Narcissus tazetta L. s.l. Réglementation préfectorale : 04, 06, 08
Myosotis balbisiana Jordan		Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes		Narcissus assoanus Dufour	Réglementation préfectorale : 04, 08, 26, 46, 48
Myosotis corsicana (Fiori) Grau		Corse	U	Narcissus bulbocodium L.	Réglementation préfectorale : 04, 08, 26, 46, 48
Myosotis corsicana (Fiori) Grau subsp. pyrenaearum Blaise & Kerguelen		Midi-Pyrénées		<i>Narcissus junifolius Lagasca</i>	Narcissus assoanus Dufour Réglementation préfectorale : 04, 08, 26, 46, 48
Myosotis de Balbis	Myosotis balbisiana Jordan	Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes	U	Narcissus poeticus L.	Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 08, 18, 25, 26, 38, 39, 45, 46, 53, 70, 95
Myosotis de Corse	Myosotis corsicana (Fiori) Grau	Corse	U	Narcissus poeticus L. subsp. poeticus	Poitou-Charentes08
Myosotis de Lebel	Myosotis ramosissima Roch. subsp. lebellii (Nyman) Blaise	Bretagne	U	Narcissus pseudonarcissus L.	Réglementation préfectorale : 06, 08, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 70, 85, 95
Myosotis de Sicile	Myosotis sicula Guss.	Bretagne, Languedoc-Roussillon	u	Narcissus spp.	8
Myosotis de Soleirol	Myosotis soleirolii (Nyman) Godr. ex Rouy	France (Annexe II)	U	Narcissus tazetta L. s.l.	Réglementation préfectorale : 04, 06, 08
Myosotis des Alpes	Myosotis alpestris F.W.Schmidt	Alsace		Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb. ex Sweet) D.A.Webb	France (Annexe I)08
U Myosotis des forêts	Myosotis sylvatica Hoffm.	Nord-Pas-de-Calais	U	Nard celtique	Valeriana celtica L. France (Annexe II)
Myosotis des grottes	Myosotis speluncicola (Schott ex Boiss.) Rouy	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Nard raide	Nardus stricta L. Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Myosotis des Pyrénées	Myosotis corsicana (Fiori) Grau subsp. pyrenaearum Blaise & Kerguelen	Midi-Pyrénées		Nardia compressa (Hook) S.Gray	Limousin
Myosotis minutiflora Boiss. & Reut.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Nardus stricta L.	Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Myosotis pusilla Loisel.		France (Annexe I)	u	Narthécie des marais	Narthecium ossifragum (L.) Huds. Aquitaine, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire
Myosotis raide	Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes	Basse-Normandie	u	Narthecium ossifragum (L.) Huds.	Aquitaine, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire
Myosotis ramosissima Roch. subsp. lebellii (Nyman) Blaise		Bretagne		Naufraga balearica Constance & Cannon	Corse, France (Annexe I)
Myosotis sicula Guss.		Bretagne, Languedoc-Roussillon		Naufragée des Baléares	Naufraga balearica Constance & Cannon Corse, France (Annexe I)
Myosotis soleirolii (Nyman) Godr. ex Rouy		France (Annexe II)	u	Neastostema apulum (L.) I.M.Johnston	Poitou-Charentes
<i>Myosotis soleirolii Godr. & Gren.</i>	Myosotis soleirolii (Nyman) Godr. ex Rouy	France (Annexe II)		Nectarosordium siculum (Ucria) Lindley	France (Annexe I)
Myosotis speluncicola (Schott ex Boiss.) Rouy		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Nénuphar blanc	Nymphaea alba L. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes		Basse-Normandie	u	Nénuphar intermédiaire	Nuphar x spennerana Gaudin Franche-Comté
U Myosotis sylvatica Hoffm.		Nord-Pas-de-Calais		Nénuphar jaune	Nuphar lutea (L.) Sm. Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne, Gers & Hautes-Pyrénées), Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Myosotis ténu	Myosotis pusilla Loisel.	France (Annexe I)		Neotinea lactea (Poir.) Bat., Pridg. & Chase	Midi-Pyrénées
Myosurus minimus L.		Alsace		Neotinea maculata (Desf.) Stearn	Aquitaine
U Myrica gale L.		Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Neotinea tridentata (Scop.) Bat., Pridg. & Chase	Rhône-Alpes
Myriophylle à fleurs alternes	Myriophyllum alterniflorum DC.	Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Picardie		Neotinea ustulata (L.) Bat., Pridg. & Chase	Centre, Lorraine, Picardie
Myriophylle verticillé	Myriophyllum verticillatum L.	Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais		Néotinée maculée	Neotinea maculata (Desf.) Stearn Aquitaine
Myriophyllum alterniflorum DC.		Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Picardie	U	Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bretagne, Limousin
Myriophyllum verticillatum L.		Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais	U	Néottie nid-d'oiseau	Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bretagne, Limousin
Myrrhoïde nouveau	Myrrhoides nodosa (L.) Cannon	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Nerium oleander L.	France (Annexe II)
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Nerprun des Alpes	Rhamnus alpina L. Alsace
U Myrtille	Vaccinium myrtillus L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 08, 25, 26, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 63, 70, 95	u	Nerprun des rochers	Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis Poitou-Charentes
			U	Nerprun nain	Rhamnus pumila Turra Franche-Comté
			U	Nielle des blés	Agrostemma githago L. Alsace, Limousin
			U	Nigella arvensis L.	Alsace
			u	Nigella gallica Jordan	France (Annexe I)

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
u Nigelle de France	Nigella gallica Jordan	France (Annexe I)	u	Oeillet de Girardin	Dianthus barbatus L. var. girardini (Lamotte) Nyman	Auvergne, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70
U Nigelle des champs	Nigella arvensis L.	Alsace	U	Oeillet de Mme Gysperger	Dianthus gyspergerae Rouy	Corse, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70
	Nigritella nigra (L.) Rchb. fil.	Auvergne, Franche-Comté		Oeillet de Montpellier	Dianthus hyssopifolius L.	Réglementation préfectorale : 04, 08, 25, 38, 39, 46, 70
	Gymnadenia austriaca (Teppner & E.Klein) P.Delforge	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)		Oeillet de Montpellier (sous-espèce type)	Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius	Limousin, Réglementation préfectorale : 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
	Gymnadenia nigra (L.) Rchb. fil.	Auvergne, Franche-Comté		Oeillet de Séguier	Dianthus seguieri Vill.	Réglementation préfectorale : 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
	Acis longifolia J.Gay ex M.Roem.	France (Annexe I)	u	Oeillet de Sicile	Dianthus sylvestris Wulfen subsp. siculus Tutin	Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70, 83
	Acis fabri (Quézel & Girerd) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Oeillet des chartreux	Dianthus carthusianorum L.	Réglementation préfectorale : 05, 08, 14, 18, 25, 26, 28, 38, 39, 44, 46, 70, 85
	Acis nicaensis (Ardoïno) Lledo, A.P.Davis & M.B.Crespo	France (Annexe I)		Oeillet des dunes	Dianthus hyssopifolius L.	Réglementation préfectorale : 04, 08, 25, 38, 39, 46, 70
	Leucojum aestivum L.	France (Annexe I)		Oeillet des dunes sous-espèce de France	Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (Pers.) Lainz & Muñoz Garm.	France (Annexe I)
u Nivéole printanière	Leucojum vernum L.	Champagne-Ardenne, Lorraine, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 05, 25, 26, 38, 39, 42, 54, 70	U	Oeillet des murailles	Dianthus caryophyllus L.	Réglementation préfectorale : 08, 14, 25, 35, 38, 39, 44, 46, 50, 61, 70, 85
	Noccaea arenaria (Duby) F.K.Meyer	Aquitaine		Oeillet du granit	Dianthus graniticus Jord.	Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 42, 46, 70
	Noccaea caerulescens (J. & C.Presl) F.K.Meyer	Aquitaine	U	Oeillet fourchu	Dianthus furcatus Balb.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
	Noccaea caerulescens (J.Presl & C.Presl) F.K.Meyer subsp. caerulescens	Alsace, Bourgogne, Haute-Normandie, Lorraine	U	Oeillet magnifique	Dianthus superbus L.	France (Annexe II)
	Noccaea firmiensis F.K.Meyer	Midi-Pyrénées	u	Oeillet marin	Armeria maritima Willd. subsp. miscella (Merino) Malagarriga	France (Annexe I)
	Noccaea montana (L.) F.K.Meyer	Aquitaine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Lot)		Oeillet négligé	Dianthus pavonius Tausch	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70
	Noccaea praecox (Wulfen) F.K.Meyer subsp. praecox	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Oeillet scabre	Dianthus scaber Chaix (C: (Choix) Vill.)	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 26, 38, 39, 46, 70
	Nonea erecta Bernh. subsp. erecta	France (Annexe I)	u	Oeillet sylvestre	Dianthus sylvestris Wulfen	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70, 95
	Nonea pulla DC.	France (Annexe I)	u	Oeillet velu	Dianthus armeria L.	Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 04, 08, 14, 18, 25, 26, 28, 38, 39, 46, 50, 70
	Nonea erecta Bernh. subsp. erecta	France (Annexe I)		Oenanthe à feuilles de peucedan	Oenanthe peucedanifolia Pollich	Alsace, Centre, Franche-Comté, Lorraine
	Nonea erecta Bernh. subsp. erecta	France (Annexe I)	U	Oenanthe aquatica (L.) Poiret		Aquitaine, Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Nonea erecta Bernh. subsp. erecta	France (Annexe I)	U	Oenanthe crocata L.		Nord-Pas-de-Calais
	Nothobartsia spicata (Ramond) Bolliger & Molau	France (Annexe I)		Oenanthe de Foucaud	Oenanthe foucaudii Tisseron	France (Annexe I)
	Notholaena marantae (L.) Desv.	Auvergne		Oenanthe de Lachenal	Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.	Alsace, Lorraine
	Notholaena marantae (L.) Desv.	Limousin, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Oenanthe des fleuves	Oenanthe fluvialis (Bab.) Coleman	Alsace, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais
	Notholaena marantae (L.) Desv.	Limousin, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Oenanthe faux-boucage	Oenanthe pimpinelloides L.	Basse-Normandie
	Notobasis syriaca (L.) Cass.	Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Oenanthe fistuleuse	Oenanthe fistulosa L.	Rhône-Alpes
	Cosentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. vellea	France (Annexe I)	U	Oenanthe fistulosa L.		Rhône-Alpes
	Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.	Haute-Normandie		Oenanthe fluvialis (Bab.) Coleman		Alsace, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais
U Nuphar lutea (L.) Sm.		Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne, Gers & Hautes-Pyrénées), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Oenanthe foucaudii Tisseron		France (Annexe I)
U Nuphar pumila (Timm.) DC.		Alsace, Franche-Comté, Lorraine		Oenanthe intermédiaire	Oenanthe silaifolia M.Bieb.	Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes
u Nuphar x spennerana Gaudin		Franche-Comté		Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.		Alsace, Lorraine
U Nymphaea alba L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Oenanthe peucedanifolia Pollich		Alsace, Centre, Franche-Comté, Lorraine
U Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O.Kuntze		Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Oenanthe phellandre	Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Aquitaine, Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Halimione pedunculata (L.) Aell.	France (Annexe I)		Oenanthe pimpinelloides L.		Basse-Normandie
	Octodieras fontanum (B. Pyl.) Lindb.	Basse-Normandie	U	Oenanthe safranée	Oenanthe crocata L.	Nord-Pas-de-Calais
	Odontites glutinosus (M.Bieb.) Benth.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Oenanthe silaifolia M.Bieb.		Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes
	Odontites jaubertianus (Boreau) De Dietr. ex Walpers	France (Annexe I)		Omphalodes à feuilles de lin	Omphalodes linifolia (L.) Moench	Rhône-Alpes
	Odontites lutea (L.) Clairv.	Alsace		Omphalodes linifolia (L.) Moench		Rhône-Alpes
u Oeil-de-boeuf	Bupththalmum salicifolium L.	Lorraine, Midi-Pyrénées		Omphalodes littoralis Lehm.		France (Annexe I)
Oeillet (tous)	Dianthus spp.	Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70		Onobroma caerulea (L.) Gaertn.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Oeillet à deux fleurs	Dianthus geminiflorus Loisel.	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70		Onobrychis aquidentata (Sibth. et Sm.) d'Urv.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Oeillet à tige courte	Dianthus subcaulis Vill.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 38, 39, 46, 70		Onobrychis arenaria (Kit.) DC.		Rhône-Alpes
u Oeillet barbu	Dianthus barbatus L. subsp. barbatus	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70		Ononis alopecuroides L.		Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Oeillet bleuâtre	Dianthus gratianopolitanus Vill.	Franche-Comté, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 08, 25, 38, 39, 46, 70		Ononis aragonensis Asso		Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Oeillet couché	Dianthus deltoides L.	Ile-de-France, Réglementation préfectorale : 04, 08, 25, 26, 38, 39, 46, 70		Ononis en queue de renard	Ononis alopecuroides L.	Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Oeillet de France	Dianthus hyssopifolius L. subsp. gallicus (Pers.) Lainz & Muñoz Garm.	France (Annexe I)		Ononis mitissima L.		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Ononis pubescens L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Vaucluse)
				Ononis pusilla L.		Auvergne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Picardie
				Ononis reclinata L.		Poitou-Charentes

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Ononis striata Gouan		Centre, Limousin	u	Ophrys de Provence	Ophrys provincialis (Baum. et Künk.) H.Paul.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur54
Onopordon à tige courte	Onopordum acaulon L.	Languedoc-Roussillon	u	Ophrys de Sicile	Ophrys lutea Cav. subsp. pseudospeculum (DC.) Kerguelén	Poitou-Charentes54
Onopordum acaulon L.		Languedoc-Roussillon	u	Ophrys du groupe bertolonii (sens large)	Ophrys bertolonii Moretti s.l.	France (Annexe I)54
Onosma arenaria Waldst. & Kit.		Languedoc-Roussillon	u	Ophrys du pays basque	Ophrys vasconica (O. & E.Danesch) P.Delforge	Aquitaine54
Onosma arenaria Waldst. & Kit. subsp. arenaria		Rhône-Alpes	u	Ophrys elatior Gumprecht ex Paulus		Alsace54
Onosma fastigiata Br.-Bl. subsp. atlantica Br.-Bl.		Poitou-Charentes	u	Ophrys élevé	Ophrys elatior Gumprecht ex Paulus	Alsace54
Onosma pseudoarenaria Schur subsp. delphinensis (Br.-Bl.) P.Fournier		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Ophrys exaltata Ten. subsp. arachnitiformis (Gren. & Philippe) Del Prete		Aquitaine54
Ophioglosse des Açores	Ophioglossum azoricum C.Presl	France (Annexe I)	u	Ophrys exaltata Ten. subsp. splendida (Gözl & Reinhard) R.Soca		Languedoc-Roussillon54
Ophioglosse du Portugal	Ophioglossum lusitanicum L.	Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Ophrys frelon	Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie54
Ophioglossum azoricum C.Presl		France (Annexe I)	u	Ophrys frelon	Ophrys elatior Gumprecht ex Paulus	Alsace54
Ophioglossum lusitanicum L.		Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench		Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie54
Ophioglossum vulgatum L.		Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne), Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Limousin, Lorraine, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	u	Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench subsp. elatior Gumprecht	Ophrys elatior Gumprecht ex Paulus	Alsace54
u Ophrys (toutes)	Ophrys spp.	54	u	Ophrys fusca Link		Auvergne, Centre, Limousin54
u Ophrys à grandes fleurs	Ophrys tenthredinifera Willd.	France (Annexe I)54	u	Ophrys incubacea Bianca ex Tod.		Aquitaine54
U Ophrys abeille	Ophrys apifera Hudson	Franche-Comté, Limousin, Nord-Pas-de-Calais54	u	Ophrys insectifera L.		Auvergne, Nord-Pas-de-Calais54
u Ophrys abeille du Jura	Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert	Centre54	u	Ophrys jaune	Ophrys lutea Cav.	Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne)54
u Ophrys abeille sous-espèce de Botteron	Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. botteroni (Chodat) Asch. & Graebn.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne)54	u	Ophrys jaune	Ophrys lutea Cav. subsp. pseudospeculum (DC.) Kerguelén	Poitou-Charentes54
u Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. botteroni (Chodat) Asch. & Graebn.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne)54	U	Ophrys litigieux	Ophrys aranifera Hudson	Alsace, Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie54
u Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert		Centre54	u	Ophrys litigieux	Ophrys litigiosa Camus	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France54
u <i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. apifera var. botteroni (Chodat) Naegeli	Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. botteroni (Chodat) Asch. & Graebn.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne)54	u	Ophrys litigiosa Camus		Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France54
u <i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert	Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert	Centre54	u	<i>Ophrys lutea</i> (Gouan) Cav. subsp. murbeckii (Fleischm.) Soó	Ophrys lutea Cav. subsp. pseudospeculum (DC.) Kerguelén	Poitou-Charentes54
u <i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert	Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. saraepontana Ruppert	Centre54	u	Ophrys lutea Cav.		Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne)54
U Ophrys apifera Hudson		Franche-Comté, Limousin, Nord-Pas-de-Calais54	u	Ophrys lutea Cav. subsp. pseudospeculum (DC.) Kerguelén		Poitou-Charentes54
u <i>Ophrys arachnitiformis</i> Gren. & Philippe	Ophrys exaltata Ten. subsp. arachnitiformis (Gren. & Philippe) Del Prete	Aquitaine54	u	Ophrys miroir	Ophrys ciliata	France (Annexe I)54
U Ophrys araignée	Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera	Alsace54	u	Ophrys mouche	Ophrys insectifera L.	Auvergne, Nord-Pas-de-Calais54
u Ophrys araignée	Ophrys exaltata Ten. subsp. arachnitiformis (Gren. & Philippe) Del Prete	Aquitaine54	U	<i>Ophrys nidus-avis</i> L.	Neottia nidus-avis (L.) L.C.M.Richard	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Gironde), Bretagne, Limousin
U Ophrys araignée	Ophrys aranifera Hudson	Alsace, Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie54	u	Ophrys passionis Sennen ex J. & P.Devillers-Terschuren		Aquitaine54
u Ophrys araignée	Ophrys litigiosa Camus	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France54	u	Ophrys provincialis (Baum. et Künk.) H.Paul.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur54
U <i>Ophrys araneola</i> Rchb.	Ophrys aranifera Hudson	Alsace, Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie54	u	Ophrys scolopax Cav.		Auvergne, Limousin54
U Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera		Alsace54	u	<i>Ophrys speculum</i> auct., non Link	Ophrys ciliata	France (Annexe I)54
U Ophrys aranifera Hudson		Alsace, Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie54	U	<i>Ophrys sphegodes</i> auct.	Ophrys aranifera Hudson	Alsace, Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie54
u Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge		France (Annexe I)54	u	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. litigiosa (Camus) Bech.	Ophrys litigiosa Camus	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France54
u Ophrys aymoninii (Breistr.) Buttler		Midi-Pyrénées54	U	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. sphgodes	Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera	Alsace54
u Ophrys bécasse	Ophrys scolopax Cav.	Auvergne, Limousin54	U	<i>Ophrys spiralis</i> L.	Spiranthes spiralis (L.) Chevall.	Alsace, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
u Ophrys bertolonii Moretti s.l.		France (Annexe I)54	u	<i>Ophrys splendida</i> Gözl & Reinhard	Ophrys exaltata Ten. subsp. splendida (Gözl & Reinhard) R.Soca	Languedoc-Roussillon54
u Ophrys bombyliflora Link		France (Annexe I)54	u	Ophrys spp.		54
u Ophrys bombyx	Ophrys bombyliflora Link	France (Annexe I)54	u	Ophrys tenthredinifera Willd.		France (Annexe I)54
u Ophrys brillant	Ophrys exaltata Ten. subsp. splendida (Gözl & Reinhard) R.Soca	Languedoc-Roussillon54	u	Ophrys vasconica (O. & E.Danesch) P.Delforge		Aquitaine54
u Ophrys brun	Ophrys fusca Link	Auvergne, Centre, Limousin54	u	Orcanette atlantique	Onosma fastigiata Br.-Bl. subsp. atlantica Br.-Bl.	Poitou-Charentes
u Ophrys ciliata		France (Annexe I)54	u	Orcanette des sables	Onosma arenaria Waldst. & Kit.	Languedoc-Roussillon
u Ophrys d'Aymonin	Ophrys aymoninii (Breistr.) Buttler	Midi-Pyrénées54	u	Orcanette des sables	Onosma arenaria Waldst. & Kit. subsp. arenaria	Rhône-Alpes
u Ophrys de la passion	Ophrys passionis Sennen ex J. & P.Devillers-Terschuren	Aquitaine54		Orcanette du Dauphiné	Onosma pseudoarenaria Schur subsp. delphinensis (Br.-Bl.) P.Fournier	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Ophrys de l'Aveyron	Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge	France (Annexe I)54	u	Orcanette jaune	Aikanna lutea Moris	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Ophrys de petite taille	Ophrys incubacea Bianca ex Tod.	Aquitaine54		Orchis à fleurs lâches	Anacamptis laxiflora (Lam.) Bat., Pridg. & Chase s.l.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
				Orchis à fleurs peu nombreuses	Orchis pauciflora Ten.	France (Annexe I)

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Orchis à long éperon	Orchis longicornu Poiret	France (Annexe I)		Orchis pallens L.	Alsace, Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Pyrénées-Atlantiques), Auvergne, Midi-Pyrénées (seulement : Tarn)
Orchis à trois dents	Neotinea tridentata (Scop.) Bat., Pridg. & Chase	Rhône-Alpes		<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
U Orchis anthropophora (L.) All.		Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire			
Orchis blanc	Pseudorchis albida (L.) A. & D.Löve	Basse-Normandie, Corse, Franche-Comté		Orchis papillon	Midi-Pyrénées
U Orchis bouffon	Anacamptis morio (L.) Bat., Pridg. & Chase	Nord-Pas-de-Calais		Orchis pauciflora Ten.	France (Annexe I)
Orchis brûlé	Neotinea ustulata (L.) Bat., Pridg. & Chase	Centre, Lorraine, Picardie	U Orchis pourpre	Orchis purpurea Huds.	Franche-Comté
u <i>Orchis coriophora</i> L.	Anacamptis coriophora (L.) Bat., Pridg. & Chase	France (Annexe I)		Orchis provincialis Balbis.	France (Annexe I)
Orchis couleur de lait	Neotinea lactea (Poir.) Bat., Pridg. & Chase	Midi-Pyrénées		<i>Orchis provincialis</i> Balb. subsp. <i>pauciflora</i> (Ten.) Arcang.	France (Annexe I)
Orchis de Lange	Orchis langei K.Richt.	Midi-Pyrénées	u Orchis punaise	Anacamptis coriophora (L.) Bat., Pridg. & Chase	France (Annexe I)
u Orchis de mai	Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	Bretagne, Centre, Haute-Normandie	U Orchis purpurea Huds.		Franche-Comté
Orchis de Meyer	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó	Alsace, Nord-Pas-de-Calais	u Orchis pyramidal	Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Richard	Centre
Orchis de Provence	Orchis provincialis Balbis.	France (Annexe I)	u <i>Orchis pyramidalis</i> L.	Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.Richard	Centre
Orchis de Spitzel	Orchis spitzelii Sauter ex W.D.J.Koch	France (Annexe I)		Orchis saccata Ten.	France (Annexe I)
u Orchis de Traunsteiner	Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó	Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes	u <i>Orchis sambucina</i> L.	Dactylorhiza latifolia (L.) Baum. & Künk. subsp. <i>latifolia</i> fa. <i>latifolia</i>	Alsace, Bourgogne
u Orchis de Traunsteiner (sous-espèce type)	Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó subsp. <i>traunsteineri</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur			
Orchis des marais	Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	U Orchis simia Lam.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Poitou-Charentes
Orchis des marais à fleurs lâches	Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. <i>palustris</i> var. <i>palustris</i>	Alsace, Bretagne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes	U Orchis singe	Orchis simia Lam.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Poitou-Charentes
Orchis des sphaignes	Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver.	Champagne-Ardenne		Orchis spitzelii Sauter ex W.D.J.Koch	France (Annexe I)
Orchis élevé	Dactylorhiza elata (Poiret) Soó	Centre	u Orchis sureau	Dactylorhiza latifolia (L.) Baum. & Künk. subsp. <i>latifolia</i> fa. <i>latifolia</i>	Alsace, Bourgogne
Orchis feu	Orchis saccata Ten.	France (Annexe I)	u <i>Orchis traunsteineri</i> Sauter	Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó	Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes
Orchis globuleux	Traunsteineria globosa (L.) Rchb.	Alsace, Auvergne		<i>Orchis tridentata</i> Scop.	Rhône-Alpes
Orchis grenouille	Dactylorhiza viridis (L.) Bat., Pridg. & Chase	Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie		<i>Orchis ustulata</i> L.	Centre, Lorraine, Picardie
U Orchis homme pendu	Orchis anthropophora (L.) All.	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Orchis vert	Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie
Orchis ignoré	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Orchis vert-verdâtre	Franche-Comté
u Orchis incarnat	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó	Alsace, Bourgogne, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	U Oreille d'ours	Primula auricula L.	France (Annexe I)
u <i>Orchis incarnata</i> L.	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó	Alsace, Bourgogne, Centre, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Pays-de-la-Loire, Picardie
Orchis langei K.Richt.		Midi-Pyrénées			
u <i>Orchis latifolia</i> L.	Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	Bretagne, Centre, Haute-Normandie	U Oreoselinum nigrum Delarbre		Bourgogne, Centre
<i>Orchis laxiflora</i> Lam. (s.l.)	Anacamptis laxiflora (Lam.) Bat., Pridg. & Chase sl.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Orge des bois	Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz	Centre
<i>Orchis laxiflora</i> Lam. subsp. <i>palustris</i> (Jacq.) Bonnier & Layens	Anacamptis palustris (Jacq.) Bat., Pridg. & Chase subsp. <i>palustris</i> var. <i>palustris</i>	Alsace, Bretagne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes	Orge faux-seigle	Hordeum secalinum Schreber	Alsace
Orchis longicornu Poiret		France (Annexe I)	Orge maritime	Hordeum marinum Huds.	Basse-Normandie
U Orchis mâle	Orchis mascula (L.) L.	Nord-Pas-de-Calais	Orlaya à grandes fleurs	Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	Franche-Comté
U Orchis mascula (L.) L.		Nord-Pas-de-Calais		Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.	Franche-Comté
U Orchis militaire	Orchis militaris L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Auvergne, Basse-Normandie, Centre	Orme lisse	Ulmus laevis Pallas	Auvergne, Picardie
U Orchis militaris L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Auvergne, Basse-Normandie, Centre	Ornithogale d'Arabie	Ornithogalum arabicum L.	Corse
U <i>Orchis morio</i> L.	Anacamptis morio (L.) Bat., Pridg. & Chase	Nord-Pas-de-Calais	Ornithogale penché	Ornithogalum nutans L.	Alsace, Rhône-Alpes
u Orchis moucheron	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.	Corse, Limousin	Ornithogale sans tige	Ornithogalum exscapum Ten. subsp. <i>sandaliticum</i> N.Tornadore & Garbari	Corse
Orchis nain-des-Alpes	Chamorchis alpina (L.) L.C.M.Richard	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Ornithogalum arabicum L.	Corse
Orchis négligé	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Ornithogalum exscapum Ten. subsp. <i>sandaliticum</i> N.Tornadore & Garbari	Corse
Orchis pâle	Orchis pallens L.	Alsace, Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Pyrénées-Atlantiques), Auvergne, Midi-Pyrénées (seulement : Tarn)		Ornithogalum nutans L.	Alsace, Rhône-Alpes
			U Ornithogalum pyrenaicum L.		Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Règlementation préfectorale : 04, 05, 14, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 39, 42, 45, 61, 70, 95
			Ornithope comprimé	Ornithopus compressus L.	Pays-de-la-Loire
			Ornithope cultivé	Ornithopus sativus Brot. subsp. <i>sativus</i>	Bretagne

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Ornithope penné	Ornithopus pinnatus (Miller) Druce	Pays-de-la-Loire			Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Haute-Garonne & Gers), Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes (seulement le département de l'Ain), Réglementation préfectorale : 06, 14, 18, 2A, 2B, 28, 29, 35, 37, 38, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 61, 85
Ornithopus compressus L.		Pays-de-la-Loire	U	Osmunda regalis L.	
Ornithopus pinnatus (Miller) Druce		Pays-de-la-Loire			
Ornithopus sativus Brot. subsp. <i>sativus</i>		Bretagne		Osyris alba L.	Aquitaine
u Orobanche alba Stephan ex Willd.		Bourgogne		Osyris blanc	Osyris alba L.
Orobanche alsatica Kirschleger		Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes			Aquitaine
Orobanche arenaria Borkh.		Alsace, Auvergne, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes	u	Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link	Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 83
Orobanche artemisi-campestris Vaucher ex Gaudin		Haute-Normandie			Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48, 70
Orobanche d'Alsace	Orobanche alsatica Kirschleger	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Rhône-Alpes	U	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Vaccinium oxycoccus L.
Orobanche de la germandrée	Orobanche teucrii Holandre	Champagne-Ardenne			
Orobanche du laser siler	Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan	Aquitaine		Oxymitra paleacea Bisch.	Poitou-Charentes
Orobanche du picris	Orobanche artemisi-campestris Vaucher ex Gaudin	Haute-Normandie		Oxytropis foetida (Vill.) DC.	Rhône-Alpes
u Orobanche du thym	Orobanche alba Stephan ex Willd.	Bourgogne	u	Paonia mascula (L.) Miller	France (Annexe II)
U <i>Orobanche elatior</i> Sutton	Orobanche major L.	Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Lorraine, Picardie	U	Paonia officinalis L.	France (Annexe II)
U Orobanche élevée	Orobanche major L.	Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Lorraine, Picardie		Pallavicinia lyellii (Hook.) Car.	Limousin
Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan		Aquitaine		Pallénis épineux	Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>
<i>Orobanche loricata</i> Rchb.	Orobanche artemisi-campestris Vaucher ex Gaudin	Haute-Normandie	u	Pallenis maritima (L.) Greuter	Languedoc-Roussillon
U Orobanche major L.		Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Lorraine, Picardie		Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. <i>spinosa</i>	Aquitaine, Poitou-Charentes
Orobanche pourprée	Orobanche purpurea Jacq.	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais	U	Palmier nain	Chamaerops humilis L.
Orobanche purpurea Jacq.		Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais		Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.	France (Annexe I)
Orobanche teucrii Holandre		Champagne-Ardenne	U	Pancratium maritimum L.	France (Annexe I)
u Orpin à feuilles embrassantes	Sedum amplexicaule DC.	Midi-Pyrénées			Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Orpin à feuilles serrées	Sedum dasyphyllum L.	Alsace	U	Panicault de mer	Eryngium maritimum L.
Orpin à odeur suave	Sedum fragrans 't Hart	Provence-Alpes-Côte-d'Azur			Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 14, 44, 50, 83, 85
Orpin à plusieurs tiges	Sedum multiceps Cosson & Durieu	Corse	U	Panicault des dunes	Eryngium maritimum L.
Orpin blanc-jaunâtre	Sedum sediforme (Jacq.) Pau	Aquitaine, Centre, Poitou-Charentes			Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 14, 44, 50, 83, 85
u Orpin de Bologne	Sedum sexangulare L.	Ile-de-France	u	Panicault blanc des Alpes	Eryngium spinalba Vill.
Orpin de Montréal	Sedum monregalense Balb.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Panicault des Alpes	Eryngium alpinum L.
U Orpin des Alpes	Sedum alpestre Villar	Alsace		Panicault nain de Barrelier	Eryngium pusillum L.
Orpin du littoral	Sedum litoreum Guss.	Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Panicault nain vivipare	Eryngium viviparum J.Gay
Orpin élevé	Sedum sediforme (Jacq.) Pau	Aquitaine, Centre, Poitou-Charentes		<i>Papaver alpinum</i> L. subsp. <i>rhaeticum</i> (Leresche) Nyman	Papaver aurantiacum Loisel.
Orpin hérissé	Sedum hirsutum All.	Bourgogne, Ile-de-France, Limousin		Papaver aurantiacum Loisel.	Midi-Pyrénées, Réglementation préfectorale : 26
U Orpin pourpier	Sedum cepaea L.	Alsace, Basse-Normandie	U	Papaver dubium L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Orpin pubescent	Sedum villosum L.	Alsace, Bourgogne, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Poitou-Charentes, Rhône-Alpes	U	<i>Papaver glaucioides</i> Roux	Papaver dubium L.
U Orpin rose	Rhodiola rosea L.	Alsace		Papaver lapcyrosianum Gutermann ex Greuter & Burdet subsp. <i>endresii</i> (Asch.) Greuter & Burdet	Midi-Pyrénées
Orpin rougeâtre	Sedum rubens L.	Lorraine	u	Papaver pinnatifidum Morris	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Orthilia secunda (L.) House		Champagne-Ardenne (seulement dans le département de l'Aube), Lorraine		Papaver rhaeticum Leresche	Réglementation préfectorale : 38
Orthotric de Roger	Orthotrichum rogeri Brid.	France (Annexe I)		Pâquerette pappuleuse	Bellis pappulosa Boiss.
Orthotrichum rogeri Brid.		France (Annexe I)		<i>Paraceterach marantae</i> (L.) R.M. Tryon	Notholaena marantae (L.) Desv.
u Ortie à membranes	Urtica membranacea Poiret	Bretagne		Paradisea liliastrum (L.) Bertol.	Auvergne
u Ortie à pilules	Urtica pilulifera L.	Bretagne			Auvergne
Oseille des rochers	Rumex rupestris Le Gall	France (Annexe I)	u	Parentucelle à larges feuilles	Parentucellia latifolia (L.) Caruel
U Oseille ronde	Rumex substatatus L.	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais			Bretagne, Midi-Pyrénées
Oseille tubéreuse	Rumex tuberosus L.	France (Annexe I)	u	Paris quadrifolia L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Limousin, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
		Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Haute-Garonne & Gers), Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes (seulement le département de l'Ain), Réglementation préfectorale : 06, 14, 18, 2A, 2B, 28, 29, 35, 37, 38, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 61, 85	U	Parisette	Paris quadrifolia L.
U Osmonde royale	Osmunda regalis L.				Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Limousin, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
			U	Parnassia palustris L.	Alsace, Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne, Gironde et Landes), Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Lorraine (seulement : Meuse, Moselle et Meurthe-et-Moselle), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection	Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection
U Parnassie des marais	Parnassia palustris L.	Alsace, Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne, Gironde et Landes), Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France, Lorraine (seulement: Meuse, Moselle et Meurthe-et-Moselle), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie	Periballia minuta (L.) Asch. & Graebn.		France (Annexe I)
<i>Paronychia cymosa (L.) DC.</i>	Chaetonychia cymosa (L.) Sweet	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Persil des montagnes	Oreoselinum nigrum Delarbre	Bourgogne, Centre
Paronyque en forme de cyme	Chaetonychia cymosa (L.) Sweet	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Persil-de-cerf	Oreoselinum nigrum Delarbre	Bourgogne, Centre
Passerage à feuilles d'halimus	Hormatophylla halimifolia (Boiss.) Küpfer	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Var)	u Pesse d'eau	Hippuris vulgaris L.	Basse-Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire
Passerage à feuilles en coin	Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Pétasite blanc	Petasites albus (L.) Gaertn.	Midi-Pyrénées
Passerage épineux	Hormatophylla spinosa (L.) Küpfer	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Petasites albus (L.) Gaertn.		Midi-Pyrénées
Passerine de Ruiz	Thymelaea ruizii Loscos ex Casav.	France (Annexe I)	Petit ajonc	Ulex minor Roth	Bourgogne, Franche-Comté, Picardie
Passerine de Thomas	Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. thomasi (Duby) Arcang.	France (Annexe I)	Petit botrychium	Botrychium simplex E. Hitchc.	France (Annexe I)
u Passerine des neiges	Thymelaea tinctoria (Pour.) Endl. subsp. nivalis (Ramond) Nyman	Midi-Pyrénées	Petit dragon mange-mouches	Helicodiceros muscivorus (L. fil.) Engl.	Corse
Passerine hérissée	Thymelaea hirsuta (L.) Endl.	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Petit néphtar	Nuphar pumila (Timm.) DC.	Alsace, Franche-Comté, Lorraine
Pastel des Alpes	Isatis alpina Vill.	France (Annexe I)	u Petit pigamon	Thalictrum minus L.	Ile-de-France, Limousin, Picardie
u Patience des marais	Rumex palustris Sm.	Poitou-Charentes	u Petit pigamon (sous-espèce type)	Thalictrum minus L. subsp. minus	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire
u Patience maritime	Rumex maritimus L.	Poitou-Charentes, Rhône-Alpes	Petit pigamon des rochers	Thalictrum minus L. subsp. saxatile Ces.	Alsace, Lorraine
Paturin de Chaix	Poa chaixii Vill.	Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	Petit rubanier	Sparganium minimum Wallr.	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Paturin des marais	Poa palustris L.	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Rhône-Alpes	u Petit scorzonère	Scorzonera humilis L.	Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de l'Ain)
Paturin glauque	Poa glauca Vahl	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Petit statice	Limonium humile Miller	France (Annexe I)
Paturin hybride	Poa hybrida Gaudin	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Petite centauree à feuilles de scille	Centaurium scilloides (L. fil.) Samp.	France (Annexe I)
Pavot d'Endress	Papaver lapeyrouisianum Gutermann ex Greuter & Burdet subsp. endresii (Asch.) Greuter & Burdet	Midi-Pyrénées	u Petite centauree à fleurs en tête	Centaurium erythraea Raf. subsp. erythraea var. capitatum (Willd.) Melderis	France (Annexe II)
Pavot des Alpes	Papaver rhaeticum Leresche	Réglementation préfectorale : 38	u Petite centauree à fleurs serrées	Centaurium chloodes (Brot.) Sampaio	France (Annexe I)
U Pavot faux-glaux	Papaver dubium L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Petite centauree de Favarger	Centaurium favargeri Zeltner	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Pavot orangé	Papaver aurantiacum Loisel.	Midi-Pyrénées, Réglementation préfectorale : 26	u Petite centauree en épis	Centaurium spicatum (L.) Fritsch ex Janch.	Aquitaine
u Pavot penné	Papaver pinnatifidum Morris	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Petite centauree maritime	Centaurium maritimum (L.) Fritsch	Aquitaine, Pays-de-la-Loire
U Pédiculaire des bois	Pedicularis sylvatica L.	Franche-Comté, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais	Petite férule des champs	Ferulago campestris (Besser) Grec.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département du Var)
U Pédiculaire des marais	Pedicularis palustris L.	Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie	Petite gagée	Gagea minima (L.) Ker Gawl.	France (Annexe I)
U Pédiculaire des marais (sous-espèce type)	Pedicularis palustris L. subsp. palustris	Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Petite massette	Typha minima Funck	Rhône-Alpes, France (Annexe I)
Pédiculaire élevée	Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Petite naïade	Najas minor All.	Alsace, Aquitaine, Franche-Comté, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes
Pédiculaire feuillée	Pedicularis foliosa L.	Alsace	u Petite pyrole	Pyrola minor L.	Basse-Normandie, Centre, Limousin, Pays-de-la-Loire
Pédiculaire rose	Pedicularis rosea Wulfen	Midi-Pyrénées	u Petite utriculaire	Utricularia minor L.	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Pédiculaire tronquée	Pedicularis recutita L.	France (Annexe I)	U Petit-houx	Ruscus aculeatus L.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 14, 18, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 55, 61, 70
Pédiculaire verticillée	Pedicularis verticillata L.	Auvergne	Petit-muguet	Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt	Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire
Pedicularis ascendens Schleicher ex Gaudin		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Pétrocoptide des Pyrénées	Petrocoptis pyrenaica (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp.	Midi-Pyrénées
Pedicularis foliosa L.		Alsace	Petrocoptis pyrenaica (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp.		Midi-Pyrénées
U Pedicularis palustris L.		Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie	Peucedan à feuilles de carvi	Peucedanum carvifolium Vill.	Rhône-Alpes
U Pedicularis palustris L. subsp. palustris		Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Peucedan à feuilles en lanières	Thysselium lancifolium (Hoffmanns. & Link) Calest.	Pays-de-la-Loire
Pedicularis recutita L.		France (Annexe I)	Peucedan d'Alsace	Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur subsp. alsaticum	Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes
Pedicularis rosea Wulfen		Midi-Pyrénées	U Peucedan de France	Peucedanum gallicum Latourr.	Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Pays-de-la-Loire
U Pedicularis sylvatica L.		Franche-Comté, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais	Peucedan de Schott	Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Pedicularis verticillata L.		Auvergne	u Peucedan des marais	Thysselium palustre (L.) Hoffm.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes
Peltigera ponojensis Gyeln.		Centre, Réglementation préfectorale : 01, 04, 05, 06, 25, 26, 39, 44, 54, 70	U Peucedan officinal	Peucedanum officinale L.	Alsace, Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes
Pensée de Curtis	Viola saxatilis F.W.Schmidt subsp. curtisi (E.Forst.) Kirschner & Skalicky	France (Annexe II)	U Peucedan officinal (sous-espèce type)	Peucedanum officinale L. subsp. officinale	Poitou-Charentes
Pensée de Kitaibel	Viola kitaibeliana Schult.	Aquitaine	<i>Peucedanum alsaticum L.</i>	Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur subsp. alsaticum	Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes
Pensée de Lapeyrouse	Viola diversifolia (DC.) W.Becker	Midi-Pyrénées	Peucedanum carvifolium Vill.		Rhône-Alpes
u Pensée de Rouen	Viola rothomagensis Desf.	France (Annexe I)	U <i>Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.</i>	Cervaria rivini Gaertn.	Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Ile-de-France
u Pentaglotis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey		Pays-de-la-Loire	U Peucedanum gallicum Latourr.		Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Pays-de-la-Loire
U Perce-neige	Galanthus nivalis L.	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Réglementation préfectorale : 08, 14, 18, 26, 37, 38, 41, 45, 46, 48, 50, 53, 83, 85, 95			

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection					
	<i>Peucedanum lancifolium</i> Lange	Thysselium lancifolium (Hoffmanns. & Link) Calest.	Pays-de-la-Loire	u	Pigamon à gros fruits	Thalictrum macrocarpum Gren.	Midi-Pyrénées
U	Peucedanum officinale L.		Alsace, Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes		Pigamon de France	Thalictrum x timeroyi Jordan	Franche-Comté
U	Peucedanum officinale L. subsp. officinale		Poitou-Charentes		Pigamon de Méditerranée	Thalictrum morisonii C.C.Gmel.	Languedoc-Roussillon
U	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Oreoselinum nigrum Delarbre	Bourgogne, Centre		Pigamon des dunes	Thalictrum minus L. subsp. dunense (Dum.) Rouy & Fouc.	Nord-Pas-de-Calais
u	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Thysselium palustre (L.) Hoffm.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes	U	Pigamon jaune	Thalictrum flavum L.	Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
U	<i>Peucedanum parisiense</i> DC.	Peucedanum gallicum Latourr.	Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Pays-de-la-Loire		Pigamon moyen	Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Hook. fil.	Lorraine
	<i>Peucedanum schottii</i> Besser ex DC.	Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées		Pigamon simple	Thalictrum simplex L.	Alsace, Rhône-Alpes
	Phagnalon d'Annot	Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. annoticum (Jordan ex Burnat) Pignatti	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Pigamon tubéreux	Thalictrum tuberosum L.	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
	Phagnalon des rochers	Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. annoticum (Jordan ex Burnat) Pignatti	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Pilulaire délicate	Pilularia minuta Durieu ex A. Braun	France (Annexe I)
	Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. annoticum (Jordan ex Burnat) Pignatti		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Pilularia globulifera L.		France (Annexe I)
u	Phalangère à fleurs de lis	Anthericum liliago L.	Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne), Midi-Pyrénées (seulement: Gers), Pays-de-la-Loire	U	Piment royal	Myrica gale L.	Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
u	Phalangère rameuse	Anthericum ramosum L.	Basse-Normandie, Picardie		Pimpinella lutea Desf.		France (Annexe I)
	Phalaris aquatica L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Pimpinella siifolia Leresche		France (Annexe I)
	Phalaris paradoxa L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Pimpinelle à feuilles de sium	Pimpinella siifolia Leresche	France (Annexe I)
	Phegopteris connectilis (Michaux) Watt		Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne)	U	Pin mugho (spontané)	Pinus mugo Turra	France (Annexe I)
	<i>Phegopteris polypodioides</i> Fée	Phegopteris connectilis (Michaux) Watt	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne)		Pinguicula arvetii Genty		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
	Phélypée des sables	Orobancha arenaria Borkh.	Alsace, Auvergne, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes	u	Pinguicula grandiflora Lam.		Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes
U	Phillyrea angustifolia L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Poitou-Charentes	u	Pinguicula grandiflora Lam. subsp. reuteri (Genty) B.Bock		Franche-Comté
U	Phillyrea latifolia L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Poitou-Charentes	u	Pinguicula longifolia Ramond ex DC. subsp. caussensis Casper		Midi-Pyrénées
	Phleum phleoides (L.) H.Karst.		Basse-Normandie	u	Pinguicula longifolia Ramond ex DC. subsp. longifolia		Midi-Pyrénées
	Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood		France (Annexe I)	u	Pinguicula longifolia Ramond ex DC. subsp. reichenbachiana (Schindler) Casper		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman		Limousin (seulement: Creuse et Haute-Vienne), Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Pinguicula lusitanica L.		Auvergne, Centre, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire
	Phyllodoce bleue	Phyllodoce caerulea (L.) Bab.	France (Annexe I)	u	<i>Pinguicula reuteri</i> Genty	Pinguicula grandiflora Lam. subsp. reuteri (Genty) B.Bock	Franche-Comté
	Phyllodoce caerulea (L.) Bab.		France (Annexe I)	U	Pinguicula vulgaris L.		Alsace, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement: Aveyron), Pays-de-la-Loire, Picardie01
	Physcomitrium eurystomum Sendtn.		Centre	U	Pinus mugo Turra		France (Annexe I)
	Physospermum cornubiense (L.) DC.		France (Annexe I)		Piptatherum virescens (Trin.) Boiss.		France (Annexe I)
	Physospermum de Cornouailles	Physospermum cornubiense (L.) DC.	France (Annexe I)		Pissenlit de Bessarabie	Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand-Mazz.	Auvergne
	Phyteuma charmelii Villars		Rhône-Alpes	u	Pissenlit des marais	Taraxacum palustre (Lyons) Symons	Ile-de-France
	Phyteuma cordatum Balb.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Pistachier térébinthe	Pistacia terebinthus L.	Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne)
	Phyteuma gallicum R.Schulz		Limousin, Midi-Pyrénées	U	Pistacia terebinthus L.		Aquitaine (seulement dans le département de Lot-et-Garonne)
u	Phyteuma nigrum F.W.Schmidt		Picardie	u	Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano		Poitou-Charentes
u	Phyteuma orbiculare L.		Alsace	u	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. elatius Asch. & Graebn.	Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano	Poitou-Charentes
	Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum (R.Schulz) Br.-Bl.		Basse-Normandie	u	Pivoine mâle	Paeonia mascula (L.) Miller	France (Annexe II)
	Phyteuma rupicola Br.-Bl.		Languedoc-Roussillon	U	Pivoine officinale	Paeonia officinalis L.	France (Annexe II)
	<i>Phyteuma tenerum</i> R. Schulz	Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum (R.Schulz) Br.-Bl.	Basse-Normandie	U	<i>Plantago carinata</i> Mert. & Koch., non Moench	Plantago holosteam Scop.	Pays-de-la-Loire
	Phyteuma villarsii R.Schulz		France (Annexe I)		Plantago cornutii Gouan		Languedoc-Roussillon
	Picridé très élevé	Picris altissima Delile	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	<i>Plantago cynops</i> L.	Plantago sempervirens Crantz	Aquitaine
	Picris altissima Delile		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Plantago holosteam Scop.		Pays-de-la-Loire
	Pied d'alouette de Bresse	Delphinium verdunense Balb.	France (Annexe I)		Plantago holosteam Scop. var. littoralis (Rouy) Kerguelen		Bretagne
	Pied d'alouette douteux	Delphinium dubium (Rouy & Fouc.) Pawl.	Rhône-Alpes26		Plantago maritima L.		Auvergne, Limousin
u	Pied d'alouette élevé	Delphinium elatum L.	Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale: 04, 05, 06		Plantago maritima L. subsp. maritima		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U	Pied-de-chat	Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Basse-Normandie, Bourgogne, Limousin, Réglementation préfectorale: 04, 05, 25, 26, 39, 42, 70, 83, 84, 95		Plantago maritima L. subsp. serpentina (All.) Arcang.		Franche-Comté
U	Pied-de-Griffon	Helleborus foetidus L.	Limousin (seulement: Creuse)		Plantago monosperma Pourret		Midi-Pyrénées
U	Pigamon à feuilles d'ancolie	Thalictrum aquilegifolium L.	Alsace		<i>Plantago recurvata</i> L. var. littoralis Rouy	Plantago holosteam Scop. var. littoralis (Rouy) Kerguelen	Bretagne

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
<i>Plantago serpentina</i> All.	Plantago maritima L. subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang.	Franche-Comté	Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd.		Languedoc-Roussillon
Plantago subulata L.		Centre, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Polypode austral	Polypodium cambricum L. subsp. <i>cambricum</i>	Limousin
Plantago subulata L. subsp. <i>Subulata</i>		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Polypode d'Afrique	Stenogramma pozoi (Lag.) K.Iwatsuki	France (Annexe I)
Plantain à feuilles carénées	Plantago holosteum Scop. var. <i>littoralis</i> (Rouy) Kerguélen	Bretagne	Polypode du calcaire	Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn)
Plantain à feuilles en alène	Plantago subulata L.	Centre, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Polypode du chêne	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Picardie
Plantain à feuilles en alène (sous-espèce type)	Plantago subulata L. subsp. <i>Subulata</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Polypode du hêtre	Phegopteris connectilis (Michaux) Watt	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne)
Plantain à une graine	Plantago monosperma Pourret	Midi-Pyrénées	<i>Polypodium australe</i> Fée	Polypodium cambricum L. subsp. <i>cambricum</i>	Limousin
U Plantain caréné	Plantago holosteum Scop.	Pays-de-la-Loire	Polypodium cambricum L. subsp. <i>cambricum</i>		Limousin
Plantain de Cornut	Plantago cornutii Gouan	Languedoc-Roussillon	Polypogon de Montpellier	Polygogon monspeliensis (L.) Desf.	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Basse-Normandie
u Plantain d'eau à feuilles lancéolées	Alisma lanceolatum With.	Nord-Pas-de-Calais	Polypogon maritime muni presque d'une spathe	Polygogon maritimus Willd. subsp. <i>subspathaceus</i> (Req.) K.Richt	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Plantain maritime	Plantago maritima L.	Auvergne, Limousin	Polygogon maritimus Willd. subsp. <i>subspathaceus</i> (Req.) K.Richt		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Plantain maritime (sous-espèce type)	Plantago maritima L. subsp. <i>maritima</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Polygogon monspeliensis (L.) Desf.		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Basse-Normandie
Plantain serpentin	Plantago maritima L. subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang.	Franche-Comté	Polystic à crêtes	Dryopteris cristata (L.) A. Gray	France (Annexe I)
U Plantain toujours-vert	Plantago sempervirens Crantz	Aquitaine	Polystic à frondes munies d'aiguillons	Polystichum aculeatum (L.) Roth	Aquitaine (seulement dans les départements Gironde, Landes et Lot-et-Garonne), Bretagne, Centre, Ile-de-France, Réglementation préfectorale : 04, 05, 18, 2A, 2B, 25, 28, 37, 38, 39, 45, 50, 54, 70, 84
Platanthera chlorantha (Custer) Rehb.		Franche-Comté	Polystic à frondes soyeuses	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyнар	Alsace, Centre, Franche-Comté, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 18, 2A, 2B, 26, 28, 37, 38, 42, 45, 54, 95
Platanthère à feuilles verdâtres	Platanthera chlorantha (Custer) Rehb.	Franche-Comté	Polystic atlantique	Dryopteris aemula (Aiton) O. Kuntze	France (Annexe I)
Pleuridium palustre (B. et S.) B., S. et G.		Limousin	Polystic de Braun	Polystichum braunii (Spenner) Fée	France (Annexe I)
Plumet du Cap	Stipa capensis Thunb.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Polystic en lance	Polystichum lonchitis (L.) Roth	Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)
Poa chaixii Vill.		Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	Polystichum aculeatum (L.) Roth		Aquitaine (seulement dans les départements Gironde, Landes et Lot-et-Garonne), Bretagne, Centre, Ile-de-France, Réglementation préfectorale : 04, 05, 18, 2A, 2B, 25, 28, 37, 38, 39, 45, 50, 54, 70, 84
Poa glauca Vahl		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Polystichum braunii (Spenner) Fée		France (Annexe I)
Poa hybrida Gaudin		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Polystichum lonchitis (L.) Roth		Alsace, Centre, Franche-Comté, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 18, 2A, 2B, 26, 28, 37, 38, 42, 45, 54, 95
Poa palustris L.		Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Rhône-Alpes	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyнар		Alsace, Centre, Franche-Comté, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 18, 2A, 2B, 26, 28, 37, 38, 42, 45, 54, 95
Podosperme lacinié	Scorzonera laciniata L.	Aquitaine, Lorraine	u Porcelle tachée	Hypochaeris maculata L.	Alsace, Ile-de-France, Lorraine, Poitou-Charentes
<i>Podospermum laticinatum</i> (L.) DC.	Scorzonera laciniata L.	Aquitaine, Lorraine	Potamogeton acutifolius Link		Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes
u Pois élevé	Pisum sativum L. subsp. <i>billorum</i> (Raf.) Soldano	Poitou-Charentes	Potamogeton alpinus Balb.		Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Lot), Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
U Polemonium caeruleum L.		France (Annexe II)	Potamogeton coloratus Hornem.		Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Midi-Pyrénées (seulement : Lot), Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Polycarpon à quatre feuilles	Polycarpon tetraphyllum L.	Basse-Normandie	Potamogeton compressus L.		Basse-Normandie, Franche-Comté
Polycarpon faux-péplis	Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda	Languedoc-Roussillon	Potamogeton filiformis Pers.		Franche-Comté, Rhône-Alpes
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Zodda		Languedoc-Roussillon	Potamogeton friesii Rupr.		Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais
Polycarpon tetraphyllum L.		Basse-Normandie	Potamogeton gramineus L.		Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Picardie
Polycnemum majus A.Braun		Ile-de-France	Potamogeton helveticus (G.Fischer) E.Baumann		Alsace
U <i>Polygala amara</i> L. subsp. <i>amarella</i> (Crantz) Chodat	Polygala amarella Crantz	Ile-de-France	Potamogeton nodosus Poir.		Basse-Normandie
U Polygala amarella Crantz		Ile-de-France	Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch		Aquitaine
U Polygala amer	Polygala amarella Crantz	Ile-de-France	u Potamogeton perfoliatus L.		Nord-Pas-de-Calais
Polygala calcarea F.W.Schultz		Alsace, Nord-Pas-de-Calais	Potamogeton polygonifolius Pourret		Alsace, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
u Polygala chevelue	Polygala comosa Schkuhr	Picardie	Potamogeton praelongus Wulfen		Auvergne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u Polygala comosa Schkuhr		Picardie	Potamogeton rutilus Wolfg.		Basse-Normandie, France (Annexe I)
Polygala comosa Schkuhr subsp. <i>provincialis</i> (Rouy & Fouc.) P.Fourn.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Potamogeton trichoides Cham. & Schlechter		Alsace, Aquitaine
Polygala du calcaire	Polygala calcarea F.W.Schultz	Alsace, Nord-Pas-de-Calais	Potamogeton x nitens Weber		Lorraine
Polygala exilis DC.		Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth		Alsace, Basse-Normandie
Polygala grêle	Polygala exilis DC.	Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur			
Polygala chevelue de Provence	Polygala comosa Schkuhr subsp. <i>provincialis</i> (Rouy & Fouc.) P.Fourn.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur			
Polygonatum verticillatum (L.) All.		Bourgogne, Limousin			
Polygonum arenarium Waldst. & Kit.		Languedoc-Roussillon			
U Polygonum bistorta L.		Centre, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire			
<i>Polygonum dumetorum</i> L.	Fallopia dumetorum (L.) J.Holub	Basse-Normandie			
Polygonum maritimum L.		Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire			
Polygonum mite Schrank		Basse-Normandie			
Polygonum raii Bab.		France (Annexe I)			
Polygonum romanum Jacq.		Languedoc-Roussillon			

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Potamot à feuilles aiguës	Potamogeton acutifolius Link	Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes	Potentille printanière	Potentilla neumanniana Rchb.	Nord-Pas-de-Calais
Potamot à feuilles de renouée	Potamogeton polygonifolius Pourret	Alsace, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	Potentille prostrée	Potentilla prostrata Rottb. subsp. floccosa Soják	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Potamot à feuilles mucronées	Potamogeton friesii Rupr.	Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais	Potentille pubérolente	Potentilla pusilla Host	Alsace
Potamot à feuilles obtuses	Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch	Aquitaine	Potentille saxifrage	Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Potamot à feuilles perfoliées	Potamogeton perfoliatus L.	Nord-Pas-de-Calais	Pourpier d'eau du Dniepr	Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.	Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire
Potamot à tige comprimée	Potamogeton compressus L.	Basse-Normandie, Franche-Comté	Frangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Potamot allongé	Potamogeton praelongus Wulfen	Auvergne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Prêle à dents rudes	Equisetum x trachyodon A. Braun	Alsace
Potamot capillaire	Potamogeton trichoides Cham. & Schlechter	Alsace, Aquitaine	Prêle des bois	Equisetum sylvaticum L.	Basse-Normandie, Bourgogne, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Potamot coloré	Potamogeton coloratus Hornem.	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Midi-Pyrénées (seulement: Lot), Nord-Pas-de-Calais, Picardie	U Prêle d'hiver	Equisetum hyemale L.	Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Picardie
Potamot de Suisse	Potamogeton helveticus (G.Fischer) E.Baumann	Alsace	u Prêle occidentale	Equisetum x moorei Newman	Pays-de-la-Loire
Potamot de Ziz	Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth	Alsace, Basse-Normandie	U Prêle panachée	Equisetum variegatum Schleicher ex Weber & Mohr	Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France
Potamot des Alpes	Potamogeton alpinus Balb.	Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement: Aveyron & Lot), Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Prêle très rameuse	Equisetum ramosissimum Desf.	Franche-Comté, Limousin (seulement: Haute-Vienne)
Potamot filiforme	Potamogeton filiformis Pers.	Franche-Comté, Rhône-Alpes	Prénanthe pourpre	Prenanthes purpurea L.	Bourgogne
Potamot graminé	Potamogeton gramineus L.	Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Picardie	Prenanthes purpurea L.		Bourgogne
Potamot luisant	Potamogeton x nitens Weber	Lorraine	u Primevère acaule	Primula vulgaris Hudson	Lorraine, Nord-Pas-de-Calais
Potamot noueux	Potamogeton nodosus Poir.	Basse-Normandie	Primevère d'Allioni	Primula allionii Loisel.	France (Annexe I)
Potamot rougeâtre	Potamogeton rutilus Wolfg.	Basse-Normandie, France (Annexe I)	u Primevère de Haller	Primula halleri J.F.Gmel.	France (Annexe I)
u Potentilla alba L.		Alsace, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Primevère du Piémont	Primula pedemontana E.Thomas ex Gaudin	France (Annexe I)
u Potentilla anglica Laichard		Basse-Normandie	Primevère marginée	Primula marginata Curtis	France (Annexe I)
Potentilla caulescens L.		Franche-Comté	Primula allionii Loisel.		France (Annexe I)
Potentilla caulescens L. subsp. cebennensis (Siegfr. ex Deb.) Kerguelen		Midi-Pyrénées	U Primula auricula L.		France (Annexe I)
Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch		Alsace, Lorraine	u Primula halleri J.F.Gmel.		France (Annexe I)
Potentilla delphinensis Godr. & Gren.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)	Primula marginata Curtis		France (Annexe I)
u Potentilla fruticosa L.		France (Annexe I)	Primula pedemontana E.Thomas ex Gaudin		France (Annexe I)
Potentilla montana Brot.		Ile-de-France, Limousin	u Primula vulgaris Hudson		Lorraine, Nord-Pas-de-Calais
Potentilla multifida L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Prunella grandiflora (L.) Schöller		Basse-Normandie
Potentilla neglecta Baumg.		Aquitaine	Prunier du Portugal	Prunus lusitanica L.	France (Annexe I)
Potentilla neumanniana Rchb.		Nord-Pas-de-Calais	Prunus lusitanica L.		France (Annexe I)
Potentilla nitida L.		Réglementation préfectorale possible	U Prunus mahaleb L.		Nord-Pas-de-Calais
Potentilla nivea L.	Potentilla prostrata Rottb. subsp. floccosa Soják	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	U Prunus padus L.		Bourgogne
U Potentilla palustris (L.) Scop.		Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement: Ariège & Hautes-Pyrénées), Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burt		Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Potentilla prostrata Rottb. subsp. floccosa Soják		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Pseudorchis albida (L.) A. & D.Löve		Basse-Normandie, Corse, Franche-Comté
Potentilla pusilla Host		Alsace	Pseudorhiza pumila (L.) Grande		France (Annexe I)
u Potentilla rupestris L.		Auvergne, Champagne-Ardenne	U Psoralea bituminosa L.	Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	Limousin
Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U Psoralea à odeur de goudron	Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	Limousin
Potentilla supina L.		Centre, Franche-Comté, Ile-de-France	Pteris cretica L.		Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Potentille à divisions nombreuses	Potentilla multifida L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Ptilidium ciliare (L.) Hampe		Basse-Normandie
Potentille à tige courte	Potentilla caulescens L.	Franche-Comté	Ptilostemon casabonae (L.) W.Greuter		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Potentille arbustive	Potentilla fruticosa L.	France (Annexe I)	Ptilotrichum macrocarpum (DC.) Boiss.	Hormathophylla macrocarpa (DC.) Kùpfer	France (Annexe I)
u Potentille blanche	Potentilla alba L.	Alsace, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.	Hormathophylla pyrenaica (Lapeyr.) Dudley & Cullen	France (Annexe I)
Potentille blanche	Potentilla prostrata Rottb. subsp. floccosa Soják	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell		Nord-Pas-de-Calais
Potentille couchée	Potentilla supina L.	Centre, Franche-Comté, Ile-de-France	Puccinellia rupestris (With.) Fern. & Weath.		Basse-Normandie
u Potentille d'Angleterre	Potentilla anglica Laichard	Basse-Normandie	Pulicaria sicula (L.) Moris		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Potentille de Crantz	Potentilla crantzii (Crantz) G.Beck ex Fritsch	Alsace, Lorraine	Pulicaria sicula (L.) Moris		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Potentille des Cévennes	Potentilla caulescens L. subsp. cebennensis (Siegfr. ex Deb.) Kerguelen	Midi-Pyrénées	u Pulicaria vulgaris Gaertn.		France (Annexe I)
Potentille des montagnes	Potentilla montana Brot.	Ile-de-France, Limousin	U Pulmonaria à feuilles étroites	Pulmonaria angustifolia L.	Bretagne
u Potentille des rochers	Potentilla rupestris L.	Auvergne, Champagne-Ardenne	U Pulmonaria angustifolia L.		Bretagne
Potentille du Dauphiné	Potentilla delphinensis Godr. & Gren.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)	Pulsatilla alba Rchb.	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina	Alsace, Lorraine
Potentille luisante	Potentilla nitida L.	Réglementation préfectorale possible	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre		Franche-Comté
Potentille négligée	Potentilla neglecta Baumg.	Aquitaine	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina		Alsace, Lorraine
			Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. apiifolia (Scop.) Nyman		Auvergne

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
u Pulsatilla halleri (All.) Willd.		France (Annexe I)	Ranunculus millefoliatus Vahl		France (Annexe I)
U Pulsatilla rubra Delarbre		Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes	Ranunculus nodiflorus L.		France (Annexe I)
U Pulsatilla rubra Delarbre subsp. <i>rubra</i>		Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes	Ranunculus oioleucos J.Lloyd		Basse-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes
U Pulsatilla vernalis (L.) Miller		Auvergne, Lorraine	Ranunculus omiophyllus Ten.		Aquitaine
U Pulsatilla vulgaris Miller		Aquitaine, Basse-Normandie, Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 08, 18, 2A, 2B, 25, 28, 37, 38, 39, 45, 46, 54, 61, 70, 95	Ranunculus ophioglossifolius Vill.		France (Annexe I)
Pulsatille des Alpes	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre	Franche-Comté	Ranunculus paludosus Poiret		Aquitaine, Basse-Normandie, Centre
U Pulsatille rouge	Pulsatilla rubra Delarbre	Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes	Ranunculus parnassifolius L. s.l.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Pulsatille rouge (sous-espèce type)	Pulsatilla rubra Delarbre subsp. <i>rubra</i>	Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes	Ranunculus parviflorus L.		Ile-de-France
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.		France (Annexe I)	Ranunculus peltatus Schrank		Nord-Pas-de-Calais
Pyramidule tétragone	Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.	France (Annexe I)	Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab.		Nord-Pas-de-Calais
u Pyrola chlorantha Swartz		Alsace, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes	Ranunculus platanifolius L.		Lorraine (seulement: Meuse, Moselle et Meurthe-et-Moselle)
u Pyrola media Swartz		Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Ranunculus polyanthemoides Boreau	Ranunculus polyanthemoides Boreau	Champagne-Ardenne, Ile-de-France
u Pyrola minor L.		Basse-Normandie, Centre, Limousin, Pays-de-la-Loire	<i>Ranunculus polyanthemos L. subsp. polyanthemoides (Boreau) Ahlfv.</i>		
u Pyrola rotundifolia L. subsp. <i>maritima</i> (Kenyon) E.F.Warburg		France (Annexe I)	Ranunculus revellieri Boreau		France (Annexe I)
u Pyrole à fleurs verdâtres	Pyrola chlorantha Swartz	Alsace, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes	Ranunculus rionii Lager		Alsace, Lorraine
u Pyrole des dunes	Pyrola rotundifolia L. subsp. <i>maritima</i> (Kenyon) E.F.Warburg	France (Annexe I)	U Ranunculus scleratus L.		Rhône-Alpes
U Pyrole en ombelle	Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton	Alsace, Ile-de-France	Ranunculus trilobus Desf.		Poitou-Charentes
u Pyrole intermédiaire	Pyrola media Swartz	Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Ranunculus tripartitus DC.		Ile-de-France
u Pyrole uniflore	Moneses uniflora (L.) A.Gray	Alsace, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de la Loire)	Ranunculus velutinus Ten.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Pyrole unilatérale	Orthilia secunda (L.) House	Champagne-Ardenne (seulement dans le département de l'Aube), Lorraine	U Réglisse sauvage	Astragalus glycyphyllos L.	Nord-Pas-de-Calais
Quercus crenata Lamarck		France (Annexe I)	Renoncule à feuilles de graminée	Ranunculus gramineus L.	Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne & Hautes-Pyrénées), Poitou-Charentes, Rhône-Alpes (seulement le département de l'Ain)
Quercus pyrenaica Willd.		Limousin	Renoncule à feuilles de lierre	Ranunculus hederaceus L.	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Queue-de-renard des Alpes	Astragalus alopecurus Pall.	France (Annexe I)	Renoncule à feuilles de parnassie	Ranunculus parnassifolius L. s.l.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Queue-de-renard d'Espagne	Astragalus alopecuroides L.	France (Annexe I)	Renoncule à feuilles de platane	Ranunculus platanifolius L.	Lorraine (seulement: Meuse, Moselle et Meurthe-et-Moselle)
Queue-de-souris	Myosurus minimus L.	Alsace	Renoncule à feuilles semblables	Ranunculus omiophyllus Ten.	Aquitaine
Radiola linoides Roth		Alsace, Lorraine	Renoncule à fleurs en boules	Ranunculus nodiflorus L.	France (Annexe I)
Radiole faux-lin	Radiola linoides Roth	Alsace, Lorraine	Renoncule à fleurs latérales	Ranunculus lateriflorus DC.	France (Annexe I)
Raiponce de Charmeil	Phyteuma charmeli Villars	Rhône-Alpes	Renoncule à petites fleurs	Ranunculus parviflorus L.	Ile-de-France
Raiponce de France	Phyteuma gallicum R.Schulz	Limousin, Midi-Pyrénées	Renoncule à pinceau	Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab.	Nord-Pas-de-Calais
Raiponce de Villars	Phyteuma villarsii R.Schulz	France (Annexe I)	Renoncule à segments étroits	Ranunculus polyanthemoides Boreau	Champagne-Ardenne, Ile-de-France
Raiponce délicate	Phyteuma orbiculare L. subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Br.-Bl.	Basse-Normandie	Renoncule de Baudot	Ranunculus baudotii Godr.	Aquitaine, Lorraine
Raiponce des rochers	Phyteuma rupicola Br.-Bl.	Languedoc-Roussillon	Renoncule de Chio	Ranunculus chius DC.	Corse
Raiponce en forme de coeur	Phyteuma cordatum Balb.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Renoncule de Revelière	Ranunculus revellieri Boreau	France (Annexe I)
u Raiponce noire	Phyteuma nigrum F.W.Schmidt	Picardie	Renoncule de Rion	Ranunculus rionii Lager	Alsace, Lorraine
u Raiponce orbiculaire	Phyteuma orbiculare L.	Alsace	Renoncule des fontaines	Ranunculus fontanus C.Presl	France (Annexe I)
U Raisin d'ours	Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel	Auvergne, Poitou-Charentes	Renoncule des marais	Ranunculus paludosus Poiret	Aquitaine, Basse-Normandie, Centre
Ranunculus auricomus L.		Aquitaine	Renoncule peltée	Ranunculus peltatus Schrank	Nord-Pas-de-Calais
Ranunculus baudotii Godr.		Aquitaine, Lorraine	U Renoncule scélératé	Ranunculus scleratus L.	Rhône-Alpes
Ranunculus canuti Cosson ex Ardoïno		France (Annexe I)	Renoncule tête-d'or	Ranunculus auricomus L.	Aquitaine
Ranunculus chius DC.		Corse	Renoncule toute blanche	Ranunculus oioleucos J.Lloyd	Basse-Normandie, Ile-de-France, Poitou-Charentes
Ranunculus fontanus C.Presl		France (Annexe I)	Renoncule trilobée	Ranunculus trilobus Desf.	Poitou-Charentes
Ranunculus gramineus L.		Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Ariège, Haute-Garonne & Hautes-Pyrénées), Poitou-Charentes, Rhône-Alpes (seulement le département de l'Ain)	Renoncule tripartite	Ranunculus tripartitus DC.	Ile-de-France
Ranunculus hederaceus L.		Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	Renoncule veloutée	Ranunculus velutinus Ten.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Ranunculus lateriflorus DC.		France (Annexe I)	Renouée à feuilles de saule	Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd.	Languedoc-Roussillon
U Ranunculus lingua L.		France (Annexe I)	U Renouée bistorte	Polygonum bistorta L.	Centre, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire
Ranunculus macrophyllus Desf.		France (Annexe II)	Renouée de France	Polygonum romanum Jacq.	Languedoc-Roussillon
			Renouée de Ray	Polygonum raii Bab.	France (Annexe I)
			Renouée des haies	Fallopia dumetorum (L.) J.Holub	Basse-Normandie
			Renouée des sables	Polygonum arenarium Waldst. & Kit.	Languedoc-Roussillon
			Renouée douce	Polygonum mite Schrank	Basse-Normandie
			Renouée maritime	Polygonum maritimum L.	Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Réséda de Jacquin	Reseda jacquini Rchb.	Rhône-Alpes	U	Rorippa amphibia (L.) Besser	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Reseda jacquini Rchb.		Rhône-Alpes	U	Rosa gallica L.	France (Annexe II)
<i>Reutera fontanesii Boiss.</i>	Pimpinella lutea Desf.	France (Annexe I)		<i>Rosa jundzillii Besser</i>	Alsace
Rhamnus alpina L.		Alsace		Rosa pimpinellifolia L.	Nord-Pas-de-Calais
Rhamnus pumila Turra		Franche-Comté		Rosa stylosa Desv.	Alsace
u Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis		Poitou-Charentes		Rosa tomentosa Smith	Nord-Pas-de-Calais
Rhapontique des Alpes	Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich	France (Annexe I)		Rosa trachyphylla Rau	Alsace
Rhizomnium pseudopunctatum (B. et S.) T.Kop.		Centre	U	Rosa villosa L.	Alsace
U Rhodiola rosea L.		Alsace		Rose de France	Rosa gallica L. France (Annexe II)
u Rhododendron hirsutum L.		France (Annexe I)		Rose de Jundzill	Rosa trachyphylla Rau Alsace
u Rhododendron poilu	Rhododendron hirsutum L.	France (Annexe I)	U	Rose de Noël	Helleborus niger L. France (Annexe II)
U Rhus coriaria L.		Poitou-Charentes		Rose pimprenelle	Rosa pimpinellifolia L. Nord-Pas-de-Calais
Rhynchospora alba (L.) Vahl		Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes		Rose stylée	Rosa stylosa Desv. Alsace
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Rose tomenteuse	Rosa tomentosa Smith Nord-Pas-de-Calais
Rhynchospora blanc	Rhynchospora alba (L.) Vahl	Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes		Rose velue	Rosa villosa L. Alsace
Rhynchospora brun	Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Rosolis (tous)	Drosera spp. 1
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.		Basse-Normandie	U	Rosolis à feuilles longues	Drosera anglica Huds. France (Annexe II)
U Ribes rubrum L.		Aquitaine	U	Rosolis à feuilles rondes	Drosera rotundifolia L. France (Annexe II)
Riccia breidlerii Jur. Ex Steph.		France (Annexe I)	U	Rosolis intermédiaire	Drosera intermedia Hayne France (Annexe II)
Riccie de Breidler	Riccia breidlerii Jur. Ex Steph.	France (Annexe I)		Rouya polygama (Desf.) Coincy	France (Annexe I)
Riella à thalle hélicoïde	Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.	France (Annexe I)		Rubanier à feuilles étroites	Sparganium angustifolium Michx Franche-Comté, Lorraine
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.		France (Annexe I)		Rubanier émergé	Sparganium emersum Rehm Rhône-Alpes
Riella notarissii (Mont.) Mont.		France (Annexe I)	U	Rubia peregrina L.	Basse-Normandie, Limousin (seulement: Haute-Vienne)
Riella parisii Gottsche.		France (Annexe I)		Rubus koehleri Weihe & Nees subsp. polyoplon Boulay & Motelay ex Rouy & Camus	Aquitaine
u Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri		Aquitaine		Rubus saxatilis L.	Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes et dans la Marne), Picardie
u Romulea columnae Sebastiani & Mauri		Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Rue odorante	Ruta graveolens L. Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Lot-et-Garonne), Basse-Normandie
u Romulea columnae Sebastiani & Mauri subsp. columnae		Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Rumex aquitanicus Rech. fil.	Aquitaine
Romulea ligustica Parl.		Corse		Rumex d'Aquitaine	Rumex aquitanicus Rech. fil. Aquitaine
u Romulea parviflora Bubani	Romulea columnae Sebastiani & Mauri	Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Rumex maritimus L.	Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
Romulea requienii Parl.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Rumex palustris Sm.	Poitou-Charentes
Romulea revelieri Jordan & Fourr.		Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Rumex rupestris Le Gall	France (Annexe I)
u Romulée à petites fleurs	Romulea columnae Sebastiani & Mauri	Basse-Normandie, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Rumex scutatus L.	Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais
u Romulée à petites fleurs (sous-espèce type)	Romulea columnae Sebastiani & Mauri subsp. columnae	Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Rumex tuberosus L.	France (Annexe I)
u Romulée bulbocodium	Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri	Aquitaine		Ruppia maritima L.	Aquitaine, Basse-Normandie, Lorraine
Romulée de Ligurie	Romulea ligustica Parl.	Corse		Ruppia maritima L. subsp. maritima	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Romulée de Requien	Romulea requienii Parl.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Ruppia maritime	Ruppia maritima L. Aquitaine, Basse-Normandie, Lorraine
Romulée de Revelière	Romulea revelieri Jordan & Fourr.	Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Ruppia maritime (sous-espèce type)	Ruppia maritima L. subsp. maritima Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Ronce de Koehler sous-espèce polyoplon	Rubus koehleri Weihe & Nees subsp. polyoplon Boulay & Motelay ex Rouy & Camus	Aquitaine	U	Ruscus aculeatus L.	Réglementation préfectorale : 04, 05, 14, 18, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 50, 55, 61, 70
Ronce des rochers	Rubus saxatilis L.	Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes et dans la Marne), Picardie	U	Ruta graveolens L.	Aquitaine (seulement dans les départements Gironde et Lot-et-Garonne), Basse-Normandie
U Roquette cultivée	Eruca sativa Mill. subsp. sativa	Ile-de-France		U Sabline à feuilles de serpolet	Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia Bretagne
Roquette d'Autriche	Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jord.) Rouy & Fouc.	Poitou-Charentes		Sabline à feuilles d'orpin	Moehringia sedoides (Pers.) Cumino ex Loisel. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Roripe amphibia	Rorippa amphibia (L.) Besser	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Sabline à grandes fleurs	Arenaria grandiflora L. Centre, Ile-de-France
				Sabline cendrée	Arenaria cinerea DC. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Sabline de Le Brun	Moehringia lebrunii Merxmull France (Annexe I)
				Sabline de Lozère	Arenaria ligericina Lecoq & Lamotte Midi-Pyrénées
				Sabline de Provence	Gouffea arenarioides DC. France (Annexe I)
				Sabline des chaumes	Arenaria controversa Boiss. France (Annexe I)
				Sabline dressée	Minuartia stricta (Swartz) Hiern France (Annexe I)
				Sabline du verdon	Moehringia intermedia Loisel. ex Panizzi France (Annexe I)
				Sabline hérissée	Arenaria hispida L. Midi-Pyrénées
				Sabline modeste	Arenaria modesta Dufour Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
				Sabline pourprée	Arenaria purpurascens Ramond ex DC. Rhône-Alpes
			u	Sabot-de-Vénus	Cypripedium calceolus L. France (Annexe I)

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection		Nom scientifique actuel	Territoire de protection	
Saccogyna viticulosa (L.) Dum.		Limousin	U	Salsepareille	Smilax aspera L.	Pays-de-la-Loire
Sagina nodosa (L.) Fenzl		Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	u	Salsifis noir	Scorzonera hispanica L.	Centre, Franche-Comté
Sagina subulata (Swartz) C.Presl		Ile-de-France	u	Salsola kali L.		Midi-Pyrénées
Sagine noueuse	Sagina nodosa (L.) Fenzl	Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	U	Salvia aethiopsis L.		Rhône-Alpes
Sagine subulée	Sagina subulata (Swartz) C.Presl	Ile-de-France		Salvia glutinosa L.		Alsace
u Sagittaire à feuilles en coeur	Sagittaria sagittifolia L.	Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées	U	Salvia lavandulifolia Vahl subsp. gallica Lippert		Midi-Pyrénées
u Sagittaria sagittifolia L.		Aquitaine, Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées		Salvinia nageante	Salvinia natans (L.) All.	France (Annexe I)
Sainfoin bas d'Europe	Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum Guitt. et Kerg.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Salvinia natans (L.) All.		France (Annexe I)
Sainfoin de Boutigny	Hedysarum boutignyanaum (A.Camus) Alleiz.	France (Annexe I)	u	Samole de Valerand	Samolus valerandi L.	Centre, Lorraine
Sainfoin des sables	Onobrychis arenaria (Kit.) DC.	Rhône-Alpes	u	Samolus valerandi L.		Centre, Lorraine
Sainfoin très épineux	Hedysarum spinosissimum L. subsp. spinosissimum	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Sanguisorba officinalis L.		Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France
Saladelle annuelle	Limonium echioides (L.) Miller	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 83, 85	U	Sanguisorbe officinale	Sanguisorba officinalis L.	Basse-Normandie, Centre, Ile-de-France
Saladelle de Neumann	Limonium x neumanii C.E.Salmon	Réglementation préfectorale : 08, 2A, 2B, 29, 35, 44, 85		Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske		Basse-Normandie
u Salicaire à feuilles de thym	Lythrum thymifolium L.	France (Annexe I)		Saponaire à feuilles de pâquerette	Saponaria bellidifolia Sm.	France (Annexe I)
U Salicaire à feuilles d'hysope	Lythrum hyssopifolia L.	Alsace, Rhône-Alpes		Saponaire gazonnante	Saponaria caespitosa DC.	Midi-Pyrénées
u Salicaire à trois bractées	Lythrum tribracteatum Salzm. ex Sprengel	France (Annexe I)		Saponaire jaune	Saponaria lutea L.	France (Annexe I)
u Salicaire faux-thésion	Lythrum thesioides M.Bieb.	France (Annexe I)		Saponaria bellidifolia Sm.		France (Annexe I)
Salicorne couchée	Salicornia procumbens Sm.	Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Saponaria caespitosa DC.		Midi-Pyrénées
Salicorne de Lorraine	Salicornia emericii Duval-Jouve	Lorraine, Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Saponaria lutea L.		France (Annexe I)
U Salicorne d'Europe	Salicornia europaea L.	Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Sarcocappos enneaphylla (L.) DC.		Midi-Pyrénées
Salicorne d'Oliver	Salicornia procumbens Sm. var. stricta (G.Mey.) J.Duvern. & Lambinon	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 35, 50	u	<i>Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch subsp. maritimus (Rouy) Ulbr.</i>	Cytisus scoparius (L.) Link subsp. maritimus (Rouy) Heywood	Basse-Normandie
Salicorne naine	Salicornia pusilla J.Woods	Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale : 29, 35, 50	u	Sarriette de Grèce	Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. graeca	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Salicorne obscure	Salicornia obscura P.W.Ball & Tutin	Réglementation préfectorale : 29, 35, 50	U	Sauge de France	Salvia lavandulifolia Vahl subsp. gallica Lippert	Midi-Pyrénées
Salicorne rameuse	Salicornia appressa Dumort.	Réglementation préfectorale : 29, 35, 50	U	Sauge d'Ethiopie	Salvia aethiopsis L.	Rhône-Alpes
u Salicornes (toutes)	Salicornia spp.	Réglementation préfectorale : 35, 50		Sauge glutineuse	Salvia glutinosa L.	Alsace
Salicornia appressa Dumort.		Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Sauge jaune	Salvia glutinosa L.	Alsace
Salicornia disarticulata Moss		Réglementation préfectorale : 29, 35, 50	U	Saule à cinq étamines	Salix pentandra L.	Limousin, Midi-Pyrénées
Salicornia emericii Duval-Jouve		Lorraine, Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Saule à feuilles de myrte	Salix breviserrata B.Flod.	France (Annexe I)
U Salicornia europaea L.		Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Saule à feuilles étroites	Salix repens L. subsp. angustifolia (Wulfen) Neumann	Champagne-Ardenne, Picardie
U <i>Salicornia herbacea (L.) L.</i>	Salicornia europaea L.	Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Saule bicolor	Salix bicolor Willd.	Alsace, Auvergne, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Rhône-Alpes
Salicornia obscura P.W.Ball & Tutin		Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Saule de Suisse	Salix helvetica Vill.	France (Annexe II)
<i>Salicornia oliveri Moss</i>	Salicornia procumbens Sm. var. stricta (G.Mey.) J.Duvern. & Lambinon	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 35, 50		Saule des lapons	Salix lapponum L.	France (Annexe I)
Salicornia procumbens Sm.		Réglementation préfectorale : 29, 35, 50	U	Saule faux-daphné	Salix daphnoides Vill.	Midi-Pyrénées
Salicornia procumbens Sm. var. stricta (G.Mey.) J.Duvern. & Lambinon		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 35, 50		Saule glauque	Salix glaucosericea B.Flod.	Rhône-Alpes
Salicornia pusilla J.Woods		Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale : 29, 35, 50		Saule herbacé	Salix herbacea L.	Auvergne
u Salicornia spp.		Réglementation préfectorale : 35, 50		Saule pubescent	Salix laggeri Wimm.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Salix bicolor Willd.		Alsace, Auvergne, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Rhône-Alpes		Saule rampant	Salix repens L.	Bourgogne, Centre, Ile-de-France
Salix breviserrata B.Flod.		France (Annexe I)		Saule rampant (sous-espèce type)	Salix repens L. subsp. repens	Champagne-Ardenne
U Salix daphnoides Vill.		Midi-Pyrénées		Saussurea alpina (L.) DC.		Aquitaine
Salix glaucosericea B.Flod.		Rhône-Alpes		Saussurea discolor (Willd.) DC.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Salix helvetica Vill.		France (Annexe II)		Saussurée des Alpes	Saussurea alpina (L.) DC.	Aquitaine
Salix herbacea L.		Auvergne		Saussurée discolor	Saussurea discolor (Willd.) DC.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Salix laggeri Wimm.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Saxifraga androsacea L.		Auvergne
Salix lapponum L.		France (Annexe I)		Saxifraga biflora All.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Salix pentandra L.		Limousin, Midi-Pyrénées		Saxifraga bryoides L.		Auvergne
<i>Salix pubescens Schleich. ex A. & J. Kerner</i>	Salix laggeri Wimm.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Saxifraga cebennensis Rouy & E.G. Camus		Midi-Pyrénées
Salix repens L.		Bourgogne, Centre, Ile-de-France		Saxifraga clusii Gouan		Rhône-Alpes
Salix repens L. subsp. angustifolia (Wulfen) Neumann		Champagne-Ardenne, Picardie		Saxifraga clusii Gouan subsp. clusii		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn)
Salix repens L. subsp. repens		Champagne-Ardenne		Saxifraga cochlearis Rchb.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				<i>Saxifraga continentalis D.A. Webb</i>	Saxifraga fragosoi Sennen	Limousin
				Saxifraga cotyledon L.		Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes
				Saxifraga cuneata Willd.		Aquitaine
				Saxifraga diapiensoides Bellardi		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
				Saxifraga exarata Vill. subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguelen		Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Saxifraga exarata Vill. subsp. lamottei (Luizet) D.A.Webb		Auvergne		Saxifrage pubescente	Saxifraga pubescens Pourret subsp. pubescens	Midi-Pyrénées
Saxifraga florulenta Moretti		France (Annexe I)		Saxifrage trompeuse	Saxifraga rosacea Moench	Alsace
Saxifraga fragosoi Sennen		Limousin		Saxifrage variable	Saxifraga mutata L.	France (Annexe I)
U Saxifraga granulata L.		Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais	u	Scabieuse à feuilles de graminée	Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet	Midi-Pyrénées
Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.		France (Annexe I)	u	Scabieuse des prés	Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jord.) Br.-Bl.	Alsace, Lorraine
Saxifraga hirculus L.		France (Annexe I)	u	Scabieuse luisante	Scabiosa lucida Villar	Alsace
Saxifraga media Gouan		Midi-Pyrénées	u	Scabieuse odorante	Scabiosa canescens Waldst. & Kit.	Ile-de-France, Rhône-Alpes
Saxifraga moschata Wulfen subsp. lamottei Luizet	Saxifraga exarata Vill. subsp. lamottei (Luizet) D.A.Webb	Auvergne	u	Scabieuse pourpre foncée	Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet	Aquitaine
Saxifraga muscoides All.		France (Annexe I)	u	Scabiosa atropurpurea L.	Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet	Aquitaine
Saxifraga mutata L.		France (Annexe I)	u	Scabiosa canescens Waldst. & Kit.		Ile-de-France, Rhône-Alpes
Saxifraga oppositifolia L.		Auvergne	u	Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jord.) Br.-Bl.		Alsace, Lorraine
Saxifraga paniculata Miller		Lorraine	u	Scabiosa lucida Villar		Alsace
Saxifraga pedemontana All. subsp. prostii (Sternb.) D.A.Webb		Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes	u	Scabiosa pratensis Jordan	Scabiosa columbaria L. subsp. pratensis (Jord.) Br.-Bl.	Alsace, Lorraine
Saxifraga pubescens Pourret subsp. iratiana (F.W.Schultz) Engler & Irmischer		Midi-Pyrénées	U	Scammonée aiguë	Cynanchum acutum L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Saxifraga pubescens Pourret subsp. pubescens		Midi-Pyrénées		Scandicium stellatum Thellung	Scandix stellata Banks & Sol.	France (Annexe I)
Saxifraga rosacea Moench		Alsace		Scandix étoilé	Scandix stellata Banks & Sol.	France (Annexe I)
Saxifraga seguieri Sprengel		Rhône-Alpes		Scandix stellata Banks & Sol.		France (Annexe I)
Saxifraga sponhemica C.C.Gmel.		Champagne-Ardenne, Franche-Comté		Sceau-de-Salomon verticillé	Polygonatum verticillatum (L.) All.	Bourgogne, Limousin
Saxifraga stellaris L. subsp. robusta (Engl.) Gremler		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)		Scheuchzeria palustris L.		France (Annexe I)
Saxifraga valdensis DC.		France (Annexe I)		Scheuchzérie des tourbières	Scheuchzeria palustris L.	France (Annexe I)
Saxifrage à deux fleurs	Saxifraga biflora All.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla		Alsace, Centre, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes
Saxifrage à feuilles d'épervière	Saxifraga hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd.	France (Annexe I)		Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla		Basse-Normandie, Haute-Normandie, Poitou-Charentes
Saxifrage à feuilles opposées	Saxifraga oppositifolia L.	Auvergne	u	Schoenoplectus supinus (L.) Palla		Rhône-Alpes
Saxifrage à nombreuses fleurs	Saxifraga florulenta Moretti	France (Annexe I)	u	Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla		Centre, Lorraine
Saxifrage aizoon	Saxifraga paniculata Miller	Lorraine		Schoenoplectus triquetrum (L.) Palla		Alsace, Bretagne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire
Saxifrage androsace	Saxifraga androsacea L.	Auvergne		Schoenus ferrugineus L.		France (Annexe I)
Saxifrage continental	Saxifraga fragosoi Sennen	Limousin		Schoenus nigricans L.		Alsace, Centre, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais
Saxifrage cotylédon	Saxifraga cotyledon L.	Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes		Scilla autumnalis L.		Centre, Limousin
Saxifrage creusée de sillons	Saxifraga exarata Vill. subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguelen	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Scilla bifolia L.		Aquitaine, Centre, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
Saxifrage d'Auvergne	Saxifraga bryoides L.	Auvergne		Scilla hyacinthoides L.		France (Annexe I)
Saxifrage de Lamotte	Saxifraga exarata Vill. subsp. lamottei (Luizet) D.A.Webb	Auvergne		Scilla italica L.	Hyacinthoides italica (L.) Rothm.	Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
Saxifrage de L'Ecluse	Saxifraga clusii Gouan	Rhône-Alpes	U	Scilla lilio-hyacinthus L.		Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Landes), Centre
Saxifrage de L'Ecluse (sous-espèce type)	Saxifraga clusii Gouan subsp. clusii	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Tarn)	U	Scille à deux feuilles	Scilla bifolia L.	Aquitaine, Centre, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais
Saxifrage de Prost	Saxifraga pedemontana All. subsp. prostii (Sternb.) D.A.Webb	Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes		Scille à feuilles ondulées	Drimia undata Stearn	France (Annexe I)
Saxifrage de Séguier	Saxifraga seguieri Sprengel	Rhône-Alpes		Scille d'automne	Scilla autumnalis L.	Centre, Limousin
Saxifrage de Vaud	Saxifraga valdensis DC.	France (Annexe I)		Scille d'Italie	Hyacinthoides italica (L.) Rothm.	Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes
Saxifrage des Cévennes	Saxifraga cebennensis Rouy & E.G. Camus	Midi-Pyrénées		Scille éphémère	Drimia fugax (Moris) Stearn	France (Annexe I)
Saxifrage d'Irat	Saxifraga pubescens Pourret subsp. iratiana (F.W.Schultz) Engler & Irmischer	Midi-Pyrénées		Scille fausse-jacinthe	Scilla hyacinthoides L.	France (Annexe I)
Saxifrage du Dauphiné	Saxifraga exarata Vill. subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguelen	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Scille lis-jacinthe	Scilla lilio-hyacinthus L.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Landes), Centre
Saxifrage en coin	Saxifraga cuneata Willd.	Aquitaine	U	Scille maritime	Drimia maritima (L.) Stearn	France (Annexe II)
Saxifrage en forme de coquille	Saxifraga cochlearis Rehb.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Scirpe à nombreuses tiges	Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.	Lorraine, Midi-Pyrénées
Saxifrage en rosette	Saxifraga sponhemica C.C.Gmel.	Champagne-Ardenne, Franche-Comté		Scirpe à une écaille	Eleocharis uniglumis (Link) Schult.	Midi-Pyrénées
Saxifrage étoilée	Saxifraga stellaris L. subsp. robusta (Engl.) Gremler	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron)		Scirpe alpin	Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.	France (Annexe I)
Saxifrage fausse-diapensie	Saxifraga diapensioides Bellardi	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Scirpe cespiteux	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.	Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Picardie
Saxifrage fausse-mousse	Saxifraga muscoides All.	France (Annexe I)		Scirpe cespiteux sous-espèce d'Allemagne	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. germanicum (Palla) Hegi	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire
U Saxifrage granulée	Saxifraga granulata L.	Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais		Scirpe comprimé	Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link	Basse-Normandie, Lorraine, Pays-de-la-Loire
Saxifrage intermédiaire	Saxifraga media Gouan	Midi-Pyrénées		Scirpe couché	Schoenoplectus supinus (L.) Palla	Rhône-Alpes
Saxifrage oeil-de-bouc	Saxifraga hirculus L.	France (Annexe I)		Scirpe de Hudson	Trichophorum alpinum (L.) Pers.	Rhône-Alpes
				Scirpe des bois	Scirpus sylvaticus L.	Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Scirpe en touffe d'Allemagne	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. germanicum (Palla) Hegi	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire	u	Scrophularia canina L. subsp. juratensis (Schleich. ex Wylder) Bonnier & Layens	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn-et-Garonne)
Scirpe épingle	Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes	Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Scrophularia pyrenaica Benth.	France (Annexe I)
Scirpe flottant	Eleogiton fluitans (L.) Link	Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u	Scrophularia ramosissima Loisel.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Scirpe mucroné	Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla	Alsace, Centre, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes	u	Scrophularia scorodonia L.	Poitou-Charentes
Scirpe ovale	Eleocharis ovata (Roth) Roemer & Schultes	Basse-Normandie, Champagne-Ardenne (seulement dans la Marne), Midi-Pyrénées, Picardie, Rhône-Alpes		Scrophularia vernalis L.	Alsace, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Hautes-Alpes)
Scirpe pauciflore	Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwartz	Alsace, Basse-Normandie, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	U	Scutellaire à feuilles hastées	Scutellaria hastifolia L. Bourgogne, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes
Scirpe piquant	Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla	Basse-Normandie, Haute-Normandie, Poitou-Charentes	u	Scutellaire de Colonna	Scutellaria columnae All. subsp. columnae Corse
Scirpe triquètre	Schoenoplectus triqueter (L.) Palla	Alsace, Bretagne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire	U	Scutellaire naine	Scutellaria minor Huds. Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes
<i>Scirpus cespitosus L.</i>	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.	Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Picardie	U	Scutellaria columnae All. subsp. columnae	Corse
<i>Scirpus cespitosus L. subsp. germanicus (Palla) Brodd.</i>	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. germanicum (Palla) Hegi	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire	u	Scutellaria hastifolia L.	Bourgogne, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes
<i>Scirpus fluitans L.</i>	Eleogiton fluitans (L.) Link	Bourgogne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie	u	Scutellaria minor Huds.	Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes
<i>Scirpus hudsonianus (Michx) Fernald</i>	Trichophorum alpinum (L.) Pers.	Rhône-Alpes	U	Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfler	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
<i>Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemontani (C.C.Gmel.) Syme</i>	Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla	Centre, Lorraine	U	Securigera varia (L.) P.Lassen	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)
<i>Scirpus pauciflorus Lightf.</i>	Eleocharis quinqueflora (F.X.Hartmann) O.Schwartz	Alsace, Basse-Normandie, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Sécurigère en forme de hachette	Securigera securidaca (L.) Degen & Dörfler Provence-Alpes-Côte-d'Azur
<i>Scirpus pumilus Vahl.</i>	Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.	France (Annexe I)	U	Sedum alpestre Villar	Alsace
Scirpus sylvaticus L.		Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais	u	Sedum amplexicaule DC.	Midi-Pyrénées
<i>Scirpus tabernaemontani C.C.Gmel.</i>	Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla	Centre, Lorraine		Sedum andegavense (DC.) Desv.	France (Annexe I)
<i>Scirpus triqueter L.</i>	Schoenoplectus triqueter (L.) Palla	Alsace, Bretagne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire		Sedum caespitosum (Cav.) DC.	Bretagne
Scléranthe vivace	Scleranthus perennis L.	Basse-Normandie	U	Sedum cepaea L.	Alsace, Basse-Normandie
Scleranthus perennis L.		Basse-Normandie		Sedum dasyphyllum L.	Alsace
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.		Alsace		Sedum fragrans 't Hart	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Sclérochloa raide	Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.	Alsace		Sedum gazonnant	Sedum caespitosum (Cav.) DC. Bretagne
U Scolopendre officinale	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman	Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Sedum hirsutum All.	Bourgogne, Ile-de-France, Limousin
<i>Scolopendrium hemionitis Lag., D.Garcia & Clemente</i>	Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood	France (Annexe I)	U	Sedum litoreum Guss.	Corse, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Scolyme d'Espagne	Scolymus hispanicus L.	Pays-de-la-Loire		Sedum monregalense Balb.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Scolymus hispanicus L.		Pays-de-la-Loire		Sedum multiceps Cosson & Durieu	Corse
u Scorpiurus muricatus L.		Aquitaine, Poitou-Charentes		<i>Sedum ochroleucum Chaix</i>	Sedum sediforme (Jacq.) Pau Aquitaine, Centre, Poitou-Charentes
Scorzonera austriaca Willd.		Ile-de-France	U	Sedum roseum (L.) Scop.	Rhodiola rosea L. Alsace
Scorzonera austriaca Willd. subsp. bupleurifolia (Pouzol) Bonnier		Midi-Pyrénées		Sedum rubens L.	Lorraine
Scorzonera hirsuta L.		Poitou-Charentes		Sedum sediforme (Jacq.) Pau	Aquitaine, Centre, Poitou-Charentes
u Scorzonera hispanica L.		Centre, Franche-Comté	u	Sedum sexangulare L.	Ile-de-France
u Scorzonera humilis L.		Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de l'Ain)		Sedum villosum L.	Alsace, Bourgogne, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
Scorzonera laciniata L.		Aquitaine, Lorraine		Seigle de mer	Elymus arenarius (L.) Hochts France (Annexe I)
u Scorzonera parviflora Jacq.		France (Annexe I)		Selaginella denticulata (L.) Spring.	Languedoc-Roussillon
Scorzonère à feuilles de buplèvre	Scorzonera austriaca Willd. subsp. bupleurifolia (Pouzol) Bonnier	Midi-Pyrénées		Selaginella helvetica (L.) Spring	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Scorzonère à feuilles poilues	Scorzonera hirsuta L.	Poitou-Charentes		Selaginelle denticulée	Selaginella denticulata (L.) Spring. Languedoc-Roussillon
u Scorzonère à petites fleurs	Scorzonera parviflora Jacq.	France (Annexe I)		Sélaginelle helvétique	Selaginella helvetica (L.) Spring Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Scorzonère d'Autriche	Scorzonera austriaca Willd.	Ile-de-France		Seligeria donniana (Sm.) C.Müll.	Centre
u Scrofulaire à feuilles de germandrée	Scrophularia scorodonia L.	Poitou-Charentes	u	Sélin à feuilles de carvi	Selinum carvifolia (L.) L. Pays-de-la-Loire
Scrofulaire des Pyrénées	Scrophularia pyrenaica Benth.	France (Annexe I)		Sélin douteux	Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom. Alsace
u Scrofulaire du Jura	Scrophularia canina L. subsp. juratensis (Schleich. ex Wylder) Bonnier & Layens	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn-et-Garonne)	u	Selinum carvifolia (L.) L.	Pays-de-la-Loire
Scrofulaire printanière	Scrophularia vernalis L.	Alsace, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Hautes-Alpes)		Sematophyllum substrumulosum (Hamp.) Britt.	Poitou-Charentes
u Scrofulaire très rameuse	Scrophularia ramosissima Loisel.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Sempervivum arachnoideum L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Limousin
			u	Sempervivum tectorum L. subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus	Auvergne, Midi-Pyrénées
				<i>Sempervivum x fauconnetii Reuter</i>	Sempervivum x piliferum Jord. Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Ain)
			U	Sempervivum x piliferum Jord.	Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Ain)
			u	Senecio adonidifolius Loisel.	Centre, Ile-de-France
				<i>Senecio aquaticus Hill subsp. barbareaefolius (Wimm. & Grab.) Walters</i>	Senecio erraticus Bertol. Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)
				Senecio bayonnensis Boiss.	France (Annexe I)

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Senecio cacaliaster Lam.		Limousin		Serapias nurrica B.Corrias	France (Annexe I)
<i>Senecio congestus (R.Br.) DC.</i>	Tephrosieris palustris (L.) Fourr.	France (Annexe I)		Serapias olbia Verguin	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Senecio doria L.		Languedoc-Roussillon		Serapias parviflora Parl.	France (Annexe I)
u Senecio erraticus Bertol.		Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)		Sérapias soc	Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. subsp. vomeracea
U <i>Senecio fluviatilis Wallr.</i>	Senecio sarracenicus L.	Lorraine		Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. subsp. vomeracea	Poitou-Charentes
Senecio halleri Dandy		Rhône-Alpes		Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner	France (Annexe I)
<i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell.</i>	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis var. helenitis	Bretagne		Serratula nudicaulis (L.) DC.	Midi-Pyrénées
<i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. candidus (Corb.) Brunerye</i>	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. candida (Corb.) B.Nord.	Basse-Normandie, Haute-Normandie	u	Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Lainz	Bretagne, Pays-de-la-Loire
<i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. helenitis</i>	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis var. helenitis	Bretagne		Serratule à feuilles de chanvre d'eau	Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner
<i>Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. macrochaetus (Willk.) Brunerye</i>	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. macrochaeta (Willk.) B.Nord.	France (Annexe I)		Serratule à tiges nues	Serratula nudicaulis (L.) DC.
Senecio leucanthemifolius Poiret s.l.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Serratule de Galice	Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Lainz
Senecio leucophyllus DC.		Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes		Serratule naine	Jurinea humilis (Desf.) DC.
u Senecio lividus L.		Aquitaine		Sesamoides canescens (L.) O.Kuntze	Bourgogne, Limousin
Senecio paludosus L.		Alsace, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	u	Sesamoides pygmaea (Scheele) O.Kuntze subsp. pygmaea	Auvergne
Senecio rosinae Gamisans		Corse		Séséli annuel	Seseli annuum L.
U Senecio rutheniensis Mazuc. & Timbr.-Lagr.		France (Annexe II)	u	Séséli annuel (sous-espèce type)	Seseli annuum L. subsp. annuum
U Senecio sarracenicus L.		Lorraine		u Seseli annuum L.	Bretagne, Champagne-Ardenne
U Sèneçon à feuilles d'adonis	Senecio adonidifolius Loisel.	Centre, Ile-de-France		u Seseli annuum L. subsp. annuum	Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de Haute-Savoie)
u Sèneçon à feuilles de barbarée	Senecio erraticus Bertol.	Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)		Seseli bocconi Guss.	Bretagne, Champagne-Ardenne
Sèneçon à feuilles de marguerite	Senecio leucanthemifolius Poiret s.l.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Seseli bocconi Guss.	France (Annexe I)
Sèneçon à feuilles spatulées	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis	Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes		Séséli de Boccone	Seseli bocconi Guss.
Sèneçon à feuilles spatulées (variété à feuilles spatulées)	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis var. helenitis	Bretagne		Séséli de Djiane	Seseli djianeae Gamisans
Sèneçon à grosses soies	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. macrochaeta (Willk.) B.Nord.	France (Annexe I)	U	Séséli des montagnes	Seseli montanum L.
Sèneçon blanc	Tephrosieris helenitis (L.) B.Nord. subsp. candida (Corb.) B.Nord.	Basse-Normandie, Haute-Normandie		Seseli djianeae Gamisans	Corse
Sèneçon de Balbis	Tephrosieris balbisiana (DC.) J.Holub	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Séséli faux-peucedan	Seseli peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol.
Sèneçon de Bayonne	Senecio bayonnensis Boiss.	France (Annexe I)	u	Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch	Basse-Normandie
Sèneçon de Haller	Senecio halleri Dandy	Rhône-Alpes	u	Seseli libanotis (L.) W.D.J.Koch subsp. libanotis	Pays-de-la-Loire
Sèneçon de Rosine	Senecio rosinae Gamisans	Corse	U	Seseli montanum L.	Basse-Normandie
Sèneçon de Sibérie	Ligularia sibirica (L.) Cass.	France (Annexe I)	u	Séséli nain	Seseli nanum Dufour
U Sèneçon des fleuves	Senecio sarracenicus L.	Lorraine		Seseli nanum Dufour	Midi-Pyrénées
Sèneçon des marais	Senecio paludosus L.	Alsace, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Seseli peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol.	Bourgogne
U Sèneçon Doria	Senecio doria L.	Languedoc-Roussillon		<i>Sesleria albicans Kit. ex Schult.</i>	Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea
U Sèneçon du Rouergue	Senecio rutheniensis Mazuc. & Timbr.-Lagr.	France (Annexe II)		Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea	Basse-Normandie, Picardie
u Sèneçon erratique	Senecio erraticus Bertol.	Alsace, Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)		Sesleria ovata (Hoppe) A.Kerner	Rhône-Alpes
Sèneçon fausse-cacalie	Senecio cacaliaster Lam.	Limousin		Seslérie blanchâtre	Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea
u Sèneçon livide	Senecio lividus L.	Aquitaine		Seslérie bleue	Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. caerulea
Sérapias à petites fleurs	Serapias parviflora Parl.	France (Annexe I)		Seslérie ovale	Sesleria ovata (Hoppe) A.Kerner
Serapias cordigera L.		Aquitaine, Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Sibbaldia procumbens L.	Alsace
Sérapias de la Nurra	Serapias nurrica B.Corrias	France (Annexe I)		Sibbaldie à tiges couchées	Sibbaldia procumbens L.
Sérapias d'Hyères	Serapias olbia Verguin	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Sibthorpia europaea L.	Alsace
Sérapias en cœur	Serapias cordigera L.	Aquitaine, Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes		Sibthorpie d'Europe	Sibthorpia europaea L.
Sérapias langue	Serapias lingua L.	Bretagne, Centre, Limousin, Rhône-Alpes (seulement le département de la Loire)	u	<i>Sideritis hyssopifolia L. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Nyman</i>	Sideritis peyrei Timb.-Lagr. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Coulomb
Serapias lingua L.		Bretagne, Centre, Limousin, Rhône-Alpes (seulement le département de la Loire)		Sideritis peyrei Timb.-Lagr. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Coulomb	Poitou-Charentes
Serapias neglecta De Not.		France (Annexe I)		<i>Sieglingia decumbens (L.) Bernh.</i>	Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens
Sérapias négligé	Serapias neglecta De Not.	France (Annexe I)		Sieglingie retombante	Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens
			u	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	Nord-Pas-de-Calais
				u Silaus des prés	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
				Silène à bouquets	Silene armeria L.
				Silène à fleurs vertes	Silene viridiflora L.
			u	Silène à pied court	Silene nutans L. subsp. nutans var. brachypoda (Rouy) P.Fourn.

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
u Silène à une seule fleur	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D.Löve	Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		<i>Simethis planifolia (L.) Gren.</i>	Simethis mattiazzi (Vandelli) G.López & Jarvis	Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Silene armeria L.		Bourgogne		Sinapis pubescens L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Silène attrape-mouches	Silene muscipula L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Sison amomum L.		Franche-Comté, Ile-de-France
Silene badaroi Breistr.		France (Annexe I)		U Sison aromatique	Sison amomum L.	Franche-Comté, Ile-de-France
u <i>Silene brachypoda Rouy</i>	Silene nutans L. subsp. nutans var. brachypoda (Rouy) P.Fourn.	Rhône-Alpes		Sisymbre couché	Sisymbrium supinum L.	Ile-de-France, Picardie, France (Annexe I)
Silene ciliata Pourret		Auvergne		Sisymbre d'Autriche	Sisymbrium austriacum Jacq.	Franche-Comté
Silène cilié	Silene ciliata Pourret	Auvergne		U Sisymbre sagesse	Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl	Franche-Comté
Silene coelirosa (L.) Godr.		France (Annexe I)		Sisymbrella aspera (L.) Spach		Ile-de-France, Rhône-Alpes
Silene conica L.		Aquitaine		Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. aspera		Poitou-Charentes
Silène conique	Silene conica L.	Aquitaine		Sisymbrium austriacum Jacq.		Franche-Comté
u Silène cure-oreille	Silene otites (L.) Wibel	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de Haute-Savoie)		Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jord.) Rouy & Fouc.		Poitou-Charentes
u Silène de Bastard	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. bastardii (Boreau ex J.Lloyd) auct.	Poitou-Charentes		U <i>Sisymbrium sophia L.</i>	Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl	Franche-Comté
Silène de Porto	Silene portensis L.	Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Sisymbrium supinum L.		Ile-de-France, Picardie, France (Annexe I)
Silène de Salzmann	Silene badaroi Breistr.	France (Annexe I)		U Sium latifolium L.		Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
u Silène de Thore	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. thorei (Dufour) Chater & Walters	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Pays-de-la-Loire		u Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet		Aquitaine
Silène d'un rose céleste	Silene coelirosa (L.) Godr.	France (Annexe I)		U Smilax aspera L.		Pays-de-la-Loire
Silène faux-orpin	Silene sedoides Poiret	Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Smyrniotum rotundifolium Miller		Corse
Silène gai	Silene laeta (Aiton) Godr.	Aquitaine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Soldanella alpina L.		Auvergne
u Silène glaréeux	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. glareosa (Jord.) Mar-Jones & Turrill	Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Lot)		u Soldanella villosa Darracq		France (Annexe I)
Silene laeta (Aiton) Godr.		Aquitaine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Soldanelle des Alpes	Soldanella alpina L.	Auvergne
u <i>Silene maritima With.</i>	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D.Löve	Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Solénopsis de Laurenti	Solenopsis laurentia (L.) C.Presl	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Silène maritime	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D.Löve	Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Solenopsis laurentia (L.) C.Presl		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Silene muscipula L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Solidage verge-d'or à gros rhizome	Solidago virgaurea L. subsp. macrorhiza (Lange) Nyman	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)
u Silene nutans L. subsp. nutans var. brachypoda (Rouy) P.Fourn.		Rhône-Alpes		u Solidago virgaurea L. subsp. macrorhiza (Lange) Nyman		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)
u Silene otites (L.) Wibel		Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes (seulement : dans le département de Haute-Savoie)		u Sonchus palustris L.		Champagne-Ardenne
Silene portensis L.		Aquitaine, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Sorbus aria (L.) Crantz		Haute-Normandie
<i>Silene salzmanni Badaro ex Moretti</i>	Silene badaroi Breistr.	France (Annexe I)		Sorbus latifolia (Lam.) Pers.		France (Annexe I)
Silene sedoides Poiret		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Souchet à deux épis	Juncellus laevigatus (L.) C.B.Clark	Languedoc-Roussillon
Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet		Rhône-Alpes		Souchet brun	Cyperus fuscus L.	Nord-Pas-de-Calais
u <i>Silene uniflora Roth subsp. thorei (Dufour) J.Jalas</i>	Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. thorei (Dufour) Chater & Walters	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Pays-de-la-Loire		Souchet de Micheli	Cyperus michelianus (L.) Link	Auvergne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes
Silène velouté	Silene velutina Pourret ex Loisel.	France (Annexe I)		Souchet en bouquet arrondi	Cyperus capitatus Vandelli	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Silene velutina Pourret ex Loisel.		France (Annexe I)		U Souchet long	Cyperus longus L.	Ile-de-France
Silène vert-tendre	Silene laeta (Aiton) Godr.	Aquitaine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		u Soude kali	Salsola kali L.	Midi-Pyrénées
Silene viridiflora L.		Corse, Languedoc-Roussillon		Soude vraie	Suaeda vera Forsk. ex J.F.Gmel.	Basse-Normandie
Silene viscaria (L.) Borkh. subsp. viscaria		Ile-de-France		Southbya nigrella (De not.) Henriques		Basse-Normandie
u Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. bastardii (Boreau ex J.Lloyd) auct.		Poitou-Charentes		Southbya tophacea (Spruce) Spruce		Centre
u Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. glareosa (Jord.) Mar-Jones & Turrill		Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées (seulement : Lot)		Sparganium angustifolium Michx		Franche-Comté, Lorraine
u Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) A. & D.Löve		Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire		Sparganium emersum Rehmann		Rhône-Alpes
u Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. thorei (Dufour) Chater & Walters		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Pays-de-la-Loire		Sparganium minimum Wallr.		Alsace, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Siméthis à feuilles aplaties	Simethis mattiazzi (Vandelli) G.López & Jarvis	Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spargoute printanière	Spergula morisonii Boreau	Basse-Normandie, Bourgogne
Siméthis de Mattiazzi	Simethis mattiazzi (Vandelli) G.López & Jarvis	Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spartina maritima (Curt.) Fernald		Basse-Normandie
Simethis mattiazzi (Vandelli) G.López & Jarvis		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spartine maritime	Spartina maritima (Curt.) Fernald	Basse-Normandie
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spéculaire de Castille	Legousia scabra (Lowe) Gamisans	France (Annexe I)
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spergula morisonii Boreau		Basse-Normandie, Bourgogne
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spergula pentandra L.		Alsace
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spergulaire à grosses racines	Spergularia macrorrhiza (Loisel.) Heynh.	Corse
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spergulaire de Heldreich	Spergularia heldreichii Fouc.	Aquitaine
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spergulaire des moissons	Spergularia segetalis (L.) G.Don fil.	Alsace
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		U Spergulaire marginée	Spergularia media (L.) C.Presl	Auvergne
		Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Spergularia heldreichii Fouc.		Aquitaine

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
Spergularia macrorrhiza (Loisel.) Heynh.		Corse		<i>Spiraea hispanica</i> Ortega	Spiraea hypericifolia L. subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber	Aquitaine, Poitou-Charentes
Spergularia media (L.) C.Presl		Auvergne		Spiraea hypericifolia L. subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber		Aquitaine, Poitou-Charentes
Spergularia segetalis (L.) G.Don fil.		Alsace		<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit.) Dostál	Spiraea hypericifolia L. subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber	Aquitaine, Poitou-Charentes
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russos) C.E.O.Jensen		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Spiranthe d'automne	Spiranthes spiralis (L.) Chevall.	Alsace, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Sphagnum auriculatum Schimp		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Spiranthe d'été	Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M.Richard	France (Annexe I)
Sphagnum capillifolium (Ehr.) Hedw.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M.Richard		France (Annexe I)
Sphagnum compactum Lam. & DC.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Spiranthes spiralis (L.) Chevall.		Alsace, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Sphagnum contortum Schultz		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Spirée à feuilles de millepertuis	Spiraea hypericifolia L. subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber	Aquitaine, Poitou-Charentes
Sphagnum cuspidatum Ehr. Ex Hoffm.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Spirée d'Espagne	Spiraea hypericifolia L. subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber	Aquitaine, Poitou-Charentes
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Spirée filipendule	Filipendula vulgaris Moench	Basse-Normandie, Lorraine
Sphagnum fimbriatum Wilson		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden		Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Haute-Savoie)
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Spirodèle à plusieurs racines	Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden	Rhône-Alpes (seulement dans le département de la Haute-Savoie)
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Splachnum ampullaceum Hedw.		Franche-Comté, Limousin
Sphagnum girgensohnii Russ.		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Squille	Drimia maritima (L.) Stearn	France (Annexe II)
Sphagnum inundatum Russow		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Stachys alopecuros (L.) Benth.		Rhône-Alpes
Sphagnum magellanicum Brid.		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Stachys alpina L.		Basse-Normandie
Sphagnum molle Sull.		Aquitaine, Limousin, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		u Stachys brachyclada De Noé ex Cosson		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
Sphagnum palustre L.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Stachys germanica L.		Basse-Normandie
Sphagnum papillosum Lindb.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Stachys heraclea Ail.		Auvergne, Poitou-Charentes
Sphagnum platyphyllum (Lindb. Ex Breithw.) Warnst.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		u Stachys maritima Gouan		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Sphagnum pylaesii Brid.		France (Annexe I), Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Stachys marrubifolia Viv.		Corse
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Stachys ocymastrum (L.) Briq.		France (Annexe I)
Sphagnum russowii Warnst.		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Stachys palustris L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Sphagnum spp.		Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Stachys recta L.		Basse-Normandie, Limousin (seulement: Creuse)
Sphagnum subsecundum Nees		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		u Stachelia dubia L.		Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne), Limousin, Poitou-Charentes
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.		Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		u Staphylea pinnata L.		Alsace
Sphagnum teres (Schimp.) Angst.		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		U Staphysaigre	Delphinium staphysagria L.	France (Annexe II)
Sphagnum warnstorffii Russ.		Aquitaine, Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Statice à feuilles cordées	Limonium cordatum (L.) Mill.	France (Annexe I)
Sphaigne à feuilles étroites	Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russos) C.E.O.Jensen	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Statice à feuilles de Lychnis	Limonium auriculiarsifolium (Pourr.) Druce	Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
Sphaigne de Girgensohn	Sphagnum girgensohnii Russ.	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Statice à feuilles ovales	Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze	Bretagne, Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
Sphaigne de La Pylaie	Sphagnum pylaesii Brid.	France (Annexe I), Réglementation préfectorale : 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Statice à rameaux raides	Limonium strictissimum (Salzm.) Arrignon	France (Annexe I)
Sphaigne de Russow	Sphagnum russowii Warnst.	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Statice de Dodart	Limonium dodartii (Girard) Kuntze	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 29, 35, 44, 85
Sphaigne de Warnstorff	Sphagnum warnstorffii Russ.	Aquitaine, Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Statice de Girard	Limonium girardianum (Guss.) Fourr.	France (Annexe I)
Sphaignes (toutes)	Sphagnum spp.	Réglementation préfectorale : 01, 04, 18, 2A, 2B, 25, 26, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 70, 95		Statice de Provence	Limonium cuspidatum (Billot) Erben	France (Annexe I)
				Statice de Salmon	Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 29, 35, 44, 50, 85
				Statice de Salmon (sous-espèce type)	Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon subsp. <i>binervosum</i>	France (Annexe I)
				Statice de Trémols	Limonium tremolsii (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez	Languedoc-Roussillon, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
				Statice diffus	Limonium diffusum (Pouret) O.Kuntze	France (Annexe I)
				Statice fausse-vipérine	Limonium echioides (L.) Miller	Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 83, 85
				<i>Statice tremolsii</i> Rouy	Limonium tremolsii (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez	Languedoc-Roussillon, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85
				Statice nains du groupe minutum	Limonium minutum (L.) Chaz. s.l.	France (Annexe I)
				u Stéhéline douteuse	Stachelia dubia L.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne), Limousin, Poitou-Charentes
				Stellaire des bois	Stellaria nemorum L.	Nord-Pas-de-Calais
				Stellaire des bois (sous-espèce type)	Stellaria nemorum L. subsp. <i>nemorum</i>	Basse-Normandie

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
				Tanaïsie d'Audibert	Tanacetum audibertii (Req.) DC.	Corse
				Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand-Mazz.		Auvergne
			u	Taraxacum palustre (Lyons) Symons		Ile-de-France
			U	Tartonaire	Thymelaea tartonraira (L.) All.	France (Annexe I)
			U	Taxus baccata L.		Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 2A, 2B, 26, 56, 70, 83
				Tayloria tenuis (With.) Schimp.		Franche-Comté
				Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thellung		Pays-de-la-Loire
				Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.		Nord-Pas-de-Calais
				Teesdalie à tige nue	Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.	Nord-Pas-de-Calais
				Teesdalie corne-de-cerf	Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thellung	Pays-de-la-Loire
				Téléphium d'Impérato	Telephium imperati L.	Franche-Comté
				Telephium imperati L.		Franche-Comté
			u	<i>Teline linifolia</i> (L.) Webb. & Berthelot	Genista linifolia L. subsp. linifolia	France (Annexe I)
				Tephroseris balbisiana (DC.) J.Holub		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. candida (Corb.) B.Nord.		Basse-Normandie, Haute-Normandie
				Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis		Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes
				Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. helenitis var. helenitis		Bretagne
				Tephroseris helenitis (L.) B.Nord. subsp. macrochaeta (Willk.) B.Nord.		France (Annexe I)
				Tephroseris palustris (L.) Fourr.		France (Annexe I)
			u	Tetragonolobus maritimus (L.) Roth		Aquitaine, Bretagne, Centre, Nord-Pas-de-Calais
			u	Tetragonolobus purpureus Moench		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Teucrium aristatum Pérez Lara		France (Annexe I)
			U	Teucrium botrys L.		Pays-de-la-Loire
				Teucrium brachyandrum S.Puech		Languedoc-Roussillon
			U	Teucrium fruticans L.		France (Annexe I)
				Teucrium massiliense L.		France (Annexe I)
			U	Teucrium montanum L.		Basse-Normandie, Picardie
			u	Teucrium polium L. subsp. purpurascens (Benth.) S.Puech		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			u	Teucrium pseudochamaepitys L.		France (Annexe I)
			U	Teucrium pyrenaicum L.		Rhône-Alpes
			U	Teucrium scordium L.		Alsace, Aquitaine, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes
			u	Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang.		Basse-Normandie
				Thalictrilla thalictroides (L.) E.Nardi		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
			U	Thalictrum aquilegifolium L.		Alsace
			U	Thalictrum flavum L.		Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais
			u	Thalictrum macrocarpum Gren.		Midi-Pyrénées
			u	Thalictrum minus L.		Ile-de-France, Limousin, Picardie
				Thalictrum minus L. subsp. duense (Dum.) Rouy & Fouc.		Nord-Pas-de-Calais
				Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Hook. fil.		Lorraine
			u	Thalictrum minus L. subsp. minus		Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire
				Thalictrum minus L. subsp. saxatile Ces.		Alsace, Lorraine
				Thalictrum morisonii C.C.Gmel.		Languedoc-Roussillon
				Thalictrum simplex L.		Alsace, Rhône-Alpes
				<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>gallicum</i> (Rouy et Fouc.) Tutin	Thalictrum x timeroyi Jordan	Franche-Comté
				Thalictrum tuberosum L.		Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Thalictrum x tимерoyi Jordan		Franche-Comté		Tortella nitida (Lindb.) Broth.	Franche-Comté
Thapsie de Rouy	Rouya polygama (Desf.) Coincy	France (Annexe I)	u	Tourette glabre	Arabis glabra (L.) Bernh. Basse-Normandie, Poitou-Charentes
<i>Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs</i>	Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) J.Holub	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin (seulement : Creuse et Haute-Vienne), Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Pays-de-la-Loire, Picardie	U	Toute-bonne	Hypericum androsaemum L. Limousin (seulement : Haute-Vienne), Rhône-Alpes
Thelypteris palustris Schott		Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes		Tozzia alpina L.	Aquitaine, Auvergne
Thésium à feuilles de lin	Thesium linophyllum L.	Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes		Tozzia alpina L. subsp. Alpina	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Thesium alpinum L.		Champagne-Ardenne		Tozzie des Alpes	Tozzia alpina L. Aquitaine, Auvergne
Thesium bavarum Schrank		Champagne-Ardenne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Hautes-Alpes)		Tozzie des Alpes (sous-espèce type)	Tozzia alpina L. subsp. Alpina Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Thésium couché	Thesium humifusum DC.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)	u	Trapa natans L.	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne (seulement dans les Ardennes), Limousin, Midi-Pyrénées
Thesium divaricatum Jan ex Mert. et W.D.J.Koch		Franche-Comté, Poitou-Charentes		Traunsteinera globosa (L.) Rchb.	Alsace, Auvergne
Thésium divariqué	Thesium divaricatum Jan ex Mert. et W.D.J.Koch	Franche-Comté, Poitou-Charentes		Trèfle à feuilles obtuses	Trifolium retusum L. Rhône-Alpes
Thesium humifusum DC.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde)		Trèfle à fleurs blanches	Trifolium leucanthum M.Bieb. Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
Thesium humile Vahl		Corse		Trèfle aggloméré	Trifolium glomeratum L. Ile-de-France
Thesium linophyllum L.		Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes	u	Trèfle de Hongrie	Trifolium pannonicum Jacq. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Thésium peu élevé	Thesium humile Vahl	Corse		Trèfle de Ligurie	Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel. Languedoc-Roussillon
Thésion de Bavière	Thesium bavarum Schrank	Champagne-Ardenne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Hautes-Alpes)	u	Trèfle de Micheli	Trifolium michelianum Savi Pays-de-la-Loire
Thésion des Alpes	Thesium alpinum L.	Champagne-Ardenne	u	Trèfle des montagnes	Trifolium montanum L. Limousin
Thlaspi alliaceum L.		Pays-de-la-Loire		Trèfle des rochers	Trifolium saxatile All. Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
<i>Thlaspi montanum L. [1754]</i>	Noccaea caerulea (J.Presl & C.Presl) F.K.Meyer subsp. caerulea	Alsace, Bourgogne, Haute-Normandie, Lorraine		Trèfle écailleux	Trifolium maritimum Huds. subsp. maritimum Basse-Normandie, Midi-Pyrénées
<i>Thlaspi sylvestre Jordan</i>	Noccaea caerulea (J.Presl & C.Presl) F.K.Meyer subsp. caerulea	Alsace, Bourgogne, Haute-Normandie, Lorraine		Trèfle écailleux	Trifolium squarrosum L. Aquitaine
u Thorella	Caropsis verticillatunidata (Thore) Rauschert	France (Annexe I)		Trèfle écumeux	Trifolium spumosum L. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u <i>Thorella verticillatunidata (Thore) Briq.</i>	Caropsis verticillatunidata (Thore) Rauschert	France (Annexe I)		Trèfle étoilé	Trifolium stellatum L. Poitou-Charentes
u Thym de la dolomie	Thymus dolomiticus H.J.Coste	Midi-Pyrénées		Trèfle fausse-bardane	Trifolium lappaceum L. Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Lot)
u Thym luisant	Thymus nitens Lamotte	Midi-Pyrénées		Trèfle hérissé	Trifolium hirtum All. Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Thym précoce	Thymus praecox Opiz	Alsace	u	Trèfle intermédiaire	Trifolium medium L. Nord-Pas-de-Calais
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.		Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Trèfle jaune-doré	Trifolium spadicum L. Alsace
Thymelaea ruizii Loscos ex Casav.		France (Annexe I)		Trèfle maritime	Trifolium maritimum Huds. subsp. maritimum Basse-Normandie, Midi-Pyrénées
U Thymelaea tartonraira (L.) All.		France (Annexe I)		Trèfle pâle d'Auvergne	Trifolium pallescens Schreb. Auvergne
Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. thomasii (Duby) Arcang.		France (Annexe I)		Trèfle pied-d'oiseau	Trifolium ornithopodioides L. Aquitaine, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon
<i>Thymelaea tartonraira (L.) All. var. thomasii (Duby) P.Fourn.</i>	Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. thomasii (Duby) Arcang.	France (Annexe I)		Trèfle raboteux	Trifolium squarrosum L. Aquitaine
u Thymelaea tinctoria (Pour.) Endl. subsp. nivalis (Ramond) Nyman		Midi-Pyrénées		Trèfle raide	Trifolium strictum L. Aquitaine, Basse-Normandie
U Thymélée	Daphne cneorum L.	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes	u	Trèfle rougeâtre	Trifolium rubens L. Ile-de-France
u Thymus dolomiticus H.J.Coste		Midi-Pyrénées		Trèfle scabre	Trifolium scabrum L. Lorraine
u Thymus nitens Lamotte		Midi-Pyrénées		Trèfle semeur	Trifolium subterraneum L. Bourgogne
u Thymus praecox Opiz		Alsace		Trèfle strié	Trifolium striatum L. Franche-Comté
Thysselinum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Calest.		Pays-de-la-Loire		Trèfles à fleurs penchées	Trifolium cernuum Brot. France (Annexe I)
u Thysselinum palustre (L.) Hoffm.		Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes		Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.	Limousin
Tofieldia pusilla (Michaux) Pers.		France (Annexe I)		Trépane barbue	Tolpis barbata (L.) Gaertn. Bretagne, Limousin
Tofieldie boréale	Tofieldia pusilla (Michaux) Pers.	France (Annexe I)		Trichomanes remarquable	Trichomanes speciosum Willd. France (Annexe I)
Tolpis barbata (L.) Gaertn.		Bretagne, Limousin		Trichophorum alpinum (L.) Pers.	Rhône-Alpes
Tolypella salina R. Cor.		France (Annexe I)		Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.	Bourgogne, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron, Lot & Tarn), Picardie
Tolypelle saline	Tolypella salina R. Cor.	France (Annexe I)	u	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. germanicum (Palla) Hegi	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire
				Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.	France (Annexe I)
			u	Trientalis	Trientalis europaea L. France (Annexe I)
			u	Trientalis europaea L.	France (Annexe I)
				Trifolium cernuum Brot.	France (Annexe I)
				Trifolium glomeratum L.	Ile-de-France
				Trifolium hirtum All.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
				Trifolium lappaceum L.	Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Lot)
				Trifolium leucanthum M.Bieb.	Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
				Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.	Languedoc-Roussillon
				Trifolium maritimum Huds. subsp. maritimum	Basse-Normandie, Midi-Pyrénées
			u	Trifolium medium L.	Nord-Pas-de-Calais

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection			
Trifolium michelianum Savi		Pays-de-la-Loire	Troscart des marais	Triglochin palustre L.	Alsace, Aquitaine, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
u Trifolium montanum L.		Limousin	Troscart maritime	Triglochin maritimum L.	Auvergne, Lorraine
Trifolium ornithopodioides L.		Aquitaine, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon	Tuberaria guttata (L.) Fourr.		Basse-Normandie, Bourgogne
Trifolium pallescens Schreb.		Auvergne	Tulipa agenensis DC.		France (Annexe I)
Trifolium pallescens Schreb. var. arvernense (Lamotte) Rouy	Trifolium pallescens Schreb.	Auvergne	Tulipa clusiana DC.		France (Annexe I)
u Trifolium pannonicum Jacq.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Tulipa gesneriana L.		France (Annexe I)
Trifolium retusum L.		Rhône-Alpes	Tulipa praecox Ten.	Tulipa raddii Rebol	France (Annexe I)
u Trifolium rubens L.		Ile-de-France	Tulipa raddii Rebol		France (Annexe I)
Trifolium saxatile All.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes, France (Annexe I)	Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris		France (Annexe I)
Trifolium scabrum L.		Lorraine	Tulipe de l'Ecluse	Tulipa clusiana DC.	France (Annexe I)
u Trifolium spadiceum L.		Alsace	Tulipe oeil-de-soleil	Tulipa agenensis DC.	France (Annexe I)
Trifolium spumosum L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Tulipe précoce	Tulipa raddii Rebol	France (Annexe I)
Trifolium squamosum L.	Trifolium maritimum Huds. subsp. maritimum	Basse-Normandie, Midi-Pyrénées	Tulipe sauvage (sous-espèce type)	Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris	France (Annexe I)
Trifolium squarrosum L.		Aquitaine	Tulipes de Gesner savoyardes	Tulipa gesneriana L.	France (Annexe I)
Trifolium stellatum L.		Poitou-Charentes	U Tussilago petasites L.	Petasites albus (L.) Gaertn.	Midi-Pyrénées
Trifolium striatum L.		Franche-Comté	Typha laxmannii Lepechin		Languedoc-Roussillon
Trifolium strictum L.		Aquitaine, Basse-Normandie	Typha minima Funck		Rhône-Alpes, France (Annexe I)
Trifolium subterraneum L.		Bourgogne	Typha shuttleworthii W.D.J. Koch & Sonder		France (Annexe I)
Triglochin bulbosum L. subsp. barrelieri (Loisel) Rouy		Aquitaine	Ulex gallii Planch.		Haute-Normandie
Triglochin bulbosum L. subsp. laxiflorum (Guss.) Rouy		France (Annexe I)	Ulex minor Roth		Bourgogne, Franche-Comté, Picardie
Triglochin laxiflorum Guss.	Triglochin bulbosum L. subsp. laxiflorum (Guss.) Rouy	France (Annexe I)	Ulmus laevis Pallas		Auvergne, Picardie
Triglochin maritimum L.		Auvergne, Lorraine	Urginea fugax Steinh.	Drimia fugax (Moris) Stearn	France (Annexe I)
Triglochin palustre L.		Alsace, Aquitaine, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes	U Urginea maritima (L.) Baker	Drimia maritima (L.) Stearn	France (Annexe II)
u Trigonella fenum-graecum L. subsp. gladiata	Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb	Poitou-Charentes	Urginea undulata Steinh.	Drimia undata Stearn	France (Annexe I)
u Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb		Poitou-Charentes	u Urtica dubia Forssk.	Urtica membranacea Poiret	Bretagne
Trigonella monspeliaca L.		Auvergne, Ile-de-France, Poitou-Charentes	u Urtica membranacea Poiret		Bretagne
Trigonella ornithopodioides (L.) DC.	Trifolium ornithopodioides L.	Aquitaine, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon	u Urtica pilulifera L.		Bretagne
Trigonella polyceratia L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Utriculaire citrine	Utricularia australis R.Br.	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais
Trigonelle à nombreuses cornes	Trigonella polyceratia L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Utriculaire commune	Utricularia vulgaris L.	Alsace, Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u Trigonelle armée	Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb	Poitou-Charentes	u Utriculaire de Bremi	Utricularia bremii Heer ex Köll.	Alsace
Trigonelle de Montpellier	Trigonella monspeliaca L.	Auvergne, Ile-de-France, Poitou-Charentes	u Utriculaire d'un vert jaunâtre	Utricularia ochroleuca R.W. Hartmann	Franche-Comté, Lorraine, France (Annexe I)
Trinia glauca (L.) Dumort.		Franche-Comté, Ile-de-France	u Utriculaire élevée	Utricularia australis R.Br.	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais
Trinie commune	Trinia glauca (L.) Dumort.	Franche-Comté, Ile-de-France	u Utriculaire intermédiaire	Utricularia intermedia Hayne	Alsace, Franche-Comté, Ile-de-France
Trisète à panicule ovale	Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Utriculaire jaunâtre	Utricularia ochroleuca R.W. Hartmann	Franche-Comté, Lorraine, France (Annexe I)
Trisète de Conrad	Trisetum conradiae Gamisans	Corse	u Utricularia australis R.Br.		Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais
Trisète en épi	Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Utricularia bremii Heer ex Köll.		Alsace
Trisète grêle	Trisetum gracile (Moris) Boiss.	Corse	u Utricularia intermedia Hayne		Alsace, Franche-Comté, Ile-de-France
Trisetum conradiae Gamisans		Corse	u Utricularia minor L.		Alsace, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Trisetum gracile (Moris) Boiss.		Corse	u Utricularia neglecta Lehm.	Utricularia australis R.Br.	Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Nord-Pas-de-Calais
Trisetum spicatum (L.) K. Richt. subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u Utricularia ochroleuca R.W. Hartmann		Franche-Comté, Lorraine, France (Annexe I)
u Trochiscanthe nodiflore	Trochiscanthes nodiflora (Will.) W.D.J. Koch	Rhône-Alpes	u Utricularia vulgaris L.		Alsace, Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u Trochiscanthes nodiflora (Will.) W.D.J. Koch		Rhône-Alpes	Uvulaire	Streptopus amplexifolius (L.) DC.	Alsace, Aquitaine, Auvergne, Franche-Comté, Lorraine
Trompette de Méduse	Narcissus bulbocodium L.	Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale : 04, 08	Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh.		Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48
Troscart à fleurs lâches	Triglochin bulbosum L. subsp. laxiflorum (Guss.) Rouy	France (Annexe I)	U Vaccinium myrtillus L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Nord-Pas-de-Calais, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 08, 25, 26, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 63, 70, 95
Troscart de Barrelier	Triglochin bulbosum L. subsp. barrelieri (Loisel) Rouy	Aquitaine			

Index général

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection				
U Vaccinium oxycoccos L.		Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Picardie, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48, 70	U	<i>Veronica teucrium L.</i>	Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb	Nord-Pas-de-Calais
Vaccinium spp.		Réglementation préfectorale : 08, 42, 43, 48	u	Véronique à écusson	Veronica scutellata L.	Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Nord-Pas-de-Calais, Picardie
U Vaccinium uliginosum L.		Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron), Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 48		Véronique à longues feuilles	Veronica longifolia L.	Alsace
U Vaccinium vitis-idaea L.		Basse-Normandie, Bourgogne, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 48, 70		Véronique de Dillen	Veronica dillenii Crantz	Alsace
Vaillantie hérissée	Valantia hispida L.	Languedoc-Roussillon	U	Véronique en épis	Veronica spicata L.	Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Lot)
Valantia hispida L.		Languedoc-Roussillon	U	Véronique germandrée	Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb	Nord-Pas-de-Calais
U Valeriana celtica L.		France (Annexe II)	u	Véronique prostrée	Veronica prostrata L.	Alsace
u Valeriana dioica L.		Nord-Pas-de-Calais		Verveine étalée sur le sol	Verbena supina L.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Valeriana officinalis L. subsp. hispidula (Boiss.) Nyman		Aquitaine		Vesce argentée	Vicia argentea Lapeyr.	France (Annexe I)
U Valeriana officinalis L. subsp. officinalis		Alsace		Vesce cassubique	Vicia casubica L.	Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Valeriana pratensis Dierbach ex Walter		Alsace		Vesce de Barbazita	Vicia laeta Ces.	France (Annexe I)
U Valeriana salunca All.		Rhône-Alpes		Vesce de Narbonne	Vicia narbonensis L.	Poitou-Charentes
u Valeriana tripteris L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Limousin		Vesce des buissons	Vicia dumetorum L.	Alsace
u Valeriana tuberosa L.		Bourgogne		Vesce des Pyrénées	Vicia pyrenaica Pourret	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Valériane à trois folioles	Valeriana tripteris L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Dordogne), Limousin		Vesce du mont Cusna	Vicia cusnae Foggii et Ricceri	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Valériane des débris	Valeriana salunca All.	Rhône-Alpes		Vesce élevée	Vicia altissima Desf.	France (Annexe I)
Valériane des prés	Valeriana pratensis Dierbach ex Walter	Alsace		Vesce faux-pois	Vicia pisiformis L.	Alsace, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes
u Valériane dioïque	Valeriana dioica L.	Nord-Pas-de-Calais		Vesce noirâtre	Vicia melanops Sibth. et Sm.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Valériane grecque	Polemonium caeruleum L.	France (Annexe II)		Vicia altissima Desf.		France (Annexe I)
U Valériane officinale	Valeriana officinalis L. subsp. officinalis	Alsace		Vicia argentea Lapeyr.		France (Annexe I)
u Valériane officinale sous-espèce un peu hérissée	Valeriana officinalis L. subsp. hispidula (Boiss.) Nyman	Aquitaine		<i>Vicia barbazitae Ten. ex Guss.</i>	Vicia laeta Ces.	France (Annexe I)
u Valériane tubéreuse	Valeriana tuberosa L.	Bourgogne		Vicia casubica L.		Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
Valerianella muricata (Steven ex Roem. & Schult.) Baxter		Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Vicia cusnae Foggii et Ricceri		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Valérianelle muriquée	Valerianella muricata (Steven ex Roem. & Schult.) Baxter	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)		Vicia dumetorum L.		Alsace
Vallisneria spiralis L.		Aquitaine, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Vicia laeta Ces.		France (Annexe I)
Vallisnérie en spirale	Vallisneria spiralis L.	Aquitaine, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Vigne sauvage	Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi	Alsace, Champagne-Ardenne, France (Annexe I)
Varech des bords de mer	Zostera marina L.	Aquitaine, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Vincetoxicum hirundinaria Medik.		Basse-Normandie
Vélar blanc	Erysimum incanum G.Kunze	Languedoc-Roussillon	U	<i>Vincetoxicum officinale Moench</i>	Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Basse-Normandie
Vélar de l'Ariège	Erysimum incanum G.Kunze subsp. aurigeranum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O.Bolós & Vigo	Midi-Pyrénées	u	Viola alba Besser		Lorraine
Ventenata dubia (Leers) Coss.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur		Viola arborescens L.		France (Annexe I)
Venténate douteuse	Ventenata dubia (Leers) Coss.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	U	Viola canina L.		Nord-Pas-de-Calais, Picardie
U Vétrate blanc	Veratrum album L.	Alsace, Lorraine	u	Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartm.		Alsace, Lorraine
u Vétrate noir	Veratrum nigrum L.	France (Annexe I)	u	Viola canina L. subsp. schultzi (Billot) Döhl		Alsace
U Veratrum album L.		Alsace, Lorraine	u	Viola collina Besser		Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u Veratrum nigrum L.		France (Annexe I)		Viola cryana Gillot		France (Annexe I)
Verbasicum conocarpum Moris subsp. conocarpum		Corse		<i>Viola curtisii E.Forst.</i>	Viola saxatilis F.W.Schmidt subsp. curtisii (E.Forst.) Kirschner & Skalicky	France (Annexe II)
<i>Verbasicum rotundifolium Ten subsp. conocarpum (Moris) I.K.Ferguson.</i>	Verbasicum conocarpum Moris subsp. conocarpum	Corse		Viola diversifolia (DC.) W.Becker		Midi-Pyrénées
Verbena supina L.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur	u	Viola elatior Fries		France (Annexe I)
U Vergerette des Alpes	Erigeron alpinus L.	Auvergne	u	Viola jordanii Hanry		Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
Vermiculaire d'Angers	Sedum andegavense (DC.) Desv.	France (Annexe I)	u	Viola kitaibeliana Schult.		Aquitaine
U Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D.A.Webb		Nord-Pas-de-Calais	u	Viola lactea Sm.		Basse-Normandie
Veronica dillenii Crantz		Alsace		Viola mirabilis L.		Franche-Comté
Veronica longifolia L.		Alsace		Viola palustris L.		Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie
u Veronica prostrata L.		Alsace	u	Viola persicifolia Schreber		Alsace
u Veronica scutellata L.		Midi-Pyrénées (seulement : Gers), Nord-Pas-de-Calais, Picardie		Viola pinnata L.		France (Annexe I)
U Veronica spicata L.		Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Limousin, Midi-Pyrénées (seulement : Aveyron & Lot)		Viola pseudomirabilis H.J.Coste		Midi-Pyrénées
			u	Viola pumila Chaix		Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Nom d'espèce	Nom scientifique actuel	Territoire de protection
u Viola rothomagensis Desf.		France (Annexe I)
u Viola rupestris F.W.Schmidt		Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Ain)
Viola saxatilis F.W.Schmidt subsp. curtisii (E.Forst.) Kirschner & Skalicky		France (Annexe II)
<i>Viola x multicaulis</i> Jord.	Viola x pluricaulis Borbás	Alsace
Viola x pluricaulis Borbás		Alsace
u Violette à feuilles de pêcheur	Viola persicifolia Schreber	Alsace
Violette à feuilles pennées	Viola pinnata L.	France (Annexe I)
u Violette blanchâtre	Viola lactea Sm.	Basse-Normandie
u Violette blanche	Viola alba Besser	Lorraine
Violette de Cry	Viola cryana Gillot	France (Annexe I)
u Violette de Jordan	Viola jordanii Hanry	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
u Violette de Schultz	Viola canina L. subsp. schultzii (Billot) Döll	Alsace
U Violette des chiens	Viola canina L.	Nord-Pas-de-Calais, Picardie
u Violette des collines	Viola collina Besser	Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Violette des marais	Viola palustris L.	Aquitaine (seulement dans le département de la Gironde), Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie
u Violette des rochers	Viola rupestris F.W.Schmidt	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Ain)
u Violette des sables	Viola rupestris F.W.Schmidt	Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes (seulement dans le département de l'Ain)
Violette du Larzac	Viola pseudomirabilis H.J.Coste	Midi-Pyrénées
u Violette élevée	Viola elatior Fries	France (Annexe I)
Violette étonnante	Viola mirabilis L.	Franche-Comté
Violette multicaule	Viola x pluricaulis Borbás	Alsace
u Violette naine	Viola pumila Chaix	Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Violette sous-arbustive	Viola arborescens L.	France (Annexe I)
u Violettes des montagnes	Viola canina L. subsp. montana (L.) Hartm.	Alsace, Lorraine
Vipérine à feuilles de plantain	Echium plantagineum L.	Poitou-Charentes
u Vipérine des Pyrénées	Echium asperrimum Lam.	Aquitaine, Pays-de-la-Loire
U Viscum album L.		Réglementation préfectorale : 05
U Vitex agnus-castus L.		France (Annexe II)
u Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi		Alsace, Champagne-Ardenne, France (Annexe I)
U Vulnéraire des Chartreux	Hypericum nummularium L.	Réglementation préfectorale : 38
Vulpiella tenuis (Tineo) Kerguélen		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Vulpielle grêle	Vulpiella tenuis (Tineo) Kerguélen	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Vulpin bulbeux	Alopecurus bulbosus Gouan	Basse-Normandie, Lorraine, Midi-Pyrénées
Vulpin en outre	Alopecurus rendlei Eig	Alsace, Nord-Pas-de-Calais
Vulpin roux	Alopecurus aequalis Sobol.	Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais
Walhenbergia hederacea (L.) Rchb.		Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes (seulement le département de la Loire)
Walhenbergia à feuilles de lierre	Walhenbergia hederacea (L.) Rchb.	Alsace, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Lorraine, Rhône-Alpes (seulement le département de la Loire)
Weissia multicaularis (Sm.) Mitt.		Poitou-Charentes
Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) C.Müll.		Centre
Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray		Aquitaine, Auvergne
Woodsia ilvensis (L.) R.Br.		France (Annexe I)
Woodsie d'Elbe	Woodsia ilvensis (L.) R.Br.	France (Annexe I)
Woodsie des Alpes	Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray	Aquitaine, Auvergne
Woodwardia	Woodwardia radicans (L.) Sm.	France (Annexe I)
Woodwardia radicans (L.) Sm.		France (Annexe I)
x <i>Cistanthemum revolii</i> (H.J.Coste & Soulié) P.Fourn.	x Halimicistus revolii (H.J.Coste & Soulié) Dans. n-subsp. revolii	Rhône-Alpes
x Halimicistus revolii (H.J.Coste & Soulié) Dans. n-subsp. revolii		Rhône-Alpes

Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur subsp. alsaticum		Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes
Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn.		France (Annexe I)
Xataria	Xatardia scabra (Lapeyr.) Meisn.	France (Annexe I)
Xéranthème fermé	Xeranthemum inapertum (L.) Mill.	Aquitaine
Xéranthème fétide	Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.	Pays-de-la-Loire
Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.		Pays-de-la-Loire
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.		Aquitaine
Zannichellia obtusifolia Talavera, Garcia et Smit		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zannichellia palustris L.		Aquitaine, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zannichellia peltata Bertol.		Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zannichellie à feuilles obtuses	Zannichellia obtusifolia Talavera, Garcia et Smit	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zannichellie des marais	Zannichellia palustris L.	Aquitaine, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zannichellie peltée	Zannichellia peltata Bertol.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zostera marina L.		Aquitaine, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zostera noltii Hornem.		Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Zostère naine	Zostera noltii Hornem.	Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Corrections et remarques





Correction de certains noms scientifiques

Certains noms d'espèces, tels qu'inscrits dans les arrêtés, n'ont pas pu être retrouvés tels quels dans la nomenclature officielle (Bdnff, index de Kerguelen)⁽¹⁾, pour des raisons orthographiques ou de noms d'auteurs différents par exemple.

Ces noms ont été corrigés et rassemblés ci-dessous, afin de conserver la trace de tous les noms d'auteur tels qu'inscrits dans les listes officielles.

⁽¹⁾Voir « Bibliographie - Webographie »

Nom scientifique non conforme figurant dans les arrêtés	Nom scientifique reconnu par la nomenclature officielle	Territoire de protection	Liste(s) contenant le nom non conforme
Acer monspessulanus L.	Acer monspessulanum L.	Bourgogne	Bourgogne
U: Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.	<i>Aceras anthropophorum (L.) R.Br.</i>	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire	Basse-Normandie, Centre, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire
U: Alisma graminifolia Ehr.	<i>Alisma graminifolium Ehr.</i>	France (Annexe II)	Annexe I
Allium lineare Schrabert	Allium lineare Schrader	France (Annexe I)	Annexe I
Ambrosinia bassii L.	Ambrosina bassii L.	France (Annexe I)	Annexe I
Androsace carnea L. subsp. rosea (Jord. & Fourr.) Rouy	Androsace carnea L. subsp. rosea (Jord. & Fourr.) Gremlin	Auvergne	Auvergne
Armeria elongata L.	Armeria elongata (Hoffm.) W.D.J.Koch	France (Annexe I)	Annexe I
U: Asperula jordanii L.	<i>Asperula x jordanii Perr. & Song.</i>	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
Asplenium fissum Kit et Willd.	<i>Asplenium fissum Kit. ex Willd.</i>	France (Annexe I)	Annexe I
Asplenium forsiense Le Grand	<i>Asplenium foreziense Le Grand</i>	Auvergne, Centre, Ile-de-France, Limousin, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Auvergne, Centre, Ile-de-France, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Brassica oleracea L. subsp. robertiana (J.Gay) Bonnier & Layens	Brassica oleracea L. subsp. robertiana (J.Gay) Rouy & Fouc.	Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Languedoc-Roussillon
U: Brassica oleracea L. var. sylvestris L.	<i>Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. sylvestris L.</i>	Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais	Nord-Pas-de-Calais
Carex frigida L.	<i>Carex frigida All.</i>	Alsace	Alsace
Carex irrigua Hiitonen	Carex irrigua (Wahlenb.) Sm. ex Hoppe	France (Annexe I)	Annexe I
Carex mairii Cosson & Germain	<i>Carex mairei Cosson & Germain</i>	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U: Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourret & Duby) Rouy	Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourret & Duby) Arcang.	Auvergne	Auvergne
Centaurea pseudocoerulea Briq.	<i>Centaurea leucophaea Jord. subsp. pseudocoerulea (Briq.) Dostál</i>	France (Annexe I)	Annexe I
U: Centaureum capitatum Melderis	Centaureum capitatum (Willd.) Borbás	France (Annexe II)	Annexe II
Cerastium dubium (Bast.) O.Schwarz	Cerastium dubium (Bast.) Guépin	Alsace, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes	Alsace, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes
U: Cerinthe glabra Miller subsp. tenuiflora (Bertol.) Domac	Cerinthe glabra Miller subsp. tenuiflora (Bertol.) Rouy	France (Annexe I)	Annexe I
Circaea intermedia Ehr.	<i>Circaea x intermedia Ehr.</i>	France (Annexe I)	Annexe I
Crepis aurea (L.) Cass.	Crepis aurea (L.) Tausch	France (Annexe I)	Annexe I
Crocus neapolitanus Ker-Gawler	<i>Crocus neapolitanus Mord.Laun. & Loisel.</i>	Alsace	Alsace
Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Asch. & Graebn.	Crocus vernus (L.) Hill subsp. albiflorus (Kit.) Ces.	Alsace	Alsace
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soó	Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Aver.	Champagne-Ardenne	Champagne-Ardenne
U: Daucus gadeceai Rouy & Camus	Daucus carota L. subsp. gadeceai (Rouy & Camus) Heywood	France (Annexe I)	Annexe I
U: Ephedra nebrodensis Guss. subsp. nebrodensis	<i>Ephedra nebrodensis Tineo subsp. nebrodensis</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Equisetum trachyodon A. Braun	Equisetum x trachyodon A. Braun	Alsace	Alsace
U: Erica herbacea L.	<i>Erica herbacea L.</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
Erodium malachoides (L.) L'Hérit.	Erodium malacoides (L.) L'Hérit.	Bretagne	Bretagne
U: Euphorbia seguieriana Necker subsp. loiseleurii (Rouy) Greuter & Burdet	Euphorbia seguieriana Necker subsp. loiseleurii (Rouy) P.Fournier	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u: Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. provincialis Tallon	Euphrasia provincialis G.Tallon	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
u: Fagus sylvatica L. forme tortuosa (Pépin) Willk.	Fagus sylvatica L. forme tortuosa (Pépin) Willk.	Lorraine	Lorraine
Gagea arvensis (Pers) Dumort.	<i>Gagea arvensis sensu auct.</i>	France (Annexe I)	Annexe I
Gagea bohemica (Zauscher) Schultes	<i>Gagea bohemica (Zauscher) Schultes</i>	France (Annexe I)	Annexe I
U: Gentianella germanica (Willd.) E.F. Warb.	Gentianella germanica (Willd.) Börner	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Nord-Pas-de-Calais	Alsace, Basse-Normandie, Centre, Nord-Pas-de-Calais
Helianthemum lavandulaefolium Miller	Helianthemum lavandulifolium auct., non Miller	France (Annexe I)	Annexe I
U: Hepatica nobilis Miller	Hepatica nobilis Schreber	France (Annexe I)	Annexe I
Hermodactylus tuberosus (L.) Miller	Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.	France (Annexe I)	Annexe I
Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamisans	Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet	Corse, France (Annexe I)	Annexe I
Hyacinthus orientalis L.	Hyacinthus orientalis L.	Aquitaine	Aquitaine
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Torrey & Gray.	Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell	Basse-Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes	Rhône-Alpes, Bretagne
u: Hypochaeris maculata L.	Hypochaeris maculata L.	Alsace, Ile-de-France, Lorraine, Poitou-Charentes	Ile-de-France, Lorraine, Poitou-Charentes
U: Hyssopus officinalis L. subsp. canescens Briq.	Hyssopus officinalis L. subsp. canescens (DC.) Nyman	Poitou-Charentes	Poitou-Charentes
Iberis prutiitii Tineo subsp. candolleana Jordan	Iberis candolleana Jordan	France (Annexe I)	Annexe I
Iris sisyrynchium L.	<i>Iris sisyrynchium L.</i>	France (Annexe I)	Annexe I
Juncus alpinus Villar subsp. alpinus	Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinus O.Schwarz	Alsace	Alsace
Juncus pyrenaicus Timb. Lagr. & Jambertat	<i>Juncus pyrenaicus Timb.-Lagr. & Jeanb.</i>	France (Annexe I)	Annexe I
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Makensie	Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mackensie	Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
Limonium auriculata-ursifolium (Poiret) Druce	Limonium auriculiersifolium (Pourr.) Druce	Pays-de-la-Loire, Réglementation préfectorale possible 2A, 2B, 35, 44, 85	Pays-de-la-Loire

Nom scientifique non conforme figurant dans les arrêtés	Nom scientifique reconnu par la nomenclature officielle	Territoire de protection	Liste(s) contenant le nom non conforme
Limonium tremolsii (Rouy) P.Fourn.	<i>Limonium tremolsii (Rouy) Guinea & Ceballos Jimenez</i>	Languedoc-Roussillon, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 35, 44, 85	Languedoc-Roussillon
Linaria cirrhosa (L.) Cav.	Linaria cirrhosa (L.) Willd.	France (Annexe I)	Annexe I
Linaria spartea (L.) Willd.	Linaria spartea (L.) Desf.	Aquitaine	Aquitaine
U Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Coutinho	Lupinus angustifolius L. subsp. reticulatus (Desv.) Arcang.	Auvergne, Bretagne, Pays-de-la-Loire	Auvergne, Bretagne, Pays-de-la-Loire
Munuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. subsp. diomedis (Br.-Bl.) Mattf.	<i>Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell. subsp. diomedis (Br.-Bl.) Mattf.</i>	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
Myosotis ramosissima Roch. subsp. lebelii (Godr.) Blaise	<i>Myosotis ramosissima Roch. subsp. lebelii (Nyman) Blaise</i>	Bretagne	Bretagne
U Myosotis sylvatica Ehr.	<i>Myosotis sylvatica Hoffm.</i>	Nord-Pas-de-Calais	Nord-Pas-de-Calais
u Ophrys speculum Link	<i>Ophrys speculum auct., non Link</i>	France (Annexe I)54	Annexe I
U Ophrys sphegodes Mill.	Ophrys sphegodes auct.	Alsace, Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie54	Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Orchis provincialis Balb. subsp. pauciflora (Ten.) Camus	Orchis provincialis Balb. subsp. pauciflora (Ten.) Arcang.	France (Annexe I)	Annexe I
Paradisaea liliastrum Bertol.	Paradisaea liliastrum (L.) Bertol.	Auvergne	Auvergne
Periballia minuta (L.) Asch. & Graebn.	Periballia minuta (L.) Asch. & Graebn.	France (Annexe I)	Annexe I
Peucedanum carvifolia Vill.	Peucedanum carvifolium Vill.	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
Plantago cornuti Gouan	Plantago cornutii Gouan	Languedoc-Roussillon	Languedoc-Roussillon
Plantain caréné	Plantain caréné	Centre, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Centre
Polygonum salicifolium Brouss. et Willd.	Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd.	Languedoc-Roussillon	Languedoc-Roussillon
Potamogeton helveticus (Fischer) Koch	Potamogeton helveticus (G.Fischer) E.Baumann	Alsace	Alsace
Potamogeton zizii W.D.J.Koch ex Roth	Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth	Alsace, Basse-Normandie	Alsace, Basse-Normandie
Potamogeton filiforme	Potamogeton filiforme	Alsace, Aquitaine	Alsace
Reseda jacquini Rchb.	Reseda jacquini Rchb.	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes
Rhamnus pumilus Turra	Rhamnus pumila Turra	Franche-Comté	Franche-Comté
Saxifraga bryoides L. var. arvernica Chassagne	Saxifraga bryoides L.	Auvergne	Auvergne
U Scilla liliohyacinthus	Scilla lilio-hyacinthus L.	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Landes), Centre	Aquitaine (seulement dans les départements Dordogne et Landes), Centre
Scolopendrium hemionitis Swartz.	Scolopendrium hemionitis Lag., D.Garcia & Clemente	France (Annexe I)	Annexe I
U Sempervivum tectorum L. var. arvernense Lecoq & Lamotte	<i>Sempervivum tectorum L. subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & Camus</i>	Auvergne, Midi-Pyrénées	Auvergne
Senecio macrochaetus Willk.	Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. macrochaetus (Willk.) Brunerye	France (Annexe I)	Annexe I
U Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Lange	Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Lainz	Bretagne, Pays-de-la-Loire	Bretagne, Pays-de-la-Loire
Seseli boconii Guss.	Seseli bocconi Guss.	France (Annexe I)	Annexe I
Sesleria albicans Kit. & Schult. subsp. albicans	Sesleria albicans Kit. ex Schult.	Basse-Normandie, Picardie	Basse-Normandie
U Sideritis hyssopifolia L. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Rouy	<i>Sideritis hyssopifolia L. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Nyman</i>	Poitou-Charentes	Poitou-Charentes
Silene laeta A. Br.	Silene laeta (Aiton) Godr.	Aquitaine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Poitou-Charentes
u Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima var. bastardii	<i>Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. bastardii (Boreau ex J.Lloyd) auct.</i>	Poitou-Charentes	Poitou-Charentes
Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Rouy & Fouc.	Thalictrum minus L. subsp. majus (Crantz) Hook. fil.	Lorraine	Lorraine
Thalictrum minus L. subsp. saxatile Schinz & R.Keller	Thalictrum minus L. subsp. saxatile Ces.	Alsace, Lorraine	Alsace, Lorraine
Thymelaea thomasii Duby	Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. thomasii (Duby) Arcang.	France (Annexe I)	Annexe I
Triglochin maritima L.	Triglochin maritimum L.	Auvergne, Lorraine	Auvergne, Lorraine
Valerianella muricata (Steven ex M.Bieb) J.W.Loudon	Valerianella muricata (Steven ex Roem. & Schult.) Baxter	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques)
Ventenata dubia (Leers) F.W.Schultz	Ventenata dubia (Leers) Coss.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	Provence-Alpes-Côte-d'Azur
U Viola canina L. subsp. schultzii (Billot) Kirschleger	Viola canina L. subsp. schultzii (Billot) Döll	Alsace	Alsace
Viola multicaulis Jordan	Viola x multicaulis Jord.	Alsace	Alsace
U Viola rothomagensis Lamarck	Viola rothomagensis Desf.	France (Annexe I)	Annexe I
Xeranthemum inapertum (L.) Moench	Xeranthemum inapertum (L.) Mill.	Aquitaine	Aquitaine

Remarques concernant les protections doublées

Certaines espèces se retrouvent soit, à la fois protégées au niveau régional et réglementées au niveau départemental (**tableau 1**), soit doublement protégées aux niveaux national et régional (**tableau 2**).

Cela s'explique :

- par le fait qu'elles aient été ajoutées à la liste nationale après la publication de la liste régionale concernée (par modification de l'arrêté originel du 20 janvier 1982),
- ou parce qu'elles y étaient mentionnées par des noms scientifiques différents mais qui s'avèrent finalement être synonymes (espèces marquées d'un astérisque).

Seule l'espèce **Stachys brachyclada De Noé ex Cosson** (épière à rameaux courts) est doublement protégée sans explication apparente (en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et sur tout le territoire), car inscrite à l'annexe I dès 1982.

Nom scientifique	Territoire de protection
U Stachys brachyclada De Noé ex Cosson	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)

Tableau 1 :

Nom d'espèce	Territoire de protection	Territoire où l'espèce est doublement protégée
U Aconitum napellus L.	Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 14, 18, 25, 26, 38, 42, 43, 48, 50, 61, 70	18 (Centre)
U Arnica montana L.	Aquitaine, Bourgogne, Centre, Réglementation préfectorale : 04, 05, 08, 18, 26, 38, 42, 45, 46, 70	18 et 45 (Centre)
U Cyclamen purpurascens Miller = <i>Cyclamen europaeum auct., non Mill.</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 04, 38, 39	04 (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
U Eryngium maritimum L.	Aquitaine (seulement dans le département des Pyrénées-Atlantiques), Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 14, 44, 50, 83, 85	83 (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
U Fritillaria meleagris L.	Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Centre, Franche-Comté, Picardie, Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 06, 18, 35, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 61, 85	61 (Basse-Normandie), 18, 37 et 45 (Centre)
U Iris lutescens Lam. subsp. lutescens * = <i>Iris chamaeiris Bertol.</i>	Rhône-Alpes, Réglementation préfectorale : 04, 05, 38, 48, 84	38 (Rhône-Alpes)
U Leucojum vernum L.	Champagne-Ardenne, Lorraine, Picardie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 05, 25, 26, 38, 39, 42, 54, 70	54 (Lorraine), 05 (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
U Lycopodium annotinum L.	Auvergne, Bourgogne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 25, 26, 38, 39, 54, 70	54 (Lorraine), 06 (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
U Narcissus poeticus L.	Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Réglementation préfectorale : 04, 05, 06, 18, 25, 26, 38, 39, 45, 46, 53, 70, 95	18 et 45 (Centre)
u Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link <i>Diotis candidissima Desf.</i>	Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 2A, 2B, 83	83 (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
Polystichum aculeatum (L.) Roth	Aquitaine (seulement dans les départements Gironde, Landes et Lot-et-Garonne), Bretagne, Centre, Ile-de-France, Réglementation préfectorale : 04, 05, 18, 2A, 2B, 25, 28, 37, 38, 39, 45, 50, 54, 70, 84	18, 28 et 45 (Centre)
Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woynar	Alsace, Centre, Franche-Comté, Lorraine, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Réglementation préfectorale : 06, 18, 2A, 2B, 26, 28, 37, 38, 45, 54, 95	18, 28 et 45 (Centre), 54 (Lorraine), 06 (Provence-Alpes-Côte-d'Azur)
U Pulsatilla vulgaris Miller	Aquitaine, Basse-Normandie, Centre, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Réglementation préfectorale : 08, 18, 2A, 2B, 25, 28, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 54, 61, 70, 95	61 (Basse-Normandie), 18, 28, 37 et 45 (Centre)

Tableau 2 :

Nom d'espèce	Territoire de protection
u Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gayer) Seitz * = <i>Aconitum corsicum Gayer</i>	Corse, France (Annexe I)
Althenia filiformis Petit subsp. filiformis var. barrandonii (Duval-Jouve) Garcia-Mur. & Talavera * = <i>Althenia barandonii Duval-Jouve</i> = <i>Althenia filiformis Petit subsp. barrandonii (Duval-Jouve) Nyman</i>	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
u Aquilegia bertolonii Schott	Provence-Alpes-Côte-d'Azur (seulement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence), France (Annexe I)
Asplenium cuneifolium Viv.	Lorraine, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
Biscutella neustriaca Bonnet	Haute-Normandie, France (Annexe I)
Carex reichenbachii E. Bonnet	Picardie, France (Annexe I)
Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot	Corse, France (Annexe I)
Colchicum corsicum Baker	Corse, France (Annexe I)
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
U Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch	Bourgogne, Picardie, France (Annexe I)
U Apium repens (Jacq.) Lag.	Bourgogne, Picardie, France (Annexe I)
Herniaria litardierei (Gamisans) Greuter & Burdet	Corse, France (Annexe I)
Lindernia palustris Hartm.	Auvergne, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
<i>Lindernia procumbens (Krocker) Philcox</i>	Auvergne, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
U Littorella uniflora (L.) Ascherson * = <i>Littorella lacustris L.</i>	Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
Luronium natans (L.) Raf.	Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Picardie, Poitou-Charentes, France (Annexe I)
Naufraga balearica Constance & Cannon	Corse, France (Annexe I)
Potamogeton rutilus Wolff.	Basse-Normandie, France (Annexe I)
Potentilla delphinensis Godr. & Gren.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France (Annexe I)
Sisymbrium supinum L.	Ile-de-France, Picardie, France (Annexe I)
Trifolium saxatile All.	Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes, France (Annexe I)
Typha minima Funck	Rhône-Alpes, France (Annexe I)
u Utricularia ochroleuca R.W. Hartmann	Franche-Comté, Lorraine, France (Annexe I)
U Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi	Alsace, Champagne-Ardenne, France (Annexe I)



Bibliographie

Récapitulatif des principaux
textes officiels utilisés

Textes internationaux		
	date de signature	ratification par la France
CITES - Convention de Washington	3 mars 1973	11 mai 1978
CBD - Convention de Rio	5 juin 1992	1 ^{er} juillet 1992
Convention de Ramsar	2 février 1971	1 ^{er} décembre 1986
Convention de Berne	19 septembre 1979	26 avril 1990
Textes nationaux		
	date de signature	parution au Journal officiel
Arrêté ministériel relatif à la liste des espèces végétales sauvages protégées sur l'ensemble du territoire national	20 janvier 1982	13 mai 1982
modifié par l'arrêté du	15 septembre 1982	14 décembre 1982
par l'arrêté du	31 août 1995	17 octobre 1995
par l'arrêté du	14 décembre 2006	24 février 2007
et par l'arrêté du	23 mai 2013	7 juin 2013
Arrêté ministériel fixant la liste des espèces végétales pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale	13 octobre 1989	10 décembre 1989
modifié par l'arrêté du	5 octobre 1992	28 octobre 1992
et par l'arrêté du	9 mars 2009	13 mai 2009
Arrêtés régionaux		
Région	date de signature	parution au Journal officiel
Alsace	28 juin 1993	9 septembre 1993
Aquitaine	8 mars 2002	4 mai 2002
Auvergne	3 mars 1990	1 ^{er} mai 1990
Basse-Normandie	27 avril 1995	16 mai 1995
Bourgogne	27 mars 1992	5 avril 1992
Bretagne	23 juillet 1987	16 septembre 1987
Centre	12 mai 1993	14 juillet 1993
Champagne-Ardenne	11 mars 1988	8 février 1988
Corse	24 juin 1986	15 août 1986
Franche-Comté	22 juin 1992	4 août 1992
Haute-Normandie	3 avril 1990	29 mai 1990
Ile-de-France	11 mars 1991	3 mai 1991
Languedoc-Roussillon	29 octobre 1997	16 janvier 1998
Limousin	1 ^{er} septembre 1989	19 novembre 1989
Lorraine	3 janvier 1994	4 mars 1994
Midi-Pyrénées	3 décembre 2004	2 avril 2005
Nord-Pas-de-Calais	1 ^{er} avril 1991	17 mai 1991
Pays-de-la-Loire	25 janvier 1993	6 mars 1993
Picardie	17 août 1989	1 ^{er} octobre 1989
Poitou-Charentes	19 avril 1988	1 ^{er} mai 1988
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	9 mai 1994	26 juillet 1994
Rhône-Alpes	4 décembre 1990	25 janvier 1991

Listes des arrêtés préfectoraux

par département

N°Dep	Département	Arrêté n°	Date	Végétaux concernés
01	Ain		2/15/1979	Drosera et Grasette commune
02	Aisne		13/02/1996	champignons, sphaignes et lichens
03	Allier			
04	Alpes de Haute-Provence	95-1533	7/28/1995	plantes vasculaires, mousses, lichens
05	Hautes-Alpes	2013	11/22/1993	plantes vasculaires, mousses, lichens, champignons.
		2008-185-7	7/3/2008	Génépis
06	Alpes Maritimes		6/18/1991	plantes vasculaires et lichens
07	Ardèche	98/19	1/9/1998	lichens et champignons
08	Ardennes	90/643	12/14/1990	plantes vasculaires et champignons
		2000-291	6/30/2000	champignons
09	Ariège		7/10/1996	champignons
			7/4/2012	Gentiane jaune
10	Aube	81-5350	10/5/1981	champignons
11	Aude	99-4062	07/12/1991	truffes
		2011280-0008	21/10/2011	champignons
12	Aveyron			
13	Bouches-du-Rhône			
14	Calvados		6/12/1995	plantes vasculaires
			9/6/2012	champignons
16	Charente			
17	Charente-Maritime			
18	Cher		11/22/1990	plantes vasculaires et mousses
19	Corrèze			
2A	Corse du sud	91.17.23	12/30/1991	plantes vasculaires
		2008-0701	6/30/2008	Immortelle et criste marine
		2009-0556	6/11/2009	euphorbe épineuse
2B	Haute-Corse	91/46	1/9/1991	plantes vasculaires
		95/1390	11/14/1995	plantes vasculaires
		2008-177-2	6/25/2008	Immortelle et criste marine
		2009-166-1	6/15/2009	euphorbe épineuse
21	Cote d'or		12/09/2002	truffes
22	Cote d'Armor		3/19/2001	jonquille
23	Creuse	2011045-01	2/14/2011	jonquille
24	Dordogne			
25	Doubs	792	3/11/1991	plantes vasculaires, mousses et lichens
26	Drôme	08-5843	12/29/2008	plantes vasculaires, lichens, champignons, mousses
27	Eure			
28	Eure-et-Loir	452	3/12/1991	plantes vasculaires et mousses
29	Finistère	2012173-0009	6/21/2012	plantes vasculaires, mousses et champignons
30	Gard			
31	Haute-Garonne			
32	Gers			
33	Gironde			
34	Hérault	85-1-3679	9/25/1985	champignons
35	Ille-et-Vilaine		6/27/1991	plantes vasculaires et mousses
			8/26/1992	champignons
36	Indre			
37	Indre-et-Loire		27/02/1991	plantes vasculaires et mousses
38	Isère	2010-06151	22/10/2010	plantes vasculaires, lichens et mousses
39	Jura	60	18/01/1993	plantes vasculaires, mousses et lichens
		61	18/01/1993	champignons
		452	31/03/1998	plantes vasculaires, mousses et lichens
40	Landes			
41	Loir-et-Cher	98-4266	12/23/1998	plantes vasculaires et mousses
42	Loire	2004-873	12/07/2004	plantes vasculaires et mousses
			arrêté annuel	myrtilles
43	Haute-Loire	1D4 91-78	2/18/1991	champignons
		1D4 91-77	2/18/1991	plantes vasculaires et mousses
			arrêté annuel	myrtilles
44	Loire-Atlantique	92/PE/147	5/13/1992	plantes vasculaires, mousses, lichens, champignons.
45	Loiret	91-01	2/7/1991	plantes vasculaires et mousses
46	Lot	826 Reg 14	4/12/1991	plantes vasculaires et champignons
47	Lot-et-Garonne			
48	Lozère	91-1126	8/22/1991	plantes vasculaires
		83-0449	4/20/1983	champignons
			12/31/1975	myrtilles
		K34-2010/02	9/9/2010	champignons
49	Maine-et-Loire			
50	Manche	08-335	5/19/2008	plantes vasculaires
51	Marne			
52	Haute-Marne	3233	12/5/1994	champignons
53	Mayenne		11/22/1991	plantes vasculaires et champignons
54	Meurthe-et-Moselle		7/17/1991	plantes vasculaires, mousses et lichens
55	Meuse	90-5266	12/26/1990	jonquille, petit-houx
56	Morbihan		6/19/1997	if
57	Moselle			
58	Nièvre			
59	Nord		4/19/2007	jonquille
60	Oise			

Listes des arrêtés préfectoraux par département (suite)

N°Dep	Département	Arrêté n°	Date	Végétaux concernés
61	Orne		3/25/1994	plantes vasculaires
62	Pas-de-Calais		1/26/1994	lavande de mer
			4/19/2007	jonquille
63	Puy-de-Dôme	10/01385	6/1/2010	myrtilles
64	Pyrénées-Atlantiques			
65	Hautes-Pyrénées			
66	Pyrénées Orientales			
67	Bas-Rhin		3/11/1981	champignons
68	Haut-Rhin			
69	Rhône			
70	Haute-Saône	120	12/19/1990	plantes vasculaires, mousses et lichens
		121	12/19/1990	champignons
		55	4/14/1993	myrtilles
71	Saône-et-Loire			
72	Sarthe		8/28/1997	champignons
73	Savoie			
74	Haute-Savoie	81/487	3/5/1981	champignons
75	Paris			
76	Seine-Maritime			
77	Seine-et-Marne	2011/DDT/ SEPR/106	4/19/2011	muguet
78	Yvelines			
79	Deux-Sèvres			
80	Somme		6/27/1990	lavande de mer
81	Tarn			
82	Tarn-et-Garonne			
83	Var		10/8/1985	champignons
			8/20/1990	plantes vasculaires
			2/25/1991	champignons
			3/14/1991	houx
			7/26/1994	if
84	Vaucluse	3374	11/5/1990	plantes vasculaires et champignons
		71	1/13/1992	plantes vasculaires et champignons
85	Vendée	1991/DDAF/001	1/10/1991	plantes vasculaires et champignons
86	Vienne			
87	Haute-Vienne			
88	Vosges	2169/92	8/24/1992	champignons
		246/98-DDAF	5/29/1998	truffes
89	Yonne	90-292	7/9/1990	truffes
90	Territoire-de-Belfort	1044	5/6/1993	champignons
91	Essonne			
92	Hauts-de-Seine			
93	Seine-Saint Denis	91-1384	4/30/1993	muguet
94	Val de Marne			
95	Val d'Oise		28/05/1991	plantes vasculaires et mousses



Principaux ouvrages consultés

- Anonyme - **Nomenclature**. Laboratoires Boiron, Sainte Foy-lès-Lyon, 1985.
- ARVY M.-P., GALLOUIN F. - **Epices, aromates et condiments**. Belin, Paris, 2003.
- BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M. - **Les plantes dans la thérapeutique moderne**. Maloine, Paris, 1986.
- BOIS D. - **Plantes à épices, à aromates, à condiments**. Editions Comédit, Paris, 1995.
- BONNIER G., DOUIN R. - **La Grande Flore en couleurs de Gaston Bonnier**. Editions Belin, Paris, 1990.
- BRUNETON J. - **Pharmacognosie**. Editions Lavoisier – Tec & Doc, Paris, 2009.
- CARDON D. - **Le monde des teintures naturelles**. Belin, Paris, 2003.
- CARDON D., du CHATENET G. - **Guide des teintures naturelles**. Delachaux et Niestlé, Paris, 1990.
- CAZIN F.-J. - **Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes**. Editions de l'Envol, Mane, 1997.
- COSTE H. - **Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes**. Librairie scientifique et technique Albert Blanchard, Paris, 1980.
- FOURNIER P. - **Le livre des plantes médicinales et vénéneuses de France**. Editions Lechevalier, Paris, 1947.
- FOURNIER P. - **Les quatre Flores de France**. - 2ème édition, Editions Lechevalier Sarl, Paris, 1977.
- FRANCHOMME P., JOLLOIS R., PENOËL D. - **L'aromathérapie exactement**. Editions Roger Jollois, 2001.
- GARNIER G., BEZANGER-BEAUQUESNE L., DEBREAUX G. - **Ressources médicinales de la flore française**. Vigot frères, Paris, 1961.
- GUINOCHET M., de VILMORIN R. - **Flore de France**. CNRS, Paris, 1973-1983.
- KERGUELEN M. - **Index synonymique de la flore de France**. MNHN, Paris, 1993.
- PARIS R.R., MOYSE H. - **Matière médicale**. Masson et Cie, Paris, 1971.
- PASQUIER B. - **Culture et cueillette des plantes médicinales et aromatiques protégées de la flore française (Métropole) ; Aspects réglementaires**. CNPMAI, Milly-la-Forêt, 2003.
- PERROT E. - **Matières premières usuelles du règne végétal**. Masson et Cie, Paris, 1943-1944.
- ROLLET A. - **Plantes à parfums**. CME, 1998.
- TEUSCHER E., ANTON R., LOBSTEIN A. - **Plantes aromatiques**. Editions Lavoisier – Tec & Doc, Paris, 2005.
- TUTIN T.G. & al. - **Flora Europaea**. Cambridge University Press, Cambridge, 1964-1980.
- WICHTL M., ANTON R. - **Plantes thérapeutiques**. Editions Lavoisier – Tec & Doc, Paris, 2003.



Liens utiles - Webographie

Liens généraux

Droit français (code de l'environnement) :	www.legifrance.gouv.fr
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux (CBN) :	www.fcbn.fr
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) :	www.inpn.mnhn.fr
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) :	www.developpement-durable.gouv.fr
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) :	www.oncfs.gouv.fr
Office National des Forêt (ONF) :	www.onf.fr
Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) :	www.uicn.org

Liens relatifs à la protection internationale

Conseil de l'Europe :	www.coe.int
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe :	http://conventions.coe.int/
Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées d'extinction (CITES) :	www.cites.org
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) :	www.cdb.int
Convention de Ramsar :	www.ramsar.org

Liens relatifs à la protection des espaces

Assemblée des Départements de France (AFD) :	www.departements.org
Conservatoire du littoral :	www.conservatoire-du-littoral.fr
Fédération des parcs nationaux de France :	www.parcsnationaux.fr
Fédération des parcs naturels régionaux :	www.parc-naturels-regionaux.fr
Fédération nationale des Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN) :	www.reseau-cen.org
Grands sites de France :	www.grandsitedefrance.com
Programme l'Homme et la Biosphère (MAB) en France :	www.mab-france.org
Réseau Natura2000 :	www.natura.org
Réserves naturelles de France :	www.reserves-naturelles.org
Trame verte et bleue :	www.trameverteetbleue.fr
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) :	www.unesco.org

Autres liens

Le Grenelle de l'Environnement :	www.legrenelle-environnement.fr
Portail de l'information publique environnementale :	www.toutsurlenvironnement.fr
Portail national d'accès aux informations sur les zones humides :	www.zones-humides.eaufrance.fr
Système d'information sur la nature et les paysages (SINP) et sur l'Observatoire National de la Biodiversité (ONB) :	www.naturefrance.fr
Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (BDNFF)	http://bbock.free.fr/botanica/BDNFF.php



Remerciements

Merci aux organismes suivants pour leur collaboration à la réalisation de cette publication :

- Les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement (DREAL)
- La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile-de-France (DRIEE)
- Les Directions Départementales des Territoires (DDT) et de la Mer (DDTM)
- Les bureaux départementaux de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
- Les Directions Régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)

Contacts

Enfin, voici quelques coordonnées pouvant être utiles aux lecteurs de cette publication :

- **Association Française des Cueilleurs (AFC)**

Route de Nemours, 91 490 Milly-la-Forêt

- **FCBN**

Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux

<http://www.conservatoiresbotaniquesnationaux.com/>

- **CNPMAI**

Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales, Aromatiques et Industrielles (Milly-la-forêt - 91)

<http://www.cnpmai.net>

- **iteipmai**

Institut Technique Interprofessionnel des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (Chemillé - 49)

<http://www.iteipmai.fr>

- **CRIEPPAM**

Centre Régionalisé Interprofessionnel d'Expérimentation en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (Manosque - 04)

<http://www.crieppam.fr>

- **FNPAPAM**

Fédération Nationale des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. Développement de la filière PPAM

<http://www.fnpapam.com>

- **CFPPA Marmilhat (63)**

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

<http://www.marmilhat.educagri.fr/>

Annexes



Annexe 1	Définitions des catégories UICN	p. 160
----------	---------------------------------	--------

Annexes pour les demandes de dérogation

Annexe 2	Arrêté du 12 octobre 1987	p. 161
Annexe 3	Arrêté du 19 février 2007	p. 165
Annexe 4	Formulaire CERFA n° 11632	p. 168
Annexe 5	Formulaire CERFA n° 11633	p. 170
Annexe 6	Formulaire CERFA n° 13615	p. 172
Annexe 7	Formulaire CERFA n° 13617	p. 174



Catégories UICN

Les 7 catégories UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) ont été créées par celle-ci afin de disposer d'une classification des mesures de protection des espaces dans le monde.

Catégorie Ia : Réserve naturelle intégrale

Les aires protégées de la catégorie Ia sont des aires protégées mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques/géomorphologiques, où les visites, l'utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation. Ces aires protégées peuvent servir d'aires de référence indispensables pour la recherche scientifique et la surveillance continue.

Catégorie Ib : Zone de nature sauvage

Les aires protégées de la catégorie Ib sont généralement de vastes aires intactes ou légèrement modifiées, qui ont conservé leur caractère et leur influence naturels, sans habitations humaines permanentes ou significatives, qui sont protégées et gérées aux fins de préserver leur état naturel.

Catégorie II : Parc national

Les aires protégées de la catégorie II sont de vastes aires naturelles ou quasi naturelles mises en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l'environnement et de la culture des communautés locales.

Catégorie III : Monument ou élément naturel

Les aires protégées de la catégorie III sont mises en réserve pour protéger un monument naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle qu'une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien. Ce sont généralement des aires protégées assez petites et elles ont souvent beaucoup d'importance pour les visiteurs.

Catégorie IV : Aire de gestion des habitats ou des espèces

Les aires protégées de la catégorie IV visent à protéger des espèces ou des habitats particuliers, et leur gestion reflète cette priorité. De nombreuses aires protégées de la catégorie IV ont besoin d'interventions régulières et actives pour répondre aux exigences d'espèces particulières ou pour maintenir des habitats, mais cela n'est pas une exigence de la catégorie.

Catégorie V : Paysage terrestre ou marin protégé

Une aire protégée où l'interaction des hommes et de la nature a produit, au fil du temps, une aire qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, culturelles et panoramiques considérables, et où la sauvegarde de l'intégrité de cette interaction est vitale pour protéger et maintenir l'aire, la conservation de la nature associée ainsi que d'autres valeurs.

Catégorie VI : Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles

Les aires protégées de la catégorie VI préservent des écosystèmes et des habitats, ainsi que les valeurs culturelles et les systèmes de gestion des ressources naturelles traditionnelles qui y sont associés. Elles sont généralement vastes, et la plus grande partie de leur superficie présente des conditions naturelles ; une certaine proportion est soumise à une gestion durable des ressources naturelles ; et une utilisation modérée des ressources naturelles, non industrielle et compatible avec la conservation de la nature, y est considérée comme l'un des objectifs principaux de l'aire.



Arrêté du 12 octobre 1987

Le 16 novembre 2012

ARRETE

Arrêté du 12 octobre 1987 relatif à la production, à l'importation et à la commercialisation d'espèces végétales protégées

NOR: ENVN8700225A

Le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu le règlement C.E.E. n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français ;

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 susvisée et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mai 1987,

Article 1

La production de tout ou partie des espèces végétales dont les spécimens sauvages sont protégés en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 ci-après.

Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Article 2

· Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La demande d'autorisation de production est adressée au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du lieu de production.

Chaque demande d'autorisation doit porter sur une seule espèce et mentionner :

Les nom, qualité et adresse du demandeur ;
Les lieux où se situent ses activités ;
Le numéro Siret de son établissement ;
Le nom scientifique de l'espèce faisant l'objet de la demande ;
Le mode de reproduction utilisé ;
La provenance du matériel reproduit.

Le préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) transmet la demande au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) accompagnée de son avis.

Article 3

L'autorisation de production est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable.

Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.

A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article 4

L'autorisation de production comporte un numéro d'identification attribué à son bénéficiaire. Ce dernier est tenu de mentionner ce numéro sur tout catalogue ou document proposant à la vente les espèces concernées.

Article 5

Le bénéficiaire d'une autorisation de production désirant se procurer le matériel végétal nécessaire au lancement de sa production est tenu de le faire soit auprès d'un autre producteur autorisé, soit par importation, soit par prélèvement autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature.

Article 6

Le bénéficiaire d'une autorisation de production est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement ainsi que leur provenance ou leur destinataire. La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail. Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Article 7

Le demandeur d'une autorisation de production s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.

Article 8

Sans préjudice de l'application du règlement C.E.E. n° 3626-82 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers, à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, de tout ou partie des spécimens d'espèces végétales protégées en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé est soumise à autorisation dans les conditions fixées par les articles 9 à 11 ci-après.

Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Article 9

· Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La demande d'autorisation d'importation est adressée au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du lieu où se situent les activités du demandeur .

Chaque demande d'autorisation doit porter sur une seule espèce et mentionner :

Les nom, qualité et adresse du demandeur ;

Les lieux où se situent ses activités ;

Le numéro Siret de son établissement ;

Le nom scientifique de l'espèce faisant l'objet de la demande ;

La quantité annuelle maximale de spécimens dont l'importation est envisagée ;

Le pays d'origine des spécimens et leur mode d'obtention.

Le préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) transmet la demande au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature), accompagnée de son avis.

Article 10

L'autorisation d'importation est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature à titre précaire et révoquant pour une période maximale de trois années renouvelable.

Elle peut être retirée à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.

A l'expiration de chaque période de trois années, l'autorisation peut être reconduite selon les formes prévues à l'article 9 ci-dessus.

Article 11

L'autorisation d'importation comporte un numéro d'identification attribué à son bénéficiaire.

Ce dernier est tenu de mentionner ce numéro sur tout catalogue ou document proposant à la vente les espèces concernées.

Article 12

Le bénéficiaire d'une autorisation d'importation désirant mettre en vente les spécimens importés est tenu d'avoir un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour le nombre de spécimens entrés ou sortis de son établissement, avec le numéro et la date de la déclaration en douane et le nom du bureau de dédouanement, ainsi que leur fournisseur ou leur destinataire.

La mention du destinataire est toutefois facultative dans le cas de la vente au détail.

Les mentions d'entrées doivent pouvoir être justifiées par les factures et les déclarations en douane correspondantes.

Le registre est conservé dans l'établissement ou au domicile du bénéficiaire de l'autorisation pendant trois années à compter de la dernière inscription.

Article 13

Le demandeur d'une autorisation d'importation s'engage à accepter les contrôles et visites de son établissement de la part des agents mentionnés à l'article 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.

Article 14

La mise en vente et la vente de tout ou partie des spécimens cultivés ou importés des espèces végétales, dont les spécimens sauvages sont protégés en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 20 janvier 1982 susvisé, sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 ci-après.

Les spécimens cultivés ayant subi une modification évidente, résultant d'une sélection ou hybridation de la part de l'homme, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Article 15

Le bénéficiaire d'une autorisation de production ou d'importation désirant mettre en vente les spécimens produits ou importés est tenu de porter sur chaque spécimen ou lot de spécimens destinés au consommateur final une étiquette mentionnant :

- son identité ou raison sociale ;
- son numéro d'identification tel que défini aux articles 4 et 11 du présent arrêté ;
- le nom scientifique de la plante considérée ;
- le cas échéant, la quantité de spécimens contenue dans le lot.

Chaque étiquette doit être numérotée et son numéro d'ordre, reporté dans le registre mentionné aux articles 6 et 12 du présent arrêté, doit permettre d'en connaître la date d'émission.

Chaque étiquette doit également porter de façon lisible la mention " matériel végétal issu de culture (ou importé le cas échéant). Espèce protégée au titre de la loi sur la protection de la nature. Ne pas réintroduire dans le milieu naturel " .

Article 16

L'étiquette définie à l'article 15 ci-dessus est réputée valoir autorisation de vente.

Tout spécimen, ou lot de spécimens, dépourvu de ladite étiquette est réputé issu du milieu naturel et expose quiconque l'aura colporté, mis en vente, vendu ou acheté aux sanctions prévues à l'article 32 de la loi n° 76-629 susvisée.

Article 17

Les autorisations prévues aux articles 1er, 8 et 14 du présent arrêté ne seront exigées qu'à partir du 1er mai 1988.

Article 18

Le directeur de la protection de la nature, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

V. LOUVET



Arrêté du 19 février 2007

Le 16 novembre 2012

ARRETE

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

NOR: DEVN0700160A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Article 1

· Modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 1

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée.

La dérogation aux interdictions de transport de spécimens d'espèces protégées est délivrée par le préfet du département du lieu de départ.

Lors d'une importation de spécimens d'espèces protégées, la dérogation aux interdictions de transport est délivrée par le préfet du département du lieu de destination.

Lors d'un transit de spécimens d'espèces protégées sur le territoire national, la dérogation aux interdictions de transport est délivrée par le préfet du département du lieu d'entrée sur le territoire national.

Article 2

La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend :

Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur

ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités ;

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :

- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;
- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;

- de la période ou des dates d'intervention ;
- des lieux d'intervention ;
- s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
- de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
- des modalités de compte rendu des interventions.

Article 3

· Modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 2

La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature, sauf pour :
1° les dérogations aux interdictions de détention, d'utilisation ou de transport, à d'autres fins qu'une introduction dans la nature, d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

-soit dans des établissements autorisés en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;

-soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale de détention, délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

2° les dérogations aux interdictions de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées ;

3° Les dérogations délivrées dans les conditions et les limites fixées, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, et le cas échéant, des pêches maritimes, conformément à l'article R. 411-13 du code de l'environnement.

Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.

A l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d'espèces non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

Article 4

· Modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 3

La décision précise :

En cas de refus, la motivation de celui-ci ;

En cas d'octroi d'une dérogation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :

-indications relatives à l'identité du bénéficiaire ;

-nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;

-nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;

-période ou dates d'intervention ;

-lieux d'intervention ;

-s'il y a lieu, mesures d'atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;

-qualification des personnes amenées à intervenir ;

-description du protocole des interventions ;

-modalités de compte rendu des interventions ;

- durée de validité de la dérogation ;
- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-11 du code de l'environnement. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé.

Article 5

· Modifié par Arrêté du 28 mai 2009 - art. 4

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les dérogations aux interdictions de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens d'animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999 susvisé, ainsi que les dérogations aux interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation du milieu particulier de ces espèces, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces dérogations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.

La dérogation aux interdictions de capture, de prélèvement ou de destruction délivrée vaut autorisation de transport entre le lieu de capture, de prélèvement ou de destruction et le lieu de détention ou d'utilisation.

Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande comprenant les informations prévues à l'article 2 ci-dessus, accompagnés de son avis.

Article 6

· Modifié par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 1

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces dérogations sont délivrées conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.

La demande de dérogation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la nature. Elle comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article 7

L'arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles d'opérations portant sur des spécimens d'espèces protégées est abrogé.

Article 8

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

*La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel*

*Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal*

Formulaire CERFA n° 11632



N° 11632*01

DEMANDE D'AUTORISATION
DE PRODUCTION
D'IMPORTATION
DE SPECIMENS D'ESPECES VEGETALES PROTEGEES

Titre I du livre IV du code de l'environnement
 Arrêté du 12 octobre 1987 relatif à la production, à l'importation et à la commercialisation d'espèces végétales protégées

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR	
Nom et Prénom :	
ou Dénomination (pour les personnes morales)	
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :	
Adresse : N° Rue	
Commune	
Code postal	
Numéro SIRET de l'établissement :	
Nature des activités :	
.....	
.....	
Qualification :	
.....	

B. PRODUCTION		
B1. IDENTIFICATION DES SPECIMENS		
Nom scientifique Nom commun	Quantité annuelle	Description
B11		
B12		
B13		
B14		
B15		
B16		
B2. MODALITES DE PRODUCTION		
Préciser le mode de reproduction envisagé :		
Provenance du matériel qui sera reproduit :		
<input type="checkbox"/> culture déjà pratiquée par le demandeur ; préciser la date de l'autorisation déjà accordée :		
<input type="checkbox"/> culture par un autre producteur ; préciser ses nom, prénom et adresse :		
.....		
<input type="checkbox"/> importation directe ; dans ce cas compléter la rubrique C		
<input type="checkbox"/> prélèvement de matériel sauvage ; dans ce cas faire une demande spéciale en complément de la présente demande		

C. IMPORTATION			
C1. IMPORTATION UNIQUE			
Pays d'origine des spécimens :			
Mode d'obtention :			
prélèvement de matériel sauvage <input type="checkbox"/>			
culture <input type="checkbox"/>			
Nombre de spécimens importés :			
Nom scientifique Nom commun	Quantité	Nom scientifique Nom commun	Quantité
C11		C14	
C12		C15	
C13		C16	
C2. IMPORTATIONS MULTIPLES pour une période de trois ans			
Pays d'origine des spécimens :			
.....			
Mode d'obtention :			
prélèvement de matériel sauvage <input type="checkbox"/>			
culture <input type="checkbox"/>			
Nombre de spécimens importés :			
Nom scientifique Nom commun	Quantité annuelle	Nom scientifique Nom commun	Quantité annuelle
C21		C24	
C22		C25	
C23		C26	
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.		Fait à le..... Signature du demandeur	

Formulaire CERFA n° 11633

N° 11633*01

**DEMANDE D'AUTORISATION DE RECOLTE, D'UTILISATION, DE TRANSPORT, DE CESSION
DE SPECIMENS D'ESPECES VEGETALES PROTEGEES**

Titre I du livre IV du code de l'environnement
Arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction
des autorisations exceptionnelles d'activités portant sur des spécimens d'espèces protégées

A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR	
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) :
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : N°	Rue
	Commune
	Code postal
Nature des activités :
.....
.....
.....
Qualification :
.....
.....
.....

B. IDENTIFICATION DES SPECIMENS		
Nom scientifique Nom commun	Quantité(1)	Description (2)
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens
(2) préciser la partie de la plante récoltée

C. FINALITE DE LA RECOLTE, DE L'UTILISATION, DU TRANSPORT ET DE LA CESSION
Préciser l'activité dans laquelle s'inscrit la demande, l'objectif, les méthodes, les résultats attendus
.....
.....
.....
Suite sur papier libre

D. PERIODE OU DATE DE RECOLTE ET DE TRANSPORT
Préciser la période :
la date :

E. CONDITIONS DE RECOLTE
E1. LIEUX DE RECOLTE
Régions administratives :
Départements :
Cantons :
Arrondissements :
Communes :
E2. TECHNIQUES DE RECOLTE
Préciser les techniques de récolte :
.....
.....
.....
.....
Suite sur papier libre
E3. QUALIFICATION DES PERSONNES
Formation initiale en biologie végétale <input type="checkbox"/> Préciser :
.....
Formation continue en biologie végétale <input type="checkbox"/> Préciser :
.....

F. DESCRIPTION DU TRANSPORT
F1. LIEU DE DESTINATION
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) :
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : N° Rue
Commune
Code postal
Nature des activités :
.....
.....
Qualification :
.....
.....
F2. MODE ET CONDITIONS DE TRANSPORT
Durée prévue de transport :
Véhicule automobile ou camion <input type="checkbox"/> Train <input type="checkbox"/> Avion <input type="checkbox"/> Bateau <input type="checkbox"/>
Conditionnement des végétaux dans le véhicule :
Préciser le type d'emballage, les conditions de température etc...
.....
.....
Suite sur papier libre

G. MODALITES DE COMPTE RENDU
Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :
.....
.....
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :
.....
.....

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.	Fait à
	le.....
	Signature du demandeur

Formulaire CERFA n° 13617



N° 13 617*01

DEMANDE DE DÉROGATION

POUR LA COUPE* L'ARRACHAGE*

LA CUEILLETTE* L'ENLÈVEMENT*

DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES

* cocher la case correspondant à l'opération faisant l'objet de la demande

Titre I du livre IV du code de l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ	
Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) :
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :
Adresse : N°	Rue
	Commune
	Code postal
Nature des activités :
Qualification :

B. QUELS SONT LES SPÉCIMENS CONCERNÉS PAR L'OPÉRATION		
Nom scientifique Nom commun	Quantité(1)	Description (2)
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

(1) poids en grammes ou nombre de spécimens

(2) préciser la partie de la plante récoltée

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE L'OPÉRATION *			
Protection de la faune ou de la flore	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux cultures	<input type="checkbox"/>
Sauvetage de spécimens	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux forêts	<input type="checkbox"/>
Conservation des habitats	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages aux eaux	<input type="checkbox"/>
Inventaire de population	<input type="checkbox"/>	Prévention de dommages à la propriété	<input type="checkbox"/>
Etude phytoécologique	<input type="checkbox"/>	Protection de la santé publique	<input type="checkbox"/>
Etude génétique	<input type="checkbox"/>	Protection de la sécurité publique	<input type="checkbox"/>
Etude scientifique autre	<input type="checkbox"/>	Motif d'intérêt public majeur	<input type="checkbox"/>
Prévention de dommages à l'élevage	<input type="checkbox"/>	Détention en petites quantités	<input type="checkbox"/>
Prévention de dommages aux pêcheries	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>
Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale :			
Suite sur papier libre			

D. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE L'OPÉRATION	
Préciser la période :
ou la date :

E. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION *

Arrachage ou enlèvement définitif Préciser la destination des spécimens arrachés ou enlevés :

Arrachage ou enlèvement temporaire avec réimplantation sur place
avec réimplantation différée

Préciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation :

Préciser la date, le lieu et les conditions de réimplantation :

Suite sur papier libre

E1. QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE COUPE, D'ARRACHAGE, DE CUEILLETTE OU D'ENLÈVEMENT

Préciser les techniques :

Suite sur papier libre

F. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGÉES DE L'OPÉRATION *

Formation initiale en biologie végétale Préciser :

Formation continue en biologie végétale Préciser :

Autre formation Préciser :

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPÉRATION

Régions administratives :

Départements :

Cantons :

Communes :

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPÉRATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *

Réimplantation des spécimens enlevés Mesures de protection réglementaires
Renforcement des populations de l'espèce Mesures contractuelles de gestion de l'espace

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée :

Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPÉRATION

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) :

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :

* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.

Fait à
le.....
Votre signature



Perce-neige



Lis orange



Tamier



Tamier



Impatiens ne-me-touchez-pas




Reine des Alpes



Lis martagon




Ancolie des Alpes



Bois gentil



Thé d'Aubrac



Edelweiss



If



Buis




Rose de Noël



Grassette



Germandrée marine




Ciboulette



Aconit napel



Renouée bistorte



Nigritelle noire



Gentiane jaune



Salicorne



Jonquille



Arnica des montagnes

Travaux réalisés avec le soutien financier de :



Direction Régionale et Interdépartementale
de l'Environnement et de l'Energie



Rédaction : M. Schilling et B. Pasquier (CNPMAI)
Maquette : M. Schilling et M. Godin (CNPMAI)
Responsable de la publication : B. Pasquier (CNPMAI)
Crédit photos : B. Pasquier (CNPMAI)
Édition : CNPMAI - mai 2014

Toute reproduction, même partielle, de ce document, doit faire l'objet d'une autorisation du CNPMAI.