

ZH Mariani

 **Mariani**



11	UNA CASA COSMOPOLITA
19	DIVANI
179	POLTRONE
257	TAVOLINI
273	LETTI
305	INFORMAZIONI TECNICHE
10	A COSMOPOLITAN HOUSE
19	SOFAS
179	ARMCHAIRS
257	LOW TABLES
273	BEDS
305	TECHNICAL INFORMATION
10	UNE MAISON COSMOPOLITE
19	CANAPÉS
179	FAUTEUILS
257	TABLES BASSES
273	LITS
305	INFORMATION TECHNIQUE
10	UNA CASA COSMOPOLITA
19	SOFÁS
179	BUTACAS
257	MESITAS
273	CAMAS
305	INFORMACIÓN TÉCNICA

20 FUSION



32 NIKY



44 SAVILE ROW



52 JOSHUA



62 KATE



68 CHIMERA



78 GLACÈ



84 KLUB



90 TUDOR



98 INSULA



106 KRISTALL



114 KEEN



122 AD_LOOK



134 AD_LOOK ROUND



142 BE_LOOK



150 BRIDGE



156 SHANGRI-LA



162 BRERA



170 MARNIE



174 THEATER



► POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS
BUTACAS

180 PLANET



188 MOORE RELAX



196 BARLEY



200 BLOB



204 WOODY



208 HOLLY



212 GARBO



216 CASSANDRA



220 OYSTER



226 OYSTER LIGHT




232 MANTA



236 BEVERLY



240 PAPILLON



244 SINGLE



248 ALA



252 UP & DOWN



170 MARNIE



▶ TAVOLINI
 LOW TABLES
 TABLES BASSES
 MESITAS

258 NIKY



260 SAVILE ROW



262 JOSHUA



264 KUBICO



266 OYSTER



268 PAPIER



270 AD_LOOK



▶ LETTI
 BEDS
 LITS
 CAMAS

274 TUDOR



278 TUBE



284 KRISTALL



288 KEEN



292 ADD_LOOK



296 BE_LOOK



300 BRERA



home | 1

► A COSMOPOLITAN HOUSE

The idea of a high range house, in which quality is a real and tangible value, arises from a long history of love for beauty and shows the result of the difficult balance between industry and high handicraft.

The deep knowledge of materials, especially leather, the complete control of the production process and the vocation to achieve excellence are the strongholds on which the Company founded his path: 50 years of genuine "made in Italy".

A coherent project has been developed in the time, where contemporary items and historical pieces live together without dissonances, in different environments and places, revealing a cosmopolitan vocation. Without ostentation, an house with a defined and recognizable personality appears with the clear consciousness that the quality of living a house is an essential component of living life.

► UNE MAISON COSMOPOLITE

L'idée d'une maison haut de gamme, dans laquelle la qualité est une valeur réelle et tangible, naît grâce à une longue histoire d'amour pour la beauté et est le résultat de l'harmonie difficile entre l'industrie et l'artisanat.

La connaissance approfondie des matériaux, en particulier du cuir, le contrôle complet du cycle de production et la vocation pour la poursuite de l'excellence sont les éléments fondamentaux sur lesquelles l'entreprise a construit son chemin: 50 ans de authentique "made in Italy".

Un projet cohérent a été développé au cours du temps, dans lequel des pièces contemporaines et des pièces historiques coexistent sans dissonances, dans des ambiances et des lieux différents, en témoignant une vocation cosmopolite. Sans ostentation ou manque de goût, nous vous proposons une maison avec une personnalité définie et reconnaissable, conscients du fait que la qualité de la maison est un élément essentiel de la qualité de vie.

► UNA CASA COSMOPOLITA

La idea de una casa de alta gama, donde la calidad es un valor real y tangible, surge de una larga historia de amor por la belleza y muestra el resultado de un difícil equilibrio entre la industria y la alta artesanía.

El profundo conocimiento de los materiales, especialmente la piel, junto con el control completo del proceso de producción y la vocación de alcanzar la excelencia, son los pilares sobre los que la empresa ha construido su trayectoria: 50 años de auténtico "made in Italy".

Con el tiempo se ha desarrollado un proyecto coherente, en el que los elementos contemporáneos y piezas históricas coexisten sin disonancias, en diferentes ambientes y lugares, revelando una vocación cosmopolita. Sin ostentación, se propone una casa con una personalidad definida y reconocible, con una clara conciencia de que la calidad del hogar es un componente esencial en la calidad de vida.

41 Mariani

► UNA CASA COSMOPOLITA

Da una lunga storia fatta di amore per il bello e tenacia nel realizzarlo nasce un'idea di casa di alta gamma in cui la qualità è un valore oggettivo, tangibile: il risultato del difficile equilibrio tra industria e alto artigianato.

La conoscenza profonda dei materiali, la pelle in particolare, il completo controllo del ciclo produttivo e la vocazione al perseguimento dell'eccellenza sono i punti fermi su cui l'azienda ha costruito il proprio percorso: 50 anni di autentico "made in Italy".

Nel corso del tempo si è sviluppato un progetto coerente, in cui pezzi contemporanei e pezzi storici convivono, senza dissonanze, in ambienti e luoghi diversi, rivelando una vocazione cosmopolita che, senza ostentazione o cadute di gusto, propone una casa dalla personalità definita e riconoscibile, con la chiara consapevolezza che la qualità dell'abitare è una componente essenziale della qualità della vita.







▶ DIVANI
SOFAS
CANAPÈS
SOFÁS

 **Mariani**

20	FUSION
32	NIKY
44	SAVILE ROW
52	JOSHUA
62	KATE
68	CHIMERA
78	GLACÈ
84	KLUB
90	TUDOR
98	INSULA
106	KRISTALL
114	KEEN
122	ADD_LOOK
134	ADD_LOOK ROUND
142	BE_LOOK
150	BRIDGE
156	SHANGRI-LA
162	BRERA
170	MARNIE
174	THEATER



DESIGN: UMBERTO ASNAGO


▶ FUSION













DESIGN: STUDIO LO SCALZO MOSCHERI

▶ NIKY














DESIGN: ALESSANDRO DUBINI

▶ SAVILE ROW










DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ JOSHUA











DESIGN: MATTEO NUNZIATI

▶ KATE







DESIGN: MATTEO NUNZIATI

▶ CHIMERA











DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ GLACÈ







DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ KLUB








DESIGN: ALESSANDRO DUBINI

▶ TUDOR









DESIGN: LUCA SCACCHETTI

▶ INSULA









DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ KRISTALL









DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ KEEN









DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ [ADD_LOOK](#)













DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ ADD_LOOK ROUND









DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ BE_LOOK









DESIGN: LUCA SCACCHETTI

▶ BRIDGE







DESIGN: LUCA SCACCHETTI

▶ SHANGRI-LA







DESIGN: LUCA SCACCHETTI

▶ BRERA









DESIGN: ADAM TIHANY

▶ MARNIE





DESIGN: CREATIVE GROUP

▶ THEATER



- ▶ POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS
BUTACAS

Mariani


- 180 PLANET
- 188 MOORE RELAX
- 196 BARLEY
- 200 BLOB
- 204 WOODY
- 208 HOLLY
- 212 GARBO
- 216 CASSANDRA
- 220 OYSTER
- 226 OYSTER LIGHT
- 232 MANTA
- 236 BEVERLY
- 240 PAPILLON
- 244 SINGLE
- 248 ALA
- 252 UP & DOWN



DESIGN: STUDIO LO SCALZO MOSCHERI

▶ PLANET











DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ MOORE RELAX









DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ BARLEY





DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ BLOB





DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ WOODY





DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ HOLLY





DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ GARBO





DESIGN: LUCA SCACCHETTI

▶ CASSANDRA





DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ OYSTER







DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ OYSTER LIGHT







DESIGN: MATTEO NUNZIATI

▶ MANTA





DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ BEVERLY





DESIGN: ALESSANDRO DUBINI

▶ PAPILLON





DESIGN: AMMANNATI & VITELLI

▶ SINGLE





DESIGN: MATTEO NUNZIATI

▶ ALA





DESIGN: AMMANNATI & VITELLI

▶ UP & DOWN



▶ TAVOLINI
LOW TABLES
TABLES BASSES
MESITAS

 **Mariani**

258 NIKY
260 SAVILE ROW
262 JOSHUA
264 KUBICO
266 OYSTER
268 PAPIER
270 ADD_LOOK



DESIGN: STUDIO LO SCALZO MOSCHERI

▶ NIKY



DESIGN: ALESSANDRO DUBINI

▶ SAVILE ROW



DESIGN: UMBERTO ASNAGO

▶ JOSHUA



DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ KUBICO



DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ OYSTER



DESIGN: MATTEO NUNZIATI

▶ PAPIER



DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ [ADD_LOOK](#)

home | 1

▶ LETTI
BEDS
LITS
CAMAS

 **Mariani**

274 TUDOR
278 TUBE
284 KRISTALL
288 KEEN
292 ADD_LOOK
296 BE_LOOK
300 BRERA



DESIGN: ALESSANDRO DUBINI

▶ TUDOR





DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ TUBE







DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ KRISTALL





DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ KEEN





DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ [ADD_LOOK](#)





DESIGN: MAURO LIPPARINI

▶ BE_LOOK





DESIGN: LUCA SCACCHETTI

▶ BRERA



home | 1

▶ INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION
INFORMATION TECHNIQUE
INFORMACIÓN TÉCNICA

**DIVANI
SOFAS
CANAPÉS
SOFÁS**

308 **ADD_LOOK**
310 **ADD_LOOK ROUND**
310 **ADD_LOOK XL**
313 **BE_LOOK**
317 **BRERA**
319 **BRIDGE**
321 **CHIMERA**
323 **FUSION**
325 **GLACÈ**
328 **INSULA**
329 **JOSHUA**
330 **KATE**
332 **KEEN**
335 **KLUB**
337 **KRISTALL**
340 **NIKY**
349 **SAVILE ROW**
350 **SHANGRI-LA**
354 **TUDOR**

**POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS
BUTACAS**

312 **ALA**
312 **BARLEY**
315 **BEVERLY**
316 **BLOB**
320 **CASSANDRA**
324 **GARBO**
327 **HOLLY**
339 **MANTA**
339 **MOORE RELAX**
344 **OYSTER**
345 **OYSTER LIGHT**
348 **PAPILLON**
348 **PLANET**
351 **SINGLE**
356 **UP & DOWN**
356 **WOODY**

**TAVOLINI
LOW TABLES
TABLES BASSES
MESITAS**

311 **ADD_LOOK COLL.**
318 **BRERA**
329 **JOSHUA**
334 **KEEN**
338 **KRISTALL**
343 **NIKY**
345 **OYSTER**
346 **PAPIER**
347 **PARK**
347 **POT**
349 **SAVILE ROW**
350 **SHANGRI-LA**
351 **SINGLE**

**LETTI
BEDS
LITS
CAMAS**

309 **ADD_LOOK**
314 **BE_LOOK**
318 **BRERA**
334 **KEEN**
338 **KRISTALL**
352 **TUBE**
355 **TUDOR**

La struttura portante è realizzata in legno massello di pioppo e di olmo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste custodite presso l'azienda. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm. con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliesteri e vellutino accoppiato. I cuscini asportabili della seduta sono suddivisi in tre camere orizzontali: la camera centrale è in poliuretano espanso (con densità di 40 kg/m³), mentre le due più esterne sono imbottite di piuma. I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. I supporti sono prodotti in tubolare d'acciaio curvato e cromato con piedini in plexiglass sagomati.





La testata del letto è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in pannello nobilitato mentre le fasce laterali sono realizzate esclusivamente in legno massello di pioppo; l'imbottitura è realizzata con lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 30 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito ricoperte con ovatta poliesteri e vellutino accoppiato. Questi elementi sono fissati ad una struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero sulla quale appoggia una rete a doghe in legno. I supporti sono in tubolare d'acciaio cromato.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood and elm with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The carefully selected wood is naturally seasoned for at least three years on the company's premises. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of add_look at 20 percent elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80 percent elasticity. The framework is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m³), covered with bonded plush and polyester wadding. The removable sections of the seat cushions are subdivided into three horizontal units. The central unit is fabricated in expanded polyurethane (with density 40 kg/m³). The two outside units are feather-filled, as are all of the removable rear cushions. The supports are curved chrome tubular steel, with feet shaped from plexiglass. The headboard of the bed is constructed of poplar heartwood with additional connecting elements in melamine coated panel, while the lateral bands are exclusively made of poplar heartwood; the padding consists of sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density of 30 kg/m³), covered with bonded plush and polyester wadding. These elements are fixed to a steel frame varnished with epoxy power paint black colour, where lean a wooden slatted base. The supports are chromed tubular steel.





La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier et d'orme avec quelques éléments de jonctions en bois contre-plaqué de peuplier; le bois est séché "naturellement" pendant au moins trois ans en piles entreposées à l'intérieur de l'entreprise. Les divers éléments de la structure sont encastés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur de add_look sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densités différenciées (entre 30 et 35 kg/m³ exempt de CFC, et il recouvert de ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins d'assise sont composés de 3 couches horizontales: la couche centrale est en polyuréthane expansé (avec densité 40 kg/m³) et les deux couches extérieures sont rembourrées en duvet. Au contraire les coussins de dossier sont entièrement en duvet. Les supports sont en tubulaire d'acier courbé et chromé avec pieds en plexiglass galbé. La tête du lit est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments de jonctions en mélaminé tandis que les bandes latérales sont réalisées exclusivement en bois massif de peuplier; le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densité de 30 kg/m³ et exempt de CFC, et en suite elles sont recouvertes d'ouate polyester unie à de la veloutine. Ces éléments sont fixés à une structure en acier vernie à poudres époxydiques de couleur noire sur laquelle appuie un réseau à douves en bois. Les supports sont en tubulaire d'acier chromé.

La estructura portante esta realizada en madera de álamo y olmo con elementos de unión adicionales en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilindricos de fijación. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de tejido elástico de polipropileno y látex natural de dos dimensiones, cada uno con su propia elasticidad precisamente definida. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de add_look, con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con ribetes de hojas flexibles de espuma de poliuretano libres de CFC (densidad entre 30 y 35 kg/m³), cubierto con felpa y poliéster. Las partes desmontables de los cojines del asiento se subdividen en tres unidades horizontales. La unidad central está fabricada en poliuretano expandido (con 40 kg/m³ de densidad). Las dos unidades externas están rellenas de plumas, como también los cojines extraibles en la parte posterior. Los soportes son de acero tubular curvo cromado, con los pies en forma de plexiglass. El cabecero de la cama está fabricado con madera de álamo, con elementos adicionales de conexión en paneles revestidos en melamina, mientras que las bandas laterales están fabricadas exclusivamente en madera de álamo; el relleno consta de hojas de espuma de poliuretano resistente, libre de CFC (de 30 kg/m³ de densidad), cubiertos con felpa y poliéster. Estos elementos están fijados en un marco de acero barnizado con pintura epoxi de color negro, donde se apoya una base de listones de madera. Los soportes son de acero tubular cromado.




ELEMENTI SENZA BRACCIOLO / UNITS WITHOUT ARMREST

			
L/W 96 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm L/W 37 4/5" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"	L/W 96 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 37 4/5" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"	L/W 163 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm L/W 64 1/6" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"	L/W 163 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 64 1/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"
ADLOOKCENPROF	ADLOOKCENORM	ADLOOK2POSBPR	ADLOOK2POSBNO

DIVANI / SOFAS

			
L/W 183 cm L/W 72"	L/W 213 cm L/W 83 6/7"	L/W 243 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm L/W 95 2/3" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"	L/W 183 cm L/W 72"
ADLOOK2PIPROF	ADLOOK2GRPROF	ADLOOK3POPROF	L/W 213 cm L/W 83 6/7"
			L/W 243 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 95 2/3" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"
			ADLOOK2PINORM
			ADLOOK2GRNORM
			ADLOOK3PONORM

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES

			
L/W 188 cm L/W 74"	L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 74" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 74" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"
ADLOOKDORMEDX	ADLOOKDORMESX	ADLOOKPENISDX	ADLOOKPENISSX


ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS

			
L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"	L/W 158 cm L/W 62 1/5"
ADLOOK2POPRSX	ADLOOK2GRPRSX	ADLOOK3POPRSX	L/W 188 cm L/W 74"
			L/W 188 cm L/W 74"
			L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"
			ADLOOK3PONOSX


ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS

			
L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 111 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 43 5/7"	L/W 158 cm L/W 62 1/5"
ADLOOK2P0PRDX	ADLOOK2GRPRDX	ADLOOK3P0PRDX	L/W 188 cm L/W 74"
			L/W 188 cm L/W 74"
			L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"
			ADLOOK3PON0DX

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS


L/W 224 cm - A/H 65 cm - P/D 96 - 140 cm L/W 88 1/5" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5" - 55 1/8"
ADLOOKPENSX30





ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS


L/W 224 cm - A/H 65 cm - P/D 96 - 140 cm L/W 88 1/5" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5" - 55 1/8"
ADLOOKPENDX30

POUF / OTTOMANS

			
L/W 65 cm L/W 25 3/5"	L/W 96 cm - A/H 42 cm - P/D 96 cm L/W 37 4/5" - A/H 16 1/2" - P/D 37 4/5"	L/W 65 cm L/W 25 3/5"	L/W 96 cm - A/H 33 cm - P/D 96 cm L/W 37 4/5" - A/H 13" - P/D 37 4/5"
ADLOOKPOU9565	ADLOOKPOU9595	ADLOOKPU9565S	ADLOOKPU9595S
			L/W 190 cm - A/H 42 cm - P/D 96 cm L/W 74 4/5" - A/H 16 1/2" - P/D 37 4/5"
			ADLOOKPU19095

CUSCINI / CUSHIONS


			
L/W 50 cm - A/H 10 cm - P/D 40 cm L/W 19 2/3" - A/H 3 7/8" - P/D 15 3/4"	L/W 50 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 19 2/3" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"	L/W 67 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 26 3/8" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"	L/W 81 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 31 7/8" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"
ADLOOKCUSCINE	ADLOOKSCHANGO	ADLOOKSCHD2PO	ADLOOKSCH2PGR
			L/W 97 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 38 1/5" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"
			ADLOOKSCHD3PO

LETTO / BED

		
L/W 189 cm - A/H 79 cm - P/D 243 cm L/W 74 2/5" - A/H 31 1/8" - P/D 95 2/3"	L/W 209 cm - A/H 79 cm - P/D 243 cm L/W 82 2/7" - A/H 31 1/8" - P/D 95 2/3"	L/W 229 cm - A/H 79 cm - P/D 243 cm L/W 90 1/6" - A/H 31 1/8" - P/D 95 2/3"
ADLOOKLETT160	ADLOOKLETT180	ADLOOKLETT200


ADD_LOOK ROUND DESIGN: MAURO LIPPARINI

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS




L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"

ADLOOKTECURSX



L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"

ADLOOKPECURSX



L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"


ADLOOKTECUSXR

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS




L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"

ADLOOKTECURDX



L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"


ADLOOKPECURDX



L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"


ADLOOKTECUDXR

ELEMENTI CENTRALI / CENTRAL UNITS



L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"

ADLOOKCENCURV



L/W 197 cm - A/H 65-42 cm - P/D 108 cm
L/W 77 1/2" - A/H 25 3/5"-16 1/2" - P/D 42 1/2"

ADLOOKCENCURO


POUF / OTTOMANS



L/W 101 cm - A/H 42 cm
L/W 39 3/4" - A/H 16 1/2"

ADLOOKPOUCURV

TAVOLINO ROUND / ROUND LOW TABLE



L/W 101 cm - A/H 33 cm
L/W 39 3/4" - A/H 13"

ADLOOKTAVCURV

AD_LOOK XL DESIGN: MAURO LIPPARINI

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm
L/W 74" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLPENSX



L/W 140 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm
L/W 55 1/8" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLCHASX

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm
L/W 74" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLPENDX



L/W 140 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm
L/W 55 1/8" - A/H 25 5/8" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLCHADX

ELEMENTI ANGOLO / CORNER UNITS




L/W 140 cm - A/H 65 cm - P/D 140 cm
L/W 55 1/8" - A/H 25 3/5" - P/D 55 1/8"

ADLOOKXLANGOL


ADD_LOOK COLLECTION DESIGN: MAURO LIPPARINI

CONSOLLE / CONSOLES




L/W 96 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm
L/W 37 4/5" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS096



L/W 111 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm
L/W 43 5/7" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS110




L/W 158 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm
L/W 62 1/5" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS158




L/W 183 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm
L/W 72" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS183



L/W 213 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm
L/W 83 6/7" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"

ADLOOKCONS213



L/W 243 cm - A/H 64 cm - P/D 36 cm
L/W 95 2/3" - A/H 25 1/5" - P/D 14 1/6"


ADLOOKCONS243

TAVOLINI / LOW TABLES



L/W 50 cm - A/H 50 cm - P/D 50 cm
L/W 19 2/3" - A/H 19 2/3" - P/D 19 2/3"

ADLOOKTAV0050




L/W 38 cm - A/H 42 cm - P/D 52 cm
L/W 15" - A/H 16 1/2" - P/D 20 1/2"

ADLOOKTRIBASS



L/W 40 cm - A/H 39 cm - P/D 55 cm
L/W 15 3/4" - A/H 15 3/8" - P/D 21 2/3"

ADLOOKTRIMEDI



L/W 43 cm - A/H 36 cm - P/D 58 cm
L/W 16 7/8" - A/H 14 1/6" - P/D 22 5/6"

ADLOOKTRIALTO



L/W 95 cm - A/H 21 cm - P/D 95 cm
L/W 37 2/5" - A/H 8 1/4" - P/D 37 2/5"

ADLOOKTAV0095



L/W 110 cm - A/H 21 cm - P/D 110 cm
L/W 43 2/7" - A/H 8 1/4" - P/D 43 2/7"

ADLOOKTAV0110



L/W 140 cm - A/H 21 cm - P/D 70 cm
L/W 55 1/8" - A/H 8 1/4" - P/D 27 4/7"

ADLOOKTAV0140

ALA DESIGN: MATTEO NUNZIATI

La struttura portante è realizzata in tubolare d'acciaio alla quale sono fissate delle cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale che ne garantiscono il molleggio. Tale struttura viene annegata in uno stampo di poliuretano schiumato a freddo con densità di 60 Kg/m³, ed in seguito rivestita con vellutino accoppiato; un materassino di ovatta poliesteri cucito assieme al rivestimento viene poi fissato a tale struttura. Il basamento ed il bracciolo sono realizzati in multistrato di faggio curvato in apposito stampo; entrambi sono disponibili o completamente rivestiti in pelle oppure impiallacciati in essenza di noce canaletto fiammato con finitura opaca con "effetto cera". Cuscino poggiatesta in ovatta poliesteri rivestito in pelle trapuntata.

The load-bearing frame is constructed in tubular steel and the webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts fixed to the metal frame. This frame is embedded in a cold formed polyurethane with density of 60 Kg/m³, and then completely covered with bonded plush; a polyester wadding mat sewed with the final covering in fabric or leather is finally fixed to the frame. The base and the arm are made in beech plywood panel curved into a mould; they both are available completely covered in leather or veneered in flamed black walnut wood with matt finish called "wax effect". The headrest cushion is in polyester wadding covered and quilted.

La struttura portante est réalisée en tubulaire d'acier à laquelle des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc sont fixées pour permettre la suspension. La structure est noyée en polyuréthane moulé à froid de densité 60 kg/m³ et ensuite elle est recouverte avec de la veloutine. Un matelas en ouate de polyester est cousu avec le revêtement et ensuite fixé à la structure. La base et l'accoudoir sont en bois multicouches d'hêtre courbé dans une moule. Ces deux éléments sont disponibles en noyer d'Amérique avec finition mate "effet cire" ou entièrement recouverts de cuir. Appui-tête en ouate de polyester recouvert en cuir et matelassé.

La estructura portante está fabricada de acero tubular y la correa esta compuesta de polipropileno elástico y correas de látex natural fijadas al bastidor de metal. Este estructura está integrado en poliuretano formado en frío con una densidad de 60 Kg/m³, y, a continuación, completamente cubierto de felpa; una capa de poliéster mate cosido con la cubierta final de tela o piel finalmente fijados al bastidor. La base y el brazo están realizados en madera contrachapada de haya con paneles curvados en un molde; ambos están disponibles cubiertos completamente en piel o contrachapados en madera de nogal negro con acabado mate llamado "efecto cera". El cojín del reposacabezas está cubierto y acolchado de poliéster.

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 156 cm - A/H 104 cm - P/D 70 cm
L/W 61 2/5" - A/H 40" - P/D 27 4/7"

ALA000CHAISE1



L/W 156 cm - A/H 104 cm - P/D 70 cm
L/W 61 2/5" - A/H 40" - P/D 27 4/7"

ALA000CHAISE2

BARLEY DESIGN: UMBERTO ASNAGO

La poltrona è disponibile con rivestimento in tessuto (non sfoderabile) o pelle. La struttura della poltrona è costituita da multistrato di pioppo curvato in stampo per lo schienale e da massello di pioppo per il sedile. Il molleggio della seduta è garantito da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con vellutino accoppiato. I braccioli sono in acciaio leggermente imbottiti e rivestiti sempre in pelle. Il basamento è disponibile in massello di noce canaletto con finitura a cera.

The armchair is available covered in fabric or leather with non-removable covers. The frame is constructed of poplar plywood panels curved in mould for the back and in solid poplar heartwood for the seat. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes and elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density between 30 and 35 kg/m³, covered with bonded plush. The steel armrests are slightly upholstered and covered always in leather. The base is in massive black walnut wood with wax natural finishing.

La chaise est disponible en tissu (non déhoussable) ou en cuir souple. La structure est réalisée en contreplaqué de peuplier plié dans une moule pour le dossier et peuplier massif pour l'assise. La suspension de l'assise est garantie par des sangles élastiques en polypropylène et latex naturel de deux dimensions et élasticités. Le rembourrage de la structure est obtenue avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable (densité comprise entre 30 et 35 kg/m³) et exempt de CFC et ensuite recouvert de velours. Les accoudoirs sont en acier, légèrement rembourrés et toujours recouverts de cuir souple. La base est en noyer d'Amérique massif avec finition à cire.

La butaca está disponible con tapicería en tejido (no desenfundable) o piel. La estructura de la butaca está compuesta por multicapa de álamo curvado en molde para el respaldo y por madera maciza de álamo para el asiento. La suspensión del asiento queda asegurada gracias a correas elásticas en polipropileno y látex natural en dos tipos de tamaño y elasticidad. El relleno de la estructura se obtiene con placas de espuma de poliuretano indeformable de densidades diferenciadas (entre 30 y 35 kg/m³) y libres de CFC que luego se recubren con terciopelo acoplado. Los brazos son de acero ligeramente acolchados y tapizados siempre en piel. La base está disponible en madera maciza de nogal americano con acabado en cera.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 64 cm - A/H 108 cm - P/D 90 cm
L/W 25 1/4" - A/H 42 1/2" - P/D 35 3/8"

BARLEYPOLTRON

BE_LOOK DESIGN: MAURO LIPPARINI

La struttura portante è realizzata in legno massello di pioppo e di olmo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste custodite presso l'azienda. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliesteri e vellutino accoppiato. I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. I supporti sono prodotti in tubolare d'acciaio curvato e cromato con piedini in plexiglass sagomati. La testata e le fasce laterali del sono realizzate in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in pannello nobilitato; l'imbottitura è realizzata con lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 30 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito ricoperte con ovatta poliesteri e vellutino accoppiato. Questi elementi sono fissati ad una struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero sulla quale appoggia una rete a doghe in legno. I supporti sono in PVC nero.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood and elm with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The carefully selected wood is naturally seasoned for at least three years on the company's premises. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of be_look at 20 percent elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80 percent elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m³) covered with bonded plush and polyester wadding. The removable rear cushions are entirely feather-filled. The headboard and the lateral bands of the bed are constructed of poplar heartwood with additional connecting elements in melamine coated panel. The padding consists of sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 30 kg/m³) covered with bonded plush and polyester wadding. These elements are fixed to a steel frame varnished with epoxy power paint black colour, where lean a wooden slatted base. The supports are in black PVC.

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier et d'orme avec quelques éléments de jonctions en bois contre-plaqué de peuplier; le bois est séché "naturellement" pendant au moins trois ans en piles entreposées à l'intérieur de l'entreprise. Les divers éléments de la structure sont encadrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur de be_look sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densités différenciées (entre 30 et 35 kg/m³), exempt de CFC, et il recouvert de ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins de dossier sont réalisés complètement en duvet. Les supports sont en tubulaire d'acier courbé et chromé avec pieds en plexiglass galbé. La tête et les bandes latérales sont réalisées en bois massif de peuplier avec quelques éléments de jonctions en mélaminé, le rembourrage est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densité de 30 kg/m³ et exempt de CFC, et en suite elles sont recouvertes d'ouate polyester unie à de la veloutine. Ces éléments sont fixés à une structure en acier vernie à poudres époxydiques de couleur noire sur laquelle appuie un réseau à douves en bois. Les supports sont en PVC noir.

La estructura portante esta realizada en madera de álamo y olmo con elementos de unión adicionales en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de tejido elástico de polipropileno y látex natural de dos dimensiones, cada uno con su propia elasticidad precisamente definida. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de be_look, con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con ribetes de hojas flexibles de espuma de poliuretano libres de CFC (densidad entre 30 y 35 kg/m³), cubierto con felpa y poliéster. Los cojines son extraíble en la parte superior y rellenos de plumas. El cabecero de la cama está fabricado con madera de álamo, con elementos adicionales de conexión en paneles revestidos en melamina. El relleno consta de hojas de espuma de poliuretano resistente, libre de CFC (de 30 kg/m³ de densidad), cubiertos con felpa y poliéster. Estos elementos están fijados en un marco de acero barnizado con pintura epoxi de color negro, donde se apoya una base de listones de madera. Los soportes son de PVC negro.

ELEMENTO SENZA BRACCIOLIO / UNIT WITHOUT ARMREST



L/W 96 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm
L/W 37 4/5" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

BELOOKCENTRAL

DIVANI / SOFAS



L/W 183 cm
L/W 72"

BELOOKDIVA2PI

L/W 213 cm
L/W 83 6/7"

BELOOKDIVA2GR

L/W 243 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm
L/W 95 2/3" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

BELOOKDIVA3PO

POUF / OTTOMANS



L/W 68 cm
L/W 26 3/4"

BELOOKPOU9565

L/W 96 cm
L/W 37 4/5"

BELOOKPOU9595

L/W 190 cm - A/H 40 cm - P/D 96 cm
L/W 74 4/5" - A/H 15 3/4" - P/D 37 4/5"

BELOOKPU19095

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 188 cm
L/W 74"

BELOOKDORMESX

L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm
L/W 74" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

BELOOKDORMEDX



L/W 188 cm
L/W 74"

BELOOKPENISX

L/W 188 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm
L/W 74" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

BELOOKPENISDX

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 158 cm
L/W 62 1/5" L/W 188 cm
L/W 74" L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm
L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

BEL00KDV2PISX BEL00KDV2GRSX BEL00KDIVA3SX

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 158 cm
L/W 62 1/5" L/W 188 cm
L/W 74" L/W 218 cm - A/H 65 cm - P/D 96 cm
L/W 85 5/6" - A/H 25 3/5" - P/D 37 4/5"

BEL00KDV2PIDX BEL00KDV2GRDX BEL00KDIVA3DX

CUSCINI / CUSHIONS



L/W 50 cm - A/H 10 cm - P/D 40 cm
L/W 19 2/3" - A/H 3 7/8" - P/D 15 3/4" L/W 50 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm
L/W 19 2/3" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2" L/W 67 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm
L/W 26 3/8" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2" L/W 81 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm
L/W 31 7/8" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2" L/W 97 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm
L/W 38 1/5" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"

ADLOOKCUSCINE ADLOOKSCHANGO ADLOOKSCHD2PO ADLOOKSCH2PGR ADLOOKSCHD3PO

LETTO / BED



L/W 189 cm - A/H 77 cm - P/D 243 cm
L/W 74 2/5" - A/H 30 1/3" - P/D 95 2/3" L/W 209 cm - A/H 77 cm - P/D 243 cm
L/W 82 2/7" - A/H 30 1/3" - P/D 95 2/3" L/W 229 cm - A/H 77 cm - P/D 243 cm
L/W 90 1/6" - A/H 30 1/3" - P/D 95 2/3"

BEL00KLETT160 BEL00KLETT180 BEL00KLETT200

Nella variante rivestita in cuoio o laccata la poltroncina ha una struttura in poliuretano compatto Baydur CSP realizzata in stampo; nella versione in cuoio c'è anche un sottile strato di poliuretano espanso indeformabile con densità di 70 kg/m³ ed esente da CFC, il quale conferisce maggior morbidezza alla seduta. La laccatura invece è realizzata con una innovativa vernice antigraffio con "effetto gommato" dal tatto vellutato ed è disponibile di serie in colore bianco. Nella variante con schiumatura integrale o in quella rivestita in pelle o tessuto, la poltroncina ha una struttura interna in acciaio che viene anegata in uno stampo di schiuma poliuretana integrale (disponibile di serie solo in colore bianco) oppure in uno stampo di schiuma poliuretana flessibile e in seguito rivestita in pelle o tessuto.

Il basamento della poltroncina, che integra se del caso anche i braccioli, è in acciaio cromato o verniciato a polveri epossidiche. Sui braccioli sono incollati dei supporti in acciaio rivestiti in cuoio. La poltroncina girevole invece è dotata di un basamento a 4 razze in acciaio cromato o verniciato a polveri epossidiche ed è dotata di meccanismo girevole.

Il pouff ha una struttura in poliuretano compatto Baydur 60 realizzata in stampo. Su questa viene applicata una sottile lastra di poliuretano espanso indeformabile con densità di 70 kg/m³ ed esente da CFC e rivestito in cuoio; oppure viene direttamente laccata con "effetto gommato" in colore bianco; oppure ancora a questa viene applicata una lastra di poliuretano espanso indeformabile con densità di 40 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito rivestito in tessuto o pelle. Non è disponibile la versione in poliuretano integrale. Il basamento è in acciaio cromato o verniciato a polveri epossidiche.

The armchair in saddle leather or lacquered has a frame in rigid polyurethane Baydur CSP. In the saddle leather version there is also a thin sheet of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 70 kg/m³), that gives softness at the seat. The lacquering is made with an innovative non-scratch paint with "gummy effect", velvety to the touch and available only in white colour. The armchair in self skinning cold formed polyurethane or covered with fabric or leather, has an internal steel frame embedded in cold formed polyurethane (available only in white colour) or in flexible formed polyurethane and then covered with fabric or leather. The base and the arms are in chromed steel or varnished with epoxy power paint. On the arms are glued steel supports covered with saddle leather.

The swivel armchair has a 4 star base in chromed steel or varnished with epoxy power paint and equipped by a swivel mechanism. The ottoman has a frame in rigid polyurethane Baydur 60. On the frame is fixed a thin sheet of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 70 kg/m³) covered with saddle leather, or it is lacquered with "gummy effect" in white colour, or again on it is fixed a sheet of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 40 kg/m³) covered with fabric or leather. The version in self skinning cold formed polyurethane is not available. The base is chromed steel or varnished with epoxy power paint.

Dans la version recouverte en cuir ou laquée le fauteuil a une structure en polyuréthane compact Baydur CSP réalisée en moule; dans la version en cuir il y a aussi une couche fine de polyuréthane expansé indéformable de densité de 70 kg/m³ et exempt de CFC, qui donne plus souplesse à l'assise. La laque au contraire est réalisée avec un vernis innovateur qui protège des rayures avec «effet gommé» doux au toucher et elle est disponible de série en couleur blanche. Dans la version avec écurage intégrale ou recouverte en peau ou en tissu, le fauteuil a une structure intérieure en acier que vient noyée dans un moule de mousse fait de polyuréthane intégrale (disponible de série seulement en couleur blanche) ou dans un moule de mousse fait de polyuréthane flexible et en suite recouverte en peau ou en tissu.

La base du fauteuil, qui intègre les accoudoirs s'il est nécessaire, est en acier chromé ou verni à poudres époxydiques. Sur les accoudoirs sont collés des supports en acier recouverts en cuir. Le fauteuil tournant au contraire est dotée d'une base à 4 rayons en acier chromé ou verni à poudres époxydiques et elle a un mécanisme tournant.

Le pouf a une structure en polyuréthane compact Baydur 60 réalisée en moule. Sur la structure est appliquée une plaque fine de polyuréthane expansé indéformable de densité de 70 kg/m³ et exempt de CFC et recouverte en cuir; ou elle est directement laquée avec «effet gommé» en couleur blanche; ou encore à ça est appliqué une plaque de polyuréthane expansé indéformable de densité de 40 kg/m³ et exempt de CFC et en suite recouverte en tissu ou peau. La version en polyuréthane intégrale n'est pas disponible. La base est en acier chromé ou verni à poudres époxydiques.

El sillón en cuero o lacado tiene una estructura en poliuretano rígido Baydur CSP. En la versión de cuero también hay una hoja delgada de espuma de poliuretano resistente, libre de CFC (de 70 kg/m³ de densidad), que proporciona suavidad en el asiento. El lacado se realiza con una innovadora pintura antiarañazos "con efecto de goma", aterciopelada al tacto y disponible sólo en color blanco.

El sillón en poliuretano formado en frío o cubierto con tela o piel, tiene un bastidor de acero interno incorporado de poliuretano en frío (disponible sólo en color blanco) o en poliuretano flexible y después cubierto con tela o piel. La base y los brazos son de acero cromado o barnizado con pintura epoxi. Sobre los brazos están pegados soportes de acero cubiertos con cuero. El sillón giratorio dispone de una base de 4 radios de acero cromado o barnizado con pintura en polvo epoxi y equipado con un mecanismo giratorio.

La banqueta tiene una estructura de poliuretano rígido Baydur 60. En la estructura se fija una hoja delgada de espuma de poliuretano resistente, libre de CFC (de 70 kg/m³ de densidad) cubierta con cuero, o lacado con "efecto de goma" en color blanco, o de nuevo se fija una hoja de espuma de poliuretano elástica, libre de CFC (de 40 kg/m³ de densidad) cubiertas con tela o piel. La versión de poliuretano formado en frío no está disponible. La base es acero cromado o barnizado con pintura de epoxi.

POLTRONE GIREVOLI / SWIVEL ARMCHAIRS



L/W 70 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 27 1/2" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5" L/W 70 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 27 1/2" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5" L/W 63 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 24 4/5" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5" L/W 63 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 24 4/5" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5"

BEVERLGIRCUVE BEVERLGIIMBVE BEVERLGSBCUV BEVERLGSBIMV
BEVERLGIRCUCR BEVERLGIIMBCR BEVERLGSBCUC BEVERLGSBIMC
BEVERLGIRLAVE BEVERLGSBLAV BEVERLGSBLAC

POLTRONE / ARMCHAIRS



L/W 70 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 27 1/2" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5" L/W 70 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 27 1/2" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5" L/W 63 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 24 4/5" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5" L/W 63 cm - A/H 70 cm - P/D 65 cm
L/W 24 4/5" - A/H 27 1/2" - P/D 25 3/5"

BEVERLCUOIVER BEVERLIMBOVER BEVERLGSBCUOVE BEVERLSBIMBVE
BEVERLCUOICRO BEVERLIMBOCRO BEVERLSBCUOCR BEVERLSBIMBCR
BEVERLLACCVER BEVERLSBLACCR

POUFF / OTTOMAN



L/W 63,5 cm - A/H 35,5 cm - P/D 45 cm
L/W 25" - A/H 14" - P/D 17 3/4"

BEVERLPOUCUVE BEVERLPOULACR
BEVERLPOUCUCR BEVERLPOUIMVE
BEVERLPOULAVE BEVERLPOUIMCR

BLOB DESIGN: UMBERTO ASNAGO

La poltrona è disponibile completamente rivestita in pelle o tessuto.

La struttura della poltrona è costituita da due elementi distinti di schienale e sedile. Il sedile ha una struttura in tubolare d'acciaio al quale sono fissate cinghie elastiche in polipropilene con elasticità dell'80% opportunamente incrociate fra loro. Lo schienale ha una struttura in tubolare d'acciaio fissato ad un pannello di multistrato di pioppo. Le due strutture di sedile e schienale sono poi inserite in opportuni stampi e schiumate a freddo con poliuretano espanso; questo prodotto soddisfa la Classe 11M di resistenza al fuoco secondo la legge italiana ed è disponibile – su richiesta – anche secondo altri standard internazionali. Prima del rivestimento vengono applicate anche delle fibre poliestere. I 4 piedini sono in ABS nero.

La poltrona è disponibile anche con basamento in acciaio girevole.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 75 cm - A/H 71 cm - P/D 80 cm
L/W 29 1/2" - A/H 28" - P/D 31 1/2"

BLOBO0POLTRON

The armchair is available completely covered in leather or in fabric.

The frame of the relax armchair is composed by two pieces one for the back and one for the seat. The frame of the seat is in tubular steel with elastic polypropylene and natural latex belts with 80% elasticity fixed to the frame in a cross way. The frame of the back is in tubular steel fixed to a panel of poplar plywood. Both these frames are embedded in a polyurethane cold formed in mould and the item comply to the Italian Classe 11M fire resistant laws and is also available on request for other international standards. Before upholstering, a sheet of polyester wadding is glued to the polyurethane. The 4 legs are in black ABS.

The armchair is available also with metal swivel base.

Le fauteuil est disponible entièrement recouvert de cuir souple ou de tissu.

La structure est constituée de deux éléments séparés pour le dossier et pour l'assise. L'assise a une structure en acier tubulaire sur laquelle reposent des sangles élastiques en polypropylène avec élasticité de 80% croisées entre elles. Le dossier a une structure en acier tubulaire fixé sur un panneau multicouche de peuplier. Les deux structures (assise et dossier) sont ensuite moulées avec du polyuréthane à froid. Ce produit satisfait la Classe 11M pour la résistance au feu en base à la loi italienne et est disponible – sur demande – aussi correspondant à d'autres normes internationales. Au dessous de la housse on positionne des fibres polyester. Les pieds sont en ABS noir. Le fauteuil est disponible aussi avec base pivotante en acier.

La butaca está disponible completamente tapizada en piel o tejido.

La estructura de la butaca está formada por dos elementos diferenciados entre respaldo y asiento. El asiento tiene una estructura en tubular de acero a la cual están fijadas unas correas elásticas de polipropileno con una elasticidad del 80% oportunamente cruzadas entre sí. El respaldo tiene una estructura en tubular de acero fijado a un panel de madera de haya contrachapada. Las dos estructuras del asiento y el respaldo han sido luego introducidas en adecuados moldes y espumadas en frío con espuma de poliuretano; este producto cumple con la Clase 11M de resistencia al fuego según la ley italiana y está disponible – a petición – también según otros estándares internacionales. Antes de la tapicería se aplican también fibras de poliéster. Las 4 patas son de ABS negro.

La butaca está disponible también con base de acero giratoria.

BRERA DESIGN: LUCA SCACCHETTI

La struttura portante è realizzata in 3 differenti materiali: lo schienale è in legno compensato di pioppo da 20 mm, la seduta è in legno massello di olmo e i braccioli sono uno scatolato di acciaio di diversi elementi saldati e sagomati a laser. Il legno massello è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste stazionarie presso l'azienda, mentre la laccatura è eseguita a filo continuo. Le giunzioni dei vari elementi lignei della struttura sono ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è realizzato da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni e elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza di Brera sono fissate cinghie da 9 cm con elasticità del 20% - una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate a cinghie da 5 cm con elasticità dell'80%. La struttura è completamente rivestita in cuoio e nello schienale è fissato uno strato di ovatta poliestere per dare un po' di morbidezza. L'imbottitura dei cuscini della seduta è realizzata con poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m³) ed esente da CFC, ricoperta con ovatta poliestere e vellutino accoppiato, mentre i cuscini dello schienale sono in "Tecnolat", una miscela di fiocco al 100% poliestere cavo siliconato e schiuma di lattice tagliata in elementi romboidali di piccole dimensioni (questo nuovo materiale permette di avere la stessa morbidezza della piuma ma al contrario di quest'ultima ha anche un effetto "memoria" e cioè il cuscino dopo la sollecitazione di un peso ritorna automaticamente nelle condizioni iniziali senza necessità di sistemarlo manualmente). I supporti in acciaio sono verniciati in forno a polveri epossidiche e sono accoppiati a una striscia di cuoio che ha sia una funzione antigraffio che estetica. I tavoli bassi della collezione hanno una struttura portante in legno massello di pioppo e di esoflex per le parti curve e tutta la parte in vista è rivestita in cuoio. Il piano è in cristallo acidato e poggia su un piano di particelle di legno melaminico. I supporti in acciaio sono verniciati in forno a polveri epossidiche e sono anch'essi accoppiati a una striscia di cuoio.

La testata del letto è costruita utilizzando diversi materiali: massello di pioppo per la base, fianchi laterali in pannello nobilitato, fronte e retro in pannello multistrato esoflex raccordati da un profilo in acciaio; l'imbottitura della testata è realizzata con uno strato di poliuretano espanso con densità di 70 kg/m³ ed esente da CFC. Le fasce fasce laterali sono realizzate in pannello nobilitato e rivestite direttamente in cuoio. Questi elementi sono fissati ad una struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero sulla quale appoggia una rete a doghe in legno. I supporti sono in acciaio verniciati a polveri epossidiche di colore argento con punta rivestita in cuoio.

The load-bearing frame is made in 3 different materials: the back is in 20 mm poplar plywood, the seat in elm heartwood and the arms in box-type steel consisting of various laser-contoured elements. The heartwood is seasoned "naturally" for at least three years in stacks on the company's premises, while the metal parts are seam welded. Dap joints unite the various wooden parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes and with different elasticity. Belts 9 cm wide with 20% elasticity are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of Brera; these are alternately crossed by 5 cm wide belts with 80% elasticity. The framework is fully upholstered in leather and a layer of polyester wadding is fixed to the back to provide softness. The cushions are padded with sheets of resilient CFC-free polyurethane foam with differing density (between 30 and 35 kg/m³), covered with bonded plush and polyester wadding. The back cushions are in "Tecnolat", a mixture of 100% silicon-coated hollow staple polyester and natural latex foam cut into small lozenge-shaped pieces (this new material gives the same softness as feathers while having a "memory" effect, in other words, after pressure has been exerted on the cushion it automatically returns to its initial condition without having to plump it up manually). The steel supports are stove enamelled with epoxy powder paint and combined with a strip of leather that is not only for aesthetic purposes, but protects against scratches. The occasional tables in the collection have a load-bearing frame in poplar heartwood and Esflex for the curved parts, while all the visible part is covered in leather. The etched plate glass top rests on a surface made in melamine-coated particleboard. The steel supports are stove enamelled with epoxy powder paint and combined with a strip of leather.

The headboard of the bed is made of different materials: the base is in poplar heartwood, the sides are in melamine coated panel, the front and back are in esoflex multiply panel with a steel profile; the padding of the headboard consists of sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 70 kg/m³). The lateral bends are made of melamine coated panels covered with saddle leather. These elements are fixed to a steel frame varnished with epoxy power paint black colour where lean a wooden slatted base. The supports are varnished with epoxy power paint silver colour with top covered in saddle leather.

Trois matériaux différents composent la structure: le dossier est en bois contre-plaqué de peuplier de 20 mm, l'assise est en bois massif d'orme et les accoudoirs, en tube vide d'acier à section carrée, sont constitués de divers éléments soudés et profilés au laser. Le bois massif est séché "naturellement" pendant au moins trois ans en piles entposées à l'intérieur de l'entreprise alors que les divers éléments de la structure sont encastés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur de Brera sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. La structure est complètement revêtue de cuir et le dossier contient une couche de ouate polyester pour le rendre plus souple. Le rembourrage des coussins de l'assise est réalisé avec du polyuréthane expansé indéformable de densités différenciées (entre 35 et 40 kg/m³), exempt de CFC, et il recouvert de ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins du dossier sont en "Tecnolat", un mélange de flocons 100% polyester creux siliconé et de mousse de latex naturel coupée en losanges de petites dimensions (ce nouveau matériau permet d'obtenir la même souplesse que la plume mais contrairement à cette dernière, il possède également une "mémoire" qui lui permet, après avoir reçu un poids, de retourner automatiquement dans sa position initiale sans qu'une intervention manuelle ne soit nécessaire). Les supports en acier sont vernis au four avec des poudres époxydiques et ils sont unis à une bande de cuir qui, outre sa fonction esthétique, protège des rayures. Les tables basses de la collection possèdent une structure portante en bois massif de peuplier et d'esoflex pour les parties courbes alors que toute la partie visible est revêtue de cuir. Le plateau en verre sablé est appuyé sur un plan en particules de bois mélaminé. Les supports en acier sont vernis au four avec des poudres époxydiques et ils sont unis à une bande de cuir.

La tête du lit est construite en utilisant matériaux différents: massif de peuplier pour la base, les flancs latéraux en mélaminé, front et derrière en pannello multistrato esoflex connecté par un profil en acier; le rembourrage de la tête est réalisé avec une couche de polyuréthane expansé de densité de 70 kg/m³ et exempt CFC. Les bandes latérales sont réalisées en mélamine et recouvert directement en cuir. Ces éléments sont fixés à une structure d'acier vernie à poudres époxydiques de couleur noire sur laquelle appuie un réseau à douves en bois. Les supports sont en acier vernis à poudres époxydiques de couleur argent avec pointe recouverte en cuir.

La estructura portante se fabrica en 3 materiales diferentes: la parte trasera es de madera contrachapada de álamo de 20 mm, el asiento en madera maciza de olmo y los brazos de tipo caja son de acero perfilado a láser. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa, mientras que las piezas de metal están soldadas. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de Brera, con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. La estructura está tapizada completamente en piel y una capa de almohadillado de poliéster se fija en el respaldo para proporcionar suavidad. Los cojines están acolchados con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC de diferentes densidades (entre 30 y 35 kg/m³), cubierto con felpa y poliéster. Los cojines del respaldo son de "Tecnolat", que es una mezcla de poliéster 100% recubierto de silicona y espuma de látex natural cortada en pequeños trozos en forma de rombo (este nuevo material ofrece la misma suavidad de las plumas además de un efecto "memoria", en otras palabras, una vez que la presión se ha ejercido sobre el cojín vuelve automáticamente a su condición inicial sin tener que ahuecarlo manualmente). Los soportes son de acero esmaltado con pintura en polvo epoxi y combinados con una tira de cuero no sólo por razones estéticas, sino porque además protege contra arañazos. Las mesas opcionales de la colección tienen una estructura portante en madera maciza de álamo y Esflex para las piezas curvas, mientras la parte visible está cubierta en piel. La placa grabada en la tapa de cristal descansa sobre una superficie fabricada en melamina con revestimiento de aglomerado. Los soportes son de acero esmaltado con pintura en polvo epoxi y combinados con una tira de piel.

El cabecero de la cama está fabricado de diversos materiales: la base es de madera maciza de álamo, los paneles laterales revestidos en melamina, la parte frontal y trasera son de paneles multicapa esoflex con un perfil de acero; el relleno del cabecero está formado por hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (de densidad 70 kg/m³). Las curvas de los costados son de tableros revestidos de melamina cubiertos de cuero. Estos elementos están fijados a la estructura de acero barnizada con pintura epoxi de color negro donde se apoya una base de listones de madera. Los soportes están barnizados con pintura epoxi de color plata con la parte superior en cuero.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 106 cm - A/H 89 cm - P/D 89 cm
L/W 41 3/4" - A/H 35" - P/D 35"

BRERA0POLTRON
BRERA0CSPOLTR
BRERA0CVPOLTR

DIVANI / SOFAS



L/W 156 cm
L/W 61 3/7"

BRERA0DIVA2P0
BRERA0CSDI2P0
BRERA0CVDI2P0



L/W 216 cm
L/W 85"

BRERA0DIVA3P0
BRERA0CSDI3P0
BRERA0CVDI3P0



L/W 276 cm
L/W 108 2/3"

BRERA0DIVA4P0
BRERA0CSDI4P0
BRERA0CVDI4P0

POUF / OTTOMAN



L/W 83 cm - A/H 40 cm - P/D 83 cm
L/W 32 2/3" - A/H 15 3/4" - P/D 32 2/3"

BRERA0POUF000
BRERA0CSPOUF0
BRERA0CVPOUF0

BRERA

DESIGN: LUCA SCACCHETTI

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 89 cm - A/H 89 cm - P/D 160 cm
L/W 35" - A/H 35" - P/D 63"

BRERA0CHAISX
BRERA0CSHASX
BRERA0CVCHASX



L/W 89 cm - A/H 89 cm - P/D 160 cm
L/W 35" - A/H 35" - P/D 63"

BRERA0CHAISDX
BRERA0CSHADX
BRERA0CVCHADX

PANCHE / BENCHES



L/W 156 cm
L/W 61 3/7"

BRERA0PANC2IM
BRERA0CSPA2IM
BRERA0CSPA2IM



L/W 156 cm
L/W 61 3/7"

BRERA0PANC2PO
BRERA0CSPA2PO
BRERA0CSPA2PO



L/W 216 cm
L/W 85"

BRERA0PANC3IM
BRERA0CSPA3IM
BRERA0CSPA3IM



L/W 216 cm - A/H 63 cm - P/D 60 cm
L/W 85" - A/H 24 4/5" - P/D 23 5/8"

BRERA0PANC3PO
BRERA0CSPA3PO
BRERA0CSPA3PO

TAVOLINI / LOW TABLES



L/W 90 cm - A/H 23,5 cm - P/D 90 cm
L/W 35 3/7" - A/H 9 1/4" - P/D 35 3/7"

BRERA0TAV0090



L/W 130 cm - A/H 23,5 cm - P/D 130 cm
L/W 51 1/5" - A/H 9 1/4" - P/D 51 1/5"

BRERA0TAV0130



L/W 160 cm - A/H 23,5 cm - P/D 70 cm
L/W 63" - A/H 9 1/4" - P/D 27 4/7"

BRERA0TAV0160

LETTO / BED



L/W 179 cm - A/H 90 cm - P/D 215 cm
L/W 70 1/2" - A/H 35 3/7" - P/D 84 5/8"

BRERA0LETT179



L/W 199,5 cm - A/H 90 cm - P/D 215 cm
L/W 78 1/2" - A/H 35 3/7" - P/D 84 5/8"

BRERA0LETT199

BRIDGE

DESIGN: LUCA SCACCHETTI

La struttura portante è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato sempre di pioppo; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste stazionate presso l'azienda. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è realizzato da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni e elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza di Bridge sono fissate cinghie da 9 cm - con elasticità del 20% - una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è realizzata con lastre di poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 40 e 50 kg/m³) ed esente da CFC, ricoperta con ovatta poliester e vellutino accoppiato. Il cuscino mobile della seduta è realizzato con poliuretano espanso con densità di 30 kg/m³. I cuscini mobili dello schienale sono in "Tecnolat", una miscela di fiocco al 100% poliestere cavo siliconato e schiuma di lattice naturale tagliata in elementi romboidali di piccole dimensioni (questo nuovo materiale permette di avere la stessa morbidezza della piuma ma al contrario di quest'ultima ha anche un effetto "memoria" e cioè il cuscino dopo la sollecitazione di un peso ritorna automaticamente nelle condizioni iniziali senza la necessità di sistemarlo manualmente). I cuscini dei braccioli sono realizzati completamente in piuma. I supporti sono in trafilato d'acciaio verniciati in forno a polveri epossidiche e sulla parte a contatto con il pavimento sono accoppiati a un profilo in cuoio.

The load-bearing frame is made in poplar heartwood with some connecting elements in poplar plywood; the wood is seasoned "naturally" for at least three years in stacks on the company's premises. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes and with different elasticity. Belts 9 cm wide - with 20% elasticity - are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of Bridge; these are alternately crossed by 5 cm wide belts with 80% elasticity. The framework is upholstered with contoured sheets of resilient CFC-free, polyurethane foam (density between 40 and 50 kg/m³), covered with bonded plush and polyester wadding. The seat cushion is made with polyurethane foam with a density of 30kg/m³. The moveable back cushion is in "Tecnolat", a mixture of 100% silicon-coated hollow staple polyester and natural latex foam cut into small lozenge-shaped pieces (this new material gives the same softness as feathers while having a "memory" effect, in other words, after pressure has been exerted on the cushion it automatically returns to its initial condition without having to plump it up manually). The armrest cushions have 100% feather filling. The supports are in drawn steel stove-enamelled with epoxy powder paint and have a leather strip attached on the part touching the floor.

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments de jonctions en bois contre-plaqué de peuplier; le bois est séché "naturellement" pendant au moins trois ans en piles entreposées à l'intérieur de l'entreprise. Les divers éléments de la structure sont encastrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur de Bridge sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densités différenciées (entre 40 et 50 kg/m³), exempt de CFC, et il recouvert de ouate polyester unie à de la veloutine. Le coussin mobile de l'assise est réalisé avec du polyuréthane expansé d'une densité de 30 kg/m³. Le coussin mobile du dossier est en "Tecnolat", un mélange de flocons 100% polyester creux siliconé et de mousse de latex naturel coupée en losanges de petites dimensions (ce nouveau matériau permet d'obtenir la même souplesse que la plume mais, contrairement à cette dernière, il possède également une "mémoire" qui lui permet, après avoir reçu un poids, de retourner automatiquement dans sa position initiale sans qu'une intervention manuelle ne soit nécessaire). Les coussins des accoudoirs sont entièrement en plume. Les supports, en tréfilé d'acier, sont vernis au four avec des poudres époxydiques et sont unis, sur la partie en contact avec le sol, à un profil en cuir.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo con algunos elementos de unión en madera contrachapada de álamo. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de Bridge, con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (de densidad entre 40 y 50 kg/m³), cubierto con felpa y poliéster. El cojín del respaldo es móvil y compuesto por "Tecnolat", que es una mezcla de poliéster 100% recubierto de silicona y espuma de látex natural cortada en pequeños trozos en forma de rombo (este nuevo material ofrece la misma suavidad de las plumas además de un efecto "memoria", en otras palabras, una vez que la presión se ha ejercido sobre el cojín vuelve automáticamente a su condición inicial sin tener que ahuecarlo manualmente). Los cojines de los brazos están rellenos 100% con plumas. Los soportes son de acero esmaltado con pintura en polvo epoxi y tienen una tira de piel en la parte que toca al suelo.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 106 cm - A/H 84 cm - P/D 105 cm
L/W 41 3/4" - A/H 33" - P/D 41 1/3"

BRIDGEPOLTRON

DIVANI / SOFAS



L/W 180 cm
L/W 70 7/8"

BRIDGEDIVA2PI



L/W 210 cm
L/W 82 2/3"

BRIDGEDIVA2GR



L/W 240 cm
L/W 94 1/2"

BRIDGEDIVA3PO

POUF / OTTOMAN



L/W 95 cm - A/H 43 cm - P/D 95 cm
L/W 37 2/5" - A/H 16 7/8" - P/D 37 2/5"

BRIDGEPOUF000

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 91 cm - A/H 84 cm - P/D 105 cm
L/W 35 5/6" - A/H 33" - P/D 41 1/3"

BRIDGEPOLTRSX



L/W 165 cm
L/W 64"

BRIDGEDIV2PSX



L/W 195 cm
L/W 76 3/4"

BRIDGEDIV2GSX



L/W 225 cm
L/W 88 4/7"

BRIDGEDIV3PSX

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 91 cm - A/H 84 cm - P/D 105 cm
L/W 35 5/6" - A/H 33" - P/D 41 1/3"

BRIDGEPOLTRDX



L/W 165 cm
L/W 64"

BRIDGEDIV2PDX



L/W 195 cm
L/W 76 3/4"

BRIDGEDIV2GDX



L/W 225 cm
L/W 88 4/7"

BRIDGEDIV3PDX

BRIDGE DESIGN: LUCA SCACCHETTI

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 170 cm - A/H 84 cm - P/D 94 cm
L/W 66 7/8" - A/H 33" - P/D 37"

BRIDGECHAISSE



L/W 170 cm
L/W 66 7/8"

BRIDGEDIV2PDX

ELEMENTO ANGOLO / CORNER UNIT



L/W 105 cm - A/H 84 cm - P/D 105 cm
L/W 41 1/3" - A/H 33" - P/D 41 3/8"

BRIDGEANGOPIC



L/W 133 cm - A/H 84 cm - P/D 133 cm
L/W 52 3/8" - A/H 33" - P/D 52 3/8"

BRIDGEANGOLO0

CASSANDRA DESIGN: LUCA SCACCHETTI

La struttura della poltrona è realizzata con un tubolare quadro d'acciaio annegata in uno stampo di poliuretano schiumato a freddo con densità di 60 Kg/m³; tale prodotto nudo così ottenuto risulta ignifugo in Classe 11M secondo la normativa vigente italiana e disponibile su richiesta e con sovrapprezzo per altre normative internazionali. Sullo schienale viene incollata una lastra di ovatta poliester e mentre il cuscino della seduta è in poliuretano espanso rivestito da ovatta poliester.

Il basamento è disponibile in 3 tipologie: tubolare tondo con 4 razze girevole in acciaio cromato o verniciato; struttura in tubolare d'acciaio con 4 gambe verniciato a polveri epossidiche nei colori disponibili in collezione; per la versione da ufficio basamento girevole a 5 razze su ruote in alluminio lucidato, regolabile in altezza tramite pistone a gas e dotate di basculante.

The frame of the armchair is made in square section tubular steel embedded in a polyurethane cold formed in mould with density of 60 Kg/m³; this naked foam item comply to the Italian Classe 11M fire resistant laws and is also available on demand and with extra rate for other international standards. On the back is glued a sheet of polyester wadding; the seat cushion is made in polyurethane foam covered by polyester wadding.

The base is available in 3 different kind: round tubular swivel base with 4 star in chromed steel; tubular base with 4 legs epoxy powder varnished in the available colours of the collection; for the office version, a 5 star swivel base on casters in polished aluminium adjustable in height through a gas-piston and equipped by tilt mechanism.

La structure du fauteuil est constituée par un tubulaire carré en acier noyé dans une mousse de polyuréthane avec une densité de 60kg/m³, le produit obtenu est ignifuge conformément aux normes italiennes et est disponible sur demande et avec supplément pour les autres normes internationales.

Une feuille de polyester est collée sur le dos. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de ouate de polyester.

La base est disponible en 3 versions : tubulaire en acier chromé ou verni à 4 branches ; avec pieds en tubulaire d'acier verni époxy dans les couleurs disponibles dans la collection ; pour la version fauteuil de bureau, avec 5 branches en aluminium poli, sur roulettes, réglable en hauteur avec gaz et bascule.

La estructura de la butaca se realiza con sección tubular cuadrada de acero incrustada en un molde de poliuretano formado en frío con una densidad de 60 Kg/m³; esta espuma cumple con la normativa italiana Clase 11M resistentes al fuego y también está disponible a petición y con cargo extra para otras normativas internacionales. En el respaldo se pega una capa de poliéster; el cojín del asiento está realizado con espuma de poliuretano cubierta con poliéster.

La base está disponible de 3 tipos diferentes: base giratoria tubular redonda de 4 radios en acero cromado; base tubular de 4 patas barnizada con pintura epoxi en los colores disponibles de la colección; para la versión de oficina, una base giratoria de aluminio pulido de 5 radios con ruedas ajustable en altura a través de un pistón de gas y equipada con un mecanismo de inclinación.

POLTRONE / ARMCHAIRS



L/W 76 cm - A/H 120,5 cm - P/D 77 cm
L/W 30" - A/H 47 3/7" - P/D 30 1/3"

CASSANPOLTGIR



L/W 76 cm - A/H 120,5 cm - P/D 77 cm
L/W 30" - A/H 47 3/7" - P/D 30 1/3"

CASSANPOLTRON

CHIMERA DESIGN: MATTEO NUNZIATI

Chimera è componibile praticamente su misura, assemblando i diversi elementi disponibili fra 4 elementi di seduta di diversa misura, 12 fra schienali e braccioli in diversa lunghezza e 4 cuscini dello schienale.

La struttura degli elementi di seduta è realizzata in legno massello di pioppo e faggio. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm, con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 18 e 35 kg/m³ ed esente da CFC; questo viene poi rivestito con la trapunta realizzata con ovatta poliester e tessuto o pelle.

La struttura dello schienale e dei braccioli, è realizzata in pannello nobilitato nero imbottito con lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 30 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito rivestito con una trapunta realizzata con ovatta poliester e tessuto o pelle. Su questa struttura sono fissate delle barre d'acciaio che consentono l'aggancio dello schienale e dei braccioli al telaio inferiore dell'elemento di seduta. I cuscini asportabili dello schienale sono realizzati in poliuretano espanso.

Le mensole laterali e posteriori ed il tavolino sono realizzati in pannelli di particelle di legno impiallacciate in essenza di noce canaletto. I sostegni sono realizzati da un tubolare in acciaio cromato.

Chimera is a modular custom-made sofa, produced assembling together the different elements available from 4 seating elements of various measures, 12 backs and arms in various lengths and 4 back cushions.

The frame of the seating elements is made with poplar and beech heartwood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of add_look at 20 % elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80% elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density of 18 and 35 kg/m³; this frame is then covered with a polyester wadding quilted to the cover of fabric or leather.

The frame of the back and of the arms, is made of black melamine coated panel upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density of 30 kg/m³ covered with a quilted mat of polyester wadding and fabric or leather. On this frame are fixed steel bars used to hook the back to the lower panel of the platform. The removable back cushions are in polyurethane foam.

The rear and side shelves and the coffee table are made in particle board panels veneered in black walnut wood.

The supports are in tubular chromed steel.

Chimera est modulaire et pratiquement sur mesure, grâce à l'assemblage des différents éléments disponibles; 4 éléments d'assise de différentes tailles, 12 dossiers et accoudoirs en différentes longueurs et 4 coussins de dossier.

La structure de l'assise est en bois massif de peuplier et de hêtre. Les divers éléments de la structure sont encastrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur des canapés sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densités différenciées (entre 18 et 35 kg/m³), exempt de CFC, et il recouvert de ouate polyester et recouvert de ouate de polyester, tissu ou cuir.

La structure du dossier et l'accoudoir est constituée de plaques de mélamine noir rembourré avec de la mousse de polyuréthane avec une densité de 30 kg/m³ et sans CFC, puis recouvert de ouate de polyester et tissu ou cuir. Des barres d'acier permettent la fixation du dossier et des accoudoirs à l'assise. Les coussins amovibles dossier en mousse de polyuréthane.

Les étagères sont faites de panneaux de particules de bois plaqués avec du noyer d'Amérique.

Les éléments de support sont en tubulaire d'acier chromé.

Quimera es un sofá modular a medida, producido reuniendo a los diferentes elementos, disponible desde 4 asientos de diversas medidas, 12 respaldos y brazos en diversas longitudes y 4 cojines del respaldo.

La estructura de los asientos se realiza con madera maciza de álamo y haya. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de Chimera, con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (con una densidad entre 18 y 35 kg/m³); este armazón está cubierto de poliéster acolchado, tapizado en tela o piel.

La estructura del respaldo y de los brazos es de paneles de melamina negra tapizados con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC de 30 kg/m³ de densidad cubierto con poliéster acolchado y tapizado en tela o piel. En esta estructura se fijan barras de acero que permiten la fijación del respaldo y los brazos con el bastidor inferior del asiento. Los cojines del respaldo son extraíbles y están fabricados con de espuma de poliuretano.

Los estantes traseros y laterales y la mesita de café están fabricados con paneles de aglomerado chapados en madera de nogal negro.

Los soportes son de acero tubular cromado.

BASI / BASES



L/W 180 cm - A/H 38,5 cm - P/D 101 cm
L/W 70 7/8" - A/H 15 1/6" - P/D 39 3/4"

CHIMERBASE180



L/W 210 cm
L/W 82 2/3"

CHIMERBASE210



L/W 240 cm
L/W 94 1/2"

CHIMERBASE240



L/W 270 cm
L/W 106 2/7"

CHIMERBASE270

SCHIENALI ANGOLARI SX O DX / LEFT OR RIGHT CORNER BACKREST



L/W 90 cm - A/H 35,5 cm - P/D 101 cm
L/W 35 3/7" - A/H 14" - P/D 39 3/6"

CHIMERANGB090



L/W 105 cm
L/W 41 1/3"

CHIMERANGB105



L/W 120 cm
L/W 47 1/4"

CHIMERANGB120



L/W 135 cm
L/W 53 1/7"

CHIMERANGB135

SCHIENALI CON BRACCIOLI SX O DX / LEFT OR RIGHT BACKREST WITH ARM



L/W 90 cm - A/H 35,5 cm - P/D 75 cm
L/W 35 3/7" - A/H 14" - P/D 29 1/2"

CHIMERBRAB090



L/W 105 cm
L/W 41 1/3"

CHIMERBRAB105



L/W 120 cm
L/W 47 1/4"

CHIMERBRAB120







L/W 135 cm
L/W 53 1/7"

CHIMERBRAB135





CHIMERA

DESIGN: MATTEO NUNZIATI


SCHIENALI / BACKREST

			
L/W 90 cm - A/H 35,5 cm - P/D 31,5 cm L/W 35 3/7" - A/H 14" - P/D 12 2/5"	L/W 105 cm L/W 41 1/3"	L/W 120 cm L/W 47 1/4"	L/W 135 cm L/W 53 1/7"
CHIMERSCHB090	CHIMERSCHB105	CHIMERSCHB120	CHIMERSCHB135





CUSCINI / CUSHIONS

			
L/W 65 cm - A/H 38 cm - P/D 22 cm L/W 25 3/5" - A/H 15" - P/D 8 2/3"	L/W 80 cm L/W 31 1/2"	L/W 95 cm L/W 37 2/5"	L/W 110 cm L/W 43 1/3"
CHIMERCUSB065	CHIMERCUSB080	CHIMERCUSB095	CHIMERCUSB110

MOBILI / CABINET

		
L/W 110 cm - A/H 36 cm - P/D 25 cm L/W 43 1/3" - A/H 14 1/6" - P/D 9 6/7"	L/W 95 cm L/W 37 2/5"	L/W 90 cm - A/H 36 cm - P/D 90 cm L/W 35 3/7" - A/H 14 1/6" - P/D 35 3/7"
CHIMERMOB110	CHIMERMOB1095	CHIMERTAV0090

MENSOLE / SHELF

			
L/W 85 cm - A/H 17 cm - P/D 25 cm L/W 33 1/2" - A/H 6 5/7" - P/D 9 6/7"	L/W 100 cm L/W 39 3/8"	L/W 110 cm L/W 43 1/3"	L/W 130 cm L/W 51 1/5"
CHIMERMENS085	CHIMERMENS100	CHIMERMENS110	CHIMERMENS130

FUSION

DESIGN: UMBERTO ASNAGO

Il modello è disponibile rivestito in pelle o tessuto (sfoderabile); il bracciolo invece deve essere rivestito in cuoio o pelle con stringa decorativa in cuoio (disponibile nei colori bianco, nero, marrone testa di moro, beige, naturale, blu, verde e rosso). Il basamento è in tubolare d'acciaio cromato nero con piedino in PVC tornito e rivestito in cuoio o pelle. Altre finiture disponibili solo su richiesta.

La struttura è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è garantito da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con vellutino accoppiato. I cuscini asportabili della seduta sono suddivisi in tre camere orizzontali: la camera centrale è in poliuretano espanso (con densità di 40 kg/m³), mentre le due più esterne sono imbottite di piuma.

The model is available covered in leather or in fabric (with removable covers); the armrest instead must be covered in leather or saddle leather with a decorative leather string (available in white, black, dark brown, beige, natural, blue, green and red colours). The base is made of tubular steel black chromed with a PVC foot covered in leather or saddle leather. Other finishes available only on request.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes and elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density between 30 and 35 kg/m³, covered with bonded plush. The removable seat cushions are subdivided into three horizontal units. The central unit is made in polyurethane foam with density of 40 kg/m³, while the two outside units are feather-filled.

Le modèle est disponible recouvert en cuir ou en tissu (déhoussable); l'accouider, par contre, doit être recouvert de cuir épais ou cuir souple avec corde décorative en cuir (disponible en blanc, noir, brun foncé, beige, naturel, bleu, vert et rouge). La base est en acier tubulaire chromé noir avec pied recouvert de cuir épais ou cuir souple. D'autres finitions disponibles uniquement sur demande.

La structure est faite de bois massif de peuplier avec des éléments de liaison en contreplaqué de peuplier; les différents éléments de la structure sont encastés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Le rembourrage de la structure est obtenue avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable (densité comprise entre 30 et 35 kg/m³) et exempt de CFC et ensuite recouvert de velours.


Les coussins d'assise amovibles sont divisés en trois chambres horizontales: la chambre centrale est en mousse de polyuréthane expansé (avec une densité de 40 kg/m³), alors que les deux extérieures sont remplies de plumes.

El modelo está disponible tapizado en piel o tejido (desenfundable); el brazo, en cambio, debe ser tapizado en cuero o piel con un cordón decorativo de cuero (disponible en los colores blanco, negro, marrón oscuro, beige, natural, azul, verde y rojo). La base es un tubo de acero cromado negro con pata en PVC torneada y tapizada en cuero o piel. Otros acabados están disponibles sólo bajo petición.


La estructura está realizada en madera maciza de álamo con algunos elementos de unión en madera contrachapada de álamo; el montaje de los varios elementos de la estructura está formado mediante uniones de encastrado con pasadores cilíndricos. La suspensión del asiento queda asegurada gracias a correas elásticas en polipropileno y látex natural en dos tipos de tamaño y elasticidad. El relleno de la estructura se obtiene con placas de espuma de poliuretano indeformable de densidades diferenciadas (entre 30 y 35 kg/m³) y libres de CFC que luego se recubren con terciopelo acolado.

Los cojines desmontables del asiento están divididos en tres cámaras horizontales: la cámara central es de espuma de poliuretano (con densidad de 40 kg/m³), mientras que las dos más exteriores tienen un relleno de pluma.

POLTRONE / ARMCHAIRS


L/W 112 cm - A/H 80 cm - P/D 110 cm L/W 44 1/8" - A/H 31 1/2" - P/D 43 1/4"
FUSIONCFPOLTR FUSIONCSPOLTR FUSIONCVPOLTR

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES


L/W 92 cm - A/H 80 cm - P/D 185 cm L/W 36 1/4" - A/H 31 1/2" - P/D 72 7/8"
FUSIONCFCHADX FUSIONCSCHADX FUSIONCVCHADX


L/W 92 cm - A/H 80 cm - P/D 185 cm L/W 36 1/4" - A/H 31 1/2" - P/D 72 7/8"
FUSIONCFCHASX FUSIONCSCHASX FUSIONCVCHASX

DIVANI / SOFAS


L/W 207 cm L/W 81 1/2"
FUSIONCFDI200 FUSIONCSDI200 FUSIONCVDI200


L/W 237 cm L/W 93 1/4"
FUSIONCFDI230 FUSIONCSDI230 FUSIONCVDI230


L/W 272 cm - A/H 80 cm - P/D 110 cm L/W 107 1/8" - A/H 31 1/2" - P/D 43 1/4"
FUSIONCFDI270 FUSIONCSDI270 FUSIONCVDI270

GARBO DESIGN: UMBERTO ASNAGO

La struttura della poltrona è costituita da due parti di multistrato di faggio curvati in stampo, uno per la seduta ed uno per lo schienale, uniti fra di loro tramite un elemento di congiunzione in massello di faggio e due piastre in acciaio.

L'imbottitura dello schienale è realizzata in poliuretano espanso schiumato a freddo in stampo e incollata ad un sottile pannello di multistrato che poi viene ulteriormente fissato allo struttura dello schienale. Il cuscino della seduta è realizzato in poliuretano espanso rivestito da ovatta poliester.

Il pouff ha una struttura di multistrato di faggio con un cuscino di poliuretano espanso rivestito in ovatta poliester. Il basamento è costituito da un tubolare tondo con 4 razze girevole in acciaio cromato lucido o cromato nero.

The frame of the relax armchair is composed by two pieces of beech plywood panel curved into a mould, one for the back and one for the seat, fixed together through a solid beech wood part and two metal sheets.

The cushion of the back is a piece of polyurethane cold formed into a mould glued to a thin plywood panel that is fixed to the frame of the back. The seat cushion is made in polyurethane foam covered in polyester wadding. The ottoman is made in beech plywood panel with a polyurethane cushion covered in polyester wadding.

Both the armchair and the ottoman have a round tubular steel with 4 star swivel base available in chromed steel or black chromed steel.

La structure du fauteuil est composée par deux parties de contreplaqué de hêtre courbé dans une moule, une pour l'assise et l'autre pour le dossier, réunis par un élément de liaison en hêtre massif et pas deux plaques d'acier.

Le coussin de dossier est en polyuréthane moulé à froid et il est collé sur un mince panneau de contre-plaqué qui st ensuite fixé à la structure du dossier. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane expansé recouvert de ouate de polyester.

Le pouf a une structure en aggloméré de bois et un coussin en polyuréthane expansé recouvert de ouate de polyester. La base est en tubulaire d'acier rond avec 4 branches, pivotant. Acier chromé poli ou chromé noir.

La estructura del sillón está compuesta por dos piezas de madera contrachapada de haya de molde curvo, una para el respaldo y otra para el asiento, fijo entre sí a través de una parte de madera maciza de haya y dos láminas de metal. El cojín del respaldo es una pieza de poliuretano formado en frío pegado a un fino panel de madera contrachapada que se fija a la estructura del respaldo. El cojín del asiento está realizado en espuma de poliuretano cubierto de poliéster. Las banquetas están fabricadas en madera contrachapada de haya con un cojín de espuma de poliuretano forrado con poliéster.

Tanto el sillón como la banqueta tienen una base giratoria de 4 radios de acero tubular redondo disponible en acero cromado o en acero cromado negro.

POLTRONE / ARMCHAIRS



L/W 86 cm - A/H 88 cm - P/D 92 cm
L/W 33 6/7" - A/H 34 5/8" - P/D 36 1/5"

GARBO0RELAXES GARBO0RELAXIM

POUF / OTTOMAN



L/W 54 cm - A/H 42 cm - P/D 51 cm
L/W 21 1/4" - A/H 16 1/2" - P/D 20"

GARBO0POUFFES GARBO0POUFFIM

GLACÉ DESIGN: MAURO LIPPARINI

La struttura portante è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi in pannelli di particelle di legno; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste custodite presso l'azienda. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile (con densità di 75 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliester e vellutino accoppiato. I cuscini asportabili della seduta sono in poliuretano espanso con densità differenziate da 30 a 35 kg/m³ ed esente da CFC. I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. I supporti sono in PVC nero.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood and elm with additional connecting elements in chipboard panel. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The carefully selected wood is naturally seasoned for at least three years on the company's premises. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of Keen at 20% elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80% elasticity. The framework is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 75 kg/m³), covered with bonded plush and polyester wadding. The removable seat cushions, are in CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m³). The removable back cushions are completely feather filled. The support are in black PVC.

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments en aggloméré de bois. Le bois est séché "naturellement" pendant au moins trois ans auprès de notre établissement. Les divers éléments de la structure sont encastrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel, de deux dimensions et avec élasticité différente, permettent d'assurer la suspension de l'assise. Des sangles de 9 cm, ayant une élasticité de 20%, sont fixées perpendiculairement à la longueur du modèle et parallèlement les unes aux autres. Ces sangles s'entrecroisent, à des sangles de 5 cm avec élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est en polyuréthane expansé indéformable (densité 75 kg/m³), sans CFC, recouvert d'ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins d'assise, qui peuvent être enlevés, sont en polyuréthane expansé avec densités différentes (entre 30 et 35 kg/m³) sans CFC. Les coussins du dossier, qui peuvent être enlevés, sont réalisés complètement en duvet. Les supports sont en PVC noire.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo y olmo con algunos elementos de unión en madera contrachapada. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa.

Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de Glacé, con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (con una densidad de 75 kg/m³); cubierto de poliéster acolchado. Los cojines de los asientos son extraíbles, y son de espuma de poliuretano libre de CFC (de densidad entre 30 y 35 kg/m³). Los cojines del respaldo son extraíbles cojines y están rellenos completamente de plumas. El soporte es de PVC negro.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 130 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 51 1/5" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

GLACE0POLT130

CENTRALE / CENTRAL UNIT



L/W 100 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 39 3/8" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

GLACE0CENT100

POUF / OTTOMAN



L/W 100 cm - A/H 40 cm - P/D 100 cm
L/W 39 3/8" - A/H 15 3/4" - P/D 39 3/8"

GLACE0POUFQUA

DIVANI / SOFAS



L/W 180 cm
L/W 70 7/8"

GLACE0DIVA180

L/W 210 cm
L/W 82 2/3"

GLACE0DIVA210

L/W 240 cm
L/W 94 1/2"

GLACE0DIVA240

L/W 270 cm
L/W 106 2/7"

GLACE0DIVA280

ELEMENTI ANGOLO SX / LEFTSIDE CORNER UNITS



L/W 186 cm
L/W 73 1/5"

GLACE0D186ASX

L/W 216 cm
L/W 85"

GLACE0D216ASX

L/W 246 cm
L/W 96 6/7"

GLACE0D246ASX

L/W 276 cm
L/W 108 2/3"

GLACE0D276ASX

ELEMENTI ANGOLO DX / RIGHTSIDE CORNER UNITS



L/W 186 cm
L/W 73 1/5"

GLACE0D186ADX

L/W 216 cm
L/W 85"

GLACE0D216ADX

L/W 246 cm
L/W 96 6/7"

GLACE0D246ADX

L/W 276 cm
L/W 108 2/3"

GLACE0D276ADX

ELEMENTI ANGOLO SX / LEFTSIDE CORNER UNITS



L/W 164 cm
L/W 64 1/2"

L/W 194 cm
L/W 76 3/8"

L/W 224 cm
L/W 88 1/5"

L/W 254 cm
L/W 100"

GLACE0D164ASX

GLACE0D194ASX

GLACE0D224ASX

GLACE0D254ASX

ELEMENTI ANGOLO DX / RIGHTSIDE CORNER UNITS



L/W 164 cm
L/W 64 1/2"

L/W 194 cm
L/W 76 3/8"

L/W 224 cm
L/W 88 1/5"

L/W 254 cm
L/W 100"

GLACE0D164ADX

GLACE0D194ADX

GLACE0D224ADX

GLACE0D254ADX

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 158 cm
L/W 62 1/5"

L/W 188 cm
L/W 74"

L/W 218 cm
L/W 85 5/6"

L/W 248 cm
L/W 97 5/8"

GLACE0D158BSX

GLACE0D188BSX

GLACE0D218BSX

GLACE0D248BSX

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 158 cm
L/W 62 1/5"

L/W 188 cm
L/W 74"

L/W 218 cm
L/W 85 5/6"

L/W 248 cm
L/W 97 5/8"

GLACE0D158BDX

GLACE0D188BDX

GLACE0D218BDX


GLACE0D248BDX

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 195 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 76 3/4" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

GLACE0CHAISX



L/W 195 cm
L/W 76 3/4"

GLACE0CHAISDX

PENISOLA / LINEAR CHAISE LONGUES



L/W 195 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 76 3/4" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

GLACE0PENISSX



L/W 195 cm
L/W 76 3/4"

GLACE0PENISDX

La poltrona è disponibile completamente rivestita in pelle o tessuto o con parte esterna in pelle e parte interna in tessuto. Il basamento e i piedini sono rivestiti sempre in cuoio. La struttura della poltrona è costituita da due elementi distinti di schienale e sedile. Il sedile ha una struttura in legno massello di pioppo alla quale sono fissate cinghie elastiche in polipropilene con elasticità dell'80% opportunamente incrociate fra loro. Lo schienale ha una struttura in multistrato di faggio curvato in stampo. Le due strutture di sedile e schienale sono poi imbottite con poliuretano espanso con densità differenziate fra 30 e 35 Kg/m³, rivestito con ovatta poliester. Il basamento ed i piedini sono in legno massello di pioppo rivestiti in cuoio.

The armchair is available completely covered in leather or in fabric or also with the outside part in leather and inside in fabric. The base with the 4 legs are always covered in saddle leather. The frame of the relax armchair is composed by two pieces: the seat and the back. The frame of the seat is in solid polar wood with elastic polypropylene and natural latex belts with 80% elasticity fixed to the frame in a cross way. The frame of the back is in beech plywood panel curved into a mould. The armchair is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with different density between 30 and 35 kg/m³ and covered with polyester wadding. The base and the 4 legs are in solid polar wood covered in saddle leather.

Le fauteuil est disponible entièrement recouvert de cuir souple ou de tissu ou bien avec partie extérieure en cuir souple et partie intérieure en tissu. La base et les pieds sont toujours en cuir épais. La structure est constituée de deux éléments séparés pour le dossier et pour l'assise. L'assise a une structure en bois massif de peuplier sur laquelle reposent des sangles élastiques en polypropylène avec élasticité de 80% croisées entre elles. Le dossier a une structure en multicouche de peuplier courbé. Les deux structures (assise et dossier) sont ensuite recouvertes de polyuréthane avec différentes densités entre 30 et 35 Kg/m³ couvert de ouate polyester. La base et les pieds sont en bois massif de peuplier recouvert de cuir épais.

La butaca está disponible completamente tapizada en piel o tejido o con la parte exterior en piel y la parte interior en tejido. La base y las patas están siempre tapizadas con cuero. La estructura de la butaca está formada por dos elementos diferenciados entre respaldo y asiento. El asiento tiene una estructura de madera maciza de álamo a la cual de están fijadas unas correas elásticas de polipropileno con una elasticidad del 80% oportunamente cruzadas entre sí. El respaldo tiene una estructura en madera de haya contrachapada curvada en un molde. Ambas estructuras del asiento y el respaldo se acolchan luego con espuma de poliuretano con densidades diferenciadas entre 30 y 35 Kg/m³, recubierto con guata de poliéster. La base y las patas son de madera maciza de álamo y tapizadas luego con cuero.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 78 cm - A/H 71 cm - P/D 85 cm
L/W 30 3/4" - A/H 28" - P/D 33 1/2"

HOLLY0POLTRON

INSULA

DESIGN: LUCA SCACCHETTI

Insula è componibile praticamente su misura, assemblando i diversi elementi disponibili fra 6 piattaforme di diversa misura, 5 fra schienali e braccioli in diversa lunghezza e 4 cuscini dello schienale.

La struttura della piattaforma è costituita da due telai in legno massello di pioppo accoppiati l'uno all'altro. Su quello inferiore, esternamente rivestito in cuoio, vengono fissate delle cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale da 5 cm di larghezza ed elasticità dell'80% alternatamente incrociate fra di loro a 90°, così viene garantito il molleggio della seduta. Sul telaio superiore viene incollata una lastra di poliuretano espanso indeformabile con densità di 35 kg/m³ ed esente da CFC; questo viene poi rivestito con la trapunta di ovatta poliestere e tessuto o pelle. La struttura dello schienale che funge anche da bracciolo, è realizzata in pannello nobilitato nero imbottito con lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 40 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliestere. Su questa struttura sono fissate delle barre d'acciaio che consentono l'aggancio dello schienale al telaio inferiore della piattaforma. I cuscini asportabili dello schienale sono realizzati completamente in piuma a camere separate; il rivestimento è caratterizzato da un profilo che corre lungo tutto il perimetro del cuscino stesso. I sostegni sono realizzati da un tubolare e un piatto d'acciaio verniciati a polveri epossidiche colore argento.

Insula is a modular custom-made sofa, produced assembling together the different elements available from 6 platforms of various measures, 5 backs and arms in various lengths and 4 back cushions.

The frame of the platform consists of two poplar haertwood panels fixed together. On the lower panel, covered externally with saddle leather, are fixed elastic polypropylene and natural latex belts of 5 cm wide at 80% elasticity, interlaced together at 90°; in this way the seat webbing is guaranteed. On the upper panel is glued a sheet of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 35 kg/m³) covered with polyester wadding and fabric or leather. The frame of the back that has also the function of the arm, is made of black melamine coated panel upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 40kg/m³) covered with polyester wadding. On this frame are fixed steel bars used to hook the back to the lower panel of the platform. The removable back cushions are completely feather-filled in separate units; the cover is made with a profile that runs all around the cushion itself. The supports are composed by a tubular and plate in steel, varnished with epoxy power paint silver colour.

Insula est modulaire sur mesure, en assemblant les différents éléments entre 6 plateformes de mesure différente, 5 dossiers et accoudoirs de différente longueur et 4 coussins de dossier.

La structure de la plateforme est constituée par 2 châssis en bois massif de peuplier accouplés l'un à l'autre. Sur le châssis inférieur, recouvert en cuir, sont fixés des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de 5 cm de largeur et élasticité de l'80% encroisées entre elles à 90°; ainsi la suspension de l'assise est garantie.

Sur le châssis supérieur est collée une plaque de polyuréthane indéformable expansé de densité de 40 kg/m³ et exempt de CFC; puis celui vient recouvert avec le matelas d'ouate polyester et tissu ou peau.

La structure du dossier qui a la fonction d'accoudoir est réalisée en mélaminé noir rembourré avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable avec densité de 40 kg/m³ et exempt de CFC et en suite recouverte avec ouate polyester. Sur cette structure sont fixées des barres d'acier grâce à lesquelles le dossier peut s'accrocher au châssis inférieur de la plateforme.

Les coussins de dossier qui peuvent être enlevés sont réalisés complètement en plume à couches séparés; le revêtement est caractérisé par un profil qui tourne tout le long du périmètre du coussin. Les soutiens sont réalisés en tubulaire et un plat d'acier vernis à poudres époxydiques de couleur argent.

Insula es un sofá modular a medida, producido reuniendo a los diferentes elementos, disponible desde 6 bastidores de diversas medidas, 5 respaldos y brazos en diversas longitudes y 4 cojines del respaldo.

La estructura del bastidor se realiza con 2 paneles de madera maciza de álamo unidos. En el panel inferior, la cubierta externa es de cuero y está fijado con correas compuestas de polipropileno elástico y látex natural de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento, entrelazados conjuntamente a 90°. De esta manera se asegura la cincha del asiento. Sobre el panel superior se pegan hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (con una densidad de 35 kg/m³); cubierto de poliéster acolchado, tapizado en tela o piel.

La estructura del respaldo, que tiene también la función de brazo, está formada por paneles de melamina negra tapizados con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (con una densidad de 40 kg/m³); cubiertos de poliéster acolchado.

En esta estructura se fijan barras de acero para conectar el respaldo con el panel inferior del bastidor. Los cojines del respaldo son extraíbles y rellenos completamente de plumas en distintas unidades; la cubierta está hecha con un perfil que rodea todo el cojín.

Los soportes están hechos de estructura tubular y plancha de acero barnizado epoxi en polvo de color plata.

JOSHUA

DESIGN: UMBERTO ASNAGO

La struttura è realizzata in legno massello di faggio e di pioppo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm, con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con vellutino accoppiato. I braccioli sono invece realizzati in tubolare tondo d'acciaio e rivestiti in poliuretano espanso e vellutino accoppiato.

I cuscini asportabili della seduta sono suddivisi in tre camere orizzontali: la camera centrale è in poliuretano espanso (con densità di 30 kg/m³), mentre le due più esterne sono imbottite di piuma. I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. I supporti sono prodotti in piatto d'acciaio curvato e con finitura cromo nero. Il modello ha un rivestimento in tessuto sfoderabile.

I tavolini hanno una struttura di sostegno in piatto d'acciaio curvato con finitura cromo nero; i piani sono disponibili in cristallo color bronzo e retro verniciato color alluminio, in marmo Forest Brown (ma anche in tutte le altre finiture disponibili) o in nobilitato nero rivestito in cuoio.









The load-bearing frame is constructed of poplar and beech heartwood with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of at 20% elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80% elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m³), covered with bonded plush. The removable seat cushions are subdivided into three horizontal units. The central unit is made in polyurethane foam with density of 30 kg/m³, while the two outside units are feather-filled. On the contrary the back cushions are all feather-filled. The supports are made in curved sheet of steel available in black chromed finish. The collection has fabric removable covers. The low tabales has a frame in curved sheets of steel with black chromed finish; the top are available in bronzed glass aluminium colour varnished underneath, marble Forest brown (but also all the other available finishes) and black coated melamine panel covered in saddle leather.

La structure est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments en aggloméré de bois. Les divers éléments de la structure sont encadrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel, de deux dimensions et avec élasticité différente, permettent d'assurer la suspension de l'assise. Des sangles de 9 cm, ayant une élasticité de 20%, sont fixées perpendiculairement à la longueur du modèle et parallèlement les unes aux autres. Ces sangles s'entrecroisent, à des sangles de 5 cm avec élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est en polyuréthane expansé indéformable (densité entre 30 et 35 kg/m³), sans CFC, recouvert avec de la veloutine. Les coussins d'assise sont composés de 3 couches horizontales: la couche centrale est en polyuréthane expansé (avec densité 30 kg/m³) et les deux couches extérieures sont rembourrées en duvet. Au contraire les coussins de dossier sont entièrement en duvet. Les supports en acier chrome noir. Le modèle a un revêtement en tissu déhoussable.






Les tables basses ont une structure en acier chromé noir. Les plans sont disponibles en cristal de couleur bronzé et verni couleur aluminium au dessous, en marbre Forest Brown (mais aussi dans tous les autres marbre disponibles) ou en mélaminé noir recouvert de cuir épais.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo y haya con algunos elementos de unión en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud con una elasticidad del 20 por ciento; estas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (con una densidad entre 30 y 35 kg/m³); cubierto de felpa. Los cojines de los asientos son extraíbles y se subdividen en tres unidades horizontales. La unidad central está fabricada de espuma de poliuretano de 30 kg/m³ de densidad, mientras que las dos unidades externas están rellenas de plumas. Los cojines del respaldo están rellenos de plumas. Los soportes son de chapa de acero curvada disponible en cromado negro. La colección dispone de cubiertas extraíbles de tela. Las mesas bajas tienen una estructura de chapa de acero curvada con acabado en cromado negro; La tapa está disponible en cristal color broncee y barnizado en color aluminio en la parte inferior, mármol "Forest Brown" (y también en todos los demás acabados disponibles) y panel de melanina cubierto en cuero.





ELEMENTI DI SEDUTA / SITTING ELEMENTS

							
L/W 132 cm L/W 52"	L/W 176 cm L/W 69 2/7"	L/W 264 cm - A/H 42 cm - P/D 110 cm L/W 103 7/8" - A/H 16 1/2" - P/D 43 2/7"	L/W 132 cm L/W 52"	L/W 198 cm L/W 78"	L/W 264 cm - A/H 42 cm - P/D 198 cm L/W 103 7/8" - A/H 16 1/2" - P/D 78"		
INSULAP132110	INSULAP176110	INSULAP264110	INSULAP132198	INSULAP198198	INSULAP264198		

SCHIENALI / BACKREST

				
L/W 88 cm L/W 34 5/8"	L/W 132 cm L/W 52"	L/W 176 cm L/W 69 2/7"	L/W 198 cm L/W 78"	L/W 264 cm - A/H 32 cm - P/D 22 cm L/W 103 7/8" - A/H 12 3/5" - P/D 8 2/3"
INSULASCHI088	INSULASCHI132	INSULASCHI176	INSULASCHI198	INSULASCHI264

CUSCINI / CUSHIONS

			
L/W 50 cm - A/H 47 cm L/W 19 2/3" - A/H 18 1/2"	L/W 67 cm - A/H 47 cm L/W 26 3/8" - A/H 18 1/2"	L/W 81 cm - A/H 47 cm L/W 31 7/8" - A/H 18 1/2"	L/W 97 cm - A/H 47 cm L/W 38 1/5" - A/H 18 1/2"
INSULACUSC050	INSULACUSC067	INSULACUSC081	INSULACUSC097









POLTRONA / ARMCHAIR

	
	
L/W 90 cm - A/H 83 cm - P/D 96 cm L/W 35 3/7" - A/H 32 2/3" - P/D 37 5/6"	
JOSHUAPOLT090	

DIVANI / SOFAS

				
				
L/W 180 cm L/W 70 7/8"	L/W 210 cm L/W 82 2/3"	L/W 240 cm L/W 94 1/2"	L/W 270 cm L/W 106 2/7"	
JOSHUADIVA180	JOSHUADIVA210	JOSHUADIVA240	JOSHUADIVA270	

TAVOLINI / SMALL TABLES

			
			
L/W 41 cm - A/H 55 cm - P/D 41 cm L/W 16 1/7" - A/H 21 2/3" - P/D 16 1/7"	L/W 66 cm - A/H 45 cm - P/D 66 cm L/W 26" - A/H 17 5/7" - P/D 26"	L/W 101 cm - A/H 30 cm - P/D 101 cm L/W 39 3/4" - A/H 11 4/5" - P/D 39 3/4"	L/W 141 cm - A/H 30 cm - P/D 66 cm L/W 55 1/2" - A/H 11 4/5" - P/D 26"
JOSHUATA040CR JOSHUATA040CU JOSHUATA040MC JOSHUATA040MM	JOSHUATA065CR JOSHUATA065CU JOSHUATA065MC JOSHUATA065MM	JOSHUATA100CR JOSHUATA100CU JOSHUATA100MC JOSHUATA100MM	JOSHUATA140CR JOSHUATA140CU JOSHUATA140MC JOSHUATA140MM

KATE

DESIGN: MATTEO NUNZIATI

La struttura è realizzata in legno massello di faggio e di pioppo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm. con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile con densità di 35 kg/m³ e di 75 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con vellutino accoppiato.

I cuscini fissi della seduta sono in poliuretano espanso con densità di 35 Kg/m³ e di 75 Kg/m³ sulla parte frontale ed in seguito rivestiti in ovatta poliestere. I cuscini asportabili dello schienale sono realizzati in piuma e fibre di poliestere. Il basamento è in acciaio cromato.

The load-bearing frame is constructed of poplar and beech heartwood with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of at 20% elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80% elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density of 35 kg/m³ and 75 kg/m³, covered with bonded plush. The fixed seat cushions are in polyurethane foam with density of 35 kg/m³ and 75 kg/m³ on the front part and afterwards covered with polyester wadding. The removable back cushions are filled with feather and polyester. The supports are made in chromed steel.

La structure est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments en aggloméré de bois. Les divers éléments de la structure sont encadrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel, de deux dimensions et avec élasticité différente, permettent d'assurer la suspension de l'assise. Des sangles de 9 cm, ayant une élasticité de 20%, sont fixées perpendiculairement à la longueur du modèle et parallèlement les unes aux autres. Ces sangles s'entrecroisent, à des sangles de 5 cm avec élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est en polyuréthane expansé indéformable avec (densité entre 35 et 75 kg/m³), sans CFC, recouvert avec de la veloutine. Les coussins d'assise sont en polyuréthane expansé avec densité entre 35 et 75 kg/m³, sans CFC, recouverts de ouate de polyester les coussins amovibles du dossier sont en duvet et fibres de polyester. Le piètement est en acier chromé.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo y haya con algunos elementos de unión en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud con una elasticidad del 20 por ciento; éstas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC con una densidad de 35 kg/m³ y 75 kg/m³; cubierto de felpa. Los cojines de los asientos son fijos y están fabricados de espuma de poliuretano con una densidad de 35 kg/m³ y 75 kg/m³ en la parte frontal y después cubiertos con poliéster. Los cojines del respaldo son extraíbles y están rellenos de plumas y poliéster. Los soportes son de acero cromado.

DIVANI / SOFAS



L/W 180 cm
L/W 70 7/8"

KATE00DIVA180

L/W 210 cm
L/W 82 2/3"

KATE00DIVA210

L/W 240 cm
L/W 94 1/2"

KATE00DIVA240

L/W 270 cm - A/H 72 cm - P/D 93 cm
L/W 106 2/7" - A/H 28 1/3" - P/D 36 3/5"

KATE00DIVA270

ELEMENTI SX LEFTSIDE UNITS



L/W 170 cm
L/W 67"

KATE00D170SX

L/W 200 cm
L/W 78 3/4"

KATE00D200SX

L/W 230 cm
L/W 90 4/7"

KATE00D230SX

L/W 260 cm - A/H 72 cm - P/D 93 cm
L/W 102 3/8" - A/H 28 1/3" - P/D 36 3/5"

KATE00D260SX

ELEMENTI DX RIGHTSIDE UNITS



L/W 170 cm
L/W 67"

KATE00D200DX

L/W 200 cm
L/W 78 3/4"

KATE00D200DX

L/W 230 cm
L/W 90 4/7"

KATE00D230DX

L/W 260 cm - A/H 72 cm - P/D 93 cm
L/W 102 3/8" - A/H 28 1/3" - P/D 36 3/5"

KATE00D260DX

KATE

DESIGN: MATTEO NUNZIATI

CHAISE LONGUE SX RIGHTSIDE CHAISE LONGUES



L/W 177 cm
L/W 69 2/3"

KATE00CH180SX

L/W 207 cm
L/W 81 1/2"

KATE00CH210SX

L/W 237 cm
L/W 93 1/3"

KATE00CH240SX

L/W 267 cm - A/H 72 cm - P/D 93 cm
L/W 105 1/8" - A/H 28 1/3" - P/D 36 3/5"

KATE00CH270SX

CHAISE LONGUE DX LEFTSIDE CHAISE LONGUES



L/W 177 cm
L/W 69 2/3"

KATE00CH180DX

L/W 207 cm
L/W 81 1/2"

KATE00CH210DX

L/W 237 cm
L/W 93 1/3"

KATE00CH240DX

L/W 267 cm - A/H 72 cm - P/D 93 cm
L/W 105 1/8" - A/H 28 1/3" - P/D 36 3/5"

KATE00CH270DX

La struttura portante è realizzata in legno massello di pino con alcuni elementi in pannelli di particelle di legno; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste custodite presso l'azienda. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile (con densità di 75 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliester e vellutino accoppiato. I cuscini asportabili della seduta sono disponibili in due modalità: completamente in poliuretano espanso con densità differenziate da 30 a 35 kg/m³ ed esente da CFC; in piuma (nella parte superiore e frontale del cuscino) e poliuretano espanso con densità differenziate da 30 a 35 kg/m³ ed esente da CFC (nella parte inferiore del cuscino). I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. Il basamento è in tubolare d'acciaio (diametro 30 mm); inoltre il modello è dotato di uno schienale d'acciaio fissato alla struttura. Sia il basamento che lo schienale sono disponibili cromati oppure verniciati a polveri epossidiche in 8 colori. I tavolini sono disponibili solamente con piano in cuoio. La testata del letto è realizzata in pannello nobilitato, mentre le fasce laterali sono realizzate in legno massello di pino; l'imbottitura è realizzata con delle lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 75 kg/m³ tranne che per il fronte della testata che ha una densità di 30 kg/m³, entrambi esenti da CFC ed in seguito ricoperti con ovatta poliester e vellutino accoppiato. Questi elementi sono fissati ad una struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero sulla quale appoggia una rete a doghe in legno. I supporti sono in tubolare d'acciaio cromato.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood and elm with additional connecting elements in chipboard panel. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The carefully selected wood is naturally seasoned for at least three years on the company's premises. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of Keen at 20% elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80% elasticity. The framework is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 75 kg/m³), covered with bonded plush and polyester wadding. The removable seat cushions, are available in two different options: completely in CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m³); in feather (in the upper and frontal part of the cushion), and in CFC-free polyurethane foam (with density between 30 and 35 kg/m³) in the lower part of the cushion. The removable back cushions are completely feather filled. The support is made by a round tubular steel base (diameter 30 mm); moreover there is a back support in steel fixed to the frame. They are both available in two different finishes: either varnished in eight colours with epoxy powder paint or chromed. The top of the low tables is only available in saddle leather. The headboard of the bed is constructed of melamine coated panel, while the lateral bands are constructed of poplar heartwood; the padding consists of sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 75 kg/m³ - with the exception of the frontal part of the headboard that has a density of 30 kg/m³) covered with bonded plush and polyester wadding. These elements are fixed to a steel frame varnished with epoxy powder paint black colour where lean a wooden slatted base. The supports are chromed steel tubular.

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments en aggloméré de bois. Le bois est séché "naturellement" pendant au moins trois ans auprès de notre établissement. Les divers éléments de la structure sont encastres entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel, de deux dimensions et avec élasticité différente, permettent d'assurer la suspension de l'assise. Des sangles de 9 cm, ayant une élasticité de 20%, sont fixées perpendiculairement à la longueur du modèle et parallèlement les unes aux autres. Ces sangles s'entrecroisent, à des sangles de 5 cm avec élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est en polyuréthane expansé indéformable (densité 75 kg/m³), sans CFC, recouvert d'ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins d'assise, qui peuvent être enlevés, sont disponibles en deux variantes: entièrement en polyuréthane expansé avec densités différentes (entre 30 et 35 kg/m³) sans CFC, en duvet (dans la partie supérieure et frontale du coussin), et en polyuréthane expansé avec densités différentes (entre 30 et 35 kg/m³), et sans CFC dans la partie inférieure du coussin. Les coussins du dossier, qui peuvent être enlevés, sont réalisés complètement en duvet. La base est en tubulaire d'acier (30 mm de diamètre). Le dossier en acier est fixé à la structure. La base ainsi que le dossier sont disponibles chromés ou vernis en 8 couleurs à poudres époxydiques. Les tables basses sont disponibles uniquement avec plan en cuir. La tête du lit est réalisée en mélaminé, au contraire les bandes latérales sont réalisées en bois massif de peuplier; le rembourrage est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densité de 75 kg/m³ sauf pour le front de la tête qui a une densité de 30 kg/m³, tous les deux exempt de CFC et en suite recouverts avec ouate polyester et de la veloutine accouplée. Ces éléments sont fixés à une structure en acier vernie à poudres époxydiques de couleur noire sur laquelle appuie un réseau à douves en bois. Les supports sont en tubulaire d'acier chromé.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo y olmo con algunos elementos de unión en aglomerado. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendiclarmente a la longitud de Keen, con una elasticidad del 20 por ciento; éstas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con láminas flexibles perfiladas de espuma de poliuretano libre de CFC (de 75 Kg/m³ de densidad), cubierto con felpa y poliéster. Los cojines del asiento son extraíbles y están disponibles en dos opciones diferentes: completamente en espuma de poliuretano libre de CFC (con densidad entre 30 y 35 kg/m³); con plumas (en la parte superior y frontal del cojín), y con espuma de poliuretano libre de CFC (con densidad entre 30 y 35 kg/m³) en la parte baja del cojín. Los cojines extraíbles están rellenos completamente de plumas. Los soportes están fabricados con base de acero tubular redonda (de 30 mm de diámetro); además, hay un soporte de acero fijado a la estructura. Ambos están disponibles en diferentes acabados: barnizados en ocho colores con pintura en polvo epoxi o cromados. La tapa de las mesas bajas sólo está disponible en cuero. El cabecero de la cama está fabricado con paneles revestidos en melamina, mientras que los paneles laterales están fabricados en madera maciza de álamo; el relleno del cabecero está formado por hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC (de densidad 75 kg/m³ - con excepción de la parte frontal del cabecero que tiene un densidad de 30 kg/m³) cubierto de felpa y poliéster. Estos elementos están fijados a la estructura de acero barnizada con pintura epoxi de color negro donde se apoya una base de listones de madera. Los soportes son de acero tubular cromado.

POLTRONE / ARMCHAIRS



L/W 112 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm
L/W 44 1/8" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"

KEEN00P0112PI
KEEN00P0112GO



L/W 128 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm
L/W 50 2/5" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"

KEEN00P0128PI
KEEN00P0128GO

ELEMENTO SENZA BRACCIOLLO / UNIT WITHOUT ARMREST



L/W 100 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm
L/W 39 3/8" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"

KEEN00CE100PI
KEEN00CE100GO

ACCESSORI / ACCESSORIES



L/W 58 cm - A/H 47 cm - P/D 32 cm
L/W 22 5/8" - A/H 18 1/2" - P/D 12 3/5"

KEEN00SCHIRO
KEEN00SCHIVER

CUSCINI / CUSHIONS



L/W 50 cm - A/H 40 cm - P/D 10 cm
L/W 19 2/3" - A/H 15 3/4" - P/D 3 7/8"

ADLOOKCISCINE

DIVANI / SOFAS



L/W 180 cm
L/W 70 7/8"

KEEN00D1180GO



L/W 180 cm
L/W 70 7/8"

KEEN00D1180PI



L/W 210 cm
L/W 82 2/3"

KEEN00D1210PI
KEEN00D1210GO



L/W 240 cm
L/W 94 1/2"

KEEN00D1240PI
KEEN00D1240GO



L/W 270 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm
L/W 106 2/7" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"

KEEN00D1270PI
KEEN00D1270GO

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 90 cm
L/W 35 3/7"

KEEN00SX090PI
KEEN00SX090GO



L/W 106 cm
L/W 41 3/4"

KEEN00SX106PI
KEEN00SX106GO



L/W 158 cm
L/W 62 1/5"

KEEN00SX158GO



L/W 158 cm
L/W 62 1/5"

KEEN00SX158PI



L/W 188 cm
L/W 74"

KEEN00SX188PI
KEEN00SX188GO



L/W 218 cm
L/W 85 5/6"

KEEN00SX218PI
KEEN00SX218GO



L/W 248 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm
L/W 97 5/8" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"

KEEN00SX248PI
KEEN00SX248GO

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 90 cm
L/W 35 3/7"

KEEN00DX090PI
KEEN00DX090GO



L/W 106 cm
L/W 41 3/4"

KEEN00DX106PI
KEEN00DX106GO



L/W 158 cm
L/W 62 1/5"

KEEN00DX158GO



L/W 158 cm
L/W 62 1/5"

KEEN00DX158PI



L/W 188 cm
L/W 74"

KEEN00DX188PI
KEEN00DX188GO



L/W 218 cm
L/W 85 5/6"

KEEN00DX218PI
KEEN00DX218GO



L/W 248 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm
L/W 97 5/8" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"

KEEN00DX248PI
KEEN00DX248GO

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 100 cm - A/H 85 cm - P/D 188 cm
L/W 39 3/8" - A/H 33 1/2" - P/D 74"

KEEN00DORSXPI
KEEN00DORSXGO



L/W 100 cm - A/H 85 cm - P/D 188 cm
L/W 39 3/8" - A/H 33 1/2" - P/D 74"

KEEN00DORDXPI
KEEN00DORDXGO



L/W 100 cm - A/H 85 cm - P/D 188 cm
L/W 39 3/8" - A/H 33 1/2" - P/D 74"

KEEN00PENSXPI
KEEN00PENSXGO



L/W 100 cm - A/H 85 cm - P/D 188 cm
L/W 39 3/8" - A/H 33 1/2" - P/D 74"

KEEN00PENDXPI
KEEN00PENDXGO

POUF / OTTOMAN



L/W 85 cm - A/H 39 cm - P/D 70 cm
L/W 33 1/2" - A/H 15 3/8" - P/D 27 4/7"

KEEN00PU070PI
KEEN00PU070GO

L/W 100 cm - A/H 39 cm - P/D 100 cm
L/W 39 3/8" - A/H 15 3/8" - P/D 39 3/8"

KEEN00PU100PI
KEEN00PU100GO

L/W 180 cm - A/H 39 cm - P/D 100 cm
L/W 70 7/8" - A/H 15 3/8" - P/D 39 3/8"

KEEN00PU180GO

L/W 180 cm - A/H 39 cm - P/D 100 cm
L/W 70 7/8" - A/H 15 3/8" - P/D 39 3/8"

KEEN00PU180PI

TAVOLINI / SMALL TABLES



L/W 100 cm - A/H 12 cm - P/D 100 cm
L/W 39 3/8" - A/H 4 5/7" - P/D 39 3/8"

KEEN00TAV0100

L/W 140 cm - A/H 12 cm - P/D 70 cm
L/W 55 1/8" - A/H 4 5/7" - P/D 27 4/7"

KEEN00TAV0140

L/W 180 cm - A/H 12 cm - P/D 100 cm
L/W 70 7/8" - A/H 4 5/7" - P/D 39 3/8"

KEEN00TAV0180

LETTO / BED



L/W 190 cm - A/H 74 cm - P/D 240 cm
L/W 74 4/5" - A/H 29 1/8" - P/D 94 1/2"

KEEN00LETT160

L/W 210 cm - A/H 74 cm - P/D 240 cm
L/W 82 2/3" - A/H 29 1/8" - P/D 94 1/2"

KEEN00LETT180

L/W 230 cm - A/H 74 cm - P/D 240 cm
L/W 90 1/2" - A/H 29 1/8" - P/D 94 1/2"

KEEN00LETT200

La struttura portante è realizzata in legno massello di pioppo e di olmo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste custodite presso l'azienda. Le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliestere e vellutino accoppiato. I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. I supporti sono in PVC nero.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood and elm with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The carefully selected wood is naturally seasoned for at least three years on the company's premises. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of the look at 20 percent elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80 percent elasticity. The framework is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m³) covered with bonded plush and polyester wadding. The removable rear cushions are entirely feather-filled. The supports are in black PVC.

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier et d'orme avec quelques éléments de jonctions en bois contre-plaqué de peuplier; le bois est séché "naturellement" pendant au moins trois ans en piles entreposées à l'intérieur de l'entreprise. Les divers éléments de la structure sont encadrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur de look sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densités différenciées (entre 30 et 35 kg/m³), exempt de CFC, et il recouvert de ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins de dossier sont réalisés complètement en duvet. Les supports sont en PVC noir.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo y olmo con algunos elementos de unión en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud de Klub, con una elasticidad del 20 por ciento; éstas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con láminas flexibles perfiladas de espuma de poliuretano libre de CFC (con una densidad entre 30 y 35 Kg/m³), cubierto con felpa y poliéster. Los cojines traseros son extraíbles y rellenos completamente de plumas. Los soportes son de PVC negro.

DIVANI / SOFAS



L/W 180 cm
L/W 70 2/8"

KLUB00DIVA180

L/W 210 cm
L/W 82 2/3"

KLUB00DIVA210

L/W 240 cm
L/W 94 1/2"

KLUB00DIVA240

L/W 270 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 106 2/7" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

KLUB00DIVA270

ELEMENTI ANGOLO SX LEFTSIDE CORNER UNITS



L/W 186 cm
L/W 73 1/5"

KLUB00D186ASX

L/W 216 cm
L/W 85"

KLUB00D216ASX

L/W 246 cm
L/W 96 6/7"

KLUB00D246ASX

L/W 276 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 108 2/3" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

KLUB00D276ASX

ELEMENTI ANGOLO DX RIGHTSIDE CORNER UNITS



L/W 186 cm
L/W 73 1/5"

KLUB00D186ADX

L/W 216 cm
L/W 85"

KLUB00D216ADX

L/W 246 cm
L/W 96 6/7"

KLUB00D246ADX

L/W 276 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 108 2/3" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

KLUB00D276ADX

ELEMENTI ANGOLO SX LEFTSIDE CORNER UNITS



L/W 164 cm
L/W 64 4/7"

KLUB00D164ASX

L/W 194 cm
L/W 76 3/8"

KLUB00D194ASX

L/W 224 cm
L/W 88 1/5"

KLUB00D224ASX

L/W 254 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm
L/W 100" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"

KLUB00D254ASX

ELEMENTI ANGOLO DX
RIGHTSIDE CORNER UNITS

L/W 164 cm L/W 64 4/7"	L/W 194 cm L/W 76 3/8"	L/W 224 cm L/W 88 1/5"	L/W 254 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 100" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"
KLUB00D164ADX	KLUB00D194ADX	KLUB00D224ADX	KLUB00D254ADX

ELEMENTI SX
LEFTSIDE UNITS

L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm L/W 85 4/5"	L/W 248 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 97 5/8" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"
KLUB00D158BSX	KLUB00D188BSX	KLUB00D218BSX	KLUB00D248BSX

ELEMENTI DX
RIGHTSIDE UNITS

L/W 158 cm L/W 62 1/5"	L/W 188 cm L/W 74"	L/W 218 cm L/W 85 4/5"	L/W 248 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 97 5/8" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"
KLUB00D158BDX	KLUB00D188BDX	KLUB00D218BDX	KLUB00D248BDX

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES

L/W 195 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 76 3/4" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"	L/W 195 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 76 3/4" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"	L/W 195 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 76 3/4" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"	L/W 195 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 76 3/4" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"
KLUB00CHAISDX	KLUB00CHAISXX	KLUB00PENISDX	KLUB00PENISXX

POLTRONA / ARMCHAIR

L/W 130 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 51 1/5" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"	
KLUB00POLT130	

CENTRALE / CENTRAL UNIT

L/W 100 cm - A/H 61,5 cm - P/D 102 cm L/W 39 3/8" - A/H 24 1/5" - P/D 40 1/6"	
KLUB00CENT100	

POUF / OTTOMANS

L/W 100 cm - A/H 40 cm - P/D 100 cm L/W 39 3/8" - A/H 15 3/4" - P/D 39 3/8"	
KLUB00POUFQUA	

CUSCINI / CUSHIONS

L/W 97 cm - A/H 20 cm - P/D 47 cm L/W 38 1/5" - A/H 7 7/8" - P/D 18 1/2"	L/W 82 cm L/W 32 2/7"	L/W 75 cm L/W 29 1/2"	L/W 67 cm L/W 26 3/8"	L/W 50 cm - A/H 10 cm - P/D 50 cm L/W 19 2/3" - A/H 3 7/8" - P/D 19 2/3"	
KLUB00SCHIE97	KLUB00SCHIE82	KLUB00SCHIE75	KLUB00SCHIE67	KLUB00SCHFASC	KLUB00SCHSAPO

La struttura portante è costituita dal basamento in tubolare tondo d'acciaio (diametro 30 mm e spessore 4 mm) a vista sul quale sono fissate delle cinghie di cuoio con pura funzione estetica. Il molleggio della seduta è garantito da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di 5 cm di larghezza e elasticità del 12%, alternatamente incrociate fra di loro e fissate a vista all'interno dello stesso basamento. I braccioli e lo schienale sono realizzati in legno massello di pioppo e pannelli di particelle di legno; il legno è stagionato "naturalmente" per almeno tre anni in cataste custodite presso l'azienda. L'imbottitura di braccioli e schienale è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile (con densità di 75 kg/m³) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliestere e vellutino accoppiato. I cuscini asportabili della seduta sono disponibili in due modalità: completamente in poliuretano espanso con densità differenziate da 30 a 35 kg/m³ ed esente da CFC; in piuma (nella parte superiore e frontale del cuscino) e poliuretano espanso con densità differenziate da 30 a 35 kg/m³ ed esente da CFC (nella parte inferiore del cuscino). I cuscini asportabili dello schienale sono invece realizzati completamente in piuma. Il modello è inoltre dotato di uno schienale d'acciaio fissato alla struttura. Sia il basamento che lo schienale sono disponibili cromati oppure verniciati a polveri epossidiche in 8 colori. I piani dei tavolini sono disponibili in due diverse finiture: pannello di particelle di legno rivestito in cuoio; cristallo supersilver verniciato bianco e temperato.

La testata del letto è realizzata con pannelli di nobilitato, rivestita con delle lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 75 kg/m³ tranne che per il fronte che ha una densità di 30 kg/m³, entrambi esenti da CFC ed in seguito ricoperta con ovatta poliestere e vellutino accoppiato. La testata è fissata su una struttura in tubolare d'acciaio cromato che integra anche i supporti e alla quale a sua volta è fissata una struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero sulla quale appoggia una rete a doghe in legno. Lungo tutta questa struttura sono fissate delle cinghie in cuoio.

The load-bearing frame is made by round tubular steel base (diameter 30 mm and thickness 4 mm), in which are fixed some stripes of saddle leather for aesthetic reason only. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts 5 cm wide and 12% elasticity; they are fixed to steel base and the parallel ones are interlaced with the perpendicular ones. Moreover they are visible under the seat cushions. The arms and the back frame are made by poplar heartwood with additional connecting elements in chipboard panel. The carefully selected wood is naturally seasoned for at least three years on the company's premises. The framework is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 75 kg/m³), covered with bonded plush and polyester wadding. The removable seat cushions, are available in two different options: completely in CFC-free polyurethane foam (density between 30 and 35 kg/m³), in feather (in the upper and frontal part of the cushion), and in CFC-free polyurethane foam (with density between 30 and 35 kg/m³) in the lower part of the cushion. The removable back cushions are completely feather filled. Moreover there is a back support in steel fixed to the frame. This back support and the steel base are available in two different finishes: varnished in eight colours with epoxy powder paint or chromed. The top of the low tables is available in two different finishes: chipboard covered in saddle leather; tempered supersilver crystal varnished white on its bottom.

The headboard of the bed is made of melamine coated panels, covered with sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 75 kg/m³ with the exception of the frontal part of the headboard that has a density of 30 kg/m³) covered with bonded plush and polyester wadding. The headboard is fixed on a frame in chromed steel tubular (where are integrated also the supports). On it is fixed again a steel frame varnished with epoxy power paint black colour where lean a wooden slatted base. All around this structure are fixed straps in saddle leather.

La structure portante est la base en tubulaire d'acier rond (30 mm de diamètre et une épaisseur de 4 mm) sur laquelle se fixent des sangles en cuir qui ont qui ont uniquement une fonction esthétique. Des sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel (5 cm de largeur et une élasticité de 12%) assurent la suspension de l'assise. Les sangles sont encroisées entre elles et fixées à l'intérieur de la base. Les accoudeurs et le dossier sont réalisés en bois massif de peuplier et bois aggloméré. Le bois est séché «naturellement» pendant au moins trois ans auprès de notre établissement. Le rembourrage des accoudeurs et du dossier est en polyuréthane expansé indéformable (densité 75 kg/m³) sans CFC, recouvert d'ouate polyester unie à de la veloutine. Les coussins d'assise, qui peuvent être enlevés, sont disponibles en deux variantes: entièrement en polyuréthane expansé avec densités différentes (entre 30 et 35 kg/m³) sans CFC; en duvet (dans la partie supérieure et frontale du coussin), et en polyuréthane expansé avec densités différentes (entre 30 et 35 kg/m³), et sans CFC dans la partie inférieure du coussin. Les coussins du dossier, qui peuvent être enlevés, sont réalisés complètement en duvet. Ce modèle a aussi un dossier en acier qui est fixé à la structure. La base ainsi que le dossier sont disponibles chromés ou vernis en 8 couleurs à poudres époxydiques. Les plans des tables basses sont disponibles en 2 variantes: aggloméré de bois recouvert de cuir; cristal «supersilver» verni blanc et trempé.

La tête du lit est réalisée en mélaminé, recouverte avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densité de 75 kg/m³ sauf pour le front qui a une densité de 30 kg/m³, tous les deux exempts de CFC et en suite recouverte avec ouate polyester et de la veloutine accouplée. La tête est fixée sur une structure en tubulaire d'acier chromé qu'intègre aussi les supports et à laquelle est fixée une structure en acier vernie à poudres époxydiques de couleur noire sur laquelle appuie un réseau à douves en bois. Long toute cette structure sont fixées des courroies en cuir.

La estructura portante está fabricada por una base de acero tubular (de 30 mm de diámetro y 4 mm de grosor), en la que se fijan correas de cuero únicamente por razones estéticas. Las cinghies del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de 5 cm de ancho y 12% de elasticidad; están fijadas paralelamente y entrelazadas perpendicularmente. Además, son visibles bajo los cojines del asiento. La estructura de los brazos y el respaldo está fabricada en madera maciza de álamo con algunos elementos de unión en aglomerado. La madera es cuidadosamente seleccionada, sometida a pruebas durante al menos tres años en las instalaciones de la empresa. El armazón está tapizado con láminas flexibles perfiladas de espuma de poliuretano libre de CFC (de 75 Kg/m³ de densidad), cubierto con felpa y poliéster. Los cojines del asiento están rellenos completamente de plumas. Además, hay un soporte de acero fijado a la estructura. Éste está disponible en dos diferentes acabados: barnizados en ocho colores con pintura en polvo epoxi o cromados. La tapa de las mesas bajas está disponible en dos acabados diferentes: panel de aglomerado cubierto en cuero; cristal templado plateado barnizado en blanco en la parte inferior.

El cabecero de la cama está fabricado con paneles revestidos en melamina, cubiertos con hojas elásticas de espuma de poliuretano libre de CFC (de densidad 75 kg/m³ - con excepción de la parte frontal del cabecero que tiene una densidad de 30 kg/m³) cubierto de felpa y poliéster. El cabezal está fijado en la estructura tubular cromada (donde se integran también los soportes). En ella se fija otra estructura de acero barnizada con pintura epoxi de color negro donde se apoya una base de listones de madera. Alrededor de toda la estructura se fijan correas de cuero.

POLTRONA / ARMCHAIR

L/W 112 cm L/W 44 1/8"	L/W 128 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm L/W 50 2/5" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"		
KRISTAD112PI KRISTAD112G0	KRISTAD128PI KRISTAD128G0		

DIVANI / SOFAS

L/W 180 cm L/W 70 7/8"	L/W 180 cm L/W 70 7/8"	L/W 210 cm L/W 82 2/3"	L/W 240 cm L/W 94 1/2"	L/W 270 cm - A/H 85 cm - P/D 100 cm L/W 106 2/7" - A/H 33 1/2" - P/D 39 3/8"
KRISTAD1180PI	KRISTAD180G0	KRISTAD1210PI KRISTAD1210G0	KRISTAD1240PI KRISTAD1240G0	KRISTAD1270PI KRISTAD1270G0

KRISTALL DESIGN: MAURO LIPPARINI

POUF / OTTOMANS



L/W 85 cm - A/H 39 cm - P/D 70 cm
L/W 33 1/2" - A/H 15 3/8" - P/D 27 4/7"

KRISTAPOU70PI
KRISTAPOU70GO



L/W 100 cm
L/W 39 3/8"

KRISTAPOU10PI
KRISTAPOU10GO



L/W 180 cm
L/W 70 7/8"

KRISTAPOU18GO



L/W 180 cm - A/H 39 cm - P/D 100 cm
L/W 70 7/8" - A/H 15 3/8" - P/D 39 3/8"

KRISTAPOU18PI

TAVOLINI VETRO E TAVOLINI CUIOIO / GLASS LOW TABLES AND LEATHER LOW TABLES



L/W 100 cm - A/H 23 cm - P/D 100 cm
L/W 39 3/8" - A/H 9" - P/D 39 3/8"

KRISTAT1010CR
KRISTAT1010CU



L/W 140 cm - A/H 23 cm - P/D 70 cm
L/W 55 1/8" - A/H 9" - P/D 27 4/7"

KRISTAT1470CR
KRISTAT1470CU



L/W 180 cm - A/H 23 cm - P/D 100 cm
L/W 70 7/8" - A/H 9" - P/D 39 3/8"


KRISTAT1810CR
KRISTAT1810CU

LETTO / BED



L/W 160 cm - A/H 80 cm - P/D 225 cm
L/W 63" - A/H 31 1/2" - P/D 88 4/7"

KRISTALETT160



L/W 180 cm - A/H 80 cm - P/D 225 cm
L/W 70 7/8" - A/H 31 1/2" - P/D 88 4/7"

KRISTALETT180



L/W 200 cm - A/H 80 cm - P/D 225 cm
L/W 78 3/4" - A/H 31 1/2" - P/D 88 4/7"

KRISTALETT200

MANTA DESIGN: MATTEO NUNZIATI

La struttura della poltrona è costituita da due elementi separati – schienale e sedile – realizzati con un tubolare tondo d'acciaio annegato in uno stampo di poliuretano schiumato a freddo con densità di 40 Kg/m³; tale prodotti nudi così ottenuti risultano ignifughi in Classe 1IM secondo la normativa vigente italiana e disponibili su richiesta e con sovrapprezzo per altre normative internazionali. Il sedile viene rivestito da ovatta poliestere e dopo essere rivestito viene fissato allo schienale. I piedini sono in PVC nero.

The frame of the armchair is composed by two single elements – the back and the seat – made in round section tubular steel embedded in a polyurethane cold formed in mould with density of 40 Kg/m³; this naked foam items comply to the Italian Classe 1IM fire resistant laws and are also available on demand and with extra rate for other international standards. The seat element is covered by polyester wadding and after being covered in fabric or leather is fixed to the back element. The feet are in black PVC.

La structure du fauteuil est composée par deux éléments séparés – assise et dossier – réalisés en tubulaire rond d'acier noyé dans une mousse de polyuréthane moulé à froid avec une densité de 40 kg/m³. le produit obtenu est ignifuge conformément aux normes italiennes, classe 1 IM, et est disponible sur demande et avec supplément pour les autres normes internationales. L'assise et recouverte de ouate de polyester et, après être recouverte, elle est fixée au dossier. Les pieds sont en PVC noir.

La estructura de la silla se compone de dos elementos separados - el respaldo y el asiento - fabricada con un tubo redondeado de acero redondo incrustado en una espuma de poliuretano con una densidad de 40 kg/m³; esta espuma cumple con la normativa italiana vigente Classe 1IM ignifugo; disponibles otras normas internacionales bajo petición y con cargo extra. El asiento está cubierto con guata de poliéster y después de ser revestido se adjunta a la parte posterior. Las patas son de PVC negro.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 78 cm - A/H 81 cm - P/D 70 cm
L/W 30 5/7" - A/H 31 7/8" - P/D 27 1/2"

MANTAOPOLTRON

MOORE RELAX DESIGN: UMBERTO ASNAGO

La poltrona girevole è disponibile completamente rivestita in pelle o tessuto. Il basamento è in alluminio verniciato colore titanio. Il rivestimento non sfoderabile è caratterizzato da una trapuntatura a forma esagonale. Altre finiture disponibili solo su richiesta. La struttura della poltrona è costituita da multistrato di pioppo (curvato in stampo per lo schienale). L'imbottitura è realizzata con lastre di poliuretano espanso sagomate e rivestite da ovatta poliestere con densità differenziate: 30÷35 Kg/m³ per lo schienale e 30 Kg/m³ per il sedile.

This swivel armchair is available covered in leather or fabric. The base is in aluminum varnished in titanium color. The non-removable cover is characterized by an hexagonal quilting. Other finishes available only on request. The frame is made of poplar plywood curved in mould (for only the back), and is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with different densities: between 30 and 35 kg/m³ for the back and 30 kg/m³ for the seat.

La chaise pivotante est disponible entièrement recouverte en cuir souple ou en tissu. La base est en aluminium verni couleur titane. Le revêtement non déhoussable est caractérisé par un matelassage d'une forme hexagonale. D'autres finitions disponibles uniquement sur demande. La structure du fauteuil est en contreplaqué de peuplier réalisée avec des plaques de polyuréthane expansé revêtu d'ouate de polyester ayant une densité différenciée: 30 ÷ 35 Kg/m³ pour le dossier et 30 Kg/m³ pour l'assise.

La butaca giratoria está disponible completamente tapizada en piel o tejido. La base es de aluminio pintado color titanio. La tapicería no desfundable se caracteriza por un pespunte de forma hexagonal. Otros acabados están disponibles sólo bajo petición. La estructura de la butaca está compuesta por multicapa de álamo (curvado en molde para el respaldo). El acolchado está realizado con láminas de espuma de poliuretano conformadas y recubiertas con guata de poliéster con densidades diferenciadas: 30÷35 Kg/m³ para el lateral y 30 Kg/m³ para el asiento.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 72 cm - A/H 94 cm - P/D 92 cm
L/W 28 3/8" - A/H 37" - P/D 36 1/4"

MOORE0POLTGIR

Il modello è disponibile rivestito in pelle o tessuto (non sfoderabile); la base è disponibile rivestita in tessuto o pelle oppure in massello di noce canaletto. Il piede è verniciato nero opaco con estremità con finitura galvanica dorata.

La struttura è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in pannelli di nobilitato; le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è garantito da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziate (tra 30 e 35 kg/m3) ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con vellutino accoppiato.

I cuscini asportabili della seduta sono suddivisi in due camere orizzontali: la camera inferiore è in poliuretano espanso (con densità di 40 kg/m3), mentre quella superiore è in rollofil, un materiale anallergico costituito da micro sfere di fibre di poliestere.

I tavolini hanno una struttura in massello di noce canaletto con piano in marmo bardiglio, pelle, cuoio o cristallo bronzato. È disponibile anche un tavolino monolite in marmo bardiglio. Tutti i tavolini sono disponibili su richiesta anche in tutti gli altri marmi in collezione.

I mobili hanno una struttura in pannelli nobilitati con finitura lino beige; esternamente sono poi rivestiti da pannelli impiallacciati in essenza tipo eucalipto. Le ante ed frontali dei cassetti sono disponibili impiallacciate in essenza tipo eucalipto, in pelle o cuoio oppure verniciate in finitura bronzo satinato. I mobili sono disponibili su richiesta impiallacciati in tutte le altre finiture della collezione.

The item is available covered in leather or fabric (but without removable covers); base available covered in fabric or leather or also in massive black walnut wood. Feet black varnished mat with terminal support in golden galvanic finishing.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood with additional connecting elements in melamine coated panel. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes and elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density between 30 and 35 kg/m3, covered with bonded plush. The removable seat cushions are subdivided into two horizontal units: the lower one is made in polyurethane foam with density of 40 kg/m3, while the upper part is made of rollofil, an allergy-free material consisting of micro-spheres of polyester fibers.

Low tables are in massive black walnut wood with top available in Bardiglio marble, leather, saddle leather or bronzed smoked glass. There is also a low table completely in Bardiglio marble. All low tables are available also with all the other marbles in collection.

Cabinets have a frame in melamine coated panels with beige linen finish; outside the frame is covered by panels veneered in wood like eucalyptus; doors and drawers available in wood like eucalyptus, in leather, in saddle leather or varnished in brushed bronze colour. On request, cabinets are available veneered in all the other wood finishes in collection.

Le modèle est disponible recouvert en cuir ou en tissu (non déhoussable); la base est disponible en tissu ou en cuir ou bien en bois massif de noyer d'Amérique. Le pied est verni noir mat avec l'extrémité avec une finition en plaqué or.

La structure est faite de bois massif de peuplier avec des éléments de connexion en panneaux de mélamine; les différents éléments de la structure sont encastés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. La suspension du siège est garantie par des sangles élastiques en polypropylène et latex naturel de deux dimensions et élasticités. Le rembourrage de la structure est obtenu avec des plaques de mousse de polyuréthane indéformables (densité comprise entre 30 et 35 kg/m3) et exempt de CFC et ensuite recouvertes de velours. Les coussins d'assise amovibles sont divisés en deux chambres horizontales: la chambre inférieure est réalisée en polyuréthane expansé (densité 40 kg/m3), alors que la partie supérieure est en rollofil, un matériel anallergique composé de microsphères de fibres de polyester.

Les tables ont une structure en noyer d'Amérique massif avec top en marbre bardiglio, cuir souple, cuir épais ou cristal bronzé. Il est aussi disponible une table basse monolithe en marbre bardiglio. Toutes les tables sont disponibles sur demande dans tous les autres marbres de la collection.

Les meubles ont une structure en panneaux de mélamine effet lin beige; à l'extérieur, ils sont ensuite recouverts de panneaux plaqués en type eucalyptus. Les portes et les façades de tiroirs sont disponibles en essence d'eucalyptus, cuir souple ou cuir épais ou peint couleur bronze satiné. Les meubles sont disponibles sur demande avec placage dans toutes les autres finitions de la collection.

El modelo está disponible tapizado en piel o en tejido (no desfundable); la base está disponible tapizada en tejido o piel o también en madera maciza de nogal americano. La pata está pintada en negro mate con el extremo en acabado galvánico dorado.

La estructura está realizada en madera maciza de álamo con algunos elementos de unión en paneles de melamina; el montaje de los varios elementos de la estructura está formado mediante uniones de encastre con pasadores cilíndricos. La suspensión del asiento queda asegurada gracias a correas elásticas en polipropileno y látex natural en dos tipos de tamaño y elasticidad. El relleno de la estructura se obtiene con placas de espuma de poliuretano indeformable de densidades diferenciadas (entre 30 y 35 kg/m3) y libres de CFC que luego se recubren con terciopelo acolado.

Los cojines desmontables del asiento están divididos en dos cámaras horizontales: la cámara inferior es de espuma de poliuretano (con densidad de 40 kg/m3), mientras que la superior es de rollofil, un material anérgico compuesto por microesferas de fibras de poliéster.

Las mesitas tienen una estructura en madera maciza de nogal americano con sobre en mármol Bardiglio, piel, cuero o cristal bronceado. También está disponible una mesita monolito en mármol Bardiglio. Todas las mesitas están disponibles, bajo petición, en los otros tipos de mármol de la colección.

Los muebles tienen una estructura en paneles de melamina con acabado lino beige; externamente se recubren luego con paneles chapados en madera de tipo eucalipto. Las puertas y los frentes de los cajones están disponibles chapados en madera de tipo eucalipto, en piel o cuero, o también pintadas en acabado bronce satinado. Los muebles están disponibles, bajo petición, chapados en todos los otros acabados de la colección.

ELEMENTI SENZA BRACCIOLO / UNITS WITHOUT ARMREST



L/W 85 cm - A/H 83 cm - P/D 143 cm
L/W 33 1/2" - A/H 32 5/8" - P/D 56 1/4"

NIKY00DORM143



L/W 80 cm - A/H 30 cm - P/D 95 cm
L/W 31 1/2" - A/H 11 3/4" - P/D 37 3/8"

NIKY00MOBTERM

DIVANI / SOFAS



L/W 180 cm
L/W 70 7/8"

NIKY00DIVA180



L/W 210 cm
L/W 82 5/8"

NIKY00DIVA210



L/W 230 cm
L/W 90 1/2"

NIKY00DIVA230



L/W 260 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 102 3/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00DIVA260

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 160 cm
L/W 63"

NIKY00D160BSX



L/W 190 cm
L/W 74 3/4"

NIKY00D190BSX



L/W 210 cm
L/W 82 5/8"

NIKY00D210BSX



L/W 240 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 94 1/2" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00D240BSX

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 160 cm
L/W 63"

NIKY00D160BDX



L/W 190 cm
L/W 74 3/4"

NIKY00D190BDX



L/W 210 cm
L/W 82 5/8"

NIKY00D210BDX



L/W 240 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 94 1/2" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00D240BDX

ELEMENTI CENTRALI / CENTRAL UNITS



L/W 140 cm
L/W 55 1/8"

NIKY00CENT140



L/W 170 cm
L/W 66 7/8"

NIKY00CENT170



L/W 190 cm
L/W 74 3/4"

NIKY00CENT190



L/W 220 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 86 5/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00CENT220

ELEMENTI SX / LEFTSIDE UNITS



L/W 140 cm
L/W 55 1/8"

NIKY00PE140SX



L/W 170 cm
L/W 66 7/8"

NIKY00PE170SX



L/W 190 cm
L/W 74 3/4"

NIKY00PE190SX



L/W 220 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 86 5/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00PE220SX

ELEMENTI DX / RIGHTSIDE UNITS



L/W 140 cm
L/W 55 1/8"

NIKY00PE140DX



L/W 170 cm
L/W 66 7/8"

NIKY00PE170DX



L/W 190 cm
L/W 74 3/4"

NIKY00PE190DX



L/W 220 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 86 5/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00PE220DX

ELEMENTI ANGOLO SX / LEFTSIDE CORNER UNITS



L/W 195 cm
L/W 76 3/4"

NIKY00B195ASX



L/W 225 cm
L/W 88 5/8"

NIKY00B225ASX



L/W 245 cm
L/W 96 1/2"

NIKY00B245ASX



L/W 275 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 108 1/4" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00B275ASX

ELEMENTI ANGOLO DX / RIGHTSIDE CORNER UNITS



L/W 195 cm
L/W 76 3/4"

NIKY00B195ADX



L/W 225 cm
L/W 88 5/8"

NIKY00B225ADX



L/W 245 cm
L/W 96 1/2"

NIKY00B245ADX



L/W 275 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm
L/W 108 1/4" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"

NIKY00B275ADX

ELEMENTI ANGOLO SX / LEFTSIDE CORNER UNITS

L/W 175 cm L/W 68 7/8"	L/W 205 cm L/W 80 3/4"	L/W 225 cm L/W 88 5/8"	L/W 255 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 100 3/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"
NIKY00D175ASX	NIKY00D205ASX	NIKY00D225ASX	NIKY00D255ASX

ELEMENTI ANGOLO DX / RIGHTSIDE CORNER UNITS

L/W 175 cm L/W 68 7/8"	L/W 205 cm L/W 80 3/4"	L/W 225 cm L/W 88 5/8"	L/W 255 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 100 3/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"
NIKY00D175ADX	NIKY00D205ADX	NIKY00D225ADX	NIKY00D255ADX

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES

L/W 225 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 88 5/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"	L/W 195 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 76 3/4" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"	L/W 175 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 68 7/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"	L/W 145 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 57 1/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"
NIKY00CH225SX	NIKY00CH195SX	NIKY00CH175SX	NIKY00CH145SX

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES

L/W 225 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 88 5/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"	L/W 195 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 76 3/4" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"	L/W 175 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 68 7/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"	L/W 145 cm - A/H 83 cm - P/D 100 cm L/W 57 1/8" - A/H 32 5/8" - P/D 39 3/8"
NIKY00CH225DX	NIKY00CH195DX	NIKY00CH175DX	NIKY00CH145DX

TAVOLINI / SMALL TABLES

Ø 100 cm - A/H 32 cm Ø 39 3/8" - A/H 12 5/8"	Ø 100 cm - A/H 31 cm Ø 39 3/8" - A/H 12 1/4"	Ø 100 cm - A/H 31 cm Ø 39 3/8" - A/H 12 1/4"	L/W 90 cm - A/H 24 cm - P/D 90 cm L/W 35 3/8" - A/H 9 1/2" - P/D 35 3/8"
NIKY00TA100MB	NIKY00TA100CU	NIKY00TA100CR	NIKY00TAQUA90
Ø 60 cm - A/H 45 cm Ø 23 5/8" - A/H 17 3/4"	Ø 60 cm - A/H 44 cm Ø 23 5/8" - A/H 17 3/8"	Ø 60 cm - A/H 44 cm Ø 23 5/8" - A/H 17 3/8"	
NIKY00TA060MB	NIKY00TA060CU	NIKY00TA060CR	

MOBILI / CABINETS

L/W 97,8 cm - A/H 130,3 cm - P/D 54 cm L/W 38 1/2" - A/H 51 1/4" - P/D 21 1/4"	L/W 189,7 cm - A/H 83,8 cm - P/D 54 cm L/W 74 5/8" - A/H 33" - P/D 21 1/4"	L/W 45 cm - A/H 44,5 cm L/W 17 3/4" - A/H 17 1/2"	L/W 45 cm - A/H 44,5 cm L/W 17 3/4" - A/H 17 1/2"	L/W 90,5 cm - A/H 17 cm L/W 35 5/8" - A/H 6 3/4"	L/W 90,5 cm - A/H 17 cm L/W 35 5/8" - A/H 6 3/4"	L/W 90,5 cm - A/H 46 cm L/W 35 5/8" - A/H 18 1/8"	L/W 90,5 cm - A/H 46 cm L/W 35 5/8" - A/H 18 1/8"	L/W 90,5 cm - A/H 46 cm L/W 35 5/8" - A/H 18 1/8"	L/W 90,5 cm - A/H 46 cm L/W 35 5/8" - A/H 18 1/8"	L/W 90,5 cm - A/H 46 cm L/W 35 5/8" - A/H 18 1/8"
NIKY00MOBI095	NIKY00MOBI190	NIKY00MOBANES	NIKY00MOBANCU NIKY00MOBANLA	NIKY00MOBCAES	NIKY00MOBCACU NIKY00MOBCALU	NIKY00MOBARES	NIKY00MOBARCU	NIKY00MOBARLA	NIKY00MOBARCU	NIKY00MOBARLA

OYSTER

DESIGN: MAURO LIPPARINI

La struttura della poltrona relax e del pouff è costituita da un guscio inferiore realizzato in poliuretano compatto Baydur CSP (per la poltrona) e Baydur 60 (per il pouff) in stampo; questo può essere laccato con una innovativa vernice anti-graffio con "effetto gommato" dal tatto vellutato e disponibile di serie in colore bianco; oppure può essere direttamente rivestito in cuoio, pelle o tessuto.

Nelle **finitura laccata**, questo guscio inferiore è accoppiato e fissato ad un guscio superiore è realizzato in poliuretano compatto Baydur CSP per la poltrona e Baydur 60 per il pouff in stampo e laccato con "effetto gommato"; la seduta in questo caso è di tipo rigido.

Nella **finitura cuoio** il guscio inferiore è accoppiato e fissato ad un guscio superiore secondo queste modalità:

- Per la poltrona, il guscio superiore prima è realizzato in poliuretano compatto Baydur CSP in stampo ed in seguito è inserito in un nuovo stampo per essere ricoperto da una schiumatura di poliuretano flessibile con spessore variabile; infine è rivestito in cuoio. La seduta in questo caso è di tipo semi-rigido.
- Per il pouff, il guscio superiore è realizzato in poliuretano compatto Baydur 60 in stampo rivestito con una lastra di poliuretano espanso con densità 70 kg/m³ ed esente da CFC e poi rivestito in cuoio.

Nella **finitura in pelle o tessuto** il guscio inferiore della poltrona o del pouff è inserito in uno stampo e su di esso avviene una schiumatura di poliuretano flessibile solo sul lato superiore; in seguito la poltrona o il pouff sono rivestiti nel suo insieme. La seduta in questo caso è di tipo morbido.

Il basamento della poltrona e del pouff è costituito da un tubolare tondo con 4 razze in acciaio cromato; la poltrona ha anche un meccanismo girevole.

Alla collezione appartengono anche dei tavolini con piano tondo in diversi diametri e 4 diverse altezze tutti con basamento in tubolare tondo con 4 razze in acciaio cromato; i piani sono disponibili nelle seguenti finiture: marmo Calacatta Oro, marmo nero Marquina, Marmo Bianco venato Gioia, pannello nobilitato rivestito in cuoio, o pelle, cristallo retroverniciato bianco, acciaio lucido e pannello di particelle di legno con laminato bianco o nero e bordo nero lucido.

The frame of the relax armchair and the ottoman is a lower shell constructed of rigid polyurethane Baydur CSP (for the armchair) and Baydur 60 (for the ottoman); this can be lacquered with an innovative non-scratch paint with "gummy effect", velvety to the touch and available only in white colour; or can be directly covered with saddle leather, leather or fabric.

In the **lacquered version**, the lower shell is paired and fixed to an upper shell constructed of rigid polyurethane Baydur CSP (for the armchair) and Baydur 60 (for the ottoman) and lacquered with "gummy effect". This is the hard version of the seat.

In the **saddle leather version**, the lower shell is paired and fixed to an upper shell as follows:

- for the armchair, the upper shell is constructed of rigid polyurethane Baydur CSP embedded in a cold formed polyurethane with variable thickness and covered with saddle leather. In this case the seat is semi-rigid.
- for the ottoman, the upper shell is constructed of rigid polyurethane Baydur 60 contoured with sheet of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 70 kg/m³) covered with saddle leather.

In the **leather or fabric version**, the lower shell of the armchair and ottoman is in rigid polyurethane embedded in a cold formed polyurethane, only for the upper side; the armchair and ottoman are then covered with saddle leather. In this case the seat is soft.

The base of the armchair and ottoman is made of a curved tubular at 4 race in chromed steel; the armchair is also equipped with a swivel mechanism.

With the same style are also available coffee tables with round top in different diameters and 4 different heights, all with base in curved tubular at 4 race in chromed steel; the tops are available in: Calacatta Oro marble, black Marquina marble, white-veined Gioia marble, melamine coated panel covered with saddle leather or leather, white varnished glass, polished steel and chipboard panel with white or black laminate and polish black edge.

La structure du fauteuil relax et du pouf est constituée par une coque inférieure réalisée en polyuréthane compact Baydur CSP (pour le fauteuil) et Baydur 60 (pour le pouf) dans un moule; ça peut être laqué avec un vernis innovateur qui protège des rayures avec «effet gommé» au toucher doux et disponible de série en couleur blanc; ou peut être directement revêtu en cuir, peau ou tissu.

Dans la **finition laquée**, cette coque inférieure est unie et fixée à une coque supérieure, elle est réalisée en polyuréthane compact Baydur CSP pour le fauteuil et Baydur 60 pour le pouf dans un moule et laqué avec «effet gommé»; dans ce cas l'assise est rigide.

Dans la **finition cuir** la coque inférieure est unie et fixée à une coque supérieure selon cette modalité:

- Pour le fauteuil, la coque supérieure est réalisée avant en polyuréthane compact Baydur CSP et dans un moule et en suite elle est incluse dans un nouveau moule pour être recouverte par un écumage de polyuréthane souple avec épaisseur variable: enfin elle est recouverte en cuir. L'assise dans ce cas n'est pas du tout rigide.
- Pour le pouf, la coque supérieure est réalisée en polyuréthane compact Baydur 60 dans un moule recouvert avec une plaque de polyuréthane expansé de densité de 70 kg/m³ et exempt de CFC et puis recouverte en cuir.

Dans la **finition en peau ou tissu** la coque inférieure du fauteuil ou du pouf est incluse dans un moule et sur celui a lieu un écumage de polyuréthane souple seulement sur le côté supérieur; en suite le fauteuil ou le pouf sont recouverts. Dans ce cas l'assise est douce.

La base du fauteuil et du pouf est constituée en tubulaire ronde avec 4 rayons en acier chromé; le fauteuil a aussi un mécanisme tournant. Les tables avec plateau rond en divers diamètre et 4 hauteurs différentes tous avec base en tubulaire ronde avec 4 rayons en acier chromé font aussi partie de la collection; les plateaux sont disponibles dans ces finitions: Marbre Calacatta Oro, marbre noir Marquina, Marbre Blanc veiné Gioia, mélaminé recouvert en cuir, ou peau, verre verni au derrière blanc, acier lucide et panneau d'agglomérés de bois avec blanc ou noir laminé et bord noir brillant.

La estructura del sillón y la banqueta es una carcasa más baja fabricada en poliuretano rígido Baydur CSP (para el sillón) y Baydur 60 (para la banqueta); esta puede ser lacada con una pintura innovadora antiarañazos "efecto goma", aterciopelada al tacto y disponible sólo en color blanco; o puede ser cubierta directamente con cuero, piel o tela.

En la **versión lacada**, la carcasa inferior es emparejada y fijada a una carcasa superior construida de poliuretano rígido Baydur CSP (para el sillón) y Baydur 60 (para la banqueta) y lacada con "efecto goma". Este es la versión del asiento más duro.

En la **versión de cuero**, la carcasa inferior está emparejada y fijada a una carcasa superior de la siguiente manera:

- Para el sillón, la carcasa superior se fabrica de poliuretano rígido Baydur CSP incrustado en poliuretano formado en frío con espesor variable y cubierto con cuero. En este caso, el asiento es semi-rígido.
- Para la banqueta, la carcasa superior se ha fabricado de poliuretano rígido Baydur 60 contorneado con una de espuma de poliuretano elástica libre de CFC (de 70 kg/m³ de densidad) cubierta con cuero.

En la **versión de piel o de tela**, la carcasa inferior del sillón y la banqueta es de poliuretano rígido incrustado con poliuretano formado en frío, sólo para la parte superior; el sillón y la banqueta son después cubiertos con cuero. En este caso, el asiento es blando.








La base del sillón y la banqueta está fabricada de acero tubular curvo cromado de 4 radios; el sillón también está equipado con mecanismo giratorio.

Con el mismo estilo también están disponibles mesitas de café con tablero redondo de diferentes diámetros y 4 alturas diferentes, todas con base de acero tubular curvo cromado con 4 radios; las tapas están disponibles en: mármol Calacatta Oro, mármol negro Marquina, mármol blanco vetado Gioia, panel revestido de melamina recubierto de cuero o piel, cristal lacado blanco, acero pulido y tablero de aglomerado laminado blanco o negro con los cantos pulidos en negro.








OYSTER

DESIGN: MAURO LIPPARINI








TAVOLINI CRISTALLO / CRYSTAL LOW TABLE

						
Ø 40 cm - A/H 17 cm Ø 15 3/4" - A/H 6 5/7"	Ø 40 cm - A/H 36 cm Ø 15 3/4" - A/H 14 1/6"	Ø 40 cm - A/H 54 cm Ø 15 3/4" - A/H 21 1/4"	Ø 60 cm - A/H 17 cm Ø 23 5/8" - A/H 6 5/7"	Ø 60 cm - A/H 36 cm Ø 23 5/8" - A/H 14 1/6"	Ø 60 cm - A/H 54 cm Ø 23 5/8" - A/H 21 1/4"	Ø 100 cm - A/H 27 cm Ø 39 3/8" - A/H 10 5/8"
OYSTERT4017CR	OYSTERT4036CR	OYSTERT4054CR	OYSTERT6017CR	OYSTERT6036CR	OYSTERT6054CR	OYSTERTA100CR








TAVOLINI CUOIO / LEATHER LOW TABLE

						
Ø 40 cm - A/H 17 cm Ø 15 3/4" - A/H 6 5/7"	Ø 40 cm - A/H 36 cm Ø 15 3/4" - A/H 14 1/6"	Ø 40 cm - A/H 54 cm Ø 15 3/4" - A/H 21 1/4"	Ø 60 cm - A/H 17 cm Ø 23 5/8" - A/H 6 5/7"	Ø 60 cm - A/H 36 cm Ø 23 5/8" - A/H 14 1/6"	Ø 60 cm - A/H 54 cm Ø 23 5/8" - A/H 21 1/4"	Ø 100 cm - A/H 27 cm Ø 39 3/8" - A/H 10 5/8"
OYSTERT4017CU	OYSTERT4036CU	OYSTERT4054CU	OYSTERT6017CU	OYSTERT6036CU	OYSTERT6054CU	OYSTERTA100CU

TAVOLINI LAMINATO / LAMINATE LOW TABLE

						
Ø 40 cm - A/H 17 cm Ø 15 3/4" - A/H 6 5/7"	Ø 40 cm - A/H 36 cm Ø 15 3/4" - A/H 14 1/6"	Ø 40 cm - A/H 54 cm Ø 15 3/4" - A/H 21 1/4"	Ø 60 cm - A/H 17 cm Ø 23 5/8" - A/H 6 5/7"	Ø 60 cm - A/H 36 cm Ø 23 5/8" - A/H 14 1/6"	Ø 60 cm - A/H 54 cm Ø 23 5/8" - A/H 21 1/4"	Ø 100 cm - A/H 27 cm Ø 39 3/8" - A/H 10 5/8"
OYSTERT4017LA	OYSTERT4036LA	OYSTERT4054LA	OYSTERT6017LA	OYSTERT6036LA	OYSTERT6054LA	OYSTERTA100LA

TAVOLINI MARMO / MARBLE LOW TABLE

						
Ø 40 cm - A/H 17 cm Ø 15 3/4" - A/H 6 5/7"	Ø 40 cm - A/H 36 cm Ø 15 3/4" - A/H 14 1/6"	Ø 40 cm - A/H 54 cm Ø 15 3/4" - A/H 21 1/4"	Ø 60 cm - A/H 17 cm Ø 23 5/8" - A/H 6 5/7"	Ø 60 cm - A/H 36 cm Ø 23 5/8" - A/H 14 1/6"	Ø 60 cm - A/H 54 cm Ø 23 5/8" - A/H 21 1/4"	Ø 100 cm - A/H 27 cm Ø 39 3/8" - A/H 10 5/8"
OYSTERT4017MC OYSTERT4017MM	OYSTERT4036MC OYSTERT4036MM	OYSTERT4054MC OYSTERT4054MM	OYSTERT6017MC OYSTERT6017MM	OYSTERT6036MC OYSTERT6036MM	OYSTERT6054MC OYSTERT6054MM	OYSTERTA100MC OYSTERTA100MM

OYSTER LIGHT

DESIGN: MAURO LIPPARINI

La poltrona è costituita da due fogli di cuoio lungamente snervati in opportuni stampi; tali fogli vengono poi incollati fra di loro dopo avere interposto fra gli stessi una struttura di alluminio realizzata tramite fusione in terra. Un tondino d'acciaio cromato costituisce poi il basamento al quale è fissata la poltrona.

The armchair is formed by two sheets of saddle leather formed for a long time in special mould; these sheets are afterwards glued one to the other after having interposed an aluminium frame made through a sand casting process. The base is a s chromed steel rod frame.

Le fauteuil est constitué de deux feuilles de cuir énérvées dans des moules adéquates; ces feuilles sont ensuite collées les unes aux autres, après avoir interposé entre elles une structure d'aluminium réalisée grâce à une coulée en sable. Une tige en acier chromée est la base à laquelle est attaché le fauteuil.

El sillón está formado por dos láminas de cuero formadas durante un largo tiempo en un molde especial; estas hojas son después pegadas una a la otra después de haber interpuesto un armazón de aluminio fabricado a través de un proceso de fundición de la arena. La base es una varilla de acero cromado.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 75 cm - A/H 94 cm - P/D 85 cm
L/W 29 1/2" - A/H 37" - P/D 33 1/2"

OLIGHTPOLTRON

PAPIER

DESIGN: MATTEO NUNZIATI

Il piano del tavolo è disponibile tondo o quadrato con finitura marmo calacatta oro (o qualsiasi altro marmo a collezione) o in pannello di particelle di legno impiallacciato in essenza tipo rovere naturale o moro. La colonna portante è costituita da due pannelli in multistrato di faggio curvato in stampo rivestiti in cuoio e fissati fra di loro, che poggiano a terra su una piastra d'acciaio di 10 mm di spessore verniciata nera e superiormente su un sottotop in nobilitato nero. Il mobile è costituito da pannelli in nobilitato rovere bianco spessore 19 mm fra i quali lo schienale e le ante sono laccate di colore nero finitura opaca su un solo lato. Il top, i fianchi, le gambe e le ante sono rivestite in cuoio. La maniglia curva è realizzata in massello di faggio laccata nera. La struttura della sedia è realizzata con un tubolare d'acciaio annegato in uno stampo di poliuretano schiumato a freddo con densità di 55 Kg/m³; tale prodotto nudo così ottenuto risulta ignifugo in Classe 1IM secondo la normativa vigente italiana e disponibile su richiesta e con sovrapprezzo per altre normative internazionali. Il basamento è costituito da una struttura in acciaio con 4 gambe alle quali sono incollate lastre di poliuretano espanso. La sedia è disponibile anche nella versione con piastre laterali in acciaio verniciato a polverio epossidiche di colore nero. La base ed il top dei tavolini sono realizzati da pannelli di MDF mentre il fianco è un pannello di multistrato di betulla curvato in stampo. Internamente sono laccati in colore nero opaco, mentre sui lati esterni e sul top sono rivestiti in cuoio.

The top of the table is available in round or square shape with finishing in marble Calacatta Oro (or any other marble available in Collection) or in particleboard panel veneered in wood similar to oak with natural or dark brown finishing. The central column is made by two round beech plywood panel curved into a mould and covered in saddle leather and fixed together; the column lean on a metal sheet 10 mm thickness black lacquered and support a subtop of black coated melamine panel. The cabinet is made by melamine coated panels 19 mm with white oak finishing; the back and the doors are black lacquered on one side only. The top, sides and legs are covered in saddle leather. The curved handle is in solid beech wood black lacquered. The frame of the chair is made in tubular steel embedded in a polyurethane cold formed in mould with density of 55 Kg/m³; this naked foam item comply to the Italian Classe 1IM fire resistant laws and is also available on demand and with extra rate for other international standards. The base is a steel frame with 4 legs covered by polyurethane foam sheets. The chair is also available with side steel elements black powder coating varnished. The base and the top of the low tables are made in MDF fiberboard panels, while the side is in birch plywood panel curved into a mould. Internally they are black matt lacquered while outside they are covered in saddle leather.

Le dessus de table est rond ou carré et disponible finition marbre Calacatta Oro (ou en toute autre marbre en collection) ou en panneau de particules de bois plaqués bois type rovere naturel ou foncé. La colonne est constituée de deux panneaux en en contreplaqué de hêtre recouverts de cuir épais et fixes entre eux, reposant au sol sur une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur vernie noire positionnée sur une base inférieure en mélaminé noir. Le meuble est composé de panneaux de mélaminé rovere blanc d'épaisseur 19 mm. Les portes et le dossier sont vernis de couleur noir mate d'une seule coté. Les dessus, les côtés et les portes sont recouverts de cuir. La poignée courbe est faite de hêtre massif laqué noir. La structure de la chaise est fabriquée avec un acier tubulaire noyé dans une mousse de polyuréthane avec une densité de 55 kg/m³; le produit obtenu est ignifuge de classe 1 IM conformément aux normes italiennes et est disponible sur demande, et avec supplément, pour les autres normes internationales. La base est faite à partir d'une structure en acier avec quatre pieds recouverte par des feuilles de mousse de polyuréthane collées à la structure. La chaise est également disponible dans une version avec les plaques latérales en acier verni noir. La base et le top des tables basses sont fabriqués enMDF et le panneau latéral est un contreplaqué de bouleau plié avec une moule. A l'intérieur elles sont laqués en noir mat, tandis que sur les côtés extérieures et sur le top elles sont recouvert de cuir épais.

La tapa de la mesa está disponible en forma redonda o cuadrada con acabado en mármol Calacatta Oro (o cualquier otro mármol disponible en la colección) o en panel de aglomerada chapado en madera similar al roble en acabado natural o marrón oscuro. La columna central es formada por dos paneles de madera contrachapada de haya curvados en un molde y cubiertos de cuero y fijados juntos; la columna se apoya en una plancha de metal de 10 mm de espesor lacada en negro y soporta una tapa inferior de panel revestido de melamina negra. El armario está fabricado con paneles revestidos de melamina de 19 mm con acabado roble blanqueado; la trasera y las puertas están lacadas en negro a un solo lado. La tapa, costados y patas están cubiertos de cuero. El tirador curvo es de madera maciza de haya lacada en negro. La estructura de la silla está fabricada en acero tubular integrado en poliuretano formado en frío en un molde con densidad de 55 Kg/m³; esta espuma cumple con la norma italiana Classe 1IM resistente al fuego y también está disponible con otras normas internacionales a petición y con cargo extra. La base es un bastidor de acero con 4 patas cubiertas por hojas de espuma de poliuretano. La silla está también disponible con elementos de acero barnizados de pintura en polvo negra. La base y la tapa de las mesas bajas están realizadas en paneles de aglomerado MDF, mientras que el lateral es en panel contrachapado de abedul curvado en un molde. Internamente está lacado en negro mate mientras que el exterior está cubierto de cuero.

TAVOLINI / LOW TABLES



Ø 35 cm - A/H 48,5 cm
Ø 13 4/5" - A/H 19 1/8"

PAPIERTAV0035



Ø 60,5 cm - A/H 32 cm
Ø 23 5/6" - A/H 12 3/5"

PAPIERTAV0060



Ø 91 cm - A/H 38,5 cm
Ø 35 5/6" - A/H 15 1/6"

PAPIERTAV0090

PARK

DESIGN: MAURO LIPPARINI

Il piano superiore ed inferiore del tavolino sono disponibili in pannello nobilitato rivestito in cuoio oppure in marmo Marron Emperador spessore 20 mm. I setti divisorii fra i due piani sono in pannello nobilitato rivestiti in cuoio.

The upper and lower top of the coffee table are available in black melamine coated panel covered in saddle leather or in Marron Emperador marble 20 mm. thickness. The dividing elements between two tops are in black melamine coated panel covered in saddle leather.

Le plan supérieur et inférieur de la petite table est disponible en mélaminé recouvert en cuir ou en marbre Marron Emperador épaisseur 20 mm. Les cloisons mitoyennes entre les deux plans sont en mélaminé recouvertes en cuir.

La tapa superior e inferior de la mesita de café está disponible en panel revestido de melamina color negro cubierto de cuero o en mármol Marrón emperador de 20 mm de espesor. Los elementos de división entre las dos tapas son de paneles revestidos de melamina color negro cubiertos de cuero.

TAVOLINI / LOW TABLES



L/W 96 cm - A/H 32 cm - P/D 96 cm
L/W 37 4/5" - A/H 12 3/5" - P/D 37 4/5"

PARK00TA096ME
PARK00TA096CU



L/W 140 cm - A/H 32 cm - P/D 70 cm
L/W 55 1/8" - A/H 12 3/5" - P/D 27 4/7"

PARK00TA140ME
PARK00TA140CU

POT

DESIGN: MAURO LIPPARINI

Il piano è realizzato con un pannello di particelle di legno e rivestito in cuoio; i due basamenti sono in tubolare d'acciaio cromato o verniciato a polverio epossidiche.

The top is constructed of chipboard panel and covered with saddle leather; the two bases are in chromed steel tubular or varnished with epoxy power paint.

Le plateau est réalisé avec un panneau d'aggloméré de bois et recouvert en cuir; les deux bases sont en tubulaire d'acier chromé ou verni à poudres epoxydiques.

La tapa está fabricada con panel de aglomerado cubierto de cuero; las dos bases son de acero tubular cromado o barnizado con pintura de epoxi.

TAVOLINO / LOW TABLE



L/W 100 cm - A/H 27,5 cm - P/D 100 cm
L/W 39 3/8" - A/H 10 4/5" - P/D 39 3/8"

POT000TA100CU

PAPILLON

DESIGN: ALESSANDRO DUBINI

La struttura della poltrona è costituita da due elementi separati – schienale e sedile – realizzati con un tubolare tondo d'acciaio annegato in uno stampo di poliuretano schiumato a freddo con densità di 65 Kg/m³; tale prodotti nudi così ottenuti risultano ignifughi in Classe 1IM secondo la normativa vigente italiana e disponibili su richiesta e con sovrapprezzo per altre normative internazionali. Il sedile viene rivestito da ovatta poliester e dopo essere rivestito viene fissato allo schienale. I piedini sono in PVC nero.

The frame of the armchair is composed by two single elements – the back and the seat – made in round section tubular steel embedded in a polyurethane cold formed in mould with density of 65 Kg/m³; this naked foam items comply to the Italian Classe 1IM fire resistant laws and are also available on demand and with extra rate for other international standards. The seat element is covered by polyester wadding and after being covered in fabric or leather is fixed to the back element. The feets are in black PVC.

La structure du fauteuil est composée par deux éléments séparés – assise et dossier – réalisés en tubulaire rond d'acier noyé dans une mousse de polyuréthane moulé à froid avec une densité de 65 kg/m³. le produit obtenu est ignifuge, classe 1 IM, conformément aux normes italiennes et est disponible sur demande et avec supplément pour les autres normes internationales. L'assise et recouverte de ouate de polyester et, après être recouverte, elle est fixée au dossier. Les pieds sont en PVC noir.

La estructura del sillón está compuesta por dos elementos: el respaldo y el asiento – fabricados en sección tubular redonda de acero encastrado en poliuretano formado en frío en un molde con una densidad de 65 Kg/ m³; esta espuma se ajusta a la norma italiana Classe 1IM resistentes al fuego y también está disponible con otras normas internacionales a petición y con cargo extra. El asiento está cubierto por poliéster y después de haber sido cubierto con tela o piel es fijado al respaldo. Los pies son de PVC negro.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 64 cm - A/H 78 cm - P/D 60 cm
L/W 25 1/5" - A/H 30 5/7" - P/D 23 5/8"

PAPILLPOLTRON

PLANET

DESIGN: STUDIO LO SCALZO MOSCHERI

La poltrona girevole è disponibile esclusivamente in pelle. Il basamento è disponibile laccato in colore RAL a scelta del cliente. Altre finiture disponibili solo su richiesta.

La struttura è costituita da due gusci realizzati in poliuretano compatto Baydur CSP in stampo; quello esterno viene rivestito direttamente in pelle mentre su quello interno viene incollato del poliuretano espanso esente da CFC e con densità differenziate (30÷35 Kg/m³). Sopra ad esso viene poi fissata una materassina di fibre di poliester trapuntata e rivestita in pelle. Anche il cuscino asportabile della seduta è in poliuretano espanso.

Il basamento è costituito da una piastra d'acciaio rivestita da un elemento di MDF laccato su cui è fissato un tubolare girevole.

This swivel armchair is available exclusively in leather. The base is available varnished in RAL color at customer's choice. Other finishes available only on request.

The frame consists of two shells made of compact Bayur CSP molded polyurethane; the outer one is covered directly in leather whereas on the inner one is glued a CFC-free polyurethane foam with different density (30÷35 Kg/m³). A polyester wadding mat quilted and covered in leather is then attached to it. The removable seat cushion is also made of polyurethane foam.

The base is made of a steel plate covered with a lacquered MDF element on which a rotating tube is secured.

Le fauteuil pivotant est disponible en cuir souple uniquement. La base est disponible en laqué couleur RAL choisie par le client. D'autres finitions sont disponibles sur demande.

La structure se compose de deux coques en polyuréthane compact Baydur CSP moulé; la partie extérieure est revêtue directement en cuir souple, tandis que sur la face intérieure on colle du polyuréthane expansé sans CFC et à densité variable (30 ÷ 35 Kg/m³). Au dessus, il est ensuite fixé un petit matelas de fibres de polyester matelassé et recouvert de cuir. Le coussin amovible d' assise aussi est en mousse de polyuréthane expansé.

La base est faite avec une plaque d'acier revêtue d'un élément de MDF laqué sur lequel un élément tubulaire rotatif est fixé.

La butaca giratoria está disponible exclusivamente en piel. La base está disponible lacada en el color RAL que elija el cliente. Otros acabados están disponibles sólo bajo petición.

La estructura está compuesta por dos cascarnes realizados en poliuretano compacto Baydur CSP en molde; el exterior está tapizado directamente en piel, mientras que en el interior se encola espuma de poliuretano libre de CFC con densidades diferenciadas (30÷35 Kg/m³). Encima del mismo se fija una almohadilla de fibras de poliéster acolchada y tapizada en piel. También el cojín desmontable del asiento es de espuma de poliuretano.

La base está formada por una placa de acero recubierta por un elemento de MDF laccado sobre la cual se ha fijado un tubo giratorio.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 95 cm - A/H 123 cm - P/D 95 cm
L/W 37 3/8" - A/H 48 3/8" - P/D 37 3/8"

PLANETRELAX01

SAVILE ROW

DESIGN: ALESSANDRO DUBINI

Il modello è disponibile rivestito completamente in pelle o tessuto oppure parte esterna in cuoio o pelle e parte interna in tessuto. Il basamento è in massello di noce canaletto con finitura a cera. La struttura è realizzata in multistrato di pioppo curvato in stampo mentre l'imbottitura è realizzata con poliuretano espanso con densità differenziate fra 25 e 30 Kg/m³, rivestito con ovatta poliester.

I tavolini hanno il piano superiore ed inferiore (optional) in cristallo extralight oppure rivestito in cuoio o pelle. Basamento in massello di noce canaletto con finitura a cera.

The model is available completely covered in leather or fabric, or with the external side in saddle leather or leather and the internal side in fabric. The base is in solid black walnut wood with matt finishing "wax effect".

The frame is in beech plywood panel curved into a mould, while the padding is made with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with different density between 25 and 30 kg/m³ and covered with polyester wadding.

The low tables have the upper and lower top available in extralight glass or covered in saddle leather or leather. The base is in solid black walnut wood with matt finishing "wax effect".

Le fauteuil est disponible entièrement recouvert de cuir souple ou de tissu ou bien avec partie extérieure en cuir épais et partie intérieure en tissu. La base est en noyer d'Amérique massif avec finition à cire.

La structure est en multicouches de peuplier. Le rembourrage est en polyuréthane avec densités différentes entre 25 et 30 Kg/m³ couvert de ouate polyester.

Les tables basses ont un plateau supérieur et un plateau inférieur (optionnel) en cristal extralight ou bien recouvert de cuir souple ou de cuir épais. La base est en noyer d'Amérique massif avec finition à cire.

El modelo está disponible tapizado completamente en piel o tejido, o con la parte exterior en cuero o piel y la parte interior en tejido. La base es de madera maciza de nogal canaletto con acabado en cera.

La estructura está realizada en madera de álamo contrachapada curvada en molde, mientras que el relleno está realizado con espuma de poliuretano con densidades diferenciadas entre 25 y 30 Kg/m³, y recubierto de guata de poliéster.

Las mesitas tienen la parte superior e inferior (opcional) en cristal extra-brillo o están tapizadas en cuero o piel. Base en madera maciza de nogal canaletto con acabado en cera.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 84 cm - A/H 74 cm - P/D 75 cm
L/W 33 1/8" - A/H 29 1/8" - P/D 29 1/2"

SAVILECSP0084
SAVILECFPO084
SAVILECVPO084

DIVANI / SOFAS



L/W 163 cm - A/H 74 cm - P/D 75 cm
L/W 64 1/8" - A/H 29 1/8" - P/D 29 1/2"

SAVILECSDI1163
SAVILECFDI1163
SAVILECVDI1163

TAVOLINI / LOW TABLES



L/W 150 cm - A/H 37 cm - P/D 75 cm
L/W 59" - A/H 14 5/8" - P/D 29 1/2"

SAVILETA152CR



L/W 126,5 cm - A/H 1 cm - P/D 51,5 cm
L/W 49 3/4" - A/H 3/8" - P/D 20 1/4"

SAVILERA128CR



L/W 150 cm - A/H 37 cm - P/D 75 cm
L/W 59" - A/H 14 5/8" - P/D 29 1/2"

SAVILETA152CU



L/W 126,5 cm - A/H 1 cm - P/D 51,5 cm
L/W 49 3/4" - A/H 3/8" - P/D 20 1/4"

SAVILERA128CU



L/W 75 cm - A/H 37 cm - P/D 75 cm
L/W 29 1/2" - A/H 14 5/8" - P/D 29 1/2"

SAVILETA075CR



L/W 51,5 cm - A/H 1 cm - P/D 51,5 cm
L/W 20 1/4" - A/H 3/8" - P/D 20 1/4"

SAVILERA052CR



L/W 75 cm - A/H 37 cm - P/D 75 cm
L/W 29 1/2" - A/H 14 5/8" - P/D 29 1/2"

SAVILETA075CU



L/W 51,5 cm - A/H 1 cm - P/D 51,5 cm
L/W 20 1/4" - A/H 3/8" - P/D 20 1/4"

SAVILERA052CU

SHANGRI-LA DESIGN: LUCA SCACCHETTI

La struttura della seduta è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm, con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile con densità di 35 kg/m³ e di 75 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito ricoperta con vellutino accoppiato.

Lo schienale ed i braccioli sono realizzati in multistrato di pioppo impiallacciato in essenza tipo ebano oppure rivestiti da una lastra di 5 mm di poliuretano espanso e rivestiti in tessuto o pelle. I cuscini dello schienale e dei braccioli sono in poliuretano espanso rivestiti da fibra poliestere. Il tavolino ha un top in pannello nobilitato nero rivestito in pelle. Il basamento è in tubolare d'acciaio verniciato a polveri epossidiche in uno dei colori in collezione.

The load-bearing frame is constructed of solid poplar wood with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of at 20% elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80% elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density of 35 kg/m³ and 75 kg/m³, covered with bonded plush.

The back and the arms are in poplar plywood panels veneered in wood similar to ebony or upholstered with a polyurethane foam of 5 mm and then covered in fabric or leather. The cushions of the back and of the arm are in polyurethane foam covered in polyester wadding.

The coffee table has a top of black coated melamine panel covered in leather. The base is in tubular steel epoxy powder coated varnished in all the colours available of the collection.

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments de jonction en bois contre-plaqué de peuplier. Les divers éléments de la structure sont encastrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur des éléments sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable (de densité entre 35 et 75 kg/m³) exempt de CFC, et il recouvert avec de la veloutine. Les dossiers et les accoudoirs sont réalisés en bois multicouches de peuplier plaqués en bois type ébène ou recouverts avec une couche de 5 mm de polyuréthane et ensuite recouverte de cuir ou tissu. Les coussins de dossier et des accoudoirs sont en polyuréthane expansé recouverts de fibre de polyester.

La table basse as un top en mélamine noir recouvert de cuir. La base est en tubulaire d'acier verni dans les couleurs disponibles dans la collection.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo con algunos elementos de unión en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud, con una elasticidad del 20 por ciento; éstas están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con láminas flexibles perfiladas de espuma de poliuretano libre de CFC de 35 Kg/m³ y 75 kg/m³ de densidad) cubierto con felpa.

El respaldo y los brazos son de paneles contrachapados de madera de álamo y chapados en madera similar al ébano o tapizados con espuma de poliuretano de 5 mm y después cubiertos con tela o piel.

Los cojines del respaldo y del brazo son de espuma de poliuretano cubierta con poliéster.

La mesita de café tiene una tapa de panel revestido en melamina negra cubierto en piel. La base es de acero tubular barnizado con recubrimiento de polvo epoxi en todos los colores disponibles de la colección.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 123 cm - A/H 90 cm - P/D 94 cm
L/W 48 3/7" - A/H 35 3/7" - P/D 37"

SANGRPO123IM
SANGRPO123ES

DIVANI / SOFAS



L/W 193 cm
L/W 76"

SANGRDI193IM
SANGRDI193ES

L/W 233 cm
L/W 91 3/4"

SANGRDI233IM
SANGRDI233ES

L/W 263 cm
L/W 103 4/7"

SANGRDI263IM
SANGRDI263ES

TAVOLINO / LOW TABLE



L/W 180 cm - A/H 15 cm - P/D 100 cm
L/W 70 7/8" - A/H 5 7/8" - P/D 39 3/8"

SANGRTA180IM

SINGLE DESIGN: AMMANNATI & VITELLI

Single è una poltrona con due possibili varianti: girevole oppure relax con schienale reclinabile e posagambe che grazie ad un movimento sincronizzato permette di ottenere varie posizioni anatomiche e consente un confort adattabile ad ogni singola esigenza. La struttura è in tubolare tondo d'acciaio verniciata nella parte non visibile e cromata nella parte visibile. Il molleggio è ottenuto tramite cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale fissate alla struttura. L'imbottitura è realizzata tramite poliuretano espanso a densità differenziate rivestito in ovatta poliestere e vellutino accoppiato; inoltre il rivestimento esterno – sia in tessuto che in pelle – è cucito in maniera permanente all'imbottitura. Il movimento sincronizzato è ottenuto grazie ad un motore elettrico. Il modello è dotato anche di un tavolino di servizio per bevande con piano in cuoio e struttura in acciaio cromato con ruote in legno; la presenza di un comodo porta giornali in pelle ne arricchisce la funzionalità.

Single is an armchair with two different options: swivel armchair or relax armchair with a reclining back and footrest that, thanks to a synchronised movement, permits different anatomical positions, allowing comfort adaptable to each requirement. Frame is in round tubular steel varnished in the non visible parts and chromed in the visible parts. The seat and back webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts fixed to the internal frame. The frame is padded with CFC-free polyurethane foam with different density, covered with bonded plush and polyester wadding; moreover the cover – either in fabric or leather – is permanently sewed to the padding. The synchronised movement is obtained thanks to an electric motor. The model is completed by a service table for drinks, with top in saddle leather and frame in chrome steel with wooden casters; the presence of an handy magazine rack in leather enriches its functionality.

Single est un fauteuil disponible en deux versions: pivotant ou relax avec dossier qui peut être baissé et appuie-jambes. Grâce à un mouvement synchronisé, le fauteuil peut être fixé dans des positions différentes pour avoir un confort qui peut satisfaire n'importe quelle exigence. La structure est en acier tubulaire rond verni (pour la partie qui n'est pas visible) et chromé (pour la partie qui est visible). Des sangles élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel, fixées à la structure, assurent la suspension du fauteuil. Le rembourrage est en polyuréthane expansé, avec différentes densités, recouvert d'ouate polyester unie à de la veloutine. Le revêtement – en tissu ou cuir – est cousu au rembourrage. Le mouvement synchronisé est obtenu grâce à un moteur électrique. La gamme est complétée par une table de service pour boissons avec plateau en cuir épais et structure en acier chromé sur roulettes en bois. Cette table est encore plus fonctionnelle grâce à son porte-revues en cuir.

Single es un sillón con dos opciones diferentes: sillón giratorio o sillón relax con respaldo reclinable y reposapiés que, gracias a un movimiento sincronizado, permite diferentes posiciones anatómicas, otorgando comodidad adaptable a cada necesidad. Estructura de acero tubular redondeado, barnizado en las partes no visibles y cromado en las partes visibles. La cincha del asiento y de respaldo consiste en correas de polipropileno elástico y látex natural fijadas a la estructura interna. La estructura está acolchada con espuma de poliuretano libre de CFC de diferentes densidades, cubierto con felpa y poliéster; además, la cubierta - ya sea en tela o piel - está cosida al acolchado. El movimiento sincronizado se obtiene gracias a un motor eléctrico. El modelo se completa con una mesa de servicio para bebidas, con la tapa en cuero y la estructura de acero cromado con ruedas de madera; la presencia de un práctico visero de cuero enriquece su funcionalidad.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 108 cm - A/H 118 cm - P/D 98-163 cm
L/W 42 1/2" - A/H 46 3/7" - P/D 38 4/7" - 64 1/6"

SINGLEPOLTREM



L/W 108 cm - A/H 118 cm - P/D 105 cm
L/W 42 1/2" - A/H 46 3/7" - P/D 41 1/3"

SINGLEPOLTGIR

POUF / OTTOMAN



Ø 76 cm - A/H 41 cm
Ø 29 7/8" - A/H 16 1/7"

SINGLEPOUF000

TAVOLINO / LOW TABLE



L/W 69 cm - A/H 64 cm - P/D 40 cm
L/W 27 1/6" - A/H 25 1/5" - P/D 15 3/4"

SINGLETAVOLIN

TUBE DESIGN: MAURO LIPPARINI

La testata è realizzata in pannello nobilitato nero, imbottita con poliuretano espanso indeformabile con densità di 70 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito rivestita in cuoio. Le fasce laterali invece sono realizzate in legno massello di pioppo imbottite con lastre di poliuretano espanso indeformabile con densità di 70 kg/m³ ed esente da CFC ed in seguito rivestite in cuoio. Gli inserti nella testata e nella pediera sono in acciaio inox lucido sagomato a laser. La testata e le fasce laterali sono fissate ad una struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero sulla quale appoggia una rete a doghe in legno. I supporti sono in tubolare d'acciaio verniciati neri.

Il corpo del comodino è realizzato con fianchi in massello di pioppo, top, basamento e schienale in nobilitato nero ed è completamente rivestito in cuoio; il cassetto in multistrato di faggio ha un frontale in pannello laminato con finitura cromata, mentre l'apertura è a scatto. Il sostegno è costituito da un tubolare e da una piastra d'acciaio cromati.

I contenitori ovali sono realizzati in multistrato di faggio curvato in stampo mentre lo schienale è in pannello laminato con finitura cromata; infine sono completamente rivestiti in cuoio.

The headboard of the bed is constructed of melamine coated panel, filled with sheet of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 70kg/m³) and covered with saddle leather. The lateral bands consist of poplar heartwood, filled with sheet of resilient, CFC-free polyurethane foam (density 70 kg/m³) and covered with saddle leather. The inserts on the headboard and foot are in polished inox steel, shaped with laser.

The supports are in steel tubular black varnished. The body of the night tables is constructed with sides in poplar heartwood, top base and back in black melamine coated panel and completely covered with saddle leather; the drawer in beech multiply has a frontal laminated panel with chromed finishing with a snap opening. The supports consists of a tubular and plate in chromed steel.

The oval holder are made of die-bent beech multiply, while the back is in laminated panel with chromed details; completely covered with saddle leather.

La tête du lit est réalisée en mélaminé noir, rembourrée avec polyuréthane expansé indéformable de densité de 70 kg/m³ et exempt de CFC et en suite recouverte en cuir. Au contraire les bandes latérales sont réalisées en bois massif de peuplier rembourrées avec plaques de polyuréthane expansé indéformable de densité de 70 kg/m³ et exempt de CFC et en suite recouverte en cuir. Les inserts dans la tête et dans le pied de lit sont profilés au laser. La tête et les bandes latérales sont fixées à une structure en acier vernie à poudres époxydiques de couleur noire sur laquelle appuie un réseau à douves en bois. Les supports sont en tubulaire d'acier vernis noir.

Le corps de la table de nuit est réalisé avec flancs en bois massif de peuplier, top, base et dossier en mélaminé noir et il est entièrement recouvert en cuir; le tiroir en multiplis de hêtre a une façade en laminé avec finition chromé, tandis que l'ouverture est à échelon. Le soutien est constitué en tubulaire et par une plaque d'acier chromés.

Les conteneurs ovales sont réalisés en multiplis de hêtre courbé dans un moule au contraire le dossier est en laminé avec finition chromée; enfin ils sont complètement recouverts en cuir.

El cabecero de la cama está fabricado en panel recubierto de melamina, relleno con hojas de espuma de poliuretano resistente, libre de CFC (con una densidad de 70 kg/m³) y cubierto en cuero. Las bandas laterales están fabricas en madera maciza de álamo rellena con hojas de espuma de poliuretano resistente, libre de CFC (con una densidad de 70 kg/m³) y cubierto en cuero. Las inserciones en el cabecero y los pies son de acero inoxidable pulido, formado a láser. El cabecero y las bandas laterales están fijados en una estructura de acero barnizado con pintura epoxi de color negro, donde se apoya una base de listones de madera. Los soportes son de acero tubular barnizado negro.

El cuerpo de las mesitas de noche está fabricado con costados madera maciza de álamo, tapa, base y trasera en panel revestido de melamina color negro, completamente cubierto en cuero; el cajón en madera multicapa tiene un panel frontal laminado con acabado cromado con apertura fácil. Los soportes son de placa de acero tubular cromado.

El contenedor ovalado está fabricado en madera doblada multicapa, mientras que la trasera es un panel laminado con detalles cromados, completamente cubierto en cuero.

TUBE DESIGN: MAURO LIPPARINI

LETTO / BED



L/W 178 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 70" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LETT160



L/W 198 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 78" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LETT180



L/W 218 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 85 5/6" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LETT200

COMODINI / NIGHT TABLES



L/W 50,5 cm - A/H 45 cm - P/D 38 cm
L/W 19 7/8" - A/H 17 5/7" - P/D 15"

TUBE00COMODIN



L/W 61 cm - A/H 27 cm - P/D 55,5 cm
L/W 24" - A/H 10 5/8" - P/D 21 6/7"

TUBE00COOV061



L/W 110,5 cm - A/H 27 cm - P/D 55,5 cm
L/W 43 1/2" - A/H 10 5/8" - P/D 21 6/7"

TUBE00COOV110

LETTO / BED



178 cm
70"

L/W 302,5 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 119" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LEDO160



198 cm
78"

L/W 322,5 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 127" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LEDO180



218 cm
85 5/6"

L/W 342,5 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 134 6/7" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LEDO200

LETTO / BED



178 cm
70"

L/W 240 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 94 1/2" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LES1160



198 cm
78"

L/W 260 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 102 3/8" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LES1180



218 cm
85 5/6"

L/W 280 cm - A/H 74 cm - P/D 230 cm
L/W 110 1/4" - A/H 29 1/8" - P/D 90 1/2"

TUBE00LES1200

La struttura è realizzata in legno massello di pioppo con alcuni elementi di collegamento in legno compensato di pioppo; le giunzioni dei vari elementi della struttura sono costruite mediante unioni ad incastro con spine cilindriche. Il molleggio della seduta è composto da cinghie elastiche in polipropilene e lattice naturale di due dimensioni ed elasticità. Perpendicolarmente alla lunghezza del modello sono fissate cinghie da 9 cm, con elasticità del 20%, una parallela all'altra; a queste sono alternatamente incrociate cinghie da 5 cm. con elasticità dell'80%. L'imbottitura della struttura è ottenuta con lastre in poliuretano espanso indeformabile con densità di 30 kg/m³ ed esente da CFC. I cuscini della seduta sono in poliuretano espanso con densità di 35 Kg/m³ ed in seguito rivestiti in ovatta poliester. Il piedini sono in PVC nero.

The load-bearing frame is constructed of poplar heartwood with additional connecting elements in poplar plywood. Dap joints unite the various parts of the frame with securing cylindrical dowels. The seat webbing consists of elastic polypropylene and natural latex belts in two sizes, each with its own precisely defined elasticity. Belts 9 cm wide are fixed parallel to each other and perpendicularly to the length of at 20% elasticity; these are interlaced by 5 cm wide belts at 80% elasticity. The frame is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with density of 30 kg/m³. The seat cushions are in polyurethane foam with density of 35 kg/m³ and covered with polyester wadding. The feet are in black PVC.

La structure portante est réalisée en bois massif de peuplier avec quelques éléments de jonction en bois contre-plaqué de peuplier. Les divers éléments de la structure sont encastrés entre eux à l'aide de chevilles cylindriques. Des courroies élastiques en polypropylène et caoutchouc naturel de deux dimensions et d'élasticité différentes permettent d'assurer la suspension du siège. Perpendiculairement à la longueur des éléments sont fixées, parallèlement les unes aux autres, des courroies de 9 cm ayant une élasticité de 20% qui s'entrecroisent, alternativement, à des courroies de 5 cm d'une élasticité de 80%. Le rembourrage de la structure est réalisé avec des plaques de polyuréthane expansé indéformable de densité 30 kg/m³, exempt de CFC. Les coussins d'assise sont en polyuréthane expansé de densité 35 kg/m³ recouvert avec de la ouate polyester. Les pieds sont en PVC noir.

La estructura portante se fabrica en madera maciza de álamo con elementos de unión adicionales en madera contrachapada de álamo. Las diversas partes de unión de la estructura están formadas por tacos de seguridad cilíndricos de fijación. Las cinchas del asiento están compuestas por correas de polipropileno elástico y látex natural de dos dimensiones, y de diferente elasticidad. Las correas de 9 cm de ancho están fijadas paralelamente entre sí y perpendicularmente a la longitud, con una elasticidad del 20 por ciento; están entrelazadas con correas de 5 cm de ancho con una elasticidad del 80 por ciento. El armazón está tapizado con hojas flexibles de espuma de poliuretano libre de CFC con una densidad de 30 kg/m³. Los cojines del asiento son de espuma de poliuretano con una densidad de 35 kg/m³ y cubiertos con poliéster. Los pies son de PVC negro.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 126 cm - A/H 70 cm - P/D 97 cm
L/W 49 3/5" - A/H 27 4/7" - P/D 38 1/5"

TUDOR0POLT126

DIVANI / SOFAS



L/W 198 cm
L/W 78"

TUDOR0DIVA198

L/W 222 cm
L/W 87 2/5"

TUDOR0DIVA222

L/W 246 cm
L/W 96 6/7"

TUDOR0DIVA246

L/W 270 cm
L/W 106 2/7"

TUDOR0DIVA270

CHAISE LONGUE / CHAISE LONGUES



L/W 260 cm - A/H 70 cm - P/D 136 cm
L/W 102 3/8" - A/H 27 1/2" - P/D 53 1/2"

TUDOR0ISOLASX



L/W 260 cm - A/H 70 cm - P/D 136 cm
L/W 102 3/8" - A/H 27 1/2" - P/D 53 1/2"

TUDOR0ISOLADX

POUF / OTTOMAN



L/W 146 cm - A/H 43 cm - P/D 74 cm
L/W 57 1/2" - A/H 17" - P/D 29 1/8"

TUDOR0POUFRET



L/W 122 cm - A/H 42 cm - P/D 122 cm
L/W 48" - A/H 17" - P/D 48"

TUDOR0POUFQUA

LETTO / BED



L/W 160 cm - A/H 108 cm - P/D 231 cm
L/W 63" - A/H 42 1/2" - P/D 91"

TUDOR0LETT160



L/W 180 cm - A/H 108 cm - P/D 231 cm
L/W 70 7/8" - A/H 42 1/2" - P/D 91"

TUDOR0LETT180



L/W 200 cm - A/H 108 cm - P/D 231 cm
L/W 78 3/4" - A/H 42 1/2" - P/D 91"

TUDOR0LETT200

COMODINO / NIGHT TABLES



L/W 40,5 cm - A/H 46 cm - P/D 40 cm
L/W 16" - A/H 18 1/8" - P/D 15 3/4"

TUDOR0COMODIN

UP & DOWN

DESIGN: AMMANNATI & VITELLI

Up&down struttura in tubolare d'acciaio cromata. L'imbottitura è realizzata con poliuretano espanso indeformabile e a densità differenziate ed ovatta poliester. Il movimento è ottenuto grazie ad un meccanismo elettrico che aziona una pompa a gas.

Up&down the frame is in chromed tubular steel. The padding is made of non deformable expanded polyurethane, with differentiated density covered by polyester wadding. The movement is obtained by an electric mechanism that moves a gas pump.

Up&down. Structure en acier tubulaire chromé, rembourrage en polyuréthane expansé indéformable avec densité différentes recouvert en ouate de polyester. Le mouvement est obtenu grâce à un mécanisme électrique qui actionne une pompe à gaz.

La estructura de Up&down es de acero tubular cromado. El relleno está fabricado de poliuretano expandido no deformable, de diferente densidad cubierto con poliéster. El movimiento se obtiene mediante un mecanismo eléctrico que mueve un pistón de gas.

DIVANI / SOFAS



L/W 160-199 cm - A/H 104 cm - P/D 96 cm
L/W 63"-78 1/3" - A/H 41" - P/D 37 4/5"

UPDOWNDIVANET

CUSCINI / CUSHIONS



L/W 60 cm - A/H 20 cm - P/D 20 cm
L/W 23 5/8" - A/H 7 7/8" - P/D 7 7/8"

UPDOWNRULL000

WOODY

DESIGN: UMBERTO ASNAGO

La poltrona è disponibile completamente rivestita in pelle o tessuto con basamento in noce canaletto finitura opaca a cera.

La struttura della poltrona è realizzata in legno massello di pioppo al quale sono fissate cinghie elastiche in polipropilene con elasticità dell'80%; l'imbottitura è realizzata con poliuretano espanso con densità differenziate fra 25 e 30 Kg/m³, rivestito con ovatta poliester.

The armchair is available completely covered in leather or in fabric with the base in solid black walnut wood with matt finishing "wax effect".

The frame of the seat is in solid polar wood with elastic polypropylene and natural latex belts with 80% elasticity fixed to the frame. The armchair is upholstered with contoured sheets of resilient, CFC-free polyurethane foam with different density between 25 and 30 kg/m³ and covered with polyester wadding.

Le fauteuil est disponible entièrement recouvert de cuir souple ou de tissu avec base en noyer d'Amérique finition à cire mate.

Sur la structure en bois massif de peuplier reposent des sangles élastiques en polypropylène avec élasticité de 80% croisées entre elles; le rembourrage est en polyuréthane avec densités différentes entre 25 et 30 Kg/m³ couvert de ouate polyester.

El sillón está disponible completamente tapizado en piel o tejido, con base en nogal canaletto y acabado mate con cera.

La estructura del sillón está realizada con madera maciza de álamo a la cual están fijadas unas correas elásticas en polipropileno con una elasticidad del 80%; el relleno está realizado con espuma de poliuretano con densidades diferenciadas entre 25 y 30 Kg/m³, y recubierto de guata de poliéster.

POLTRONA / ARMCHAIR



L/W 69 cm - A/H 78 cm - P/D 80 cm
L/W 27 1/8" - A/H 30 3/4" - P/D 31 1/2"

WOODY0POLTRON

Executive producer and set design: Studio Methodus, Giusano (MB)

Photographer: Master fotografie

Art buying and styling: Alessandra Salaris

Prepress: CD cromo

Printing: A.G. Bellavite

Iconographic references:

Fred Wissink: pag. 66-67.

Moore: pag. 120-121, 146-147.

Ben Riggott: pag. 140-141.

Melbourne Loynd Photography: pag. 172-173.

Tanks to:

C&C Milano, De Vecchi Milano 1935, Flos, Golran,
Kristiina Lassus Studio, Luceplan, Mascagni, Pallucco,
Penta Light, Prandina, Schiavon, Zava Luce.

Alberto Checa Ruiz

Alfredo Rapetti Mogol - Courtesy Boesso Art Gallery

Giordano Redaelli - Courtesy Boesso Art Gallery



i 4 Mariani S.r.l.
Industria Italiana del Mobile

via S. Antonio 102/104
22066 Mariano Comense Perticato (Como) ITALY
phone +39 031 746204 - fax +39 031 749060
e-mail: info@i4mariani.it - www.i4mariani.com